



**4 - Fio Eletrico**

**Descrição Detalhada:** Fio Elétrico Tipo: Flexível, Bitola: 2,5MM2, Cor: Azul, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Anti-Chama

**Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

|                                |             |                           |                |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|
| <b>Critério de Julgamento:</b> | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b> | Valor Estimado |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|

**Valor Total (R\$):** 1.248,45

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,25**

**Local de Entrega (Quantidade):** Ribeirão Preto/SP (5)

**Grupo: G1**

**5 - Fio Elétrico Isolado**

**Descrição Detalhada:** Fio Elétrico Isolado Material Do Condutor: Cobre, Seção Nominal: 2,5MM2, Tensão Isolamento: 750V, Material Isolamento: Pvc, Características Adicionais: Flexível, Cor Do Isolamento: Preta

**Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

|                                |             |                           |                |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|
| <b>Critério de Julgamento:</b> | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b> | Valor Estimado |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|

**Valor Total (R\$):** 1.248,45

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,25**

**Local de Entrega (Quantidade):** Ribeirão Preto/SP (5)

**Grupo: G1**

|                  |
|------------------|
| 6 - Fio Eletrico |
|------------------|

**Descrição Detalhada:** Fio Eletrico Tipo: Flexível, Bitola: 2,5MM2, Cor: Verde, Material Condutor: Cobre

**Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

|                                |             |                           |                |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|
| <b>Critério de Julgamento:</b> | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b> | Valor Estimado |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|

**Valor Total (R\$):** 753,36

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,26**

**Local de Entrega (Quantidade):** Ribeirão Preto/SP (3)

**Grupo: G1**

|                  |
|------------------|
| 7 - Fio Eletrico |
|------------------|

**Descrição Detalhada:** Fio Elétrico Tipo: Flexível, Bitola: 2,5MM2, Cor: Vermelho, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Anti-Chama

**Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

|                                |             |                           |                |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|
| <b>Critério de Julgamento:</b> | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b> | Valor Estimado |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|

**Valor Total (R\$):** 1.248,45

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,25**

**Local de Entrega (Quantidade):** Ribeirão Preto/SP (5)

**Grupo: G1**

|                  |
|------------------|
| 8 - Fio Eletrico |
|------------------|

**Descrição Detalhada:** Fio Elétrico Tipo: Flexível, Bitola: 4MM2, Cor: Azul, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Anti-Chama

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

|                                |             |                           |                |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|
| <b>Critério de Julgamento:</b> | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b> | Valor Estimado |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|

**Valor Total (R\$):** 1.592,00

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,99**

**Local de Entrega (Quantidade):** Ribeirão Preto/SP (4)

**Grupo: G1**

9 - Fio Elétrico Isolado

**Descrição Detalhada:** Fio Elétrico Isolado Material Do Condutor: Cobre, Seção Nominal: 4MM2, Tensão Isolamento: 750V, Material Isolamento: Pvc, Características Adicionais: Flexível, Cor Do Isolamento: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

| <b>Critério de Julgamento:</b> | <b>Menor Preço</b> | <b>Critério de Valor:</b> | <b>Valor Estimado</b> |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Valor Total (R\$): | 1.990,00 |
|--------------------|----------|

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,99

**Local de Entrega (Quantidade):** Ribeirão Preto/SP (5)

**Grupo: G1**

10 - Cabo Elétrico Isolado

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 6MM2, Tensão Isolamento: 750V, Cor Do Isolamento: Preta Branca Vermelha Verde E Azul, Normas Técnicas: Nbr Nm 247-3; Nm 280, Material Isolamento: Pvc Flexível Antichama

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

Quantidade Total: 5

|                                |             |                           |                |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|
| <b>Critério de Julgamento:</b> | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b> | Valor Estimado |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|

**Valor Total (R\$):** 2.954,70

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,95

**Local de Entrega (Quantidade):** Ribeirão Preto/SP (5)

**Grupo: G1**

|                   |
|-------------------|
| 11 - Fio Eletrico |
|-------------------|

**Descrição Detalhada:** Fio Eletrico Bitola: 6MM2, Cor: Preta, Material Condutor: Cobre

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

|                                |             |                           |                |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|
| <b>Critério de Julgamento:</b> | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b> | Valor Estimado |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Valor Total (R\$): | 2.954,70 |
|--------------------|----------|

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,95

**Local de Entrega (Quantidade):** Ribeirão Preto/SP (5)

**Grupo: G1**

12 - Fio Elettrico

**Descrição Detalhada:** Fio Elettrico Tipo: Flexível, Bitola: 6MM2, Cor: Verde, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

|                                |             |                           |                |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|
| <b>Critério de Julgamento:</b> | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b> | Valor Estimado |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|

**Valor Total (R\$):** 2.954,70

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,95

**Local de Entrega (Quantidade):** Ribeirão Preto/SP (5)

**Grupo:** G1

13 - Cabo Elétrico Flexível

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Temperatura: 70°C, Tensão Isolamento: 750V, Cor: Branca, Bitola Condutor: 1,5MM2, Tipo: Anti-Chama, Aplicação: Manutenção Elétrica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

|                                |             |                           |                |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|
| <b>Critério de Julgamento:</b> | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b> | Valor Estimado |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|

**Valor Total (R\$):** 481,86

**Unidade de Fornecimento:** Peça 100,00 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,80

**Local de Entrega (Quantidade):** Ribeirão Preto/SP (3)

**Grupo:** G1

14 - Cabo Elétrico Flexível

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Temperatura: 70°C, Tensão Isolamento: 750V, Cor: Verde, Bitola Condutor: 1,5MM2, Tipo: Anti-Chama

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

|                                |             |                           |                |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|
| <b>Critério de Julgamento:</b> | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b> | Valor Estimado |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|

**Valor Total (R\$):** 321,24

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,80

**Local de Entrega (Quantidade):** Ribeirão Preto/SP (2)

**Grupo:** G1

15 - Fita Isolante Elétrica

**Descrição Detalhada:** Fita Isolante Elétrica Cor: Preta, Comprimento: 20M, Largura: 19MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

|                                |             |                           |                |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|
| <b>Critério de Julgamento:</b> | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b> | Valor Estimado |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|

**Valor Total (R\$):** 709,50

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 20,00 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,12

**Local de Entrega (Quantidade):** Ribeirão Preto/SP (30)

**16 - Cabo Elétrico Flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Formação Do Cabo: 3 X 2,5MM2, Material Do Condutor: Cobre

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

Quantidade Total: 100

| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|

**Valor Total (R\$):** 973,00

**Unidade de Fornecimento:** Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Ribeirão Preto/SP (100)

**Grupo: G1**

## 17 - Filtro Linha

**Descrição Detalhada:** Filtro Linha Tensão Alimentação: 110/220V, Corrente Máxima: 25A, Quantidade Saída: 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Características Adicionais: Proteção De Sobretensão Até 60 Joules (10/1000µS), Comprimento Cabo: 3M, Normas Técnicas: Novo Padrão Nbr 14136 E Nbr 13249, Componentes: Gabinete Plástico, Chave Liga/Desliga Embutida

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Valor Total (R\$): | 303,60 |
|--------------------|--------|

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

**Local de Entrega (Quantidade):** Ribeirão Preto/SP (10)

18 - Tomada

**Descrição Detalhada:** Tomada Modelo: Simples, Tipo: Fêmea, Formato Contato: Redondo, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 125/250V, Características Adicionais: Sem Espelho, Não Fosforescente, Aplicação: Extensão Elétrica, Formato Corpo: Redondo. Número Pólos: 3 P. Número Contato: 3UN

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

| Critério de Julgamento: |  | Critério de Valor: |  |
|-------------------------|--|--------------------|--|
| Menor Preço             |  | Valor Estimado     |  |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Valor Total (R\$): | 598,00 |
|--------------------|--------|

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

**Local de Entrega (Quantidade):** Ribeirão Preto/SP (100)

**Grupo: G2**

## 19 - Interruptor

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 1UN, Características Adicionais: Conjugado Com Placa 4" X 2", Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>Valor Total (R\$):</b> | 977,00 |
|---------------------------|--------|

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Ribeirão Preto/SP (50)

**Grupo: G2**

## 20 - Pluque

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Valor Total (R\$): | 231,50 |
|--------------------|--------|

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.02

Grupo: G3

21 - Tomada

**Descrição Detalhada:** Tomada Modelo: Plugue. Tipo: Fêmea. Formato Contato: 2p + T. Corrente Nominal: 10A. Tensão Nominal: 250V.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Valor Total (R\$): | 89,80 |
|--------------------|-------|

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.02

Grupo: G3

22 - Lâmpada Fluorescente Compacta

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Fluorescente Compacta Tipo: Eletrônica, Tipo Base: Baseúel E 27, Cor: Branco, Potência Nominal: 20W, Tensão:

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valor Total (R\$): | 11.592,00 |
|--------------------|-----------|

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.07

23 - Lâmpada led

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Led Tensão Nominal: Divulga/, Potência Nominal: 15W, Tipo Base: E 27, Fluxo Luminoso: Mín. 1500 Lm, Tipo Bulbo:

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Valor Total (R\$): | 7.000,00 |
|--------------------|----------|

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.04



|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>29 - Acessório Eletrocalha</b> |
|-----------------------------------|

**Descrição Detalhada:** Acessório Eletrocalha Material: Pvc, Tipo: Bloco Cego, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência Fabricante: Dx 99200.00 (Dutotec).

**Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

| Critério de Valor: | Valor Estimado |
|--------------------|----------------|
|--------------------|----------------|

**Valor Total (R\$):** 548,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ribeirão Preto/SP (200)

### 30 - Componente Eletronico - Sensor Indicador De Presenca Por Celula Infravermelha

**Descrição Detalhada:** Componente Eletrônico - Sensor Indicador De Presença Por Celula Infravermelha Modelo: Lx-20, Tensão Operação: 110/220V, Funcionamento: Alarme, Área Detecção: 8m/140 Gráus, Corrente Estática: 0,15ma, Características Adicionais: Pequeno Com Suporte

**Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

| Critério de Valor: | Valor Estimado |
|--------------------|----------------|
|--------------------|----------------|

**Valor Total (R\$):** 930,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,31**

**Local de Entrega (Quantidade):** Ribeirão Preto/SP (15)

**Grupo: G4**

**31 - Componente Eletronico - Sensor Indicador De Presenca Por Celula Infravermelha**

**Descrição Detalhada:** Componente Eletrônico - Sensor Indicador De Presença Por Celula Infravermelha Modelo: Lx-20, Tensão Operação: 110/220V, Funcionamento: Alarme, Área Detecção: 8m/140 Gráus, Corrente Estática: 0,15ma, Características Adicionais: Pequeno Com Suporte

**Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

| Critério de Valor: | Valor Estimado |
|--------------------|----------------|
|--------------------|----------------|

**Valor Total (R\$):** 655,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,22

**Local de Entrega (Quantidade):** Ribeirão Preto/SP (15)

**Grupo: G4**

|                  |
|------------------|
| 32 - Lâmpada Led |
|------------------|

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 30W, Tipo Base: E-27, Fluxo Luminoso: 2.800LM, Temperatura De Cor: 6500K

**Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 700

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

| Critério de Valor: | Valor Estimado |
|--------------------|----------------|
|--------------------|----------------|

**Valor Total (R\$):** 10.689,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,08

**Local de Entrega (Quantidade):** Ribeirão Preto/SP (700)



### 33 - Temporizador

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Valor Total (R\$): | 740,60 |
|--------------------|--------|

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,37

Grupo: G5

34 - Temporizador

**Descrição Detalhada:** Temporizador Tipo: Eletrônico. Aplicação: Controle De Equipamentos. Alimentação: 100/240VCA. Características Adicionais:

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Valor Total (R\$): | 1.194,10 |
|--------------------|----------|

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.60

Grupo: G5

35 - Caixa Tomada

**Descrição Detalhada:** Caixa Tomada Tipo: Módulo De Tomada Corrente Nominal: 10A Tensão Nominal: 250V Número Pólos: 2 P + T Material:

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Valor Total (R\$): | 110,80 |
|--------------------|--------|

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,06

Grupo: G2

### 36 - Interruptor

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Simples. Características Adicionais: Com Tampa. Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol. Tipo Acionamento: Toque Simples.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Valor Total (R\$): | 131.70 |
|--------------------|--------|

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.04

Grupo: G2

37 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Quantidade Pólos: 2 P + T, Tensão Nominal: 250V, Conexão: Tomada Universal Para Padrão Brasileiro, Corrente Nominal: 10A, Material: Plástico, Normas Técnicas: Nbr 14136/2002

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 63,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Ribeirão Preto/SP (10)

2 - Composição dos Grupos

| Grupo 1 - Tipo I |                        |                  |                         |
|------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item       | Descrição              | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 1                | Fio Elétrico Isolado   | 4                | Rolo 100,00 M           |
| 2                | Cabo Elétrico Flexível | 3                | Rolo 100,00 M           |
| 3                | Cabo Elétrico Isolado  | 4                | Rolo 100,00 M           |
| 4                | Fio Elétrico           | 5                | Rolo 100,00 M           |
| 5                | Fio Elétrico Isolado   | 5                | Rolo 100,00 M           |
| 6                | Fio Elétrico           | 3                | Rolo 100,00 M           |
| 7                | Fio Elétrico           | 5                | Rolo 100,00 M           |
| 8                | Fio Elétrico           | 4                | Rolo 100,00 M           |
| 9                | Fio Elétrico Isolado   | 5                | Rolo 100,00 M           |
| 10               | Cabo Elétrico Isolado  | 5                | Rolo 100,00 M           |
| 11               | Fio Elétrico           | 5                | Rolo 100,00 M           |
| 12               | Fio Elétrico           | 5                | Rolo 100,00 M           |
| 13               | Cabo Elétrico Flexível | 3                | Peça 100,00 M           |
| 14               | Cabo Elétrico Flexível | 2                | Rolo 100,00 M           |
| 16               | Cabo Elétrico Flexível | 100              | Metro                   |

| Grupo 2 - Tipo I |              |                  |                         |
|------------------|--------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item       | Descrição    | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 18               | Tomada       | 100              | Unidade                 |
| 19               | Interruptor  | 50               | Unidade                 |
| 35               | Caixa Tomada | 10               | Unidade                 |
| 36               | Interruptor  | 15               | Unidade                 |

| Grupo 3 - Tipo I |           |                  |                         |
|------------------|-----------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item       | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 20               | Plugue    | 50               | Unidade                 |
| 21               | Tomada    | 20               | Unidade                 |

| Grupo 4 - Tipo I |                                                                               |                  |                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item       | Descrição                                                                     | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 30               | Componente Eletronico - Sensor Indicador De Presenca Por Celula Infravermelha | 15               | Unidade                 |
| 31               | Componente Eletronico - Sensor Indicador De Presenca Por Celula Infravermelha | 15               | Unidade                 |

| Grupo 5 - Tipo I |              |                  |                         |
|------------------|--------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item       | Descrição    | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 33               | Temporizador | 10               | Unidade                 |
| 34               | Temporizador | 10               | Unidade                 |