

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2025-000

1 - Itens da Licitação

1 - Disco De Grade Arado

Descrição Detalhada: Disco De Grade Arado Material: Aço, Diâmetro Disco: 26POL, Espessura: 6MM, Aplicação: Grade Aradora De 14 Discos
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 72
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 25.538,40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,20
Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (72)

2 - Mancal Completo Com Flange

Descrição Detalhada: Mancal Completo Com Flange Uso: Direção Lado Direito, Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel, Referência: 1706-050-015
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 12
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 11.653,20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,12
Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (12)

3 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 60MM, Diâmetro: 16MM, Tipo Rosca: M-16, Normas Técnicas: Classe 10.9, Din 933
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 24
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 1.075,44
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (24)

4 - Mancal Completo Com Flange

Descrição Detalhada: Mancal Completo Com Flange Uso: Direção Lado Direito, Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel, Referência: 1706-050-015
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 15.437,84
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 12,15
Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (8)

5 - Mancal Completo Com Flange

Descrição Detalhada: Mancal Completo Com Flange Uso: Direção Lado Direito, Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel, Referência: 1706-050-015

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 24.490,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 7,60

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (20)

6 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 60MM, Diâmetro: 16MM, Tipo Rosca: M-16, Normas Técnicas: Classe 10.9, Din 933

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.482,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,47

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (16)

7 - Arruela Lisa

Descrição Detalhada: Arruela Lisa Referência Fabril: 5/32, Aplicação: Fixar Parafuso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 151,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,04

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (16)

8 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Carbono, Tipo: Sextavada, Tratamento Superficial: Galvanizado, Características Adicionais: Rosca M-12, Eb-283 Cl.8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 465,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,07

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (32)

9 - Eixo Cardan

Descrição Detalhada: Eixo Cardan Tipo: Eixo Cardan Macho/Fêmea Com 6 Estrias: 11/38- 35mm, Aplicação: Trator Masseyferguson Série 200, Uso: Implemento Agrícola Acionados Por Tratores, Componentes Adicionais: Engate Rápido E Proteção De Eixos E Juntas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 689,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,80

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (2)

10 - Mancal Completo Com Flange

Descrição Detalhada: Mancal Completo Com Flange Uso: Direção Lado Direito, Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel, Referência: 1706-050-015

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.780,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (8)

11 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 60MM, Diâmetro: 16MM, Tipo Rosca: M-16, Normas Técnicas: Classe 10.9, Din 933

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 250,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,08

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (16)

12 - Eixo Cardan

Descrição Detalhada: Eixo Cardan Tipo: Eixo Cardan Macho/Fêmea Com 6 Estrias: 11/38- 35mm, Aplicação: Trator Masseyferguson Série 200, Uso: Implemento Agrícola Acionados Por Tratores, Componentes Adicionais: Engate Rápido E Proteção De Eixos E Juntas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 644,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,95

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (2)

13 - Mancal Completo Com Flange

Descrição Detalhada: Mancal Completo Com Flange Uso: Direção Lado Direito, Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel, Referência: 1706-050-015

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.967,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (8)

14 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 60MM, Diâmetro: 16MM, Tipo Rosca: M-16, Normas Técnicas: Classe 10.9, Din 933

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 589,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (16)

15 - Mancal Completo Com Flange

Descrição Detalhada: Mancal Completo Com Flange Uso: Direção Lado Direito, Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel, Referência: 1706-050-015

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.606,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (8)

16 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 60MM, Diâmetro: 16MM, Tipo Rosca: M-16, Normas Técnicas: Classe 10.9, Din 933

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 368,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (64)

17 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 60MM, Diâmetro: 16MM, Tipo Rosca: M-16, Normas Técnicas: Classe 10.9, Din 933

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 331,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (64)

18 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Carbono, Diâmetro Interno: 1/2POL, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo: Pressão, Características Adicionais: Norma Nbr-5854, Forma "B", Extremidade Reta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 128

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 157,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (128)

19 - Equipamentos Agrícola - Peças / Acessórios

Descrição Detalhada: Equipamentos Agrícola - Peças / Acessórios Tipo: Terraciador Agrícola, Características Adicionais: Braço Mecânico Com Regulagem De Altura, Bomba Aco, Aplicação: Limpeza De Vias Públicas, Pátios E Locais De Dífi, Modelo: Acoplamento Lateral No Trator, Quantidade Mínima De Cabos No Escovão: 14, Diâmetro De Trabalho Do Escovão: 550 A 750MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.940,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,63

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (16)

20 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Ferro, Tipo: Sextavada, Diâmetro Furo: 1/2POL, Tratamento Superficial: Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 128

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 451,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (128)