

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90256/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Revisão, Estrutura: Modular, Material: Aço Inoxidável, Componente: Haste Femoral, Tipo Fixação: Cimentada, Superfície: Superfície Polida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 187,53

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G1

2 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Polietileno, Componente: Componente Acetabular, Modelo: Inseto Interno, Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça De 22 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 57,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G1

3 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Aço Inoxidável, Componente: Cabeça Intercambiável, Modelo: Monopolar, Superfície: Superfície Polida, Encaixe: Cone 12/14

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 30,94

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G1

4 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Centralizador, Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral, Material*: Polietileno Uhmwpe, Tipo 1: Implantável, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,25

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G1

5 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Restritor De Cimento Cirúrgico, Aplicação: Compatível C/ Haste Umeral, Material*: Polímero, Tipo 1: Implantável, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 26,33

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G1

6 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Revisão, Material: Titânio, Componente: Reforço Femoral, Modelo: Tipo Tela Maleável, Características Adicionais 1: Formato Anatômico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 30,15

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G1

7 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Revisão, Material: Titânio, Componente: Cunha De Aumento Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Biológica, Superfície: Superfície Trabecular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 192,19

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

Grupo: G1

8 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Misturador À Vácuo, Aplicação: P/ Cimento Ortopédico, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,91

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G1

9 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário, Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato), Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico, Embalagem: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 17,99

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G1

10 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário, Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato), Características Adicionais: Envelope + Ampola, C/ Antibiótico, Componente: Com Gentamicina, Embalagem: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 22,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G1

11 - Lâmina serra

Descrição Detalhada: Lâmina Serra Material: Aço Inoxidável, Acabamento: Polido, Comprimento: 2,07M, Largura: 1,50CM, Aplicação: Máquina Cortar Osso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 12,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G1

12 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Revisão, Estrutura: Modular, Material: Titânio, Componente: Haste Femoral, Tipo Fixação: Fixação Biológica, Superfície: Superfície Porosa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 397,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G1

13 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Não Modular, Material: Aço Inoxidável, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Mecânica, Superfície: Superfície Com Retenção, Diâmetro Externo: 52MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 86,03

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G1

14 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Aço Inoxidável, Componente: Cabeça Intercambiável, Modelo: Monopolar, Encaixe: Cone 12/14, Tamanho Colo: Colo Longo, Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça 36MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 27,33

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G1

15 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Aço Inoxidável, Componente: Parafuso Acetabular, Diâmetro: Cerca De 6,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 42,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G1

16 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Revisão, Material: Aço Inoxidável, Componente: Reforço Acetabular, Modelo: Tipo Cage Rígido, Características Adicionais 1: Formato De Ganchos Com Placa De Extensão Superior

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 137,60

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G1

17 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Polietileno, Componente: Componente Acetabular, Modelo: Inserto Interno, Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça 36

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 37,33

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G1

18 - Lâmina serra

Descrição Detalhada: Lâmina Serra Material: Aço Inoxidável, Acabamento: Polido, Comprimento: 2,07M, Largura: 1,50CM, Aplicação: Máquina Cortar Osso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 12,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Prótese de quadril	5	Unidade
2	Prótese de quadril	5	Unidade
3	Prótese de quadril	5	Unidade
4	Material especial ortopedia	5	Unidade
5	Material especial ortopedia	5	Unidade
6	Prótese de quadril	5	Unidade
7	Prótese de quadril	10	Unidade
8	Material especial ortopedia	5	Unidade
9	Cimento ortopédico	5	Unidade
10	Cimento ortopédico	5	Unidade
11	Lâmina serra	5	Unidade
12	Prótese de quadril	5	Unidade
13	Prótese de quadril	5	Unidade
14	Prótese de quadril	5	Unidade
15	Prótese de quadril	30	Unidade
16	Prótese de quadril	5	Unidade
17	Prótese de quadril	5	Unidade
18	Lâmina serra	5	Unidade