

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90035/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Forro teto

**Descrição Detalhada:** Forro Teto Material: Isopor, Comprimento: 1250MM, Largura: 625MM, Espessura: 20MM, Características Adicionais: Borda Reta, 1 Face Texturizado, Tipo: Termo-Acústico, Aplicação: Forro Teto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,84

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (250)

**Grupo:** G1

2 - Forro teto

**Descrição Detalhada:** Forro Teto Material: Isopor, Comprimento: 1250MM, Largura: 625MM, Espessura: 20MM, Características Adicionais: Borda Reta, 1 Face Texturizado, Tipo: Termo-Acústico, Aplicação: Forro Teto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 23,48

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (250)

**Grupo:** G1

3 - Forro teto

**Descrição Detalhada:** Forro Teto Material: Fibra Mineral, Comprimento: 625MM, Largura: 625MM, Espessura: 15MM, Características Adicionais: Borda Square, Tipo: Placa, Cor: Branca, Aplicação: Forro Teto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 160 **Quantidade Mínima Cotada:** 160

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 38,36

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (160)

**Grupo:** G1

**4 - Forro Teto**

**Descrição Detalhada:** Forro Teto Material: Fibra Mineral, Comprimento: 1.250MM, Largura: 625MM, Espessura: 15MM, Características Adicionais: Armstrong Bp3422 Georgian Square Lay-In Humiguard, Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 53,97

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (80)

**Grupo:** G1

**5 - Canaleta**

**Descrição Detalhada:** Canaleta Material: Alumínio, Tipo: Com Tampa, Cor: Branca, Referência: Dt-12241.00 E Tampa Dt-15040.00 (Dutotec), Dimensões: (Axlxc) 25 X 73 X 3000MM, Perfil: Duplo "D"

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120

**Quantidade Mínima Cotada:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 350,41

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (120)

**Grupo:** G2

**6 - Acessório Canaleta**

**Descrição Detalhada:** Acessório Canaleta Material: Alumínio, Tipo: Tampa, Referência: Dt- 15020.00, (Dutotec), Cor: Bege, Aplicação: Duto, Tamanho: 73 X 3000MM, Características Adicionais: Plana E Ranhurada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120

**Quantidade Mínima Cotada:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 195,32

**Unidade de Fornecimento:** Peça 1,00 UN

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (120)

**Grupo:** G2

**7 - Curva eletroduto**

**Descrição Detalhada:** Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tamanho: 25MM, Características Adicionais: Ponta E Bolsa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 103,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (100)

**Grupo:** G2

**8 - Adaptador condutele**

**Descrição Detalhada:** Adaptador Condutele Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Encaixe Sob Pressão, Aplicação: Duto 73mm X 25mm Para Eletroduto 3 X 1" Natural

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 34,89

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (100)

**Grupo:** G2

**9 - Tomada**

**Descrição Detalhada:** Tomada Tipo: Fêmea, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 2 P + T

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20,84

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (200)

**Grupo:** G2

**10 - Tomada**

**Descrição Detalhada:** Tomada Tipo: Bloco, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10A, Normas Técnicas: Nbr20a, Referência: Dt99233.10

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400

**Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16,49

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (400)

**Grupo:** G2

**11 - Tomada**

**Descrição Detalhada:** Tomada Modelo: Dupla, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Aplicação: Instalação Elétrica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14,79

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (300)

**Grupo:** G2

12 - Caixa porta equipamento

**Descrição Detalhada:** Caixa Porta Equipamento Material: Abs, Cor: Branca, Aplicação: Canaleta, Referência: Dt-64447.00 (Dutotec), Tipo Fixação: Pressão, Modelo: 3 Blocos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 34,24

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (300)

**Grupo:** G2

13 - Caixa derivação uso externo

**Descrição Detalhada:** Caixa Derivação Uso Externo Material: Alumínio, Tipo: X 1x1, Cor: Branca, Aplicação: Duto De 25mm, Referência Fabricante: Dt-52240 (Dutotec)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 107,41

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (100)

**Grupo:** G2

14 - Tampa condutele

**Descrição Detalhada:** Tampa Condutele Material: Pvc, Cor: Branca, Aplicação: Terminal Dt49140.00

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12,44

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (100)

**Grupo:** G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Forro teto	250	Unidade
2	Forro teto	250	Unidade
3	Forro teto	160	Unidade
4	Forro Teto	80	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Canaleta	120	Unidade
6	Acessório Canaleta	120	Peça 1,00 UN
7	Curva eletroduto	100	Unidade
8	Adaptador condutele	100	Unidade
9	Tomada	200	Unidade
10	Tomada	400	Unidade
11	Tomada	300	Unidade
12	Caixa porta equipamento	300	Unidade
13	Caixa derivação uso externo	100	Unidade
14	Tampa condutele	100	Unidade