

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90035/2025-001 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Forro teto

Item Cancelado

Descrição Detalhada: Forro Teto Material: Isopor, Comprimento: 1250MM, Largura: 625MM, Espessura: 20MM, Características Adicionais: Borda Reta, 1 Face Texturizado, Tipo: Termo-Acústico, Aplicação: Forro Teto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (250)

2 - Forro teto

Item Cancelado

Descrição Detalhada: Forro Teto Material: Isopor, Comprimento: 1250MM, Largura: 625MM, Espessura: 20MM, Características Adicionais: Borda Reta, 1 Face Texturizado, Tipo: Termo-Acústico, Aplicação: Forro Teto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,48

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (250)

3 - Forro teto

Item Cancelado

Descrição Detalhada: Forro Teto Material: Fibra Mineral, Comprimento: 625MM, Largura: 625MM, Espessura: 15MM, Características Adicionais: Borda Square, Tipo: Placa, Cor: Branca, Aplicação: Forro Teto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160 **Quantidade Mínima Cotada:** 160

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (160)

4 - Forro Teto**Item Cancelado**

Descrição Detalhada: Forro Teto Material: Fibra Mineral, Comprimento: 1.250MM, Largura: 625MM, Espessura: 15MM, Características Adicionais: Armstrong Bp3422 Georgian Square Lay-In Humiguard, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (80)

5 - Canaleta**Item Cancelado**

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Alumínio, Tipo: Com Tampa, Cor: Branca, Referência: Dt-12241.00 E Tampa Dt-15040.00 (Dutotec), Dimensões: (Axlxc) 25 X 73 X 3000MM, Perfil: Duplo "D"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 350,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (120)

6 - Acessório Canaleta**Item Cancelado**

Descrição Detalhada: Acessório Canaleta Material: Alumínio, Tipo: Tampa, Referência: Dt- 15020.00, (Dutotec), Cor: Bege, Aplicação: Duto, Tamanho: 73 X 3000MM, Características Adicionais: Plana E Ranhurada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 195,32

Unidade de Fornecimento: Peça 1,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (120)

7 - Curva eletroduto**Item Cancelado**

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tamanho: 25MM, Características Adicionais: Ponta E Bolsa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 103,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

8 - Adaptador condutele

Item Cancelado

Descrição Detalhada: Adaptador Condutele Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Encaixe Sob Pressão, Aplicação: Duto 73mm X 25mm Para Eletroduto 3 X 1" Natural

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

9 - Tomada

Item Cancelado

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Fêmea, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (200)

10 - Tomada

Item Cancelado

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Bloco, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10A, Normas Técnicas: Nbr20a, Referência: Dt99233.10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (400)

11 - Tomada

Item Cancelado

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (300)

12 - Caixa porta equipamento**Item Cancelado**

Descrição Detalhada: Caixa Porta Equipamento Material: Abs, Cor: Branca, Aplicação: Canaleta, Referência: Dt-64447.00 (Dutotec), Tipo Fixação: Pressão, Modelo: 3 Blocos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (300)

13 - Caixa derivação uso externo**Item Cancelado**

Descrição Detalhada: Caixa Derivação Uso Externo Material: Alumínio, Tipo: X 1x1, Cor: Branca, Aplicação: Duto De 25mm, Referência Fabricante: Dt-52240 (Dutotec)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 107,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

14 - Tampa condutele**Item Cancelado**

Descrição Detalhada: Tampa Condutele Material: Pvc, Cor: Branca, Aplicação: Terminal Dt49140.00

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

15 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Alumínio, Tipo: Com Tampa, Cor: Branca, Referência: Dt-12241.00 E Tampa Dt-15040.00 (Dutotec), Dimensões: (Axlxc) 25 X 73 X 3000 MM, Perfil: Duplo "D"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 400,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (150)

Grupo: G1

16 - Acessório Canaleta

Descrição Detalhada: Acessório Canaleta Material: Alumínio, Tipo: Tampa, Referência: Dt- 15020.00, (Dutotec), Cor: Bege, Aplicação: Duto, Tamanho: 73 X 3000 MM, Características Adicionais: Plana E Ranhurada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 201,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (150)

Grupo: G1

17 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tamanho: 25 MM, Características Adicionais: Ponta E Bolsa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 103,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

Grupo: G1

18 - Adaptador Condulete

Descrição Detalhada: Adaptador Condulete Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Encaixe Sob Pressão, Aplicação: Duto 73mm X 25mm Para Eletroduto 3 X 1" Natural

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 98,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

Grupo: G1

19 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Fêmea, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (200)

Grupo: G1

20 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Bloco, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10 A, Normas Técnicas: Nbr20a, Referência: Dt99233.10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (400)

Grupo: G1

21 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (300)

Grupo: G1

22 - Caixa Porta Equipamento

Descrição Detalhada: Caixa Porta Equipamento Material: Abs, Cor: Branca, Aplicação: Canaleta, Referência: Dt-64447.00 (Dutotec), Tipo Fixação: Pressão, Modelo: 3 Blocos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (400)

Grupo: G1

23 - Caixa Derivação Uso Externo

Descrição Detalhada: Caixa Derivação Uso Externo Material: Alumínio, Tipo: X 1x1, Cor: Branca, Aplicação: Duto De 25mm, Referência Fabricante: Dt-52240 (Dutotec)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 114,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

Grupo: G1

24 - Tampa Condulete

Descrição Detalhada: Tampa Condulete Material: Pvc, Cor: Branca, Aplicação: Terminal Dt49140.00

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

Grupo: G1

25 - Caixa Porta Equipamento

Descrição Detalhada: Caixa Porta Equipamento Material: Abs, Cor: Branca, Aplicação: Canaleta, Referência: Dt-64447.00 (Dutotec), Tipo Fixação: Pressão, Modelo: 3 Blocos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (150)

Grupo: G1

26 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tamanho: 25 MM, Características Adicionais: Ponta E Bolsa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 159,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

Grupo: G1

27 - Eletrocalha

Descrição Detalhada: Eletrocalha Material: Alumínio, Modelo: U, Tratamento Superficial: Galvanização Eletrolítica, Acabamento Superficial: Não Aplicável, Comprimento: 3.000 MM, Altura: 25 MM, Largura: 25 MM, Espessura Chapa: 16 MM, Características Adicionais: Sem Tampa, Normas Técnicas: Abnt 5.410/90

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

Grupo: G1

28 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 2 UN, Características Adicionais: Conjugado Completo, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 220 V, Corrente Nominal: 20 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (50)

Grupo: G1

29 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo_(Three-Way), Características Adicionais: Módulo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
15	Canaleta	150	Unidade
16	Acessório Canaleta	150	Unidade
17	Curva Eletroduto	100	Unidade
18	Adaptador Condulete	100	Unidade
19	Tomada	200	Unidade
20	Tomada	400	Unidade
21	Tomada	300	Unidade
22	Caixa Porta Equipamento	400	Unidade
23	Caixa Derivação Uso Externo	100	Unidade
24	Tampa Condulete	100	Unidade
25	Caixa Porta Equipamento	150	Unidade
26	Curva Eletroduto	100	Unidade
27	Eletrocalha	100	Unidade
28	Interruptor	50	Unidade
29	Interruptor	20	Unidade