

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90033/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Grampeador circular intraluminal

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Circular Intraluminal Formato Corpo: Curvo, Material Grampo: Titânio, Diâmetro Grampo: Cerca De 21MM, Esterilidade*: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (18)

2 - Grampeador circular intraluminal

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Circular Intraluminal Formato Corpo: Curvo, Material Grampo: Titânio, Diâmetro Grampo: Cerca De 25MM, Esterilidade*: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (18)

3 - Grampeador circular intraluminal

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Circular Intraluminal Formato Corpo: Curvo, Material Grampo: Titânio, Diâmetro Grampo: Cerca De 28MM, Esterilidade*: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (36)

4 - Grampeador circular intraluminal

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Circular Intraluminal Formato Corpo: Curvo, Material Grampo: Titânio, Diâmetro Grampo: Cerca De 32MM, Esterilidade*: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (18)

5 - Grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Formato: Curvo, Tipo: Cortante, Comprimento: Cerca De 40MM, Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio, Aplicação*: P/ Tecido Espesso, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (36)

Grupo: G1

6 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Curvo, Material Grampo: Titânio, Aplicação*: P/ Tecido Espesso, Modelo: C/ 2 Linhas Duplas De Grampo, Largura: Cerca 40MM, Esterilidade*: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 8,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (36)

Grupo: G1

7 - Grampeador linear endoscópico

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Linear Endoscópico Formato: Articulado, Cortante, Tamanho*: Cerca De 45MM, Modelo 01: Haste Longa, Característica Adicional: Pino Aço, Trava Segurança, Adicionais: Recarregável, Esterilidade*: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 8,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (110)

Grupo: G2

8 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear Endoscópico, Material Grampo: Titânio, Aplicação*: P/ Tecido Fino, Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo, Largura: Cerca 45MM, Esterilidade*: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (130)

Grupo: G2

9 - Grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Formato: Linear, Tipo: Cortante, Comprimento: Cerca De 75MM, Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio, Aplicação*: P/ Tecido Normal, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (36)

Grupo: G3

10 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear, Material Grampo: Titânio, Aplicação*: P/ Tecido Normal, Modelo: C/ 2 Linhas Duplas De Grampo, Largura: Cerca 60MM, Esterilidade*: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (36)

Grupo: G3

11 - Grampeador linear endoscópico

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Linear Endoscópico Formato: Articulado, Cortante, Tamanho*: Cerca De 60MM, Modelo 01: Haste Longa, Característica Adicional: Pino Aço, Trava Segurança, Adicionais: Recarregável, Esterilidade*: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (36)

Grupo: G4

12 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear Endoscópico, Material Grampo: Titânio, Aplicação*: P/ Tecido Intermediário / Semi Espesso, Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo, Largura: Cerca 60MM, Esterilidade*: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (80)

Grupo: G4

13 - Grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Formato: Linear, Tipo: Cortante, Comprimento: Cerca De 75MM, Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio, Aplicação*: P/ Tecido Normal, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (180)

Grupo: G5

14 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear, Material Grampo: Titânio, Aplicação*: P/ Tecido Normal, Modelo: C/ 2 Linhas Duplas De Grampo, Largura: Cerca 75MM, Esterilidade*: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (250)

Grupo: G5

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Grampeador cirúrgico	36	Unidade
6	Carga para grampeador cirúrgico	36	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Grampeador linear endoscópico	110	Unidade
8	Carga para grampeador cirúrgico	130	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
9	Grampeador cirúrgico	36	Unidade
10	Carga para grampeador cirúrgico	36	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Grampeador linear endoscópico	36	Unidade
12	Carga para grampeador cirúrgico	80	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Grampeador cirúrgico	180	Unidade
14	Carga para grampeador cirúrgico	250	Unidade