



**4 - Furadeira**

**Descrição Detalhada:** Furadeira Tipo: Parafusadeira, Tamanho Mandril: 10MM, Tensão Alimentação: 9,6V, Velocidade: 0 A 550RPM, Peso: Aproximadamente 2,2KG, Acessórios: Bateria E Carregador Bivolt, Características Adicionais: Bateria Descartável Com Carga De 3 A 5 H; Nacional

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 980,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (2)

**Grupo:** G1

**5 - Furadeira**

**Descrição Detalhada:** Furadeira Tipo: Parafusadeira, Tamanho Mandril: 10MM, Tensão Alimentação: 9,6V, Velocidade: 0 A 550RPM, Peso: Aproximadamente 2,2KG, Acessórios: Bateria E Carregador Bivolt, Características Adicionais: Bateria Descartável Com Carga De 3 A 5 H; Nacional

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.930,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (2)

**Grupo:** G1

**6 - Furadeira**

**Descrição Detalhada:** Furadeira Tipo: Parafusadeira, Tamanho Mandril: 10MM, Tensão Alimentação: 9,6V, Velocidade: 0 A 550RPM, Peso: Aproximadamente 2,2KG, Acessórios: Bateria E Carregador Bivolt, Características Adicionais: Bateria Descartável Com Carga De 3 A 5 H; Nacional

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.385,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (1)

**Grupo:** G1

**7 - Parafusadeira**

**Descrição Detalhada:** Parafusadeira Tipo: Elétrica, Velocidade: Variável, Rotação: 0 – 400 / 0 – 1.500RPM, Voltagem: 12V, Características Adicionais: 2 Velocidades, Componentes: 1 Kit Broca, 1 Bateria, 1 Furadeira, 1 Maleta E 1, Tipo Alimentação: Bateria, Peso: 0,8KG

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.470,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (3)

**Grupo:** G1

**8 - Alicate Amperímetro**

**Descrição Detalhada:** Alicate Amperímetro Material: Plástico, Tipo: Digital, Corrente: 0.1 A 1.000A, Voltagem: 750v Ac E 1000v Dc, Alimentação: Bateria, Voltagem Bateria: 9V, Resistência: 400OHMS, Aplicação: Eletricidade, Características Adicionais: Data Hold, Lcd 3 3/4

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 95,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (1)

**Grupo:** G2

**9 - Alicate Amperímetro**

**Descrição Detalhada:** Alicate Amperímetro Material: Plástico, Tipo: Display Iluminado, Corrente: 400A, Voltagem: 600V, Alimentação: 2 Pilhas Aaa, Voltagem Bateria: 1,5V, Resistência: 4KOHM, Aplicação: Eletricidade, Características Adicionais: Ponta De Prova TI75 Cat II 1000v, 10a, Temperatura: 0 A 40°C, Abertura Da Garra: 30MM, Categoria: Cat Iii 600v E Cat Iv 300v

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 500,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (1)

**Grupo:** G2

**10 - Alicate Amperímetro**

**Descrição Detalhada:** Alicate Amperímetro Material: Plástico, Tipo: Display Iluminado, Corrente: 400A, Voltagem: 600V, Alimentação: 2 Pilhas Aaa, Voltagem Bateria: 1,5V, Resistência: 4KOHM, Aplicação: Eletricidade, Características Adicionais: Ponta De Prova TI75 Cat II 1000v, 10a, Temperatura: 0 A 40°C, Abertura Da Garra: 30MM, Categoria: Cat Iii 600v E Cat Iv 300v

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.125,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (5)

**Grupo:** G2

**11 - Multímetro**

**Descrição Detalhada:** Multímetro Tensão Ac: 600V, Corrente Dc: 10A, Corrente Ac: 10A, Resistência: 40MOHM, Frequência: 50KHZ, Características Adicionais: 6.000 Contagens De Resolução, Tensão Dc: 600V, Tipo: Digital, Temperatura: -10 A +50°C, Precisão: 0,7%

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 3.300,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (2)

**Grupo:** G2

**12 - Multímetro**

**Descrição Detalhada:** Multímetro Tensão Ac: 600V, Corrente Dc: 10A, Corrente Ac: 10A, Resistência: 40MOHM, Frequência: 50KHZ, Características Adicionais: 6.000 Contagens De Resolução, Tensão Dc: 600V, Tipo: Digital, Temperatura: -10 A +50°C, Precisão: 0,7%

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 275,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (1)

**Grupo:** G2

**13 - Multímetro**

**Descrição Detalhada:** Multímetro Tensão: Bivolt AutomáticoV, Tensão Ac: 200 Mv A 1000V, Corrente Dc: 200 a A 20A, Corrente Ac: 20 Ma A 20A, Resistência: 200 Ohm A 20MOHM, Frequência: 20 Hz A 20MHZ, Tensão Dc: 250 Mv A 1.000V, Tipo: Digital De Bancada, Capacitância: 20 Nf A 2 Mf

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 520,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (1)

**Grupo:** G2

**14 - Detector Metais**

**Descrição Detalhada:** Detector Metais Formato: Bastão, Material: Plástico Injetado Abs Alto Impacto E Alumínio, Tipo Alarme: Sonoro, Aplicação: Localizador De Massas Metálicas Ferromagnéticas, Componentes Adicionais: Carregador, Bateria Recarregável, Temperatura De Operação: -25°C A 60, Características Adicionais: Capacidade De Localização De Até Ate 2 Metros

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 5.460,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (1)

**Grupo:** G2

**15 - Localizador Cabo**

**Descrição Detalhada:** Localizador Cabo Componentes: Transmissor, Receptor, Bolsa, Ponta Teste E Manual, Temperatura Armazenamento: -10 A 60° C, Tensão Bateria: 9V, Duração Bateria: 50H, Peso Total: 284G, Temperatura Operação: 0 A 50°C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 810,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (2)

**Grupo:** G2

**16 - Fonte Alimentação**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Tensão Alimentação: 110 / 220V, Tensão Saída: 0 A 32V, Corrente Saída: 0 A 5A, Aplicação: Laboratório De Pesquisa, Frequência Nominal: 50/60HZ, Características Adicionais: Digital De Bancada Com 02 Displays De 3 Dígitos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.010,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (1)

**Grupo:** G3

**17 - Fonte alimentação**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Tipo: Digital De Bancada Com 02 Displays De 3 Dígitos, Tensão Alimentação: 110, Tensão Saída: 0 A 15V, Aplicação: Manutenção De Equipamentos Eletrônicos, Temperatura Operação: -5 A + 40°C, Temperatura Armazenamento: -10 A +40°C, Características Adicionais 1: Ajuste Da Corrente De Proteção: 0 A 2a

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 15.700,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (5)

**Grupo:** G3

**18 - Fonte alimentação**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Tensão Alimentação: 110 / 220V, Tensão Saída: 0 A 32V, Corrente Saída: 0 A 5A, Aplicação: Laboratório De Pesquisa, Frequência Nominal: 50/60HZ, Características Adicionais: Digital De Bancada Com 02 Displays De 3 Dígitos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 730,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (1)

**Grupo:** G3

**19 - Estação Solda**

**Descrição Detalhada:** Estação Solda Tipo Corrente: Alternada, Tensão Alimentação: 110/220V, Formato Ponta: Redonda Fina, Tipo Ponta: Removível, Controle Calor: Incluído, Controle Termostático: Incluído, Valor Resistência: 50W, Características Adicionais: Suporte Para O Ferro De Solda, Aço, Faixa Temperatura: 0 A 500°C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 3.150,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (7)

**Grupo:** G3

**20 - Bancada Profissional**

**Descrição Detalhada:** Bancada Profissional Tipo: Oficina, Material: Mdf, Comprimento: 605MM, Largura: 635MM, Altura: 750MM, Aplicação: Oficina, Componentes: Tampo Deslizante, Características Adicionais: Base De Estrutura Metálica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 320,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (1)

**Grupo:** G4

**21 - Desentupidor Tubo / Acessórios - Componentes**

**Descrição Detalhada:** Desentupidor Tubo / Acessórios - Componentes Tipo: Desentupidor Elettrico, Voltagem: 220V, Tipo Motor: Monofásico, Potência: 390W, Acessórios: 2,3 Mts. Cabo 16mm, 8 Mts. Cabo 8mm, Chave, Padrão: Para Tubos De 3/4 A 4 Pol

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 4.775,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (1)

**Grupo:** G4

**22 - Soprador**

**Descrição Detalhada:** Soprador Tipo: Térmico, Acionamento: Elétrico, Voltagem: 220V, Potência: 2.000W, Volume Ar: 500L/MIN, Características Adicionais: 3 Estágios; Temperatura: 350°C - 550°C, Frequência: 60HZ

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 560,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (2)

**Grupo:** G4

**23 - Conjunto Ferramentas**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Ferramentas Tipo: Kit Micro Retífica, Componentes: 110 Peças Com Acessórios Variados, Componentes Adicionais: Maleta De Transporte, Suporte Para Pendurar, Aplicação: Manutenção Em Geral, Características Adicionais: Tensão: 110v, Potência: 180/250 W, Rotação: 25000/

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.005,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (1)

**Grupo:** G4

**24 - Paquímetro Digital**

**Descrição Detalhada:** Paquímetro Digital Material: Pontas Metal Duro, Resolução: 0,005"/0,01MM, Precisão: +/- 20MICROM, Aplicação: Didático, Capacidade: 8"/200MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.130,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (1)

**Grupo:** G4

**25 - Torquímetro Relógio Escala Dupla (Nm) E (Lb.Pol)**

**Descrição Detalhada:** Torquímetro Relógio Escala Dupla (Nm) E (Lb.Pol) Encaixe: 1/2 POL, Escala (Nm): 20 A 200 NM, Divisão (Nm): 0,10 NM, Escala (Lb.Pol): 177 - 1770 LB.POL, Comprimento: 522 MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 4.025,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (1)

**Grupo:** G4

**26 - Alicate Rebitador Peças / Acessórios**

**Descrição Detalhada:** Alicate Rebitador Peças / Acessórios Tipo: Manual, Material Cabo: Emborrachado, Material Corpo: Aço, Bicos: 3/32, 1/8, 5/32 E 3/16"

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 500,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (1)

**Grupo:** G4

**27 - Furadeira Coluna**

**Descrição Detalhada:** Furadeira Coluna Capacidade Furação: Aço 25MM, Comprimento Mesa Giratória: 365MM, Largura Mesa Giratória: 365MM, Distância Máxima Mesa Ao Fuso: 820MM, Distância Máxima Base Ao Fuso: 1.245MM, Distância Útil Centro Fuso À Coluna: 250MM, Comprimento Base: 550MM, Largura Base: 400MM, Diâmetro Coluna: 87MM, Potência Motor: 1CV, Comprimento Total: 840MM, Largura Total: 430MM, Altura Total: 1.850MM, Peso Com Motor: 140KG

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 212.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 200,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (5)

**28 - Durômetro**

**Descrição Detalhada:** Durômetro Tipo: De Bancada, Força Aplicação: 60, 100 E 150KGF, Tipo Sistema Carregamento: Automático, Tipo Penetrador: 02 Conico De Diamante, 03 De Esfera De Carbetto De, Dados Processados: Dureza, Espessura, Diâmetro, Alimentação: 100 A 240V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 60.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 200,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (1)

**29 - Torno Bancada**

**Descrição Detalhada:** Torno Bancada Tipo: Morsa Hidraulica Fixa, Tamanho: 1, Comprimento Morsa Fixa: 535MM, Material: Ferro Fundido Modular

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 270,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (1)

**Grupo:** G5

**30 - Moto-Esmeril**

**Descrição Detalhada:** Moto-Esmeril Potência Motor: 1/2CV, Velocidade: 3.600RPM, Tensão Alimentação: 220V, Frequência: 60HZ, Quantidade Fases: Monofásico, Características Adicionais: Rebolo 6" X 1, Diâmetro Eixo 1/2"

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 280,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (1)

**Grupo:** G5

**31 - Serra Esquadria**

**Descrição Detalhada:** Serra Esquadria Diâmetro Disco: 305MM, Diâmetro Furo Disco: 16MM, Capacidade Corte A 45°: 76MM, Potência: 1.675W, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Com Braço Telescópio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 3.290,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (1)

**Grupo:** G5



**32 - Lixadeira**

**Descrição Detalhada:** Lixadeira Tipo: Angular, Potência: 550W, Tensão Alimentação: 110V, Velocidade: 1.200 A 3.700RPM, Características Adicionais: De Bancada, Diâmetro Disco: 250MM, Potência Motor: 3CV

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.970,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (1)

**Grupo:** G5

**33 - Trado**

**Descrição Detalhada:** Trado Material: Aço Inox, Tipo: Holandês, Diâmetro: 1/5POL, Aplicação: Perfuração E Coleta De Solo, Características Adicionais: Comprimento De 100cm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 25.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 200,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (1)

**34 - Carrinho Industrial**

**Descrição Detalhada:** Carrinho Industrial Material: Aço Inoxidável, Material Plataforma: Aço Inoxidável, Tipo Transporte: Peças Encapsuladora Gkf, Quantidade Roda: 4, Tipo Roda: Duas Fixas E Duas Giratórias, Capacidade Carga: 200KG, Quantidade Bandejas: 5

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 15.960,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (2)

**2 - Composição dos Grupos****Grupo 1 - Tipo I**

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Esmerilhadeira	2	Unidade
2	Esmerilhadeira	2	Unidade
3	Martelete	1	Unidade
4	Furadeira	2	Unidade
5	Furadeira	2	Unidade
6	Furadeira	1	Unidade
7	Parafusadeira	3	Unidade

**Grupo 2 - Tipo I**

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
8	Alicate Amperímetro	1	Unidade
9	Alicate Amperímetro	1	Unidade
10	Alicate Amperímetro	5	Unidade
11	Multímetro	2	Unidade
12	Multímetro	1	Unidade
13	Multímetro	1	Unidade
14	Detector Metais	1	Unidade
15	Localizador Cabo	2	Unidade

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
16	Fonte Alimentação	1	Unidade
17	Fonte alimentação	5	Unidade
18	Fonte alimentação	1	Unidade
19	Estação Solda	7	Unidade

Grupo 4 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
20	Bancada Profissional	1	Unidade
21	Desentupidor Tubo / Acessórios - Componentes	1	Unidade
22	Soprador	2	Unidade
23	Conjunto Ferramentas	1	Unidade
24	Paquímetro Digital	1	Unidade
25	Torquímetro Relógio Escala Dupla (Nm) E (Lb.Pol)	1	Unidade
26	Alicate Rebitador Peças / Acessórios	1	Unidade

Grupo 5 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
29	Torno Bancada	1	Unidade
30	Moto-Esmeril	1	Unidade
31	Serra Esquadria	1	Unidade
32	Lixadeira	1	Unidade