

DEMANDA DE COMPRA N° 143686/2026

Com base nos aspectos abordados para elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência e para atendimento do Inciso X artigo 18 da Lei 14.133/2021, que dispõe sobre a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, descrever os riscos avaliados:

Risco: Atraso na entrega/execução

Probabilidade de ocorrência: 2 - moderada

Impacto estimado: 2 - moderado

Possibilidade de mitigação: 2 - alta

Índice do risco: 2 - médio

Soluções: Prever cláusulas contratuais de penalidade; Outro(s) - Não solicitar prazos exíguos

Risco: Baixa qualidade de material/serviço

Probabilidade de ocorrência: 1 - baixa

Impacto estimado: 2 - moderado

Possibilidade de mitigação: 2 - alta

Índice do risco: 2 - médio

Soluções: Trocar ou devolver o produto; Criteriosidade no recebimento do objeto; Outro(s) - Somente aceitar se estiver conforme especificações previstas em edital

Risco: Pesquisa de preços incompatível

Probabilidade de ocorrência: 1 - baixa


Impacto estimado: 1 - baixo

Possibilidade de mitigação: 1 - potencial

Índice do risco: 1 - baixo

Soluções: Realizar uma ampla pesquisa de preços; Outro(s) - Realizar pesquisa com objeto bem definido e com ampla composição de preços

ANEXO GRÁFICO DE ANÁLISE DE RISCO PRELIMINAR





USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código SH1X-G1BP-11Z8-QDAU no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/SH1X-G1BP-11Z8-QDAU>

Gaio Fernando Moraes dos Santos

Nº USP: 7737616

Data: 30/04/2026 15:21