

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90112/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Prótese de quadril

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Revisão, Estrutura: Modular, Material: Aço Inoxidável, Componente: Haste Femoral, Tipo Fixação: Cimentada, Superfície: Superfície Polida

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 154,70

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)

**Grupo:** G1

2 - Prótese de quadril

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Polietileno, Componente: Componente Acetabular, Modelo: Inseto Interno, Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça De 22 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 56,40

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)

**Grupo:** G1

3 - Prótese de quadril

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Aço Inoxidável, Componente: Cabeça Intercambiável, Modelo: Monopolar, Superfície: Superfície Polida, Encaixe: Cone 12/14

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 38,70

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)

**Grupo:** G1

4 - Material especial ortopedia

**Descrição Detalhada:** Material Especial Ortopedia Tipo: Centralizador, Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral, Material\*: Polietileno Uhmwpe, Tipo 1: Implantável, Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 15,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)

**Grupo:** G1

**5 - Material especial ortopedia**

**Descrição Detalhada:** Material Especial Ortopedia Tipo: Restritor De Cimento Cirúrgico, Aplicação: Compatível C/ Haste Umeral, Material\*: Polímero, Tipo 1: Implantável, Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)

**Grupo:** G1

**6 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Revisão, Material: Titânio, Componente: Reforço Femoral, Modelo: Tipo Tela Maleável, Características Adicionais 1: Formato Anatômico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 74,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)

**Grupo:** G1

**7 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Revisão, Material: Titânio, Componente: Cunha De Aumento Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Biológica, Superfície: Superfície Trabecular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 153,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)

**Grupo:** G1

**8 - Material especial ortopedia**

**Descrição Detalhada:** Material Especial Ortopedia Tipo: Misturador À Vácuo, Aplicação: P/ Cimento Ortopédico, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 19,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)

**Grupo:** G1

**9 - Cimento ortopédico**

**Descrição Detalhada:** Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário, Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato), Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico, Embalagem: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,40

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)

**Grupo:** G1

**10 - Cimento ortopédico**

**Descrição Detalhada:** Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário, Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato), Características Adicionais: Envelope + Ampola, C/ Antibiótico, Componente: Com Gentamicina, Embalagem: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 16,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)

**Grupo:** G1

**11 - Lâmina serra**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Serra Material: Aço Inoxidável, Acabamento: Polido, Comprimento: 2,07M, Largura: 1,50CM, Aplicação: Máquina Cortar Osso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 13,80

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (10)

**Grupo:** G1

**12 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Revisão, Estrutura: Modular, Material: Titânio, Componente: Haste Femoral, Tipo Fixação: Fixação Biológica, Superfície: Superfície Porosa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 236,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)

**Grupo:** G1

**13 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Estrutura: Não Modular, Material: Aço Inoxidável, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Mecânica, Superfície: Superfície Com Retenção, Diâmetro Externo: 52MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 54,90

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)

**Grupo:** G1

**14 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Aço Inoxidável, Componente: Cabeça Intercambiável, Modelo: Monopolar, Encaixe: Cone 12/14, Tamanho Colo: Colo Longo, Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça 36MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 28,90

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)

**Grupo:** G1

**15 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Material: Aço Inoxidável, Componente: Parafuso Acetabular, Diâmetro: Cerca De 6,5MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 13,30

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**Grupo:** G1

**16 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Revisão, Material: Aço Inoxidável, Componente: Reforço Acetabular, Modelo: Tipo Cage Rígido, Características Adicionais 1: Formato De Ganchos Com Placa De Extensão Superior

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 200,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)

**Grupo:** G1

**17 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Polietileno, Componente: Componente Acetabular, Modelo: Inserto Interno, Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça 36

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 45,70

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)

**Grupo:** G1

**18 - Lâmina serra**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Serra Material: Aço Inoxidável, Acabamento: Polido, Comprimento: 2,07M, Largura: 1,50CM, Aplicação: Máquina Cortar Osso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 13,80

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)

**Grupo:** G1

## **2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Prótese de quadril	5	Unidade
2	Prótese de quadril	5	Unidade
3	Prótese de quadril	5	Unidade
4	Material especial ortopedia	5	Unidade
5	Material especial ortopedia	5	Unidade
6	Prótese de quadril	5	Unidade
7	Prótese de quadril	5	Unidade
8	Material especial ortopedia	5	Unidade
9	Cimento ortopédico	5	Unidade
10	Cimento ortopédico	5	Unidade
11	Lâmina serra	10	Unidade
12	Prótese de quadril	5	Unidade
13	Prótese de quadril	5	Unidade
14	Prótese de quadril	5	Unidade
15	Prótese de quadril	30	Unidade
16	Prótese de quadril	5	Unidade
17	Prótese de quadril	5	Unidade
18	Lâmina serra	5	Unidade