

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90137/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Componente Patelar, Material: Polietileno, Tipo Estabilização: Com 1 A 3 Pinos, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 22,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G1

2 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Componente Tibial Superfície Articular, Modelo: Bicondilar, Material: Polietileno, Característica Fixação: Platô Móvel Ou Fixo, Tipo Estabilização: Congruência Intercondilar Com Bloqueio, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 74,40

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G1

3 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Componente Femoral, Modelo: Posterior, Material: Cromo Cobalto Molibdênio, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 116,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G1

4 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Componente Patelar, Material: Polietileno, Tipo Estabilização: Com 1 A 3 Pinos, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 37,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

Grupo: G1

5 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Componente Patelar, Material: Polietileno, Tipo Estabilização: Com 01 Pino, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 7,20

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G1

6 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão, Componente: Meio Bloco De Aumento Tibial, Material: Tântalo, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 54,70

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G1

7 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão, Componente: Bloco De Aumento Femoral, Modelo: Posterior, Material: Titânio, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 32,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G1

8 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão, Componente: Componente Base Tibial, Modelo: Bicondilar, Material: Titânio, Tipo Fixação: Cimentação Biológica, Característica Fixação: C/ Haste, Tipo Estabilização: Platô Fixo, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,76

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G1

9 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão, Componente: Componente Femoral, Modelo: Bicondilar, Material: Titânio, Tipo Fixação: Cimentação Biológica, Tipo Estabilização: Sem Bloqueio Posterior, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G1

10 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão, Componente: Haste De Preenchimento De Canal, Modelo: Extensor, Material: Titânio, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 41,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G1

11 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Componente Ancilar Tipo Cunha Tibial, Material: Liga Metálica, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,80

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G1

12 - Prótese De Joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Componente Ancilar Tipo Cunha Femoral, Material: Liga Metálica, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 64,90

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G1

13 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário, Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato), Características Adicionais: Envelope + Ampola, C/ Antibiótico, Componente: Com Gentamicina, Embalagem: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 16,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (15)

Grupo: G1

14 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário, Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato), Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico, Embalagem: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 15,40

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (15)

Grupo: G1

15 - Lâmina serra

Descrição Detalhada: Lâmina Serra Material: Aço Inoxidável, Acabamento: Polido, Comprimento: 2,07M, Largura: 1,50CM, Aplicação: Máquina Cortar Osso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 4,90

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (15)

Grupo: G1

16 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Sistema Lavagem Pulsátil E Aspiração, Componente 1: Peça De Mão C/ Controle Pressão E Velocidade, Componente 2: Led, Protetor De Respingos, Tubo Duplo Cerca 3 M, Tipo 1: À Bateria, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 19,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (15)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Prótese de joelho	5	Unidade
2	Prótese de joelho	5	Unidade
3	Prótese de joelho	5	Unidade
4	Prótese de joelho	10	Unidade
5	Prótese de joelho	5	Unidade
6	Prótese de joelho	5	Unidade
7	Prótese de joelho	5	Unidade
8	Prótese de joelho	5	Unidade
9	Prótese de joelho	5	Unidade
10	Prótese de joelho	5	Unidade
11	Prótese de joelho	5	Unidade
12	Prótese De Joelho	5	Unidade
13	Cimento ortopédico	15	Unidade
14	Cimento ortopédico	15	Unidade
15	Lâmina serra	15	Unidade