



# UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

## TERMO DE REFERÊNCIA PRELIMINAR

### DEMANDA DE COMPRA Nº 31276/2026

Contemplar os requisitos do inciso XXIII, art. 6º, Lei nº 14.133/2021.

**Observação** Detalhamento segue em anexo:

**Anexo:** Vide anexo para "Termo de Referência Preliminar".



## SEÇÃO 01 - Preâmbulo

### TERMO DE REFERÊNCIA PRELIMINAR - FORNECIMENTO

O Termo de Referência Preliminar (TRP) é um documento auxiliar que contém as informações necessárias para elaboração do Termo de Referência.

TERMO DE REFERÊNCIA (TR)

### TODAS AS SEÇÕES ABAIXO SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

## SEÇÃO 02 -

### DADOS DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

Preencha com os dados do responsável pelo recebimento para auxiliar a equipe do Serviço de Materiais.

Nome: Jorge Sodré Cichon

Telefone: (11)3091-7508

E-mail: materiais@ib.usp.br

Local de entrega: Rua do Matão, 321, Travessa 14, Cidade Universitária - Butantã - São Paulo - SP - CEP 05508090 - Edifício Paulo Nogueira Neto - Serviço de Materiais - Térreo - sala Escritório de Almojarifado, de 2ª a 6ª feira, das 09h às 12h e das 13h às 16h.

Prazo de entrega (dias): 15 dias corridos

## SEÇÃO 03 –

### CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

Os critérios de sustentabilidade devem estar alinhados ao preenchimento do **ELEMENTO XII DO ETP**.

Marque com "X" a opção escolhida e se for caso, especifique os critérios.

<input checked="" type="checkbox"/>	Nada a acrescentar.
-------------------------------------	---------------------

### Ou

<input type="checkbox"/>	Sim. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos:
--------------------------	--



**SEÇÃO 04 –  
AMOSTRA (EM CASO EXCEPCIOAL)**

Marque com “X” a opção escolhida e se for caso, especifique os padrões mínimos.

<input checked="" type="checkbox"/>	Nada a acrescentar.
-------------------------------------	---------------------

**Ou**

<input type="checkbox"/>	Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade:
--------------------------	--

**SEÇÃO 05 –  
GARANTIA DA CONTRATAÇÃO (GARANTIA CONTRATUAL - CAUÇÃO)**

Deve-se indicar se a contratação utilizará garantia de execução ou não.

Marque com “X” a opção escolhida e se for caso, especifique a garantia desejada.

<input checked="" type="checkbox"/>	Não haverá exigência, pelas razões constantes no <b>Elemento VII do ETP</b> .
-------------------------------------	---

**Ou**

<input type="checkbox"/>	<p>Será exigida a garantia da contratação conforme condições descritas no contrato. De acordo com o artigo 98 da Lei 14.133/2021 o percentual poderá ser de:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, para contratações em geral;</li><li>b) até 10% (dez por cento) do valor inicial do contrato, nos casos de alta complexidade técnica e riscos envolvidos, caso em que deverá haver justificativa específica nos autos.</li></ul> <p>Porcentual: _____</p>
--------------------------	---

## SEÇÃO 06 –

### GARANTIA DOS MATERIAIS/BENS

Indicar o qual será o prazo de garantia.

Marque com “X” a opção escolhida e se for o caso, informe o prazo:

	<p>O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor):</p> <p>a) 30 dias, tratando-se de fornecimento de produtos não duráveis. b) 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.</p>
--	---

Ou

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>12 meses (ou mínimo de 12 meses), conforme prática de mercado. A depender do cadastrado no cód. BEM, do Sistema Mercúrio.</p>
-------------------------------------	--

Ou

	<p>EM CASO DE GARANTIA PARA MATERIAL/BENS COM PRAZO COMPLEMENTAR:</p> <p>O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, _____ (___) <b>meses</b>, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.</p>
--	--

Ou

	<p>EM CASO DE GARANTIA PARA MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS, COM MANUTENÇÃO E/OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA:</p> <p>O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, _____ (___) <b>meses</b>, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.</p> <p>A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o CONTRATANTE.</p> <p>Uma vez notificado, o CONTRATADO realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até ____ (____) <b>dias úteis</b>, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo CONTRATADO ou pela assistência técnica autorizada.</p>
--	---



--	--

### SEÇÃO 07 –

#### Produtos perecíveis ou insumos com validade

Marque com “X” a opção escolhida e se for o caso, informe o prazo:

	Não se trata de produtos perecíveis ou insumos com validade.
--	--

**Ou**

<b>X</b>	No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 75% da validade estabelecida pelo fabricante.
----------	--

### SEÇÃO 08 –

Demais informações, se julgar necessárias.

<p>Todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) devem, obrigatoriamente, observar a legislação vigente. Em estrito cumprimento aos itens 6.4.1 e 6.5.1, alínea 'a', da Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6), os itens ofertados deverão possuir o respectivo Certificado de Aprovação (CA). A indicação do número do CA deve integrar a proposta comercial, visando a validação técnica prévia e a verificação da plena adequação do objeto aos requisitos de segurança estabelecidos neste termo.</p>
---

## SEÇÃO 09 –

Aquisição nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento:

### LOTE 1: ITENS DE CONSUMO DESCARTÁVEL (LUVAS DE PROCEDIMENTO E NITRÍLICAS)

Item TRP	Nº Item Demanda	CATMAT	Descrição Detalhada do Objeto	Unid. Compra	Qtd.
1.1	1	619845	<b>Luva para Procedimento (Tam. P):</b> Em látex, ambidestra, hipoalergênica, isenta de pó, não estéril, punho acabado de aprox. 05 cm. Registro ANVISA e CA.	Caixa 100 un	15
1.2	2	619846	<b>Luva para Procedimento (Tam. M):</b> Em látex, ambidestra, hipoalergênica, isenta de pó, não estéril, punho acabado de aprox. 05 cm. Registro ANVISA e CA.	Caixa 100 un	38
1.3	3	619847	<b>Luva para Procedimento (Tam. G):</b> Em látex, ambidestra, hipoalergênica, isenta de pó, não estéril, punho acabado de aprox. 05 cm. Registro ANVISA e CA.	Caixa 100 un	24
1.4	4	619825	<b>Luva de Borracha Nitrílica (Tam. G):</b> 100% nitrílica, textura uniforme, formato anatômico, sem lubrificação, não estéril. Com CA e Registro ANVISA.	Caixa 100 un	30
1.5	5	619826	<b>Luva de Borracha Nitrílica (Tam. P):</b> 100% nitrílica, textura uniforme, formato anatômico, sem pó, punho 4 a 5 cm, não estéril. Com CA e Registro ANVISA.	Caixa 100 un	32
1.6	6	619824	<b>Luva de Borracha Nitrílica (Tam. M):</b> 100% nitrílica, textura uniforme, formato anatômico, sem pó, punho 04 a 05 cm, não estéril. Com CA e Registro ANVISA.	Caixa 100 un	33

### LOTE 2: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ESPECIALIZADOS (CALÇADOS E LUVAS)



Item TRP	Nº Item Demanda	CATMAT	Descrição Detalhada do Objeto	Unid. Compra	Qtd.
2.1	7	367064	<b>Luva de Segurança Látex (Tam. P):</b> Espessura mín. 0,50mm, amarela, palma antiderrapante, forro em algodão flocado, cano curto (~31cm). Com CA.	Par	16
2.2	8	366491	<b>Luva de Segurança Látex (Tam. M):</b> Espessura mín. 0,50mm, amarela, palma antiderrapante, forro em algodão flocado, cano curto (~31cm). Com CA.	Par	22
2.3	9	366493	<b>Luva de Segurança Látex (Tam. G):</b> Espessura mín. 0,50mm, palma antiderrapante, forro em algodão flocado, cano curto (~31cm). Com CA.	Par	49
2.4	10	450895	<b>Bota de Segurança Couro (Nº 38):</b> com cabedal em couro tipo relax curtido ao cromo, vazado, na cor preto, modelo unissex, fechamento através de elástico na parte externa e interna do cano, cano curto, solado em poliuretano bi-densidade, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em fibra nao tecido 2 mm espessura, fixado no cabedal pelo sistema strobel, com palmilha higienica, biqueira em composite. Atendendo exigencia de seguranca conforme nbr iso 20345 e nbr iso 20346	Par	3
2.5	11	431791	<b>Bota de Segurança Couro (Nº 41):</b> com cabedal em couro tipo relax curtido ao cromo, vazado, na cor preto, tamanho 41, modelo unissex, fechamento através de elástico na parte externa e interna do cano, cano curto, solado em poliuretano bi-densidade, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em fibra nao tecido 2 mm espessura, fixado no cabedal pelo sistema strobel, com palmilha higienica, biqueira em composite. Atendendo exigencia de seguranca conforme nbr iso 20345 e nbr iso 20346	Par	7
2.6	12	431867	<b>Bota de Segurança Couro (Nº 42):</b> com cabedal em couro tipo relax curtido ao cromo, vazado, na cor preto, tamanho 42, modelo unissex, fechamento através de elástico na parte externa e interna do cano, cano curto, solado em poliuretano bi-densidade, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em fibra nao tecido 2 mm espessura, fixado no cabedal pelo sistema strobel, com palmilha higienica, biqueira em composite.	Par	7

			Atendendo exigencia de seguranc a conforme nbr iso 20345 e nbr iso 20346		
2.7	13	333013	<b>Bota de Cano Longo PVC (Nº 42):</b> com cabedal em pvc impermeavel com forro de poliester, tamanho 42, cor preta, modelo masculino, sem fechamento, cano longo, solado em pvc antiderrapante c/ nervuras de no minimo 15mm e entrenervuras de no minimo 5mm, solado injetado direto no cabedal. Atendendo exigencia de seguranc a conforme certificado de aprovacao do ministerio do trabalho e emprego	Par	2
2.8	14	431799	<b>Bota de Seguranc a Couro (Nº 40):</b> com cabedal em couro tipo relax curtido ao cromo, vazado, na cor preta, tamanho 40, modelo unisex, fechamento atraves de elastico na parte externa e interna do cano, cano curto, solado em poliuretano bi-densidade, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em fibra nao tecido 2 mm espessura, fixado no cabedal pelo sistema strobel, com palmilha higienica, biqueira em composite. Atendendo exigencia de seguranc a conforme nbr iso 20345 e nbr iso 20346	Par	1
2.9	15	440936	<b>Luva de Raspa de Couro:</b> no tamanho unico, na cor cinza, para protecao de usuario de servicos gerais, cano curto com 7cm, com punho do mesmo material da luva, dorso normal, palma reforcada em raspa, sem forro. Devera ter certificado de aprovacao do ministerio do trabalho e emprego. Reforc o em raspa nos dedos, com tira de reforco externo em raspa entre o polegar e o indicador, acabamento com costura em fio de algodao e suas condicoes deverao atender a norma nbr 13712/96.	Par	8



## USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

### Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código SCYM-3JW4-DCGG-DIJH no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/SCYM-3JW4-DCGG-DIJH>

**Jorge Sodré Cichon**

Nº USP: 8471630

Data: 04/03/2026 08:19