

DEMANDA DE COMPRA N° 345376/2025

Com base nos aspectos abordados para elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência e para atendimento do Inciso X artigo 18 da Lei 14.133/2021, que dispõe sobre a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, descrever os riscos avaliados:

Risco: Baixa qualidade de material/serviço

Probabilidade de ocorrência: 2 - moderada

Impacto estimado: 2 - moderado

Possibilidade de mitigação: 1 - potencial

Índice do risco: 2 - médio

Soluções: Assertividade na especificação do objeto; Criteriosidade no recebimento do objeto

Risco: Objeto mal definido

Probabilidade de ocorrência: 2 - moderada


Impacto estimado: 2 - moderado

Possibilidade de mitigação: 1 - potencial

Índice do risco: 2 - médio

Soluções: Envolvimento de equipe técnica no ETP; Correta avaliação da necessidade

ANEXO GRÁFICO DE ANÁLISE DE RISCO PRELIMINAR





USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código BSRE-2SV6-C7KL-6K77 no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/BSRE-2SV6-C7KL-6K77>

Thiago Silva

Nº USP: 8110672

Data: 30/10/2025 14:46