



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Documento da Compra: 202600012840 / 63 - CEPEUSP

Id PCA no PNCP: 63025530000104-0-000078/2026

Data de Publicação no PNCP: 30/06/2025

Processo: 154.00001835/2026-99

Data de Atualização da Compra: 03/02/2026 09:29

Modalidade: Dispensa - Lei nº 14.133/21 - Art. 75º - II - Serviços e compras Compra Direta

Critério de Julgamento:

Contrato: Não

Origem do Recurso: Indicação do Tesouro, Receita e Extra-orçamentária

Pagamento em: 1 parcela(s)

Prazo de Entrega: 30 dias corridos

Redução de Prazo (GR 8.249/23): Não

Prazo de Pagamento: 28 dias corridos

Validade da Proposta: 60 dias corridos

Observações:

Valor Total Previsto

10.413,66

Item #1 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8675171 BEC: 5056187 Material: 547310	14 BARRA 6 METRO	27,70	387,80

TUBO PVC,25MM,SOLDAVEL,MARROM (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/TUBO) Tubo de PVC Soldável 25mm Marrom

Material: PVC Rígido

Tipo de conexão: Soldável

Diâmetro Nominal: 25mm

Comprimento do Tubo: 6m

Comprimento Bolsa: 32mm

Espessura Paredes: 1,70mm

Cor: Marrom

Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)

Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria

Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #2 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8702527 BEC: 5083095 Material: 547310	6 BARRA 6,00 METRO	63,71	382,26

TUBO,PVC RIGIDO,32MM,SOLDAVEL,MARROM (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/TUBO) Tubo de PVC Soldável 32mm Marrom

Material: PVC Rígido

Tipo de conexão: Soldável

Diâmetro Nominal: 32mm

Comprimento do Tubo: 6m

Comprimento Bolsa: 32mm

Espessura Paredes: 2,10mm

Cor: Marrom

Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)

Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria

Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. Justificativa: Pesquisa concomitante à proposta

Item #3 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9090568 BEC: 5304679 Material: 547310	6 BARRA 6 METRO	106,77	640,62

TUBO,PVC,40MM,SOLDAVEL,MARROM (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/TUBO) Tubo de PVC Soldável 40mm Marrom

Material: PVC Rígido

Tipo de conexão: Soldável

Diâmetro Nominal: 40mm

Comprimento do Tubo: 6m

Comprimento Bolsa: 40mm

Espessura Paredes: 2,40mm

Cor: Marrom

Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)

Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria

Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. Justificativa: Pesquisa concomitante à proposta

Item #4 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9221018 BEC: 5562422 Material: 547310	6 BARRA 6 METRO	215,78	1.294,68

Documento gerado em: 03/02/2026 09:33

Página 1 / 16

TUBO PVC,60MM,SOLDAVEL,MARROM (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/TUBO) Tubo de PVC Soldável 60mm Marrom
 Material: PVC Rígido
 Tipo de conexão: Soldável
 Diâmetro Nominal: 60mm
 Comprimento do Tubo: 6m
 Comprimento Bolsa: 60mm
 Espessura Paredes: 3,30mm
 Cor: Marrom
 Pressão de serviço (a 20°C): 10,0 Kgf/cm² (100 m.c.a.)
 Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria
 Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #5 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8747296 BEC: 5064872 Material: 547310	4 BARRA 6 METRO	102,86	411,44

TUBO PVC RIGIDO,100MM,SOLDAVEL,BRANCA (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/TUBO) Tubo de PVC Soldável 100mm Branco
 Material: PVC Rígido
 Tipo de conexão: Soldável
 Diâmetro Nominal: 100mm
 Comprimento do Tubo: 6m
 Diâmetro do Tubo: 101,6mm
 Comprimento Bolsa: 55mm
 Espessura Paredes: 1,80mm
 Cor: Branco
 Temperatura máxima de trabalho: 45°C em regime não contínuo;
 Superfície interna: Lisa
 Bolsa: Tipo de dupla atuação (soldável ou elástica com anel de borracha)
 Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria
 Em acordo com as normas de referência: NBR 5688 e NBR 8160
 Certificações: PGQ 1-IP (certificação ASFAMAS)

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #6 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8710325 BEC: 5064880 Material: 547310	4 BARRA 6,00 METRO	236,68	946,72

TUBO PVC RIGIDO,150MM,SOLDAVEL,BRANCO (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/TUBO) Tubo de PVC Soldável 150mm Branco
 Material: PVC Rígido
 Tipo de conexão: Soldável
 Diâmetro Nominal: 150mm
 Comprimento do Tubo: 6m
 Diâmetro do Tubo: 150mm
 Comprimento Bolsa: 73mm
 Espessura Paredes: 2,50mm
 Cor: Branco
 Temperatura máxima de trabalho: 45°C em regime não contínuo;
 Superfície interna: Lisa
 Bolsa: Tipo de dupla atuação (soldável ou elástica com anel de borracha)
 Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria
 Em acordo com as normas de referência: NBR 5688 e NBR 8160
 Certificações: PGQ 1-IP (certificação ASFAMAS)

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #7 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 6631991 BEC: 4314565 Material: 316199	10 UNIDADE	1,11	11,10

ADAPTADOR EM PVC, MARROM, CURTO, DIAM. NOMINAL 20MM, 1/2" (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/ADAPTADOR)
 Adaptador de PVC Soldável 20mm x 1/2"
 Material: PVC Rígido
 Tipo: Curto
 Tipo de conexão: Soldável e Roscável
 Diâmetro Nominal Lado Soldável: 20mm
 Diâmetro Nominal Lado Roscável: 1/2"
 Comprimento do Adaptador: 37,1mm
 Cor: Marrom
 Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)
 Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria
 Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #8 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9535675 BEC: 5867231 Material: 316199	30 UNIDADE	0,96	28,80

ADAPTADOR PVC,MARROM,SOLDAVEL,DIAMETRO NOMINAL 25MM X 3/4" (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/ADAPTADOR)

Adaptador de PVC Soldável 25mm x 3/4"

Material: PVC Rígido

Tipo: Curto com Bolsa

Tipo de conexão: Soldável e Roscável

Diâmetro Nominal Lado Soldável: 25mm

Diâmetro Nominal Lado Roscável: 3/4"

Comprimento do Adaptador: 40,3mm

Cor: Marrom

Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)

Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria

Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #9 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9535683 BEC: 5867258 Material: 316199	20 UNIDADE	2,58	51,60

ADAPTADOR EM PVC,MARROM,SOLDAVEL,DIAMETRO NOMINAL 32MM X 1" (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/ADAPTADOR)

Adaptador de PVC Soldável 32mm x 1"

Material: PVC Rígido

Tipo: Curto com Bolsa

Tipo de conexão: Soldável e Roscável

Diâmetro Nominal Lado Soldável: 32mm

Diâmetro Nominal Lado Roscável: 1"

Comprimento do Adaptador: 50,7mm

Cor: Marrom

Pressão de serviço (a20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)

Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria

Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #10 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8870144 BEC: 5242932 Material: 316199	16 UNIDADE	5,15	82,40

ADAPTADOR PVC CURTO C/BOLSA DE JUNTA SOLDAVEL E PONTA ROSQUEADA 1 1/4 (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/ADAPTADOR)

Adaptador de PVC Soldável 40mm x 1.1/4"

Material: PVC Rígido

Tipo: Curto com Bolsa

Tipo de conexão: Soldável e Roscável

Diâmetro Nominal Lado Soldável: 40mm

Diâmetro Nominal Lado Roscável: 1.1/4"

Comprimento do Adaptador: 56,7mm

Cor: Marrom

Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)

Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria

Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #11 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 6632211 BEC: 4375602 Material: 316199	10 UNIDADE	16,04	160,40

ADAPTADOR DE PVC; CURTO, COR MARROM; BOLSA DE JUNTA SOLDAVEL; DN 60MM (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/ADAPTADOR)

Adaptador de PVC Soldável 60mm x 2"

Material: PVC Rígido

Tipo: Curto com Bolsa

Tipo de conexão: Soldável e Roscável

Diâmetro Nominal Lado Soldável: 60mm

Diâmetro Nominal Lado Roscável: 2"

Comprimento do Adaptador: 72,7mm

Cor: Marrom
 Pressão de serviço (a20°C): 10 Kgf/cm² (100 m.c.a.)
 Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria
 Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #12 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8763909 BEC: 5145244 Material: 547301	15 UNIDADE	1,25	18,75

CONEXAO TE, SIMPLES, PVC, 20MM, SOLDAVEL, MARROM (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/CONEXAO TE) Conexão Tê de PVC Soldável 20mm
 Material: PVC Rígido
 Tipo de conexão: Soldável
 Bitola: 20mm
 Diâmetro Nominal: 20mm
 Comprimento do Tê: 54mm
 Ângulo: 90°
 Cor: Marrom
 Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)
 Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria
 Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #13 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8702810 BEC: 5083923 Material: 547301	15 UNIDADE	4,16	62,40

CONEXAO TE SIMPLES,PVC,32MM,SOLDAVEL,MARROM (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/CONEXAO TE) Conexão Tê de PVC Soldável 32mm
 Material: PVC Rígido
 Tipo de conexão: Soldável
 Bitola: 32mm
 Diâmetro Nominal: 32mm
 Comprimento do Tê: 78mm
 Ângulo: 90°
 Cor: Marrom
 Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)
 Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria
 Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #14 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 10224513 BEC: 6517684 Material: 547301	10 UNIDADE	14,64	146,40

CONEXAO TE SIMPLES,PVC RIGIDO,40MM,SOLDAVEL,MARROM (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/CONEXAO TE) Conexão Tê de PVC Soldável 40mm
 Material: PVC Rígido
 Tipo de conexão: Soldável
 Bitola: 40mm
 Diâmetro Nominal: 40mm
 Comprimento do Tê: 90mm
 Ângulo: 90°
 Cor: Marrom
 Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)
 Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria
 Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #15 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8768242 BEC: 5149614 Material: 547301	10 UNIDADE	11,55	115,50

CONEXAO TE PARA TUBULACOES, PVC, AZUL, (25MM X 1/2") (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/CONEXAO TE) Conexão Tê de PVC Soldável com Bucha de Latão na Bolsa Central 25mm X 1/2"
 Material: Fabricada em PVC com bucha metálica de latão
 Tipo de conexão: Soldável e Roscável

Diâmetro Nominal Lado Soldável: 25mm
 Diâmetro Nominal Lado Roscável: 1/2"
 Comprimento do Adaptador: 59mm
 Ângulo 90°
 Cor: Azul
 Rosca: Padrão BSP (NBQ ISO 7-1)
 Pressão máxima de serviço (a 20°C): 7,5 kgf/cm (75 m.c.a. ou ou 750 kPa)
 Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria
 Uso: Derivar a 90° de um alinhamento principal permitindo acoplamento com rosca metálica
 Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #16 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9140727 BEC: 5487323 Material: 547301	10 UNIDADE	17,08	170,80

CONEXAO TE,PVC,25MM,SOLDAVEL,BUCHA DE LATAO BOLSA CENTRAL,AZUL (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/CONEXAO TE) Conexão Tê de PVC Soldável com Bucha de Latão na Bolsa Central 25mm X 3/4"
 Material: Fabricada em PVC com bucha metálica de latão
 Tipo de conexão: Soldável e Roscável
 Diâmetro Nominal Lado Soldável: 25mm
 Diâmetro Nominal Lado Roscável: 3/4"
 Comprimento do Adaptador: 65mm
 Ângulo 90°
 Cor: Azul
 Rosca: Padrão BSP (NBQ ISO 7-1)
 Pressão máxima de serviço (a 20°C): 7,5 kgf/cm (75 m.c.a. ou ou 750 kPa)
 Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria
 Uso: Derivar a 90° de um alinhamento principal permitindo acoplamento com rosca metálica
 Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #17 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9717722 BEC: 6044646 Material: 547301	10 UNIDADE	11,61	116,10

CONEXAO TE PVC AZUL BXFBX 20MM X 1/2" (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/CONEXAO TE) Conexão Tê de PVC Soldável com Bucha de Latão na Bolsa Central 20mm X 1/2"
 Material: Fabricada em PVC com bucha metálica de latão
 Tipo de conexão: Soldável e Roscável
 Diâmetro Nominal Lado Soldável: 20mm
 Diâmetro Nominal Lado Roscável: 1/2"
 Comprimento do Adaptador: 54mm
 Ângulo 90°
 Cor: Azul
 Rosca: Padrão BSP (NBQ ISO 7-1)
 Pressão máxima de serviço (a 20°C): 7,5 kgf/cm (75 m.c.a. ou ou 750 kPa)
 Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria
 Uso: Derivar a 90° de um alinhamento principal permitindo acoplamento com rosca metálica
 Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #18 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9866175 BEC: 6187668 Material: 547301	10 UNIDADE	11,32	113,20

CONEXAO TE, REDUCAO, PVC, 40 X 25MM, MARROM (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/CONEXAO TE) Conexão Tê de Redução de PVC Soldável 40mm x 25mm
 Material: PVC Rígido
 Tipo de conexão: Soldável
 Bitola: 40 x 25 mm
 Diâmetro Nominal (DN): 40 x 25 mm
 Diâmetro Entrada: 40 mm
 Diâmetro Saída: 25 mm
 Comprimento do Tê: 86,2 mm
 Ângulo: 90°
 Cor: Marrom
 Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)
 Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria
 Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #19 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9517006 BEC: 5846951 Material: 547301	10 UNIDADE	11,32	113,20

CONEXAO TE DE REDUÇÃO,PVC,(40 X 32)MM,MARROM (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/CONEXAO TE) Conexão Tê de Redução de PVC Soldável 40mm x 32mm

Material: PVC Rígido

Tipo de conexão: Soldável

Bitola: 40 x 32 mm

Diâmetro Nominal (DN): 40 x 32 mm

Diâmetro Entrada: 40 mm

Diâmetro Saída: 32 mm

Comprimento do Tê: 86 mm

Ângulo: 90°

Cor: Marrom

Pressão deserviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)

Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria

Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #20 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8702799 BEC: 5083869 Material: 547301	10 UNIDADE	10,44	104,40

CONEXAO TE DE REDUCAO,PVC,(50X25)MM,SOLDAVEL,MARROM (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/CONEXAO TE) Conexão Tê de Redução de PVC Soldável 50mm x 25mm

Material: PVC Rígido

Tipo de conexão: Soldável

Bitola: 50 x 25 mm

Diâmetro Nominal (DN): 50 x 25 mm

Diâmetro Entrada: 50 mm

Diâmetro Saída: 25 mm

Comprimento do Tê: 89 mm

Ângulo: 90°

Cor: Marrom

Pressão deserviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)

Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria

Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #21 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8730890 BEC: 5107237 Material: 547301	10 UNIDADE	9,32	93,20

CONEXAO TE (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/CONEXAO TE) Conexão Tê de Redução de PVC Soldável 32mm x 25mm

Material: PVC Rígido

Tipo de conexão: Soldável

Bitola: 32 x 25 mm

Diâmetro Nominal (DN): 32 x 25 mm

Diâmetro Entrada: 32 mm

Diâmetro Saída: 25 mm

Comprimento do Tê: 71 mm

Ângulo: 90°

Cor: Marrom

Pressão deserviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)

Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria

Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #22 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9077430 BEC: 5431352 Material: 547344	20 UNIDADE	1,62	32,40

COTOVELO PARA TUBULACAO,PVC,MARROM,20MM(1/2"),SOLDAVEL,45 GRAUS (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/COTOVELO PARA TUBULACAO) Conexão Joelho de PVC Soldável 45° 20mm

Material: PVC Rígido

Tipo de conexão: Soldável

Bitola: 20mm

Ângulo: 45°

Cota da base até o meio do joelho: 22,3mm

Cor: Marrom

Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)
 Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria
 Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #23 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8691452 BEC: 5072956 Material: 547344	30 UNIDADE	1,80	54,00

COTOVELO PARA TUBULACAO,PVC RIGIDO,MARROM,25MM,45 GRAUS,SOLDAVEL (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/COTOVELO PARA TUBULACAO) Conexão Joelho de PVC Soldável 45° 25mm

Material: PVC Rígido
 Tipo de conexão: Soldável
 Bitola: 25mm
 Ângulo: 45°
 Cota da base até o meio do joelho: 24,5mm
 Cor: Marrom

Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)
 Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria
 Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #24 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8733538 BEC: 5111838 Material: 547344	20 UNIDADE	5,91	118,20

COTOVELO PARA TUBULACAO (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/COTOVELO PARA TUBULACAO) Conexão Joelho de PVC

Soldável 45° 32mm
 Material: PVC Rígido
 Tipo de conexão: Soldável
 Bitola: 32mm
 Ângulo: 45°
 Cota da base até o meio do joelho: 29,5mm
 Cor: Marrom

Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)
 Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria
 Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #25 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8966214 BEC: 5306108 Material: 547344	20 UNIDADE	8,50	170,00

COTOVELO PARA TUBULACAO,PVC,MARROM,40MM,SOLDAVEL,45 GRAUS (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/COTOVELO

PARA TUBULACAO) Conexão Joelho de PVC Soldável 45° 40mm

Material: PVC Rígido
 Tipo de conexão: Soldável
 Bitola: 40mm
 Ângulo: 45°
 Cota da base até o meio do joelho: 35,5mm
 Cor: Marrom

Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)
 Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria
 Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #26 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9731440 BEC: 6055591 Material: 547344	20 UNIDADE	8,11	162,20

COTOVELO PARA TUBULACAO EM PVC RIGIDO,MARROM,DN 50MM,45 GRAUS (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/COTOVELO

PARA TUBULACAO) Conexão Joelho de PVC Soldável 45° 50mm

Material: PVC Rígido
 Tipo de conexão: Soldável
 Bitola: 50mm
 Ângulo: 45°
 Cota da base até o meio do joelho: 42,5mm
 Cor: Marrom

Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)

Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria
Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #27 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9077456 BEC: 5431379 Material: 547344	10 UNIDADE	37,39	373,90

COTOVELO PARA TUBULACAO,PVC,MARROM,60MM(2"),SOLDAVEL,45 GRAUS (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/COTOVELO PARA TUBULACAO) Conexão Joelho de PVC Soldável 45° 60mm

Material: PVC Rígido

Tipo de conexão: Soldável

Bitola: 60mm

Ângulo: 45°

Cota da base até o meio do joelho: 49,5mm

Cor: Marrom

Pressão de serviço (a 20°C): 10,0 Kgf/cm² (100 m.c.a.)

Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria

Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #28 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9121609 BEC: 5472466 Material: 547344	20 UNIDADE	0,74	14,80

COTOVELO PVC MARROM DIAMETRO 20MM (1/2 POL.) CONEXAO SOLDAVEL 90 GRAUS (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/COTOVELO PARA TUBULACAO) Conexão Joelho de PVC Soldável 90° 20mm

Material: PVC Rígido

Tipo de conexão: Soldável

Bitola: 20mm

Ângulo: 90°

Cota da base até o meio do joelho: 27mm

Cor: Marrom

Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)

Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria

Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #29 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8870268 BEC: 5243300 Material: 547344	10 UNIDADE	3,08	30,80

COTOVELO EM PVC RIGIDO MARROM DIAMETRO 1 POLEGADA X 90 GRAUS 32 MM (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/COTOVELO PARA TUBULACAO) Conexão Joelho de PVC Soldável 90° 32mm

Material: PVC Rígido

Tipo de conexão: Soldável

Bitola: 32mm

Ângulo: 90°

Cota da base até o meio do joelho: 39mm

Cor: Marrom

Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)

Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria

Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #30 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9143750 BEC: 5493757 Material: 547344	10 UNIDADE	6,18	61,80

COTOVELO P/ TUBULACAO,PVC RIGIDO,MARROM,DIAM.NOMINAL 50MM(1 1/2"),90GR (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/COTOVELO PARA TUBULACAO) Conexão Joelho de PVC Soldável 90° 50mm

Material: PVC Rígido

Tipo de conexão: Soldável

Bitola: 50mm

Ângulo: 90°

Cota da base até o meio do joelho: 57mm

Cor: Marrom

Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)

Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria

Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #31 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9072608 BEC: 5426693 Material: 547468	10 UNIDADE	1,66	16,60

CAP,PVC,MARROM,20MM,SOLDAVEL (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/CAP) Cap de PVC Soldável 20mm

Material: PVC Rígido

Tipo de conexão: Soldável

Bitola: 20mm

Diâmetro da Conexão: 20mm

Diâmetro Externo: 28,5mm

Altura do Cap: 16mm

Cor: Marrom

Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)

Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria

Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #32 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9366296 BEC: 5704111 Material: 547468	10 UNIDADE	3,55	35,50

CAP PVC RIGIDO, DIAMETRO 32 MM, MARROM (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/CAP) Cap de PVC Soldável 32mm

Material: PVC Rígido

Tipo de conexão: Soldável

Bitola: 32mm

Diâmetro da Conexão: 32mm

Diâmetro Externo: 43mm

Altura do Cap: 22mm

Cor: Marrom

Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)

Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria

Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #33 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9506586 BEC: 5840309 Material: 547468	10 UNIDADE	6,70	67,00

CAP EM PVC, DIAM.NOMINAL 40MM (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/CAP) Cap de PVC Soldável 40mm

Material: PVC Rígido

Tipo de conexão: Soldável

Bitola: 40mm

Diâmetro da Conexão: 40mm

Diâmetro Externo: 52mm

Altura do Cap: 26mm

Cor: Marrom

Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)

Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria

Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #34 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8779996 BEC: 5159652 Material: 547468	10 UNIDADE	3,36	33,60

CAP, PVC RIGIDO, BRANCO, 40MM, SOLDAVEL (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/CAP) Cap de PVC Soldável 40mm para Esgoto

Material: PVC Rígido

Tipo de conexão: Soldável

Bitola: 40mm

Diâmetro da conexão: 40mm

Altura do Cap: 18mm

Cor: Branco

Pressão de serviço: Conduto Livre

Temperatura máxima de trabalho em regime não contínuo: 45°C

Aplicação: Instalações prediais de esgoto sanitário

Em acordo com as normas de referência: NBR 5688 e NBR 8160
 Certificação: PGQ 1-IP (certificação ASFAMAS)

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #35 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8758182 BEC: 5133106 Material: 547468	15 UNIDADE	7,88	118,20

CAP (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/CAP) Cap de PVC Soldável 100mm para Esgoto

Material: PVC Rígido
 Tipo de conexão: Soldável
 Bitola: 100mm
 Diâmetro da conexão: 101,6mm
 Altura do Cap: 50mm
 Cor: Branco
 Pressão de serviço: Conduto Livre
 Temperatura máxima de trabalho em regime não contínuo: 45°C
 Aplicação: Instalações prediais de esgoto sanitário
 Em acordo com as normas de referência: NBR 5688 e NBR 8160
 Certificação: PGQ 1-IP (certificação ASFAMAS)

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #36 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8750211 BEC: 5120055 Material: 547468	10 UNIDADE	49,25	492,50

CAP (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/CAP) Cap de PVC Soldável 150mm para Esgoto

Material: PVC Rígido
 Tipo de conexão: Soldável
 Bitola: 150mm
 Diâmetro da conexão: 150mm
 Altura do Cap: 67mm
 Cor: Branco
 Pressão de serviço: Conduto Livre
 Temperatura máxima de trabalho em regime não contínuo: 45°C
 Aplicação: Instalações prediais de esgoto sanitário
 Em acordo com as normas de referência: NBR 5688 e NBR 8160
 Certificação: PGQ 1-IP (certificação ASFAMAS)

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #37 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8806306 BEC: 5181968 Material: 547328	20 UNIDADE	1,45	29,00

LUVA SIMPLES,PVC,20MM(1/2"),SOLDAVEL,MARROM (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/LUVA) Luva Simples de PVC Soldável 20mm

Material: PVC Rígido
 Tipo de conexão: Soldável
 Bitola: 20mm
 Diâmetro da conexão: 20mm
 Comprimento da Luva: 35mm
 Características Técnicas : Bolsas soldáveis com batente no centro da peça
 Formas de Utilização : Junção de duas pontas soldáveis
 Cor: Marrom
 Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)
 Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria
 Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #38 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8848653 BEC: 5225329 Material: 547328	40 UNIDADE	1,08	43,20

LUVA,SIMPLES,PVC RIGIDO,25MM,SOLDAVEL,MARROM (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/LUVA) Luva Simples de PVC Soldável 25mm

Material: PVC Rígido
 Tipo de conexão: Soldável
 Bitola: 25mm
 Diâmetro da conexão: 25mm

Comprimento da Luva: 40mm
 Características Técnicas : Bolsas soldáveis com batente no centro da peça
 Formas de Utilização : Junção de duas pontas soldáveis
 Cor: Marrom
 Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)
 Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria
 Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #39 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8713111 BEC: 5095093 Material: 547328	10 UNIDADE	3,13	31,30

LUVA SIMPLES,PVC,32MM,SOLDAVEL,MARROM (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/LUVA) Luva Simples de PVC Soldável 32mm
 Material: PVC Rígido
 Tipo de conexão: Soldável
 Bitola: 32mm
 Diâmetro da conexão: 32mm
 Comprimento da Luva: 48mm
 Características Técnicas : Bolsas soldáveis com batente no centro da peça
 Formas de Utilização : Junção de duas pontas soldáveis
 Cor: Marrom
 Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)
 Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria
 Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #40 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8793573 BEC: 5175348 Material: 547328	15 UNIDADE	6,19	92,85

LUVA,SIMPLES,PVC,40MM,SOLDAVEL,MARROM (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/LUVA) Luva Simples de PVC Soldável 40mm
 Material: PVC Rígido
 Tipo de conexão: Soldável
 Bitola: 40mm
 Diâmetro da conexão: 40mm
 Comprimento da Luva: 55mm
 Características Técnicas : Bolsas soldáveis com batente no centro da peça
 Formas de Utilização : Junção de duas pontas soldáveis
 Cor: Marrom
 Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)
 Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria
 Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #41 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8675180 BEC: 5056233 Material: 547328	10 UNIDADE	4,98	49,80

LUVA SIMPLES,PVC RIGIDO,50MM,SOLDAVEL,MARROM (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/LUVA) Luva Simples de PVC Soldável 50mm
 Material: PVC Rígido
 Tipo de conexão: Soldável
 Bitola: 50mm
 Diâmetro da conexão: 50mm
 Comprimento da Luva: 65mm
 Características Técnicas : Bolsas soldáveis com batente no centro da peça
 Formas de Utilização : Junção de duas pontas soldáveis
 Cor: Marrom
 Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)
 Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria
 Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #42 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8832358 BEC: 5204577 Material: 547328	10 UNIDADE	20,69	206,90

LUVA SIMPLES, PVC RIGIDO, DN 60MM, SOLDÁVEL, MARROM (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/LUVA) Luva Simples de PVC Soldável 60mm
 Material: PVC Rígido
 Tipo de conexão: Soldável
 Bitola: 60mm
 Diâmetro da conexão: 60mm
 Comprimento da Luva: 80mm
 Características Técnicas : Bolsas soldáveis com batente no centro da peça
 Formas de Utilização : Junção de duas pontas soldáveis
 Cor: Marrom
 Pressão de serviço (a 20°C): 10,0 Kgf/cm² (100 m.c.a.)
 Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria
 Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #43 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9117423 BEC: 5469317 Material: 547328	10 UNIDADE	14,92	149,20

LUVA DE CORRER JUNTA ELASTICA,DIAM.NOMINAL (20MM X 1/2"),ANEL VEDACAO (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/LUVA) Luva de Correr de PVC Soldável 20mm
 Material: PVC Rígido
 Tipo de conexão: Soldável
 Bitola: 20mm
 Diâmetro interno da conexão: 20,4mm
 Diâmetro externo: 30,6mm
 Comprimento da Luva: 46,0mm
 Características Técnicas : Dispensa o uso de adesivo ou roscas, pois possuem anéis de borracha nas extremidades, podendo sofrer pressão hidrostática logo após a instalação
 Cor: Marrom
 Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)
 Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria
 Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #44 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9724885 BEC: 6051030 Material: 547328	20 UNIDADE	18,99	379,80

LUVA DE CORRER,EM PVC RIGIDO, 25MM,MARROM (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/LUVA) Luva de Correr de PVC Soldável 25mm
 Material: PVC Rígido
 Tipo de conexão: Soldável
 Bitola: 25mm
 Diâmetro interno da conexão: 25,4mm
 Diâmetro externo: 36mm
 Comprimento da Luva: 51,5mm
 Características Técnicas : Dispensa o uso de adesivo ou roscas, pois possuem anéis de borracha nas extremidades, podendo sofrer pressão hidrostática logo após a instalação
 Cor: Marrom
 Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)
 Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria
 Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #45 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9724877 BEC: 6051022 Material: 547328	12 UNIDADE	28,84	346,08

LUVA DE CORRER, EM PVC RIGIDO, 32 MM,MARROM (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/LUVA) Luva de Correr de PVC Soldável 32mm
 Material: PVC Rígido
 Tipo de conexão: Soldável
 Bitola: 32mm
 Diâmetro interno da conexão: 32,4mm
 Diâmetro externo: 46,2mm
 Comprimento da Luva: 59mm
 Características Técnicas : Dispensa o uso de adesivo ou roscas, pois possuem anéis de borracha nas extremidades, podendo sofrer pressão hidrostática logo após a instalação
 Cor: Marrom
 Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)
 Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria
 Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #46 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9117431 BEC: 5469600 Material: 547328	10 UNIDADE	41,49	414,90

LUVA, DE CORRER C/JUNTA ELASTICA, PVC RIGIDO, DIAM.NOM. 40MM (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/LUVA) Luva de Correr de PVC Soldável 40mm
 Material: PVC Rígido
 Tipo de conexão: Soldável
 Bitola: 40mm
 Diâmetro interno da conexão: 40,4mm
 Diâmetro externo: 59,3m
 Comprimento da Luva: 75mm
 Características Técnicas : Dispensa o uso de adesivo ou roscas, pois possuem anéis de borracha nas extremidades, podendo sofrer pressão hidrostática logo após a instalação
 Cor: Marrom
 Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)
 Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria
 Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #47 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8697450 BEC: 5079896 Material: 547328	10 UNIDADE	40,12	401,20

LUVA DE CORRER,PVC,50MM,COM ANEIS DE VEDACAO,MARROM (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/LUVA) Luva de Correr de PVC Soldável 50mm
 Material: PVC Rígido
 Tipo de conexão: Soldável
 Bitola: 50mm
 Diâmetro interno da conexão: 50,4mm
 Diâmetro externo: 66,5m
 Comprimento da Luva: 83mm
 Características Técnicas : Dispensa o uso de adesivo ou roscas, pois possuem anéis de borracha nas extremidades, podendo sofrer pressão hidrostática logo após a instalação
 Cor: Marrom
 Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)
 Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria
 Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #48 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8750203 BEC: 5112095 Material: 547328	10 UNIDADE	8,89	88,90

LUVA (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/LUVA) Luva PVC Soldável com Bucha de Latão 20mm X 1/2"
 Material: Fabricada em PVC com bucha metálica de latão
 Tipo de conexão: Soldável e Roscável
 Diâmetro Nominal Lado Soldável: 20mm
 Diâmetro Nominal Lado Roscável: 1/2"
 Comprimento da Luva: 31mm
 Cor: Azul
 Rosca: Padrão BSP (NBQ ISO 7-1)
 Pressão máxima de serviço (a 20°C): 7,5 kgf/cm (75 m.c.a. ou 750 kPa)
 Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria
 Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #49 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8733554 BEC: 5111986 Material: 547328	20 UNIDADE	7,65	153,00

LUVA (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/LUVA) Luva PVC Soldável com Bucha de Latão 25mm X 1/2"
 Material: Fabricada em PVC com bucha metálica de latão
 Tipo de conexão: Soldável e Roscável
 Diâmetro Nominal Lado Soldável: 25mm
 Diâmetro Nominal Lado Roscável: 1/2"
 Comprimento da Luva: 36mm

Cor: Azul
 Rosca: Padrão BSP (NBQ ISO 7-1)
 Pressão máxima de serviço (a 20°C): 7,5 kgf/cm (75 m.c.a. ou 750 kPa)
 Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria
 Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #50 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8648263 BEC: 5031320 Material: 547328	10 UNIDADE	6,22	62,20

LUVA DE CORRER EM POLIPROPILENO, AZUL, 25MM E ROSCA DE 3/4" (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/LUVA) Luva PVC Soldável com Bucha de Latão 25mm X 3/4"
 Material: Fabricada em PVC com bucha metálica de latão
 Tipo de conexão: Soldável e Roscável
 Diâmetro Nominal Lado Soldável: 25mm
 Diâmetro Nominal Lado Roscável: 3/4"
 Comprimento da Luva: 36mm
 Cor: Azul
 Rosca: Padrão BSP (NBQ ISO 7-1)
 Pressão máxima de serviço (a 20°C): 7,5 kgf/cm (75 m.c.a. ou 750 kPa)
 Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria
 Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #51 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8733570 BEC: 5113059 Material: 547476	4 UNIDADE	18,96	75,84

UNIAO (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/UNIAO) União de PVC Soldável 32mm
 Material: PVC Rígido
 Tipo de conexão: Soldável
 Bitola: 32mm
 Diâmetro da conexão: 32mm
 Comprimento da União: 55mm
 Altura da União: 64mm
 Formas de Utilização : Junção de duas pontas soldáveis
 Cor: Marrom
 Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kg/cm² (75 m.c.a.)
 Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria
 Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #52 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8778337 BEC: 5159164 Material: 547476	6 UNIDADE	37,09	222,54

UNIAO,PVC,MARROM,40MM,SOLDAVEL (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/UNIAO) União de PVC Soldável 40mm
 Material: PVC Rígido
 Tipo de conexão: Soldável
 Bitola: 40mm
 Diâmetro da conexão: 40mm
 Comprimento da União: 58mm
 Altura da União: 79mm
 Formas de Utilização : Junção de duas pontas soldáveis
 Cor: Marrom
 Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kg/cm² (75 m.c.a.)
 Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria
 Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #53 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8723257 BEC: 5105153 Material: 547476	6 UNIDADE	29,50	177,00

UNIAO,PVC,MARROM,50MM (CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS/CANOS E TUBOS/UNIAO) União de PVC Soldável 50mm
 Material: PVC Rígido
 Tipo de conexão: Soldável
 Bitola: 50mm

Diâmetro da conexão: 50mm
 Comprimento da União: 68mm
 Altura da União: 87,5mm
 Formas de Utilização : Junção de duas pontas soldáveis
 Cor: Marrom
 Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)
 Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria
 Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #54 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8511969 BEC: 270938 Material: 313017	10 UNIDADE	2,25	22,50

PLUG ROSCA PVC RIGIDO,DIAM.1/2",BRANCA (EQUIPAMENTOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS./APARELHOS E ACESSORIOS PARA INSTALACOES./PLUG COM ROSCA DE PVC RIGIDO) Plug de PVC Roscável 1/2"

Material: PVC Rígido
 Tipo de conexão: Roscável
 Bitola: 1/2"
 Diâmetro da rosca: 1/2"
 Altura do Plug: 25,5mm
 Cor: Branca
 Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)
 Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria
 Rosca: conforme NBR ISO 7/1
 Em acordo com a norma de fabricação: PeCp 34
 Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #55 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8554099 BEC: 4941330 Material: 313017	10 UNIDADE	19,11	191,10

PLUG COM ROSCA DE PVC RIGIDO,1 1/2",BRANCA (EQUIPAMENTOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS./APARELHOS E ACESSORIOS PARA INSTALACOES./PLUG COM ROSCA DE PVC RIGIDO) Plug de PVC Roscável 1.1/2"

Material: PVC Rígido
 Tipo de conexão: Roscável
 Bitola: 1.1/2"
 Diâmetro da rosca: 1.1/2"
 Altura do Plug: 38,5mm
 Cor: Branca
 Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)
 Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria
 Rosca: conforme NBR ISO 7/1
 Em acordo com a norma de fabricação: PeCp 34
 Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. **Justificativa:** Pesquisa concomitante à proposta

Item #56 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9428666 BEC: 5764319 Material: 313017	6 UNIDADE	7,18	43,08

PLUG COM ROSCA DE PVC RIGIDO 1 POL COR BRANCA (EQUIPAMENTOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS./APARELHOS E ACESSORIOS PARA INSTALACOES./PLUG COM ROSCA DE PVC RIGIDO) Plug de PVC Roscável 1"

Material: PVC Rígido
 Tipo de conexão: Roscável
 Bitola: 1"
 Diâmetro da rosca: 1"
 Altura do Plug: 29,8mm
 Cor: Branca
 Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)
 Aplicação: Instalações prediais em geral de água fria
 Rosca: conforme NBR ISO 7/1
 Em acordo com a norma de fabricação: PeCp 34
 Em acordo com as normas de referência: NBR 5648 e NBR 5626

Demanda: 202600031829 - CEPEUSP - \DA\CP\CEPEUSP\DVADM-63\SVMANRE-63\SCINSHI-63

Item de Despesa: 33903052

Contratação gov.br:

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Autorizo a abertura do(a) **Dispensa - Lei nº 14.133/21 - Art. 75º tipo II - Serviços e compras Compra Direta** e respectivo início da fase preparatória, conforme estabelecido no Art. 1º, inciso I, alínea "a", da Portaria GR nº 8.321/2024 e informo a existência de recursos orçamentário conforme o valor estimado que deverá ser apurado de forma concomitante, em conformidade com o §4º do artigo 10º do Decreto Estadual nº 67.888/23, respeitando-se os limites de valor previstos no somatório das contratações de mesma natureza, dentro do planejamento anual.

Jose Carlos Simon Farah (51856)

Diretor do Cepeusp



USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código QDN2-45FV-XA92-TWSG no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/QDN2-45FV-XA92-TWSG>

Jose Carlos Simon Farah

Nº USP: 51856

Data: 03/02/2026 09:39