

1 - Itens da Licitação

Grupo: G1

4 - Conexão Canaleta

Descrição Detalhada: Conexão Canaleta Material: Alumínio, Tipo: Curva Vertical Interna, Cor: Branca, Angulação: 90°, Aplicação: Duto De 25mm, Referência Fabricante: Dt-38040.30 (Dutotec)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.277,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (100)

Grupo: G1

5 - Caixa Porta Equipamento

Descrição Detalhada: Caixa Porta Equipamento Material: Abs, Cor: Branca, Aplicação: Canaleta, Referência: Dt-64447.00 (Dutotec), Tipo Fixação: Pressão, Modelo: 3 Blocos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.581,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (100)

Grupo: G1

6 - Caixa Porta Equipamento

Descrição Detalhada: Caixa Porta Equipamento Material: Abs, Cor: Branca, Aplicação: Canaleta, Referência: Dt-64447.00 (Dutotec), Tipo Fixação: Pressão, Modelo: 3 Blocos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (50)

Grupo: G1

7 - Caixa Derivação Uso Externo

Descrição Detalhada: Caixa Derivação Uso Externo Material: Alumínio, Tipo: X, Cor: Branca, Aplicação: Duto De 25mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.115,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (50)

Grupo: G1

8 - Caixa Derivação Uso Externo

Descrição Detalhada: Caixa Derivação Uso Externo Material: Alumínio, Tipo: X, Cor: Branca, Aplicação: Duto De 25mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.075,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (50)

Grupo: G1

9 - Acessório Canaleta

Descrição Detalhada: Acessório Canaleta Material: Alumínio Injetado Sob Pressão, Base Em Abs, Tipo: Tampa Terminal, Cor: Branca, Aplicação: Duto Slim

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 431,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (100)

Grupo: G1

10 - Caixa Derivação Uso Externo

Descrição Detalhada: Caixa Derivação Uso Externo Material: Alumínio, Tipo: X, Cor: Branca, Aplicação: Duto De 25mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 764,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (50)

Grupo: G1

11 - Caixa Derivação Uso Externo

Descrição Detalhada: Caixa Derivação Uso Externo Material: Alumínio, Tipo: X, Cor: Branca, Aplicação: Duto De 25mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.219,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (50)

Grupo: G1

12 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Alumínio, Tipo: Com Tampa, Cor: Branca, Referência: Dt-12241.00 E Tampa Dt-15040.00 (Dutotec), Dimensões: (Axlxc) 25 X 73 X 3000MM, Perfil: Duplo "D"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15.781,00

Unidade de Fornecimento: Barra 3,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (50)

Grupo: G1

13 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Alumínio, Tipo: Com Tampa, Cor: Branca, Referência: Dt-12241.00 E Tampa Dt-15040.00 (Dutotec), Dimensões: (Axlxc) 25 X 73 X 3000MM, Perfil: Duplo "D"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 24.618,00

Unidade de Fornecimento: Barra 3,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (50)

Grupo: G1

14 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Alumínio, Tipo: Com Tampa, Cor: Branca, Referência: Dt-12241.00 E Tampa Dt-15040.00 (Dutotec), Dimensões: (Axlxc) 25 X 73 X 3000MM, Perfil: Duplo "D"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.742,80

Unidade de Fornecimento: Barra 3,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (20)

Grupo: G1

15 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Alumínio, Tipo: Com Tampa, Cor: Branca, Referência: Dt-12241.00 E Tampa Dt-15040.00 (Dutotec), Dimensões: (Axlxc) 25 X 73 X 3000MM, Perfil: Duplo "D"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17.500,00

Unidade de Fornecimento: Barra 3,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (100)

Grupo: G1

16 - Conexão Canaleta

Descrição Detalhada: Conexão Canaleta Material: Alumínio, Tipo: Curva Horizontal, Cor: Bege, Angulação: 90°, Aplicação: Duto De 25mm, Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.204,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (50)

Grupo: G1

17 - Conexão Canaleta

Descrição Detalhada: Conexão Canaleta Material: Alumínio, Tipo: Curva Vertical Interna, Cor: Branca, Angulação: 90°, Aplicação: Duto De 25mm, Referência Fabricante: Dt-38040.30 (Dutotec)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.192,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (50)

Grupo: G1

18 - Conexão Canaleta

Descrição Detalhada: Conexão Canaleta Material: Alumínio, Tipo: Curva Vertical Interna, Cor: Bege, Angulação: 90°, Aplicação: Duto De 25mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.892,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (50)

Grupo: G1

19 - Conexão Canaleta

Descrição Detalhada: Conexão Canaleta Material: Alumínio, Tipo: Curva Vertical Interna, Cor: Branca, Angulação: 90°, Aplicação: Duto De 25mm, Referência Fabricante: Dt-38040.30 (Dutotec)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.930,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (50)

Grupo: G1

20 - Conexão Canaleta

Descrição Detalhada: Conexão Canaleta Material: Alumínio, Tipo: Curva Horizontal, Cor: Bege, Angulação: 90°, Aplicação: Duto De 25mm, Referência Fabricante: Dt 38620.30 (Dutotec), Características Adicionais: Com Tampa Plana Lisa, Raio De 30 Mm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.073,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (50)

Grupo: G1

21 - Conexão Canaleta

Descrição Detalhada: Conexão Canaleta Material: Pvc Auto-Extinguível, Tipo: Terminal, Tamanho: 55 X 20MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 514,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (50)

Grupo: G1

22 - Conexão Canaleta

Descrição Detalhada: Conexão Canaleta Material: Pvc Auto-Extinguível, Tipo: Terminal, Tamanho: 120 X 35MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 470,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (50)

Grupo: G1

23 - Acessório Canaleta

Descrição Detalhada: Acessório Canaleta Material: Abs, Tipo: Luva De Arremate, Referência: Dt-76940.00 (Dutotec), Cor: Branca, Aplicação: Coluna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.881,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (20)

Grupo: G1

24 - Acessório Canaleta

Descrição Detalhada: Acessório Canaleta Material: Abs, Tipo: Luva De Arremate, Referência: Dt-76940.00 (Dutotec), Cor: Branca, Aplicação: Coluna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.118,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (20)

Grupo: G1

25 - Caixa Derivação Uso Externo

Descrição Detalhada: Caixa Derivação Uso Externo Material: Alumínio, Tipo: X 1x1, Cor: Branca, Aplicação: Duto De 25mm, Referência Fabricante: Dt-52240 (Dutotec)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.415,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (20)

Grupo: G1

26 - Caixa Porta Equipamento

Descrição Detalhada: Caixa Porta Equipamento Material: Abs, Cor: Branca, Aplicação: Canaleta, Referência: Dt-64447.00 (Dutotec), Tipo Fixação: Pressão, Modelo: 3 Blocos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.336,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (100)

Grupo: G1

27 - Caixa Tomada

Descrição Detalhada: Caixa Tomada Tipo: Módulo De Tomada, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 2 P + T, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Quantidade Tomadas Saída: 1UN, Tipo Saída: 1 Tomada Padrão Brasileiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.660,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (100)

Grupo: G1

28 - Caixa Tomada

Descrição Detalhada: Caixa Tomada Tipo: Módulo De Tomada, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 2 P + T, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Quantidade Tomadas Saída: 1UN, Tipo Saída: 1 Tomada Padrão Brasileiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.595,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (100)

Grupo: G1

29 - Caixa Tomada

Descrição Detalhada: Caixa Tomada Tipo: Módulo De Tomada, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 2 P + T, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Quantidade Tomadas Saída: 1UN, Tipo Saída: 1 Tomada Padrão Brasileiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.662,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (300)

Grupo: G1

30 - Caixa Tomada

Descrição Detalhada: Caixa Tomada Aplicação: Tomadas E Interruptores, Material: Pvc, Dimensões: 4 X 4POL, Posição Relativa: Embutir

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 712,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (50)

Grupo: G1

31 - Caixa Tomada

Descrição Detalhada: Caixa Tomada Aplicação: Tomadas E Interruptores, Material: Pvc, Dimensões: 4 X 4POL, Posição Relativa: Embutir

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 778,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (200)

Grupo: G1

32 - Espelho Tomada

Descrição Detalhada: Espelho Tomada Material: Termoplástico, Cor: Sal, Características Adicionais: 3 Postos Separados, Tamanho: 4 X 2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 779,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (50)

Grupo: G1

33 - Espelho Tomada

Descrição Detalhada: Espelho Tomada Material: Pvc, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Furo Central Para Passagem Cabo, Tamanho: 4 X 2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 451,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (30)

Grupo: G1

34 - Espelho Tomada

Descrição Detalhada: Espelho Tomada Material: Termoplástico, Cor: Branca, Referência: Pial Plus 618516 (Pial Legrand), Tamanho: 4 X 4POL, Configuração: 3 + 3 Postos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 658,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (30)

Grupo: G1

35 - Espelho Tomada

Descrição Detalhada: Espelho Tomada Material: Plástico, Características Adicionais: 1 Posto, Aplicação: Instalação Elétrica, Tamanho: 4 X 4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 843,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (30)

Grupo: G1

36 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 2UN, Características Adicionais: Conjugado Completo, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 220V, Corrente Nominal: 20A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.535,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (50)

Grupo: G1

37 - Calibrador (Veiculos)

Descrição Detalhada: Calibrador (Veiculos) Material: Aço, Tipo: Folgas, Comprimento Lâmina: 0,051 Mm, À 0,889 MmMM, Capacidade: 36

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 80,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (3)

Grupo: G1

38 - Alicates

Descrição Detalhada: Alicates Tipo: Abridor, Comprimento: 305MM, Características Adicionais: Anéis Externos, Pontas Curvas Diâmetro-85-165mm, Material: Aço Vanadium, Acabamento Superficial: Fosfatizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (3)

Grupo: G1

39 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 1,5MM2, Tensão Isolamento: 750V, Cor Do Isolamento: Verde, Características Adicionais: Flexível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 870,45

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (5)

Grupo: G2

40 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho, Número Pinos: 3UN, Formato Pinos: Redondo, Cor Corpo: Cinza, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 2 P + T, Características Adicionais: Com Prensa Cabo Diâmetro Externo Até 8mm, Saída La, Normas Técnicas: Abnt Nbr 14136, Aplicação: Redes Elétricas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 986,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (100)

Grupo: G2

41 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Fêmea, Cor Corpo: Preta, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 2 P, Material: Plástico Poliamida Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.152,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (100)

Grupo: G2

42 - Terminal Cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Bitola: 22AWG, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo: Ilhós Pré-Isolado, Tensão Isolamento: 760V, Seção Nominal Condutor: 1,5MM2, Referência Fabricante: Intelli

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 120,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (500)

Grupo: G2

43 - Terminal Cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Ilhós Pré-Isolado, Cor: Azul, Seção Nominal Condutor: 2,5MM2, Lingueta: Pino Tubular, Material Isolamento: Polipropileno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 105,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (500)

Grupo: G2

44 - Terminal Cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Ilhós Pré-Isolado, Cor: Amarela, Seção Nominal Condutor: 6MM2, Lingueta: Tubular, Referência Fabricante: Intelli Ti-6-12

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 120,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (500)

Grupo: G2

45 - Terminal Cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Ilhós Pré-Isolado, Cor: Amarela, Seção Nominal Condutor: 6MM2, Lingueta: Tubular, Referência Fabricante: Intelli Ti-6-12

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 165,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (500)

Grupo: G2

46 - Terminal Cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Ilhós Pré-Isolado, Cor: Vermelha, Seção Nominal Condutor: 10MM2, Lingueta: Pino Tubular, Material Isolamento: Polipropileno, Referência Fabricante: Intelli Ti-10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 41,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (100)

Grupo: G2

47 - Terminal Cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Ilhós Pré-Isolado, Cor: Azul, Seção Nominal Condutor: 16MM2, Lingueta: Pino Tubular, Material Isolamento: Polipropileno, Referência Fabricante: Vntelli Ti-16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 65,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (100)

Grupo: G2

48 - Terminal Cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Características Adicionais: Pré-Isolado, Tipo: Forquilha, Cor: Vermelha, Tipo Uso: Cabo 0,5-1,5mm², Tensão Isolamento: 300VCA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 160,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (500)

Grupo: G2

49 - Terminal Cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Bitola: 2,5MM2, Características Adicionais: Pré-Isolado, Tipo: Forquilha, Cor: Azul

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 235,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (500)

Grupo: G2

50 - Terminal Cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre, Bitola: 10-12AWG, Tipo: Pré-Isolado Tipo Garfo, Cor: Amarela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 260,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (500)

Grupo: G2

51 - Terminal Cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre, Bitola: 10-12AWG, Tipo: Pré-Isolado Tipo Garfo, Cor: Amarela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 260,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (500)

Grupo: G2

52 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Material: Alumínio E Cobre, Tipo: Perfuração, Bitola: 16 - 25MM, Aplicação: Instalações Elétricas, Conexão: Cabo A Cabo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 250,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (20)

Grupo: G2

53 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Material: Alumínio E Cobre, Tipo: Perfuração, Bitola: 16 - 25MM, Aplicação: Instalações Elétricas, Conexão: Cabo A Cabo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 302,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (20)

Grupo: G2

54 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 10A, Aplicação: Proteção Quadro Elétrico, Número De Fases: Monofásico, Curva De Disparo: C, Referência: Sistema N

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 835,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (50)

Grupo: G3

55 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 25A, Aplicação: Engenharia, Tensão Nominal: 220V, Número De Fases: Monofásico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 679,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (50)

Grupo: G3

56 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 40A, Tipo: Mini, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Iec, Referência 1: 5sy8 140-8, Tensão Nominal: 127/220V, Número De Fases: Bifásico, Curva De Disparo: D

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 419,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (10)

Grupo: G3

57 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 25A, Aplicação: Sistema De Ar Condicionado, Padrão: Din, Número De Fases: Trifásico, Curva De Disparo: C, Referência: Siemens

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 545,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (10)

Grupo: G3

58 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 220/440V, Corrente Nominal: 40A, Frequência Nominal: 50/60HZ, Referência 1: Hda040I (Eletromar Hager), Número De Fases: Trifásico, Modelo: Caixa Moldada X160 3p3d, Número Pólos: 3, Capacidade Interrupção Simétrica: 18KA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 578,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (10)

Grupo: G3

59 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 10W, Tipo Base: G13, Cor: Branca, Tipo Bulbo: T8, Temperatura De Cor: 600 A 6500K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.182,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (100)

Grupo: G4

60 - Relé Fotelétrico

Descrição Detalhada: Relé Fotelétrico Tensão Nominal: Bivolt 127/220V, Frequência Nominal: 50/60HZ, Tipo Contato: Nf2, Potência Nominal: 1000W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 662,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (20)

Grupo: G4

61 - Contator Auxiliar

Descrição Detalhada: Contator Auxiliar Corrente Operacional Máxima: 700A, Potência Operacional Máxima: 500KW, Tensão Máxima Operação: 220VCA, Frequência Nominal: 50/60HZ, Grau Proteção: Ip00/Ip20, Características Adicionais: Com Bloco Aditivo 2 Na + 2 Nf, Aplicação: Grupo Gerador De Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 857,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (10)

Grupo: G4

62 - Braçadeira Cabo Aço

Descrição Detalhada: Braçadeira Cabo Aço Material: Nylon, Características Adicionais: Cabo Utp, Cor Preta, Dimensões 4 X 250 Mm, Retar-

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.289,00

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (50)

Grupo: G4

63 - Soquete Lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Porcelana, Potência Máxima: 40W, Aplicação: Refrigerador Consul Dup. Frostfree Crm 44, Tipo Lâmpada: Incandescente, Referência: 326033059, Tensão Nominal: 110/220V, Tipo Base: E-27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 163,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (50)

Grupo: G4

64 - Transformador Corrente

Descrição Detalhada: Transformador Corrente Uso: Interior De Pannel, Tipo Isolação: Termoplástico, Corrente Nominal: 1.000A, Tensão Máxima Operação: 3KV, Relação Transformação: 1000/5A, Aplicação: Barramento, Referência Fabricante: PI-140, Polus, Tensão Isolamento: 600VCA, Tipo Construtivo: Janela, Classe De Exatidão: 1%, Fator Térmico Nominal: 1,2, Normas Técnicas: IEC185-1987, Vde0414 E Bs7626, Frequência Nominal: 60HZ, Número De Fases: 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.859,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (3)

Grupo: G5

65 - Transformador Corrente

Descrição Detalhada: Transformador Corrente Uso: Interno, Relação Transformação: 800/5A, Aplicação: Medição Consumo De Energia Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.860,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (18)

Grupo: G5

66 - Transformador Corrente

Descrição Detalhada: Transformador Corrente Características Adicionais: De Corrente Para Proteção, Uso: Interno, Tipo Isolação: Epoxi, Corrente Nominal: 350A, Tensão Máxima Operação: 15KV, Aplicação: Subestação, Classe De Exatidão: 10b50, Fator Térmico Nominal: 1,2 X In, Tensão Suportável Frequência Ind.A Seco: 34KV, Frequência Nominal: 60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.123,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (3)

Grupo: G5

67 - Borne Terminal

Descrição Detalhada: Borne Terminal Material Corpo: Pvc, Tipo: Borne, Cor: Bege, Aplicação: Fixa Em Trilho, Corrente Nominal: 28A, Tensão Nominal: 600V, Bitola: 4MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 216,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (64)

Grupo: G5

68 - Porta-Fusível

Descrição Detalhada: Porta-Fusível Material: Plástico, Corrente Nominal: 10A, Dimensões: 6,35 X 31,8MM, Aplicação: Eletrônica, Tipo: Rosca Para Pannel, Tensão Nominal: 110/250V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 334,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (24)

Grupo: G5

69 - Quadro Elétrico

Descrição Detalhada: Quadro Elétrico Material: Chapa Aço, Aplicação: Comando, Acabamento: Fosfatização, Dimensões: 500 X 300 X 200MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 663,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

Grupo: G5

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Canaleta	40	Barra 3,00 M
2	Conexão Canaleta	100	Unidade
3	Conexão Canaleta	100	Unidade
4	Conexão Canaleta	100	Unidade
5	Caixa Porta Equipamento	100	Unidade
6	Caixa Porta Equipamento	50	Unidade
7	Caixa Derivação Uso Externo	50	Unidade
8	Caixa Derivação Uso Externo	50	Unidade
9	Acessório Canaleta	100	Unidade
10	Caixa Derivação Uso Externo	50	Unidade
11	Caixa Derivação Uso Externo	50	Unidade
12	Canaleta	50	Barra 3,00 M
13	Canaleta	50	Barra 3,00 M
14	Canaleta	20	Barra 3,00 M
15	Canaleta	100	Barra 3,00 M
16	Conexão Canaleta	50	Unidade
17	Conexão Canaleta	50	Unidade
18	Conexão Canaleta	50	Unidade
19	Conexão Canaleta	50	Unidade
20	Conexão Canaleta	50	Unidade
21	Conexão Canaleta	50	Unidade
22	Conexão Canaleta	50	Unidade
23	Acessório Canaleta	20	Unidade
24	Acessório Canaleta	20	Unidade
25	Caixa Derivação Uso Externo	20	Unidade
26	Caixa Porta Equipamento	100	Unidade
27	Caixa Tomada	100	Unidade
28	Caixa Tomada	100	Unidade
29	Caixa Tomada	300	Unidade
30	Caixa Tomada	50	Unidade
31	Caixa Tomada	200	Unidade
32	Espelho Tomada	50	Unidade

33	Espelho Tomada	30	Unidade
34	Espelho Tomada	30	Unidade
35	Espelho Tomada	30	Unidade
36	Interruptor	50	Unidade
37	Calibrador (Veiculos)	3	Unidade
38	Alicate	3	Unidade

Grupo 2 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
39	Cabo Elétrico Isolado	5	Rolo 100,00 M
40	Plugue	100	Unidade
41	Plugue	100	Unidade
42	Terminal Cabo	500	Unidade
43	Terminal Cabo	500	Unidade
44	Terminal Cabo	500	Unidade
45	Terminal Cabo	500	Unidade
46	Terminal Cabo	100	Unidade
47	Terminal Cabo	100	Unidade
48	Terminal Cabo	500	Unidade
49	Terminal Cabo	500	Unidade
50	Terminal Cabo	500	Unidade
51	Terminal Cabo	500	Unidade
52	Conector Elétrico	20	Unidade
53	Conector Elétrico	20	Unidade

Grupo 3 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
54	Disjuntor Baixa Tensão	50	Unidade
55	Disjuntor Baixa Tensão	50	Unidade
56	Disjuntor Baixa Tensão	10	Unidade
57	Disjuntor Baixa Tensão	10	Unidade
58	Disjuntor Baixa Tensão	10	Unidade

Grupo 4 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
59	Lâmpada Led	100	Unidade
60	Relé Fotelétrico	20	Unidade
61	Contator Auxiliar	10	Unidade
62	Braçadeira Cabo Aço	50	Pacote 100,00 UN
63	Soquete Lâmpada	50	Unidade

Grupo 5 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
64	Transformador Corrente	3	Unidade
65	Transformador Corrente	18	Unidade
66	Transformador Corrente	3	Unidade
67	Borne Terminal	64	Unidade
68	Porta-Fusível	24	Unidade
69	Quadro Elétrico	2	Unidade