PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026

CONTRATANTE (UASG) 102113 – PUSP-B

OBJETO
Aquisição de ferramentas e materiais para manutenção preventiva e corretiva pela SCMANGER-13

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO
R$ 44.423,45

DATA DA SESSÃO PÚBLICA
Dia 25/11/2026

HORÁRIO DA FASE DE LANCES
A partir das 09h00m

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
Menor preço por grupo

MODO DE DISPUTA:
Aberto

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM

Link: **https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp**

Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua proposta!

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

Sumário

1. DO OBJETO 3
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 3
3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 5
4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 7
5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES . 8
6. DA FASE DE JULGAMENTO 12
7. DA FASE DE HABILITAÇÃO 14
8. DOS RECURSOS 17
9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 17
10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 20
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 20

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

PREFEITURA DO CAMPUS DE BAURU

Processo SEI nº 154.00013672/2026-97

Torna-se público que a Universidade de São Paulo, por meio da **Prefeitura do Campus USP de Bauru**, realizará licitação, na modalidade **PREGÃO**, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é **o fornecimento** de **ferramentas e materiais para manutenção preventiva e corretiva,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em **GRUPOS/LOTES**, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos/lotes forem de seu interesse. Os licitantes deverão oferecer proposta para todos os itens que compõem o grupo/lote disputado.

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa nº 03/2018, mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

2.5. Para **todos os itens** a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

2.5.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação,

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

2.7. Não poderão disputar esta licitação:

2.7.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s).

2.7.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados, observado o disposto no § 2º do artigo 14 da Lei federal nº 14.133/2021.

2.7.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários, observado o disposto no § 2º do artigo 14 da Lei federal nº 14.133/2021.

2.7.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta.

2.7.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

2.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si.

2.7.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

2.7.8. agente público do órgão ou entidade licitante.

2.7.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

2.7.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

2.8. Será permitida a participação de:

2.8.1. cooperativas, desde que apresentem demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados e atendam ao art. 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

2.8.1.1. Em sendo permitida a participação de cooperativas, serão estendidas a elas os benefícios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007.

2.8.2. pessoas jurídicas em consórcio, nos termos do art. 15 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.8.2.1. Fica vedada a participação de empresa consorciada, na presente licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada, nos termos do artigo 15, inciso IV, da Lei federal nº 14.133/2021.

2.9. O impedimento de que trata o subitem **2.7.4** será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.10. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os subitens **2.7.2** e **2.7.3** poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.12. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea.

2.13. A vedação de que trata o item **2.7.8** estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

3.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens **7.1.1** e **7.12.1** deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

3.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

3.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

3.4.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

3.4.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.6. O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

3.6.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item.

3.6.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7. A falsidade da declaração de que trata os itens **3.4** ou **3.6** sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

3.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

3.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

3.11.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.11.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance já registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

3.12.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item **3.11** possuirá caráter sigiloso para os demais licitantes e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

3.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

3.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

4.1.1. **Valor unitário** e **total** do item.

4.1.2. Marca.

4.1.3. Fabricante, quando aplicável.

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinação legal de retenção de tributo, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.7. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional, ante as vedações previstas na Lei Complementar nº 123, de 2006, não poderão aplicar os benefícios decorrentes desse regime tributário diferenciado em sua proposta, devendo elaborá-la de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas.

4.7.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situação descrita no subitem anterior deverá requerer ao órgão fazendário competente a sua exclusão do Simples Nacional até o último dia útil do mês subsequente àquele em que ocorrida a situação de vedação, nos termos do art. 30, *caput*, inc. II, e § 1º, inc. II, da Lei Complementar nº 123, de 2006, apresentando à Administração a comprovação da exclusão ou o seu respectivo protocolo.

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

4.7.2. Se o Contratado não realizar espontaneamente o requerimento de que trata o subitem anterior, caberá ao ente público contratante comunicar o fato ao órgão fazendário competente, solicitando que o Contratado seja excluído de ofício do Simples Nacional, nos termos do art. 29, inc. I, da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.8.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias**,** a contar da data de sua apresentação.

4.8.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.

4.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item anterior**.**

4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance **de valor inferior** ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser **de 0,10 (dez centavos).**

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

5.11.5. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste subitem, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

5.13.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item **5.13**, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

5.13.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

5.13.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

5.13.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

5.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar no sistema.

5.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

5.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

5.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

5.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação.

5.21.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei.

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento.

5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

5.21.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.

5.21.2.2. empresas brasileiras.

5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

5.21.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

5.22.1. Não será admitida a previsão de preços diferentes, para um mesmo item, em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

5.22.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo ou abaixo do desconto definido pela Administração.

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

5.22.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.22.4. O resultado da negociação, se houver, será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

5.22.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de **2 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, observando, inclusive, as disposições do item **6.12.** do edital.

5.22.6. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item **2.7** do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF.

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.1.4. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNCIAI, do Conselho Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

6.1.5. Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções (http://www.esancoes.sp.gov.br).

6.1.6. Cadastro Estadual de Empresas Punidas – CEEP (http://www.servicos.controladoriageral.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx); e

6.1.7. Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

6.2. A consulta ao cadastro especificado no subitem **6.1.4.** será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, *caput*)

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens **2.5.1** e **3.6** deste edital.

6.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

6.7. Será desclassificada a melhor proposta que:

6.7.1. contiver vícios insanáveis.

6.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

6.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação.

6.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração.

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

6.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta de preços; e

6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

6.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação.

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas.

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

6.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

6.13. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

6.14. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.15. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.16. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

6.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

7.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.4. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

7.4.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 30%, para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação devem ser apresentados exclusivamente em meio digital, aceitando-se tanto formatos nativamente digitais quanto documentos digitalizados. Essa exigência abrange não apenas os documentos especificamente mencionados neste Edital e no termo de Referência, mas se estende a toda a documentação pertinente. No caso de documentos nato-digitais, a apresentação seguirá as normas e regulamentações vigentes, garantindo a conformidade legal e a eficiência na gestão documental.

7.5.1. Os documentos digitalizados serão considerados cópias simples, sendo que a apresentação de seus originais só será necessária quando a lei expressamente exigir, em conformidade com o processo administrativo em meio eletrônico (§ 3º, art. 6º da Instrução Normativa nº 3, de 2018).

7.5.2. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital (§ 1º, art. 4º da Instrução Normativa nº 3, de 2018).

7.6. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

7.7. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

7.8. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

7.9. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.10. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.10.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

7.10.2. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.10.3. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, no caso de centralização do recolhimento dessas contribuições.

7.10.4. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.

7.11. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, *caput*).

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

7.11.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).

7.12. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

7.12.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de **DUAS HORAS,** prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

7.12.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da *Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.*

7.13. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

7.13.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.13.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

7.14. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

7.14.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

7.14.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

7.15. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

7.16. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem **7.12.1.**

7.17. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.

7.18. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.19. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

7.20. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

8.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão.

8.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer **não será inferior a 10 (dez) minutos**.

8.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

8.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados mediante solicitação formal via e-mail: **materiais13@usp.br.**

9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

9.1. Observadas as disposições da Resolução USP nº 8548/2023, que integra este Edital, e cuja íntegra encontra-se disponível no seguinte endereço: http://www.leginf.usp.br, comete infração administrativa o licitante que, com dolo ou culpa, praticar quaisquer das hipóteses previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, em especial:

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

9.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame.

9.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

9.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação.

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível.

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra.

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital.

9.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração.

9.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato.

9.1.5. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato.

9.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

9.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei.

9.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento.

9.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

9.1.6.4. apresentar declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP, em qualquer momento do certame, mesmo após o encerramento da fase de lances.

9.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal e da eventual anulação da nota de empenho de despesa ou da extinção do instrumento contratual:

9.2.1. Advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

9.2.2. Multa calculada em percentual de 2% a 30% sobre o valor respectivo indicado nos artigos 4º, 8º e 9º, da Resolução USP nº 8548/2023, conforme o caso, observadas as demais disposições da mencionada normativa.

9.2.3. Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, e

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

9.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave.

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):

9.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto

9.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública

9.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

9.4. A multa será recolhida no prazo máximo de **15 (quinze) dias** úteis, a contar da comunicação oficial, observadas as disposições do art. 26, alínea "b" – Resolução USP nº 8548/2023.

9.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa (art. 156, §7º).

9.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157).

9.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens **9.1.1**, **9.1.2** e **9.1.3**, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

9.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens **9.1.4**, **9.1.5**, **9.1.6**, **9.1.7** e **9.1.8**, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens **9.1.1**, **9.1.2** e **9.1.3** que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no subitem **9.1.3,** caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

9.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados (art. 156, §9º).

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

10.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelo e-mail **materiais13@usp.br.**

10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

10.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

10.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

11.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

11.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

11.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

11.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

11.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

11.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico https://portalservicos.usp.br/contratacoes.

11.11. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do certame, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

11.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

11.12.1. ANEXO I - Termo de Referência

11.12.2. ANEXO II – Proposta Comercial

11.12.3. ANEXO III – Orientações sobre a retenção de imposto de renda

Bauru, na data da assinatura eletrônica

Karin Hermana Neppelenbroek
Prefeita do Campus USP de Bauru

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA - FORNECIMENTO - PREGÃO

PREFEITURA DO CAMPUS USP DE BAURU

Processo SEI nº 154.00013672/2026-97

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de ferramentas e materiais para manutenção preventiva e corretiva**,** nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Lote 1

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**ALICATE PARA USO GERAL – 10”** **TIPO:** TIPO BOMBA D’AGUA COM REGULAGEM POR RANHURAS E SISTEMA DE TRAVA MEDINDO 10”; **TAMANHO:** 250MM; **ISOLAMENTO:** ISOLADO 1.000 VOLTS, CABO EMBORRACHADO REVESTIDO COM POLIMERO, ATENDENDO AS NORMAS NR 10 E NBR 9699; **ACABAMENTO:** AÇO CROMO-VANADIO OU AÇO NÍQUEL CROMO, BOTÃO DE AJUSTE RÁPIDO**;** **MANDIBULA:** COMPRIMENTO DA MANDIBULA 78,6MM, ABERTURA MÁXIMO DE 42MM; **TEMPO DE GARANTIA:** 1 ANO	616094	UNIDADE	1	R$ 96,33	R$ 96,33
2	**ALICATE PARA USO GERAL – 12”** **TIPO:** TIPO BOMA D’AGUA COM REGULAGEM POR RANHURAS E SISTEMA DE TRAVA; **TAMANHO:** MEDINDO 12”;	604429	UNIDADE	1	R$ 152,62	R$ 152,62

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	ISOLAMENTO: ISOLADO 1.000 VOLTS, CABO EMBORRACHADO REVESTIDO COM POLIMERO; **ACABAMENTO:** AÇO CROMO-VANADIO (CR-V), COM ALTA RESISTÊNCIA CONTRA DEFORMAÇÕES E CORROSÃO, BOTÃO DE PRESSÃO CENTRAL PARA REGULAGEM AUTOMÁTICA**;** **MANDIBULA:** CAPACIDADE (MINIMA DE) 44MM, COM (NO MINIMO) 6 REGULAGENS DE ABERTURA; **TEMPO DE GARANTIA:** 1 ANO					
3	**ALICATE PARA USO GERAL – 8”** **TIPO:** TIPO UNIVERSAL, EM AÇO CROMO VANÁDIO (CR-V) DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO TÉRMICO TOTAL E INDUÇÃO NO CORTE, MODELO PARDÃO ELETRICISTA; **TAMANHO:** MEDINDO 8”, 208 MM COMPRIMENTO TOTAL; **ISOLAMENTO:** COM CABO ANTI-DESLIZANTE COM ABAS PROTETORAS ARREDONDADAS PARA MAIOR SEGURANÇA, PARA ATÉ 1000 V CORRENTE ALTERNADA E 1500 V CORRENTE CONTÍNUA; **ACABAMENTO:** CORPO POLIDO, TRATAMENTO OXIDADO CONTRA CORROSÃO; **BICO:** COM BICO RETO; MANDIBULA: PARA CORTE DURO; **CAPACIDADE DE CORTE**: **ARESTAS DE CORTE:** TEMPERADAS POR INDUÇÃO, PROPORCIONANDO MAIOR VIDA ÚTIL; **ARAME MOLE:** DIÂMETRO DE ATÉ 3.0 MM; **ARAME DURO:** DIÂMETRO DE ATÉ 2.0 MM; **RECURSOS ADICIONAIS** **ÁREA SERRILHADA:** BICO COM RANHURAS CRUZADAS PARA MELHOR AGARRE DE FIOS, CABOS E SUPERFÍCIES PLANAS OU CILÍNDRICAS; **PRENSA TERMINAIS:** POSSUI DISPOSITIVO EMBUTIDO PARA	**215464**	UNIDADE	1	R$ 64,19	R$ 64,19

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	PRENSAR TERMINAIS SEM ISOLAÇÃO DE ATÉ 10 MM; **TEMPO DE GARANTIA:** 1 ANO					
6	**BROCA HELICOIDAL – ¼”** **MATERIA PRIMA:** DE AÇO RAPIDO; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE ¼”; **FORMATO:** HASTE PARALELA	**389064**	UNIDADE	10	R$ 10,50	R$ 105,00
7	**BROCA HELICOIDAL – 1/8”** **MATERIA PRIMA:** DE AÇO RAPIDO; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE 1/8”; **FORMATO:** HASTE PARALELA	**606861**	UNIDADE	20	R$ 5,56	R$ 111,20
8	**BROCA HELICOIDAL – 9/64”** **MATERIA PRIMA:** DE AÇO RAPIDO; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE 9/64”; **FORMATO:** HASTE PARALELA	**478861**	UNIDADE	20	R$ 5,28	R$ 105,60
9	**BROCA HELICOIDAL – 3/16”** **MATERIA PRIMA:** DE AÇO RAPIDO; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE 3/16”; **FORMATO:** HASTE PARALELA	**603436**	UNIDADE	20	R$ 7,11	R$ 142,20
10	**BROCA HELICOIDAL – 1/16”** **MATERIA PRIMA:** DE AÇO RAPIDO; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE 1/16; **FORMATO:** HASTE PARALELA	**452593**	UNIDADE	30	R$ 8,12	R$ 243,60
11	**BROCA HELICOIDAL – 3/32”** **MATERIA PRIMA:** DE AÇO RAPIDO; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE 3/32”; **FORMATO:** HASTE PARALELA	**443317**	UNIDADE	30	R$ 5,51	R$ 165,30
12	**BROCA HELICOIDAL – 5/32”** **MATERIA PRIMA:** DE AÇO RAPIDO; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE 5/32”; **FORMATO:** HASTE PARALELA	**443313**	UNIDADE	10	R$ 5,45	R$ 54,50
13	**BROCA HELICOIDAL – 7/32”** **MATERIA PRIMA:** DE AÇO RAPIDO; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE 7/32”; **FORMATO:** HASTE PARALELA	**606857**	UNIDADE	10	R$ 8,03	R$ 80,30
14	**BROCA PARA CONCRETO – 7MM**	**345529**	UNIDADE	20	R$ 9,88	R$ 197,60

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	TIPO: DE VIDEA; **MATERIA PRIMA:** DE AÇO TEMPERADO COM TRATAMENTO TÉRMICO, PONTA PASTILHA DE METAL DURO SOLDADA, DE ALTA RESITÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE 7MM **NORMA**: PADRÃO DIN 8039					
15	**BROCA PARA CONCRETO – 5MM** **TIPO:** DE VIDEA; **MATERIA PRIMA:** DE AÇO TEMPERADO COM TRATAMENTO TÉRMICO, PONTA PASTILHA DE METAL DURO SOLDADA, DE ALTA RESITÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE 5 MM (3/16”) COM COMPRIMENTO DE 85 MM **NORMA**: PADRÃO DIN 8039	**482747**	UNIDADE	20	R$ 7,23	R$ 144,60
16	**BROCA PARA CONCRETO – 6MM** **TIPO:** DE VIDEA; **MATERIA PRIMA:** DE AÇO TEMPERADO COM TRATAMENTO TÉRMICO, PONTA PASTILHA DE METAL DURO SOLDADA, DE ALTA RESITÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE 6 MM, COM COMPRIMENTO DE 95 MM **NORMA**: PADRÃO DIN 8039	**345433**	UNIDADE	20	R$ 9,36	R$ 187,20
17	**BROCA PARA CONCRETO – 8MM** **TIPO:** DE VIDEA; **MATERIA PRIMA:** DE AÇO TEMPERADO COM TRATAMENTO TÉRMICO, PONTA PASTILHA DE METAL DURO SOLDADA, DE ALTA RESITÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO; **MEDIDA:** DE 8MM X 110MM **NORMA**: PADRÃO DIN 8039	**61000**	UNIDADE	25	R$ 13,07	R$ 326,75
18	**CADEADO** **MATERIA PRIMA DO CORPO:** CORPO DE LATÃO MACIÇO, UNIDADES COM MESMO SEGREDO;	**607771**	UNIDADE	5	R$ 73,68	R$ 368,40

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	LARGURA DO CORPO: LARGURA MINIMA DE 60 MM; **ALTURA DO CORPO:** ALTURA MINIMA DE 47 MM; **ESPESSURA DO CORPO:** ESPESSURA MINIMA DE 20MM; **MATERIA PRIMA DA HASTE:** HASTE DE AÇO CEMENTADA E CROMADA; **ALTURA DA HASTE:** ALTURA MINIMA DE 35 MM; **DISTANCIA DA HASTE:** DISTANCIA MINIMA ENTRE AS HASTES DE 33 MM; **PINO:** COM 05 PINOS; **TIPO DE CHAVE:** COM CHAVE TIPO COMUM (ACOMPANHA 2 CHAVES)**;** **NORMAS:** CONFROME A NORMA NBR/ABNT 15271					
19	**CADEADO HASTE LONGA** **MATERIA PRIMA DO CORPO:** CORPO DE LATÃO MACIÇO, ALTAMENTE RESISTENTE A CORROSÃO, UNIDADES COM MESMO SEGREDO; **LARGURA DO CORPO:** LARGURA MINIMA DE 30 MM; **TIPO DE CHAVE:** CHAVE TRADICIONAL (ACOMPANHA 2 CHAVES); **PINO:** COM 05 PINOS; PESO APROXIAMDO: DE 147 A 200 GRAMAS, VARIANDO CONFORME O LOTE E A EMBALAGEM; **NORMAS:** CONFROME A NORMA NBR/ABNT 15271	**265620**	UNIDADE	5	R$ 32,36	R$ 161,80
22	**KIT DE REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA** **MATERIA PRIMA:** COM COMPONETES EM METAL CROMADO**;** **BITOLA:** PARA ATENDER VALVULA COM BITOLA DE 1,1/2 E 1,1/4; **COMPONENTES DO KIT:** CHAVE P/ VALVULA HYDRA ORIGINAL ACOMPANHADA DE 3 ADAPTADORES; **UTILIZAÇÃO:** UTILIZADAD P/ RETIRADA DE VALVULA HYDRA E DOCOL PARA REPAROS EM VALVULAS DE DESCARGA HYDRA; **CARACTERISTICA 1:** CODIGO DO FABRICANTE – 4654.001	**406079**	KIT	1	R$ 324,56	R$ 324,56

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

25	**CORDA DE FIBRA** **MATERIA PRIMA:** CONFECCIONADA DE POLIAMIDA MULTIFILAMENTO; **COR:** COR BRANCA; **BITOLA:** BITOLA DE 12 MM; **TIPO:** TRANÇADA, **CARGA:** PONTO DE RUPTURA DE 926KGF	**326412**	METRO	100	R$ 4,47	R$ 447,00
36	**JOGO DE CHAVE ALLEN** **TIPO:** CHAVE L, TIPO HEXAGONAL ABAULADA; **MATERIA PRIMA:** EM AÇO CROMO VANADIO; **ACABAMENTO:** ACABAMENTO FOSFATIZADO; **BITOLA:** ESCALA DE :1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 MM; **QUANTIDADE DE PEÇA:** CONTENDO 09 PEÇAS; **ACONDICIONAMENTO:** ACONDICIONADAS EM ESTOJO APROPRIADO	**602204**	JOGO	1	R$ 71,57	R$ 71,57
37	**JOGO DE CHAVE COMBINADA** **TIPO:** CHAVE COMBINADA; **MATERIA PRIMA:** EM AÇO CROMO VANADIO; **ACABAMENTO:** ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO; **BITOLA:** ESCALA DE :6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32MM; **QUANTIDADE DE PEÇA:** CONTENDO 15 PEÇAS; **ACONDICIONAMENTO:** ACONDICIONADAS EM ESTOJO APROPRIADO	**607132**	JOGO	1	R$ 319,69	R$ 319,69
38	**JOGO DE CHAVE DE FENDA** **TIPO:** TIPO CHAVE DE FENDA; **MATERIA PRIMA:** EM ACO CROMO VANADIO TEMPERADA, COM CABO INJETADO, APOIO GIRATORIO; **ACABAMENTO:** ACABAMENTO CROMADO, RESISTENTES A OXIDACAO, PONTA FOSFATADA EMAGNETIZADA;	**286695**	JOGO	1	R$ 69,76	R$ 69,76

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	ESCALA: 6 X 100MM, 5 X 100MM, 3 X 75MM, 6 X 150MM, 8 X 150MM; **QUANTIDADE DE PECAS:** CONTENDO 5 PECAS					
39	**JOGO DE CHAVE TIPO TORX** **TIPO:** CHAVE L, TIPO TORX - ENCAIXE DAS EXTREMIDADES DA MESMA BITOLA; **MATERIA PRIMA:** ACO CROMO VANADIO; **ACABAMENTO:** ACABAMENTO FOSFATIZADO; **ESCALA:** ESCALA: T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27;T30; T40;T45; T50; T55; T60; **QUANTIDADE DE PECAS:** COM 15 PECAS	**486288**	JOGO	1	R$ 201,90	R$ 201,90
40	**JOGO DE SERRA COPO** **COMPOSICAO:** 12 SERRAS COPO NAS MEDIDAS:(19 - 22 - 29 - 32 - 38 - 44 - 51 - 64 - 76 - 89- 102 -127MM); **MATERIA PRIMA:** EM ACO DE ALTA RESISTENCIA; **ACESSORIOS:** DEVENDO CONTER SUPORTE PARA SERRA COPO COM BROCA GUIA, SUPORTE SEM BROCA, ADAPTADOR E CHAVE ALLEN; **ACONDICIONAMENTO:** ACONDICIONADA EM ESTOJO	**323874**	JOGO	1	R$ 333,20	R$ 333,20
66	**SERRA COPO - 25MM** **MATERIA PRIMA:** DIAMANTADA; **DIAMETRO:** DIAMETRO DE 25 MM, COM HASTE GUIA, COMPRIMENTO TOTAL DE 240 MM; **FURO CENTRAL:** COM FURO CENTRAL PARA FURADEIRA DE MANDRIL 3/8"	**438807**	UNIDADE	2	R$ 77,01	R$ 154,02
67	**SERRA COPO – 30MM** **MATERIA PRIMA:** DIAMANTADA; **DIAMETRO:** PARA FURO COM DIAMETRO 30MM, COM HASTE GUIA; TOTAL APROX 150 MM; **QUANTIDADE DE DENTES:** SEM DENTES, PARA CONCRETO; **FURO CENTRAL:** COM FURO CENTRAL PARA FURADEIRA DE MANDRIL 3/8"	**438814**	UNIDADE	3	R$ 79,39	R$ 238,17

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

68	**SERRA COPO – 35MM** **MATERIA PRIMA:** DIAMANTADA; **DIAMETRO:** DIAMETRO DA SERRA COPO 35MM, COM HASTE GUIA; **QUANTIDADE DE DENTES:** NÃO POSSUI DENTES; **FURO CENTRAL:** COM FURO CENTRAL PARA FURADEIRA DE MANDRIL 3/8"	**438815**	UNIDADE	3	R$ 94,29	R$ 282,87
69	**SERRA COPO – 40MM** **MATERIA PRIMA:** DIAMANTADA; **DIAMETRO:** DIAMETRO DE 40 MM; COM HASTE GUIA; **QUANTIDADE DE DENTES:** NÃO POSSUI DENTES; **FURO CENTRAL:** COM FURO CENTRAL PARA FURADEIRA DE MANDRIL 3/8"	**441629**	UNIDADE	3	R$ 100,03	R$ 300,09
70	**SERRA COPO – 53MM** **MATERIA PRIMA:** DIAMANTADA PARA CORTE DE CONCRETO, COM HASTE GUIA; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE 53 MM; **QUANTIDADE DE DENTES:** SEM DENTES; **FURO CENTRAL:** COM FURO CENTRAL PARA FURADEIRA DE MANDRIL 3/8"	**438813**	UNIDADE	1	R$ 118,57	R$ 118,57
71	**SERRA COPO – 55MM** **MATERIA PRIMA:** DIAMANTADA; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE 55 MM, COM HASTE GUIA, COMPRIMENTOTOTAL DE 240 MM; **QUANTIDADE DE DENTES:** COM DENTES; **FURO CENTRAL:** COM FURO CENTRAL PARA FURADEIRA DE MANDRIL 3/8"	**438809**	UNIDADE	1	R$ 132,39	R$ 132,39
116	**REBITADOR MANUAL TIPO ALAVANCA RA 450 –** **MODELO:** RA-450; **MATERIAL DO CORPO:** AÇO CARBONO; COMPRIMENTO TOTAL: 450 MM; **TIPO DE REBITE INDICADO:** ALUMÍNIO, AÇO E AÇO INOX; **DIÂMETRO MÁX. DO REBITE**: 4,8 MM;	**441194**	UNIDADE	2	R$ 95,65	R$ 191,30

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	QUANTIDADE DE BICOS: 3 BICOS; **PESO APROXIMADO:** 1,07 KG; **TIPO:** REBITADOR MANUAL TIPO ALAVANCA; **CONTEÚDO DA EMBALAGEM:** 1 REBITADOR RA450; 1 BICO DE 3,2 MM; 1 BICO DE 4,0 MM; 1 BICO DE 4,8 MM; 1 CHAVE DE AJUSTE					
134	**CONJUNTO DE BROCAS, TALHADEIRAS E PONTEIRO ENCAIXE SDS-PLUS 250MM** **MATÉRIA PRIMA:** AÇO CROMO 40CR; **TIPO DE HASTE E FORMÃO:** SDS-PLUS; LAMINAS NAS FORMAS CHATA E PONTIAGUDA; **ENCAIXE:** RÁPIDO; **QUANTIDADE:** 1 TALHADEIRA PONTA 14 X 250 MM; 1 TALHADEIRA PLANA 20 MM; 1 TALHADEIRA PLANA LARGA 40 MM; 1 TALHADEIRA EM U 22 MM; 13 BROCAS DE IMPACTO (5,5 X 110 MM, 6 X 110 MM, 5 X 160 MM, 5,5 X 160 MM, 6 X 160 MM, 6,5 X 160 MM, 7 X 160 MM, 8 X 160 MM, 10 X 160 MM, 14 X 210 MM, 10 X 260 MM, 12 X 260 MM, 16 X 260 MM); 01 MALETA (CONJUNTO 17 PEÇAS)	**607337**	JOGO	3	R$ 152,13	R$ 456,39
	TOTAL				**R$ 6.348,67**	

Lote 2

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	**ARAME – LISO** **TIPO:** TIPO LISO, GALVANIZADO; **NÚMERO:** NÚMERO 18BWG; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE 1,24 MM; **COMPRIMENTO POR KG:** MASSA NOMINAL 0,009 KG/M; **APRESENTAÇÃO:** CONFORME NORMAS ABNT/NBR VIGENTES	**247711**	QUILOGRAMA	5	R$ 24,82	R$ 124,10
5	**ARAME – TRANÇADO** **TIPO:** RECOZIDO TRANÇADO;	**452807**	QUILOGRAMA	15	R$ 24,13	R$ 361,95

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	NÚMERO: NÚMERO 18BWG; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE 1,24 MM OU DE 1,25 MM					
20	**CAMARA DE AR P/ CARRINHO DE MÃO** **TIPO:** PARA CARRIOLA MANUAL (CARRINHO DE MÃO); **MEDIDA:** 3,25 X 8 POLEGADAS; **DIÂMETRO DO ARO:** 8 POLEGADAS; **PRESSÃO MÁXIMA RECOMENDADA:** ENTRE 25 E 30 LB/POL (PSI); **CAPACIDADE DE CARGA:** SUPORTA ATÉ 150 KG; **COMPATIBILIDADE:** CARRINHOS DE MÃO, PLATAFORMAS LEVES E CARRINHOS DE ARMAZÉM/CARGA	**251053**	UNIDADE	10	R$ 23,84	R$ 238,40
23	**COLHER DE PEDREIRO – 7”** **APLICAÇÃO:** PARA PEDREIRO; **MATERIA PRIMA:** TIPO RETA, PONTA ARREDONDADA, OVAL, CANTO RETO; **LAMINA:** COM LAMINA DE AÇO CARBONO ESPECIAL 5160 (FORJADO INTEIRIÇO) DE 177 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 7”, REFORÇADA, CHAPA GROSSA; **CABO:** EM CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO	**632104**	UNIDADE	3	R$ 48,67	R$ 146,01
24	**COLHER DE PEDREIRO – 8”** **APLICAÇÃO:** PARA PEDREIRO; **MATERIA PRIMA:** TIPO RETA, PONTA ARREDONDADA, OVAL, CANTO RETO**;** **LAMINA:** COM LAMINA DE AÇO CARBONO ESPECIAL 5160 (FORJADO INTEIRIÇO) DE 203 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 8”, REFORÇADA, CHAPA GROSSA; **CABO:** EM CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO	**483242**	UNIDADE	3	R$ 52,63	R$ 157,89
26	**DISCO DE CORTE – 1** **MATERIA PRIMA:** DISCO DE SERRA DE GRÃOS DE CARBONETO DE TUNGSTENIO SOLDADOS A LASER, RESINA DE GRÃOS ABRASIVOS; **DIAMETRO:** DIAMETRO DE 110 MM**;**	**462152**	UNIDADE	10	R$ 50,30	R$ 503,00

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	FURO CENTRAL: FURO CENTRAL DE 20 MM; **ESPESSURA:** ESPESSURA DE 25 MM; **RPM:** RPM 13.800 POR MINUTO; **UTILIZAÇÃO:** PARA CORTE DE MADEIRA, AGLOMERADOS, MATERIAIS DE FIBRAS COM MDF, FIBRAS DE VIDRO, GESSO, PLÁSTICO, FIBROCIMENTO; **NORMALIZAÇÃO:** CONFORME NBR/ABNT VIGENTES					
27	**DISCO DE CORTE – 2** **MATERIA PRIMA:** EM AÇO LIGA ESPECIAL, TEMPERA TOTAL NO CORPO, DUREZA DIFERENCIADA NA AREA DE CORTE; **DIAMETRO:** DIAMETRO DE 4 3/8” (110 MM)**;** **FURO CENTRAL:** FURO CENTRAL DE 20 MM; **ESPESSURA:** ESPESSURA DE 02 MM; **RPM:** RPM 13.800 POR MINUTO**;** **TELA DE REFORÇO:** DIAMANTADO; **UTILIZAÇÃO:** CORTE A UMIDO E SECO PARA GRANITOS, MARMORES, BASALTO, ARDOSIA E PEDRAS; **NORMALIZAÇÃO:** CONFORME NORMA EM 13236	**463236**	UNIDADE	10	R$ 42,56	R$ 425,60
28	**DISCO DE CORTE 3** **MATERIA PRIMA:** DIAMANTADO, SEGMENTADO**;** **DIAMETRO:** DIAMETRO DE 230 MM (9”); **FURO CENTRAL:** FURO CENTRAL 22,22 MM (7/8); **ESPESSURA:** ESPESSURA DE 3 MM; **RPM:** RPM MAXIMO 6650; **UTILIZAÇÃO:** CORTE A SECO DE CONCRETO, MARMORE, GRANITO, ALVENARIA E PEDRAS; **NORMALIZAÇÃO:** CONFORME NBR/ABNT VIGENTES	**463233**	UNIDADE	1	R$ 120,48	R$ 120,48
29	**DISCO DE CORTE 4** **MATERIA PRIMA:** DE OXIDO DE ALUMINO ZINCADO, REFORÇADO	**482967**	UNIDADE	150	R$ 6,38	R$ 957,00

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	COM 2 MALHAS DE FIBRA DE VIDRO, ANEL INTERNO COM AÇO CARBONO; **APLICAÇÃO:** METAL E AÇO INOXIDÁVEL; **DIAMETRO:** DIAMETRO DE 4.1/2" (115); **FURO CENTRAL:** FURO CENTRAL 22,22 MM (7/8); **ESPESSURA:** ESPESSURA DE 1 MM; **RPM:** RPM MAXIMO 13.300; **UTILIZAÇÃO:** PARA CORTES EM AÇO CARBONO E AÇO INOX; **NORMALIZAÇÃO:** CONFORME NBR/ABNT 15.230					
30	**ADESIVO INSTANTANEO** **MATERIA PRIMA:** A BASE DE POLIURETANO, MONOCOMPONENTE, TIPO ESPUMA ADESIVA, EXPANSIVA E SELADORA EM AEROSOL, INFLA.; **COR:** COR AMARELADO, CURA INICIAL DE 30 MIN., SECAGEM AO TOQUE ENTRE 7 A 15 MIN.; **APRESENTAÇÃO:** APRESENTADO NA FORMULA LIQUIDA, COMPRIMIDO EM AEROSOL; **SISTEMA DE APLICAÇÃO:** APLICAÇÃO ATRAVÉS DE BICO APLICADOR ADAPTADO À VALVULA DA EMBALAGEM; **UTILIZAÇÃO:** PARA UTILIZAÇÃO EM GESSO, MADEIRA, COMPENSADO, CONCRETO, BLOCO, TIJOLO, MATERIAIS EM POLIETILENO; **COMPLEMENTAR:** ACONDICIONADO EM LATA	**389890**	LATA 500ML	5	R$ 26,56	R$ 132,80
32	**FECHADURA RESIDENCIAL EXTERNA** **MATERIA PRIMA:** FABRICADA MAÇANETAS EM INOX, CILINDRO DE LATÃO, ESPELHO, TESTA E CONTRA TESTA EM AÇO INOXIDAVEL; **QUANTIDADE/TIPO DA CHAVE:** COM 02 CHAVES; **FORMATO DA MAÇANETA:** MAÇANETA TIPO ALAVANCA; **FORMATO DO ESPELHO:** ESPELHO RETANGULAR COM CANTOS ARREDONDADOS;	**354740**	UNIDADE	2	R$ 130,49	R$ 260,98

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	ACABAMENTO DA MAÇANETA: ACABAMENTO CROMADO; **NORMA:** CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES					
33	**FECHADURA RESIDENCIAL INTERNA** **MATERIA PRIMA:** FABRICADA MAÇANETAS EM INOX, CILINDRO DE LATÃO, ESPELHO, TESTA E CONTRA TESTA EM AÇO INOXIDAVEL; **QUANTIDADE/TIPO DA CHAVE:** COM 02 CHAVES; **FORMATO DA MAÇANETA:** MAÇANETA TIPO ALAVANCA; **FORMATO DO ESPELHO:** ESPELHO RETANGULAR COM CANTOS ARREDONDADOS; **ACABAMENTO DA MAÇANETA:** ACABAMENTO CROMADO; **NORMA:** CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES	**356965**	UNIDADE	2	R$ 68,56	R$ 137,12
34	**LAMINA DE SERRA MANUAL** **MATERIA PRIMA:** EM AÇO BI METAL UNIQUE SEMI RIGIDA, INQUEBRAVEL E A PROVA DE ESTILHAÇAMENTO; **TIPO:** 32 DENTES; **MEDIDAS:** MEDINDO (C X L X E) (300 X 13 X 0,60) MM	**614519**	UNIDADE	10	R$ 14,77	R$ 147,70
35	**GRAXA LUBRIFICANTE INDUSTRIAL** **UTILIZAÇÃO:** PARA TRATAMENTO ANTICORROSIVO DE SUPERFICIES DE CONTATO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS; **COMPOSIÇÃO:** COMPOSTO DE OLEO BASE MINERAL CONTENDO COBRE COLOIDAL; **CONSISTENCIA:** GRAU (NLGI) 3; **COR:** COR COBRE	**616633**	LATA 1KG	1	R$ 82,74	R$ 82,74
41	**LIMA** **MATERIA PRIMA:** CORPO EM AÇO CARBONO TEMPERADO E CABO INJETADO; **MEDIDA:** MEDINDO 8"; **MODELO:** MODELO DE ENXADA	**620282**	UNIDADE	5	R$ 44,68	R$ 223,40
43	**MARRETA 1**	**377500**	UNIDADE	2	R$ 56,57	R$ 113,14

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	MATERIA PRIMA: CABECA EM ACO GGD/S1 - TEMPERADA NAS FACES DE IMPACTO; **FORMATO:** MARRETA PARA FORJAR; **ACABAMENTO:** ACABAMENTO FOSFATIZADO; **FACE:** UMA FACE PLANA E A OUTRA ARREDONDADA, AMBAS COM APROXIMADAMENTE 42 MM DE DIAMETRO, FACES POLIDAS; **PESO:** PESANDO APROXIMADAMENTE 1.000GR; **CABO:** CABO EM MADEIRA DE 17,5 FIXADO COM CUNHA					
44	**MARRETA 2** **MATERIA PRIMA:** EM ACO FORJADO E TEMPERADO; **FORMATO:** FORMATO OITAVADO; **ACABAMENTO:** ACABAMENTO PINTADO; FACE: FACE POLIDA; **PESO:** PESANDO 500 GRAMAS; **CABO:** COM CABO DE MADEIRA	**377603**	UNIDADE	2	R$ 42,53	R$ 85,06
45	**MARTELO 20MM** **TIPO:** TIPO UNHA; **PESO DO MARTELO:** PESANDO 300 GR; **DIMENSAO:** E MEDINDO 20 MM; **MATERIA PRIMA:** CABECA DE ACO FORJADO E CABO DE MADEIRA	**325129**	UNIDADE	1	R$ 31,26	R$ 31,26
46	**MARTELO 29MM** **TIPO:** TIPO UNHA; **PESO DO MARTELO:** PESANDO 500G; **DIMENSAO:** MEDINDO 29 MM; **MATERIA PRIMA**: EM ACO POLIDO E CABO PINTADO	**342460**	UNIDADE	1	R$ 66,45	R$ 66,45
47	**METRO ARTICULADO** **MATERIA-PRIMA:** CONFECCIONADO EM BAMBU; **COMPRIMENTO:** COMPRIMENTO DE 02 METROS	**380542**	UNIDADE	5	R$ 31,55	R$ 157,75
50	**NIVEL DE MAO 14”** **MATERIA PRIMA:** CORPO EM ALUMINIO, BASE MAGNETICA, COM 3	**601642**	UNIDADE	2	R$ 48,54	R$ 97,08

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	BOLHAS DE LEITURA, SENDO HORIZONTAL, VERTICAL E 45 GRAUS; **TAMANHO:** COMPRIMENTO 14" (355MM), LARGURA 20MM					
51	**NIVEL DE MAO 24”** **MATERIA PRIMA:** CORPO EM ALUMINIO, BASE MAGNETICA, COM 3 BOLHAS DE LEITURA, SENDO HORIZONTAL 180°, VERTICAL 90° E INCLINAÇÃO 45°; **TAMANHO:** COMPRIMENTO 24" (600MM), LARGURA 20MM	**601652**	UNIDADE	3	R$ 52,18	R$ 156,54
52	**PÁ PONTA REDONDA** **MATERIA PRIMA:** EM ACO ESPECIAL; **TAMANHO:** TAMANHO Nº 5; **PONTA:** COM PONTA REDONDA, COM CABO	**483247**	UNIDADE	1	R$ 58,06	R$ 58,06
53	**PÁ PONTA QUADRADA** **MATERIA PRIMA:** EM ACO CARBONO ESPECIAL ALTA QUALIDADE, TEMPERADA, ACABAMENTO PINTURA ELETROSTATICA A PO; CORTADA A.; **TAMANHO:** COM TAMANHO TOTAL DA PA DE 461MM, LARGURA DE 252MM; COM CABO DE MADEIRA RENOVAVEL DE 120 CM; **PONTA:** PONTA QUADRADA	**449366**	UNIDADE	1	R$ 63,70	R$ 63,70
54	**PNEU DE CARRINHO DE MÃO** **TIPO I:** PNEU COM CÂMARA DE AR 3.25/8, COM DUAS LONAS; **TIPO II:** PARA CARRINHO DE MAO (PEDREIRO)	**348492**	UNIDADE	5	R$ 62,13	R$ 310,65
55	**RODA COMPLETA PARA CARRO DE MÃO:** **TIPO I:** EIXO DE 27 MM, PECA UNICA, PNEU MACICO EM EVA, SEM CAMARA; **TIPO II:** MEDINDO (155X360X360) MM, SUPORTA ATE 180 KG	**602171**	UNIDADE	5	R$ 138,50	R$ 692,50
63	**TRENA** **MATERIA PRIMA:** PROFISSIONAL, ESTOJO ANATAMICO EM ABS DE ALTA	**367134**	UNIDADE	10	R$ 23,21	R$ 232,10

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	RESISTENCIA C/ REVESTIMENTO EM BORRACHA TERMOPLASTICA; **TIPO:** FITA DE ACO REVESTIDA EM NAYLON, PROFISSIONAL; **TAMANHO:** MEDINDO 5 METROS DE COMPRIMENTO, 19MM DE LARGURA					
64	**VANGA** **MATERIA PRIMA**: COM LAMINA EM ACO, CORTE RETA; **COMPLEMENTO:** MEDINDO 220 X 310 MM; **MEDIDA:** COM CABO DE MADEIRA	**405532**	UNIDADE	2	R$ 56,90	R$ 113,80
83	**CAVADEIRA** **TIPO:** MANUAL; **LAMINA:** COM 2 LAMINAS; **CABO:** CABO DE MADEIRA; **UTILIZACAO:** UTILIZADA PARA ABRIR BURACO	**601983**	UNIDADE	2	R$ 118,11	R$ 236,22
84	**DESEMPENADEIRA – 10x22** **MATERIA PRIMA:** FABRICADA EM PVC; **TIPO:** DO TIPO ESTRIADA; **MATERIAL DO CABO:** COM CABO EM PVC; **DIMENSOES:** MEDINDO 10 X 22 CM; **APLICACAO:** UTILIZADA PARA ALISAMENTO DE REBOCO DE PAREDES E CALÇADAS	**436485**	UNIDADE	5	R$ 13,78	R$ 68,90
85	**DESEMPENADEIRA – 14x27** **MATERIA PRIMA:** FABRICADA EM PVC; **TIPO:** DO TIPO ESTRIADA; **MATERIAL DO CABO:** COM CABO EM PVC; **DIMENSOES:** MEDINDO 14 X 27 CM; **APLICACAO:** UTILIZADA PARA ALISAMENTO DE REBOCO DE PAREDES E CALÇADAS	**436485**	UNIDADE	5	R$ 8,89	R$ 44,45
93	**ABRACADEIRA DE ACO INOX – ¾”** **DIAMETRO:** 3/4" DE DIAMETRO; **LARGURA:** 14,6MM DE LARGURA; **APLICACAO:** PARA FIXACAO DE MANGUEIRA	**616966**	UNIDADE	30	R$ 10,31	R$ 309,30
94	**ABRACADEIRA DE ACO INOX – ½”**	**608884**	UNIDADE	30	R$ 5,56	R$ 166,80

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	DIAMETRO: 1/2" DE DIAMETRO; **LARGURA:** 9MM DE LARGURA; **APLICACAO:** PARA FIXACAO DE MANGUEIRA					
95	**ABRACADEIRA DE ACO INOX – 25 A 38MM** **DIAMETRO:** COM DIAMETRO AJUSTAVEL DE 25 A 38MM; **LARGURA:** LARGURA DA FITA DE 9MM; **APLICACAO:** PARA FIXACAO DE MANGUEIRA, PARAFUSO DE APERTO TIPO ROSCA SEM FIM	**609264**	UNIDADE	20	R$ 6,23	R$ 124,60
96	**ABRACADEIRA DE FIXACAO – 16 A 27MM** **MATERIA PRIMA:** DE ACO INOX **UTILIZACAO:** PARA UTILIZAR EM FIXACAO DE MANGUEIRAS; **COR:** NA COR NATURAL DO ACO; **ACESSORIOS:** PARA SER ENTREGUE COM PARAFUSO DE APERTO TIPO ROSCA SEM FIM; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE 5/8" (16MM) A 1 1/16" (27MM), LARGURA DA FITA 9MM	**608884**	UNIDADE	20	R$ 6,43	R$ 128,60
97	**ABRACADEIRA DE FIXACAO – 22 A 32MM** **MATERIA PRIMA:** DE ACO CARBONO, GALVANIZADA; **UTILIZACAO:** PARA UTILIZAR EM FIXACAO DE MANGUEIRAS; **COR:** NA COR METALICA, ACABAMENTO ZINCADO; **ACESSORIOS:** PARA SER ENTREGUE COM PARAFUSO DE APERTO TIPO ROSCA SEM FIM; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE 22MM MINIMO E 32MM MAXIMO; **CARACTERISTICA I:** LARGURA DA FITA DE 14MM	**608883**	UNIDADE	20	R$ 6,10	R$ 122,00
104	**CABO PARA ENXADA MANUAL** **MATERIA PRIMA:** EM MADEIRA EUCALIPITO; **DIMENSOES:** MEDINDO 1,70;	**380635**	UNIDADE	10	R$ 20,93	R$ 209,30

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	ACABAMENTO: TORNEADO (ARREDONDADO EM TORNO), PROPORCIONANDO MELHOR ERGONOMIA; **FORMATO:** CILÍNDRICO COM EXTREMIDADES LIGEIRAMENTE AFUNILADAS; **PONTA PARA ENCAIXE:** AFINADA PARA MELHOR FIXAÇÃO NA FERRAMENTA; **ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA:** SUPORTA BEM O ESFORÇO DE ALAVANCA EM TAREFAS PESADAS; **BOA DURABILIDADE:** QUANDO BEM CURADO, RESISTE AO APODRECIMENTO E EMPENAMENTO					
113	**TALHADEIRA 10" CHATA** **MATERIAL DO CORPO:** AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA (SAE 1045 OU SAE 5160, A DEPENDER DO LOTE/MODELO); **COMPRIMENTO:** 10POLEGADAS (254MM); **LARGURA DA PONTA:** 1.1/4 POLEGADAS, 31MM A 33MM); **DUREZA NA ÁREA DE CORTE:** ENTRE 45 HRC E 55 HRC; **PESO MÉDIO:** APROX. 0,280 KG A 0,590 KG	**632012**	UNIDADE	5	R$ 23,66	R$ 118,30
114	**SERROTE 20" COM CABO DE MADEIRA** **MATERIA PRIMA:** LÂMINA EM AÇO C75 DE 50 CM COM 1 MM DE ESPESSURA PARA CORTES PRECISOS E ESTABILIDADE, DENTES TEMPERADOS COM DUREZA DE 62 HRC PARA ALTA DURABILIDADE; **MATERIAL DO CABO:** MADEIRA; **COMPRIMENTO DA LÂMINA:** 50 CM**;** **COMPRIMENTO DO SERROTE:** 59 CM; **LARGURA DO SERROTE:** 15 CM; **PESO DO SERROTE:** 590 GRAMAS; **ESPESSURA DA LÂMINA:** 1 MM; **TIPO DO SERROTE:** COSTILLA; **TEMPO DE GARANTIA:** 1 ANO	**216763**	UNIDADE	3	R$ 88,71	R$ 266,13

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

121	**VERGALHÃO/BARRA DE FERRO 4,2MM (3/16") EM AÇO CA 60 NERVURADO DE ALTA RESISTÊNCIA** **PESO LINEAR:** APROXIMADAMENTE 0,109 KG/M (TOTAL DE 1,3KG POR BARRA); **TIPO**: EM BARRA COM 12 METROS DE COMPRIMENTO **NORMA TÉCNICA:** ABNT NBR 7480	**292022**	UNIDADE	10	R$ 36,17	R$ 361,70
122	**VERGALHÃO 8 MM (5/16") EM AÇO CA 50 NERVURADO DE ALTA RESISTÊNCIA** **PESO LINEAR:** APROXIMADAMENTE 0,395 KG/M (TOTAL DE 4,70 KG POR BARRA); **NORMA TÉCNICA:** ABNT NBR 7480	**417035**	BARRA DE 12 METROS	10	R$ 12,26	R$ 122,60
123	**FERRAMENTA PÉ DE CABRA** **MATERIAL:** AÇO FORJADO (GERALMENTE AÇO SAE 1060 OU AÇO CARBONO/50), QUE GARANTE ALTA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E AO IMPACTO; **TRATAMENTO TÉRMICO:** PONTAS TEMPERADAS PARA EVITAR DESGASTE OU QUEBRA DURANTE OS ESFORÇOS MECÂNICOS; **ACABAMENTO:** PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU PINTURA ANTICORROSIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA FERRUGEM; **TIPOS DE PONTA:** UMA PONTA TIPO ALAVANCA/ESPÁTULA (PARA ERGUER OU MOVER ESTRUTURAS) E UMA PONTA COM RASGO EM "V" OU UNHA (PARA EXTRAIR PREGOS **FORMATO**: BARRA CILÍNDRICA OU SEXTAVADA COM EXTREMIDADES CURVADAS; **PONTAS**: UMA PONTA TEM FENDA (UNHA) PARA PREGOS. A OUTRA É ACHATADA PARA FRESTAS.	**442124**	UNIDADE	3	R$ 37,39	R$ 112,17
131	**ALAVANCA DE AÇO** **BITOLA:** 1 POLEGADA (~25,4 MM); **COMPRIMENTO:** 1,50 M;	**466612**	UNIDADE	3	R$ 99,95	R$ 299,85

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	FORMATOS DO CORPO: REDONDO SEXTAVADO; **TIPOS DE PONTA:** PONTA TIPO PONTEIRO E PONTA TIPO TALHADEIRA/CHATA; **MATERIAL:** AÇO CARBONO COM EXTREMIDADES TEMPERADAS PARA MAIOR RESISTÊNCIA AO IMPACTO					
132	**DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 15X25CM** **COR:** MARROM; **PESO LÍQUIDO**: 0,445 KG; **MATERIA PRIMA:** MADEIRA; **GARANTIA DO PRODUTO:** 12 MESES; **CARACTERÍSTICAS:** DESEMPENADEIRA COM BASE E CABO DE MADEIRA; **ORIGEM:** NACIONAL; **ALTURA**: 7,2 CM; **LARGURA:** 15CM; **COMPRIMENTO:** 25CM;	**468646**	UNIDADE	5	R$ 30,42	R$ 152,10
133	**ARCO DE SERRA EXTRA TENSÃO COM LÂMINA STANDARD** **TAMANHO:** 12" POLEGADAS; **DIMENSÕES:** 20MM X 140MM X 450MM; **PESO:** 380G; **TENSÃO MÁXIMA:** 10.000 A 12.000 PSI; **COMPRIMENTO TOTAL:** APROX. 44,5 CM; **PESO APROXIMADO:** 408 G E ACOMPANHA LÂMINA DE SERRA DUPLA DE 24 DENTES POR POLEGADA (DPP); **MATERIAL DA ESTRUTURA:** AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA; **MATERIAL DO CABO:** ALUMÍNIO INJETADO OU POLÍMERO ERGONÔMICO COM TOQUE MACIO; **MECANISMO DE FIXAÇÃO:** SISTEMA QUE EVITA A PERDA DE PORCAS E PARAFUSOS DURANTE A TROCA DA LÂMINA; **ERGONOMIA:** ESTRUTURA PROJETADA PARA OFERECER CONFORTO E REDUZIR A FADIGA;	**244982**	UNIDADE	5	R$ 58,70	R$ 293,50

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	APLICAÇÕES: INDICADO PARA CORTES EM METAIS, MADEIRAS E PLÁSTICOS					
	TOTAL				**R$ 9.333,78**	

Lote 3

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
21	**CARRO DE TRANSPORTE MANUAL** **MATERIA-PRIMA:** DE CAÇAMBA DE PLÁSTICO/ POLIETILENO; **TIPO DE CARRO:** TIPO CARRINHO DE MAO BALEIA; **MODELO:** MODELO ABERTO, EIXO EM AÇO; **ALCA/PEGADOR:** BRAÇO METÁLICO TUBULAR; **DIMENSOES:** MEDINDO (1650X880X620) MM; **CAPACIDADE DE CAÇAMBA:** CAPACIDADE 200 LITROS; **TIPO DE RODA/RODIZIO:** PNEU COM CAMARA 3.25/8''; **NUMERO DE RODAS/RODIZIOS**: NO TOTAL DE 1 (UMA) RODA FRONTAL E APOIOS TRASEIROS DUPLOS PARA ESTACIONAMENTO; **GARANTIA:** 6 MESES	**452402**	UNIDADE	2	R$ 963,34	R$ 1.926,68
31	**FACÃO** **MATERIA PRIMA:** EM AÇO LAMINA 14"; **UTILIZAÇÃO:** PARA CORTE DE CANA, CAPIM, PASTO, MATO, PODA DE GALHO; **TAMANHO:** 53 CM DE COMPRIMENTO, 10,8 CM LARGURA DA LAMINA; **CABO:** CABO DE MADEIRA COM 30 CM	**215191**	UNIDADE	2	R$ 58,98	R$ 117,96
42	**MANGUEIRA PARA IRRIGACAO** **MATERIA PRIMA:** DE POLIETILENO COM PROTECAO CONTRA RAIOS UVS; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE 1", MICROPERFURADO A LASER;	**455724**	METRO	200	R$ 1,80	R$ 360,00

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	UTILIZACAO: PARA SER UTILIZADO PARA IRRIGAÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS					
48	**MICRO MINI CORRENTE MOTOPODA** **MARCA:** STHIL; **MODELO:** HT 131; NOME DA PECA: 61PMM3 CORRENTE PICCO MICRO MINI 3; **GARANTIA:** COM GARANTIA MINIMA DE 6 MESES	**283648**	UNIDADE	20	R$ 98,14	R$ 1.962,80
49	**CORRENTE MOTOSERRA** **MARCA:** HUSQVARNA; **MODELO:** 272XP; **NOME DA PECA:** CORRENTE; **GARANTIA:** COM GARANTIA MINIMA DE 6 MESES (PECA ORIGINAL DE FABRICA) **COMPLEMENTO:** 34 DENTES	**303055**	UNIDADE	20	R$ 106,61	R$ 2.132,20
56	**ANCINHO RASTELO GRANDE** **MATERIA-PRIMA:** EM FERRO; **TAMANHO:** COM TAMANHO DE 16 DENTES; **CABO:** COM CABO DE MADEIRA	**450643**	UNIDADE	3	R$ 50,94	R$ 152,82
57	**SERROTE DE PODA COM CABO EXTENSÍVEL 5MT** **TIPO:** PODADOR CURVO, PARA GALHOS ALTOS, LAMINA EM AÇO CARBONO FLEXÍVEL E DE ALTA DURABILIDADE, DENTES COM 3 ARESTAS DE CORTE, 14POL.; **PERFIL DOS DENTES:** PERFIL DOS DENTES PROJETADOS PARA CORTAR NOS DOIS SENTIDOS DE MOVIMENTO, ELEVADO GRAU DE AFIAÇÃO, COM SISTEMA DE CORTE PARA GALHOS MAIS FINOS; **CABO:** COM CABO METÁLICO, TELESCOPICO, EXTENSIVEL DE 1,8 ATÉ 5MT	**602625**	UNIDADE	3	R$ 257,11	R$ 771,33
58	**LAMINA DE SERROTE MANUAL** **MATERIA PRIMA**: EM ACO RAPIDO M42, BIMETALICA; **TIPO:** TIPO FITA, DENTES RETIFICADOS COM ALTURA, PASSO E TRAVA	**623174**	UNIDADE	3	R$ 112,38	R$ 337,14

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	VARIAVEIS, ANGULO DE ATAQUE POSITIVO, SOLDADA; **MEDIDAS:** DIMENSÕES DA EMBALAGEM (COMPR. X LARG. X ALT.): 443X115X2 MM.; **MATERIAL DA LÂMINA:** AÇO; **LARGURA PRODUTO**: 0.2; **TIPO DE SERROTE:** PODA CURVO; **ALTURA**: 4.6 CM; **COMPRIMENTO DO SERROTE:** 44 CM; **MATERIAL DO CABO:** AÇO; **USO:** PODA DE GALHOS; **COMPRIMENTO DA LÂMINA:** 44 CM; **PRODUTO/COMPRIMENTO:** 32CM; **PRODUTO/LARGURA:** 0.2CM; **ALTURA PRODUTO: ~**11,5 CM; **PRAZO DE GARANTIA**: 90 DIAS					
59	**SERROTE PARA IMPLEMENTO AGRICOLA** **TIPO:** PARA PODA; **MODELO:** NO MODELO ACO CARBONO FLEXIVEL; **CABO:** COM CABO DOBRAVEL REVESTIDO DE BORRACHA **COMPLEMENTO:** TIPO JAPONÊS	**602731**	UNIDADE	2	R$ 69,13	R$ 138,26
60	**TESOURA PARA IMPLEMENTO AGRICOLA 1** **TIPO:** PARA PODA MANUAL; **PODA:** DE PODA BAIXA COM MOLA E TRAVA DE SEGURANCA; **UTILIZACAO:** UTILIZADA PARA PODAS DE JARDIM; **ACESSORIOS**: COM CABO EMBORRACHADO; **COMPLEMENTO DE ACESSORIOS:** MEDIDA APROXIMADA 180MM; **FUNCIONAMENTO:** FUNCIONAMENTO MANUAL	**239588**	UNIDADE	3	R$ 45,69	R$ 137,07
61	**TESOURA PARA IMPLEMENTO AGRICOLA 2** **TIPO:** TIPO TESOURAO; **PODA:** DE PODA EM ACO COM CABO TELESCOPICO, AJUSTE DE 66 CM A 1 METRO DE COMPRIMENTO; **UTILIZACAO:** UTILIZADA PARA PODA DE ARVORES E CERCAS VIVAS;	**483878**	UNIDADE	1	R$ 204,86	R$ 204,86

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	ACESSORIOS: COM EMPUNHADURA ERGONOMICA EM PLASTICO ADERENTE; **COMPLEMENTO DE ACESSORIOS:** LAMINA EM ACO CARBONO TEFLONADO; **ACIONAMENTO:** ACIONADA COM AJUSTE MANUAL; **FUNCIONAMENTO:** FUNCIONAMENTO MANUAL					
62	**TESOURA PARA IMPLEMENTO AGRICOLA 3** **TIPO:** PARA PODA PROFISSIONAL; **UTILIZACAO:** UTILIZADA PARA PODA DE GALHOS, COM 72 CM DE COMPRIMENTO; **ACESSORIOS:** COM CABO E LAMINA METALICOS; **FUNCIONAMENTO:** FUNCIONAMENTO MANUAL	**468661**	UNIDADE	1	R$ 160,46	R$ 160,46
65	**RASTELO** **MATERIA-PRIMA:** EM ACO, TIPO VASSOURA, PALHETA REGULAVEL, PARA GRAMA; **TAMANHO:** COM 22 DENTES, EM ACO; **CABO:** COM CABO DE MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 152 CM DE COMPRIMENTO TOTAL	**450643**	UNIDADE	3	R$ 50,94	R$ 152,82
86	**FILTRO DO AR PARA TRATORES AGRICOLAS** **MARCA DO TRATOR:** HUSQVARNA; **MODELO E SERIE DO TRATOR:** MICRO TRATOR MZ54 GIRO ZERO; **NOME DA PECA:** FILTRO DO AR; **COMPATIBILIDADE:** PECA ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; **NUMERO REFERENCIA DA PECA:** CODIGO DA PECA 110130752; **GARANTIA:** GARANTIA DO FABRICANTE	**478719**	UNIDADE	2	R$ 220,96	R$ 441,92
87	**FILTRO DA GASOLINA PARA TRATORES AGRICOLAS** **MARCA DO TRATOR:** HUSQVARNA;	**478546**	UNIDADE	2	R$ 89,30	R$ 178,60

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	MODELO E SERIE DO TRATOR: MICRO TRATOR MZ54 GIRO ZERO; **NOME DA PECA:** FILTRO DA GASOLINA; **COMPATIBILIDADE:** PECA ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; **NUMERO REFERENCIA DA PECA:** CODIGO DA PECA 490190031; **GARANTIA:** GARANTIA DO FABRICANTE					
88	**FILTRO DE ÓLEO PARA TRATORES AGRICOLAS** **MARCA DO TRATOR:** HUSQVARNA; **MODELO E SERIE DO TRATOR:** MICRO TRATOR MZ54 GIRO ZERO; **NOME DA PECA:** FILTRO DE OLEO; **COMPATIBILIDADE:** PECA ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; **NUMERO REFERENCIA DA PECA:** CODIGO DA PECA 490650721BK; **GARANTIA:** GARANTIA DO FABRICANTE	**603654**	UNIDADE	2	R$ 219,77	R$ 439,54
89	**CORREIA DO DECK DE CORTE PARA TRATORES AGRICOLAS** **MARCA DO TRATOR:** HUSQVARNA; **MODELO E SERIE DO TRATOR:** MICRO TRATOR MZ54 GIRO ZERO; **NOME DA PECA:** CORREIA DO DECK DE CORTE; **COMPATIBILIDADE:** PECA ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; **NUMERO REFERENCIA DA PECA:** CODIGO DA PECA 529594201; **GARANTIA:** GARANTIA DO FABRICANTE	**454492**	UNIDADE	2	R$ 588,30	R$ 1.176,60
90	**CORREIA DA BOMBA HIDRAULICA PARA TRATORES AGRICOLAS** **MARCA DO TRATOR:** HUSQVARNA; **MODELO E SERIE DO TRATOR:** MICRO TRATOR MZ54 GIRO ZERO; **NOME DA PECA:** CORREIA DA BOMBA HIDRAULICA; **COMPATIBILIDADE:** PECA ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; **NUMERO REFERENCIA DA PECA:** CODIGO DA PECA 574870901;	**611406**	UNIDADE	3	R$ 157,59	R$ 472,77

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	GARANTIA: GARANTIA DO FABRICANTE					
91	**LAMINA DE CORTE PARA TRATORES AGRICOLAS** **MARCA DO TRATOR:** HUSQVARNA; **MODELO E SERIE DO TRATOR**: MICRO TRATOR MZ54 GIRO ZERO; **NOME DA PECA:** LAMINA DE CORTE; **COMPATIBILIDADE:** PECA ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; **NUMERO REFERENCIA DA PECA:** CODIGO DA PECA 582760502; **GARANTIA:** GARANTIA DO FABRICANTE	**616806**	UNIDADE	15	R$ 222,77	R$ 3.341,55
92	**ASPERSOR PARA IRRIGACAO** **MATERIA-PRIMA:** DE PLASTICO DE IMPACTO**;** **BITOLA:** COM BITOLA DE ENTRADA DE 1/2 POLEGADA**;** **TIPO:** GIRATORIO SETORIAL, GIRO COMPLETO E PARCIAL UTILZACAO: PARA MONTAGEM EM MODULO DE BACIA HIDROGRAFICA**;** **ACESSORIOS:** EQUIPADO COM BRACO DE PROTECAO CONTRA ASPERSAO LATERAL**;** **CARACTERISTICA 1:** VAZAO DE 0.38 A 1.18 M3/H - PRESSAO DE SERVICO DE 1.5 A 4.0 BAR	**442209**	UNIDADE	10	R$ 33,29	R$ 332,90
98	**MACHADO** **MATERIA PRIMA:** EM ACO TEMPERADO E REVENIDO COM PESO DE APROXIMADAMENTE 1,5 KG; **TAMANHO:** NO TAMANHO APROXIMADO DA LAMINA DE 190 MM X 130 MM (CXL); **CABO:** COM CABO DE FIBRA, COMPRIMENTO APROXIMADO 80CM	**254463**	UNIDADE	2	R$ 133,22	R$ 266,44
99	**CARRETEL PARA FIO DE NYLON PARA ROCADEIRA MANUAL** **MARCA:** MARCA HUSQVARNA; **MODELO:** MODELO 345 FR; **ACESSORIOS:** CARRETEL PARA FIO DE NYLON;	**455873**	UNIDADE	5	R$ 154,27	R$ 771,35

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	ACESSORIOS I: COM POLIA REFORCADA E ROLAMENTO EM ALUMINIO, ROSCA M, 12X1,75 FLH; **ACESSORIOS II:** CODIGO REFERENCIA: 902078, ORIGINAL FABRICANTE DO EQUIPAMENTO **COMPLEMENTO:** CARRETEL COM BOTÃO EXPULSADOR DE FIO DE NYLON, DE FORMA AUTOMÁTICA.					
100	**BICO PARA TORNEIRA – ¾”** **MATERIA PRIMA:** EM ZAMAC; **BITOLA DO BICO:** BICO COM BITOLA 3/4"; **BITOLA DO ROSQUEADOR:** ROSQUEADOR COM BITOLA 3/4"; **ACABAMENTO:** ACABAMENTO CROMADO	**307461**	UNIDADE	20	R$ 5,69	R$ 113,80
101	**BICO PARA TORNEIRA – ½”** **MATERIA PRIMA:** EM LATAO; **BITOLA DO BICO:** BICO COM BITOLA DE 1/2 POLEGADA; **BITOLA DO ROSQUEADOR:** ROSQUEADOR COM BITOLA 3/4 POLEGADA	**307461**	UNIDADE	20	R$ 7,06	R$ 141,20
102	**FIO DE NYLON PARA ROCADEIRA** **MODELO:** FIO DE NYLON, FORMATO QUADRADO; **DIMENSOES:** COM 3MM DE DIAMETRO, COMPRIMENTO ENTRE 194 E 232 METROS; **EMBALAGEM:** EM ROLO COM PESO APROXIMADO DE 2,1 KG	**476181**	UNIDADE	6	R$ 330,75	R$ 1.984,50
103	**TECIDO** **TIPO:** TIPO MANTA ACRILICA**;** **ARMACAO:** ARMACAO TEXTIL**;** **COMPOSICAO:** COMPOSTO DE 100% POLIESTER**;** **PESO:** GRAMATURA DE 180 G/M², APROXIMADAMENTE**;** **LARGURA:** LARGURA DE 1,40M**;** **COR:** NA COR BRANCA	**621632**	ROLO 30 METROS	2	R$ 275,45	R$ 550,90
105	**PULVERIZADOR MANUAL –** **MATERIA PRIMA:** DE POLIETILENO**;**	**226944**	UNIDADE	3	R$ 52,59	R$ 157,77

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	CAPACIDADE: COM CAPACIDADE PARA 1,5 L**;** **MODELO DO PULVERIZADOR:** TIPO RESERVATORIO COM MARCADOR DE VOLUME**; DIAMETRO DA ROSCA:** ROSCA PADRAO**;** **TIPO DA VALVULA:** COM VALVULA DO TIPO GATILHO DE ACIONAMENTO COM TRAVA, BICO REGULAVEL					
106	**BOMBA PARA PULVERIZADOR** **TIPO:** BOMBA COSTAL PULVERIZADOR GAXETA; **CAPACIDADE:** 20 LITROS; **MATERIAL:** POLIETILENO; **DIÂMETRO DA BOCA:** 100MM; **PESO:** 3,7KG; **BOMBA TIPO:** PISTÃO; **MATERIAL:** POLIPROPILENO; **PRESSÃO DE TRABALHO:** 6KGF/CM²; **COMPRIMENTO DA LANÇA:** 600MM; **COMPRIMENTO DA MANGUEIRA:** 1.350MM; **BICO INSTALADO**: JD 12P; **CINTAS:** REGULÁVEIS	**625950**	UNIDADE	3	R$ 485,46	R$ 1.456,38
107	**MANGUEIRA – ½”** **TIPO**: DE JARDIM, TIPO TRANÇADA COM PRESSAO MÁXIMA DA AGUA DE 203 PSI (14 BAR); **MATERIA PRIMA:** TUBO INTERNO DE PVC FLEXIVEL REFORCADO C/UMA CAMADA DE FIOS DE POLIESTER E COBERTURA EXTERNA EM PVC; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE 1/2" **COMPRIMENTO:** 50 METROS (2 MANGUEIRAS)	**626821**	METRO	100	R$ 11,10	R$ 1.110,00
108	**MANGUEIRA – ¾”** **TIPO**: DE JARDIM, TIPO TRANCADA COM PRESSAO DA AGUA DE ATE 203 PSI (14 BAR); **MATERIA PRIMA:** TUBO INTERNO DE PVC FLEXIVEL REFORCADO C/UMA CAMADA DE FIOS DE POLIESTER E COBERTURA EXTERNA EM PVC; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE 3/4" **COMPRIMENTO:** 50 METROS (2 MANGUEIRAS)	**616963**	METRO	100	R$ 10,94	R$ 1.094,00

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

109	**CONEXÕES 1** **TIPO:** BICO DE TORNEIRA TIPO ENGATE RAPIDO COM ANEL DE VEDACAO**;** **MATÉRIA-PRIMA:** PVC; **TAMANHO:** 3/4 COM BUCHA DE REDUCAO PARA 1/2 **ROSCA:** COM ROSCA	**375388**	UNIDADE	10	R$ 5,82	R$ 58,20
110	**CONEXÕES 2** **TIPO:** BICO DE TORNEIRA TIPO ENGATE RAPIDO COM ANEL DE VEDACAO**;** **MATÉRIA-PRIMA:** PVC; **TAMANHO:** 3/4; **ROSCA:** COM ROSCA	**394137**	UNIDADE	10	R$ 9,36	R$ 93,60
111	**ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 1** **MATERIA PRIMA:** DE POLIETILENO**;** **DIAMENTRO:** ROSCA COM DIAMETRO DE 1/2"; **TIPO:** ESPIGÃO	**367411**	UNIDADE	20	R$ 2,17	R$ 43,40
112	**ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 2** **MATERIA PRIMA:** DE POLIETILENO**;** **DIAMENTRO:** ROSCA COM DIAMETRO DE 3/4"; **TIPO:** ESPIGÃO	**307106**	UNIDADE	20	R$ 2,34	R$ 46,80
115	**LÂMINA PARA O CORTADOR DE GRAMA BRANCO B4T 6000 SL 22”** **MATÉRIA PRIMA:** AÇO ESPECIAL TEMPERADO**;** **COMPRIMENTO TOTAL**: 55 CM (22")**;** **LARGURA**: 51 MM**;** **ESPESSURA**: 4,5 MM**;** **FURO CENTRAL**: 20,80 MM **FUROS LATERAIS**: 9,8 MM; **DISTÂNCIA ENTRE FUROS LATERAIS**: 64 CM; **CÓDIGO ORIGINAL DA PEÇA (OEM)**: 19208223	**223039**	UNIDADE	10	R$ 215,28	R$ 2.152,80
124	**SABRE 18 POLEGADAS - PARA MOTOSSERA 272XP** **SABRE:** 18 POLEGADAS (45 CM) DE COMPRIMENTO, PASSO DE **3/8"**,	634369	UNIDADE	2	R$ 490,57	R$ 981,14

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	CANAL OU CALIBRE DE 1,5 MM, UTILIZA CORRENTE DE 34 DENTES (68 ELOS) E POSSUI PONTA ROLANTE;					
125	**SABRE ROLLOMATIC MOTOPODA HT75** **COMPRIMENTO DO SABRE:** 30 CM / 12 POLEGADAS**;** **CALIBRE/CANAL:** 1,1 MM (0.043")**;** **PASSO DA CORRENTE:** 3/8" P (PICCO MICRO MINI)**;** **NÚMERO DE ELOS DA CORRENTE:** 44 ELOS (22 DENTES)	**398550**	UNIDADE	5	R$ 189,17	R$ 945,85
135	**LIMATÃO PARA MOTOSERRA:** MEDIDA: 4,0 MM (5/32")		UNIDADE	3	R$ 11,69	R$ 35,07
136	**LIMATÃO PARA MOTOSERRA:** MEDIDA: 4,8 MM (3/16")		UNIDADE	3	R$ 12,93	R$ 38,79
137	**LIMATÃO PARA MOTOSERRA:** MEDIDA: 5,2 MM (13/64")		UNIDADE	3	R$ 11,20	R$ 33,60
138	**LIMATÃO PARA MOTOSERRA:** MEDIDA: 5,5 MM (7/32")		UNIDADE	3	R$ 13,42	R$ 40,26
	TOTAL				**R$ 27.054,13**	

Lote 4

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
72	**BUCHA C/ ANEL E PARAFUSO – S6** **MATERIA PRIMA:** EM ACO BAIXO CARBONO, BICROMATIZADO CHIPBOARD, CABECA CHATA COM FENDA CRUZADA PHILIPS; **DIAMETRO DO PARAFUSO:** COM DIAMETRO DE 4,0 MM; **COMPRIMENTO DO PARAFUSO:** MEDINDO 50 MM; **MATERIA PRIMA DA BUCHA:** COM BUCHA DE NYLON; **NUMERO DA BUCHA:** NUMERO S6	**613896**	UNIDADE	100	R$ 0,29	R$ 29,00
73	**BUCHA C/ ANEL E PARAFUSO – S8**	**613896**	CAIXA C/ 100	1	R$ 37,48	R$ 37,48

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	MATERIA PRIMA: EM ACO BAIXO CARBONO, BICROMATIZADO CHIPBOARD, CABEÇA DE FENDA CRUZADA (PHILIPS); **DIAMETRO DO PARAFUSO:** COM DIAMETRO DE 4,8 MM A 6 MM, ROSCA SOBERBA; **COMPRIMENTO DO PARAFUSO:** MEDINDO 50 MM DE COMPRIMENTO; **MATERIA PRIMA DA BUCHA:** COM BUCHA DE NYLON COM ANEL; **NUMERO DA BUCHA:** NUMERO S8					
74	**BUCHA C/ ANEL E PARAFUSO – S10** **MATERIA PRIMA:** EM ACO BAIXO CARBONO, BICROMATIZADO CHIPBOARD, CABECA CHATA COM FENDA CRUZADA PHILLIPS; **DIAMETRO DO PARAFUSO:** COM DIAMETRO DE 6,1 MM; **COMPRIMENTO DO PARAFUSO:** MEDINDO 75 MM; **MATERIA PRIMA DA BUCHA:** COM BUCHA DE NYLON COM ANEL; **NUMERO DA BUCHA:** NUMERO S10	**613895**	CENTO	1	R$ 46,12	R$ 46,12
75	**PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA – 30MM X 4MM** **MATERIA PRIMA DO PARAFUSO:** DE ACO BAIXO CARBONO, BICROMATIZADO CHIPBOARD; **COMPRIMENTO DO PARAFUSO:** COM COMPRIMENTO DE 30 MM E DIAMETRO DE 4MM; **CABECA DO PARAFUSO:** CABECA FLANGEADA COM FENDA CRUZADA (PHILLIPS); **ALTURA DA CABECA:** CABECA COM ALTURA DE NO MAXIMO 1,9 MM; **DIAMETRO DA CABECA:** DIAMETRO DE 9,5 MM	**480819**	EMBALAGEM C/ 100	1	R$ 13,36	R$ 13,36
76	**PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA – 50MM X 7,5MM** **MATERIA PRIMA DO PARAFUSO:** DE AÇO SAE 1015/1018 TEMPERADO E CEMENTADO COM ACABAMENTO BICROMATIZADO, CHIPBOARD;	**480817**	CAIXA C/ 500	1	R$ 41,13	R$ 41,13

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	COMPRIMENTO DO PARAFUSO: COM COMPRIMENTO DE 50 MM; **CABECA DO PARAFUSO:** CABECA COM CABECA CHATA, TIPO PHILIPS; **ALTURA DA CABECA:** CABECA COM ALTURA DE 2,3 MM; **DIAMETRO DA CABECA:** DIAMETRO 7,5 MM					
77	**PARAFUSO PARA MADEIRA** **MATERIA PRIMA DO PARAFUSO:** DE AÇO SAE 1015/1018 TEMPERADO E CEMENTADO COM ACABAMENTO BICROMATIZADO; **TIPO CABECA DO PARAFUSO:** COM CABECA CHATA; **ALTURA DA CABECA:** COM ALTURA DA CABECA DE APROXIMADAMENTE 2,7 MM; **DIAMETRO DA CABECA:** COM DIAM.DE 4,5 MM; **TIPO DA ROSCA:** ROSCA TIPO CHIPBOARD; **COMPRIMENTO DO PARAFUSO:** COM COMPRIMENTO DE 40 MM	**480818**	CAIXA C/ 100	1	R$ 13,25	R$ 13,25
78	**BUCHA UNIVERSAL UX PARA PARAFUSO – 5MM** **MATERIA PRIMA:** DE NYLON; **TAMANHO:** 5 MM; **ANEL:** COM ANEL (ABA); **NORMALIZACAO:** UNIVERSAL (CONCRETO, TIJOLO OCO, BLOCO OCO, CONCRETO CELULAR, DRYWALL, MADEIRA E FIBROCIMENTO)	**626241**	CENTO	5	R$ 36,44	R$ 182,20
79	**BUCHA UNIVERSAL UX PARA PARAFUSO – 6MM** **MATERIA PRIMA:** DE NYLON; **TAMANHO:** 6 MM; **ANEL:** COM ANEL (ABA); **NORMALIZACAO:** UNIVERSAL (CONCRETO, TIJOLO OCO, BLOCO OCO, CONCRETO CELULAR, DRYWALL, MADEIRA E FIBROCIMENTO)	**613896**	CENTO	3	R$ 35,76	R$ 107,28
80	**BUCHA UNIVERSAL UX PARA PARAFUSO – 8MM** **MATERIA PRIMA:** DE NYLON; **TAMANHO:** 8 MM;	**613897**	CENTO	3	R$ 48,78	R$ 146,34

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	ANEL: COM ANEL (ABA); **NORMALIZACAO** UNIVERSAL (CONCRETO, TIJOLO OCO, BLOCO OCO, CONCRETO CELULAR, DRYWALL, MADEIRA E FIBROCIMENTO)					
81	**BUCHA UNIVERSAL UX PARA PARAFUSO – 10MM** **MATERIA PRIMA:** DE NYLON; **TAMANHO:** 10 MM; **ANEL:** COM ANEL (ABA); **NORMALIZACAO:** UNIVERSAL (CONCRETO, TIJOLO OCO, BLOCO OCO)	**613895**	CENTO	3	R$ 78,13	R$ 234,39
82	**BUCHA UNIVERSAL UX PARA PARAFUSO – 12MM** **MATERIA PRIMA:** DE NYLON; **TAMANHO:** 12 MM; **ANEL:** COM ANEL (ABA); **NORMALIZACAO:** UNIVERSAL (CONCRETO, TIJOLO OCO, BLOCO OCO, CONCRETO CELULAR, DRYWALL, MADEIRA E FIBROCIMENTO)	**380265**	UNIDADE	200	R$ 2,18	R$ 436,00
117	**REBITE ALUMINIO (12,7 X 3,2) MM CABECA ABAULADA** **MATERIA-PRIMA:** CONFECCIONADO EM ALUMINIO, TIPO DE REPUXO POP; **TAMANHO:** MEDINDO (12,7 X 3,2) MM, DIAMETRO DA ABA DE 6,5MM, DIAMETRO DO MANDRIL DE 1,83MM; **FORMATO:** COM CABECA NO FORMATO CABECA ABAULADA; **NORMALIZACAO:** CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES; **CARACTERISTICA 1:** HASTE EM ACO GALVANIZADO	**480801**	CAIXA C/ 100	1	R$ 9,21	R$ 9,21
118	**REBITE ALUMINIO (3,2 X 5,8) MM POP CABECA ABAULADA** **MATERIA-PRIMA:** CONFECCIONADO EM ALUMINIO; **TAMANHO:** DIAMETRO NOMINAL DE 3,2MM, COMPRIMENTO DE 5,8MM, DIAMETRO DA ABA DE 6,1MM, MANDRIL DE 1,83MM;	**480802**	CENTO	1	R$ 7,63	R$ 7,63

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	FORMATO: COM CABECA NO FORMATO REBITE TIPO POP COM CABECA ABAULADA; **NORMALIZACAO:** FABRICADO CONFORME NORMAS NBR / ABNT VIGENTES; **CARACTERISTICA 1:** HASTE DE ACO GALVANIZADO					
119	**REBITE ACO (4,8 X 16) MM ABAULADO** **MATERIA-PRIMA:** CONFECCIONADO EM ALUMINIO; **TAMANHO:** DIAMETRO NOMINAL DE 4,8MM, COMPRIMENTO NOMINAL DE16MM, ESPESSURA DE REBITAGEM DE 6,3 A 6,6MM; **FORMATO:** COM CABECA NO FORMATO ABAULADA; **NORMALIZACAO:** CONFORME NORMA DIN 7337 OU IFI 114	**636809**	CENTO	1	R$ 22,28	R$ 22,28
120	**REBITE, ALUMINIO, DIAM 4,8MM, COMP 14MM, ESP DE 6,4 A 9,5MM, REPUXO** **MATERIA-PRIMA:** CONFECCIONADO EM ALUMINIO; **TAMANHO:** DIAMETRO DE 4,8 MM, COMPRIMENTO DE 14,0 MM, ESPESSURA DE REBITAGEM DE 6,4 A 9,5 MM; **FORMATO:** COM CABECA NO FORMATO TIPO CEGO (REPUXO), CABECA ABAULADA; **NORMALIZACAO:** CONFORME NORMA DIN 7337 OU IFI 114; **CARACTERISTICA 1:** MANDRIL EM AÇO	**390198**	CENTO	1	R$ 22,65	R$ 22,65
126	**PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA S8 E ARRUELA** **MATERIAL:** EM AÇO CARBONO E ACABAMENTO ZINCADO (TIPO ROSCA SOBERBA) **DIÂMETRO (BITOLA):** 3/16" (POLEGADAS) OU 4,8 MM A 5,0 MM.; **COMPRIMENTO:** DE 50 MM	**483623**	CENTO	1	R$ 31,94	R$ 31,94

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	TIPO DE ROSCA: SOBERBA (ATARRACHANTE PARA MADEIRA E ALVENARIA COM BUCHA);					
127	**PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA S8** **MATERIAL:** EM AÇO CARBONO E ACABAMENTO ZINCADO (TIPO ROSCA SOBERBA) **DIÂMETRO (BITOLA):** 3/16" (POLEGADAS) OU 4,8 MM A 5,0 MM.; **COMPRIMENTO:** 60 MM **TIPO DE ROSCA:** SOBERBA (ATARRACHANTE PARA MADEIRA E ALVENARIA COM BUCHA);	**483623**	CENTO	1	R$ 38,23	R$ 38,23
128	**PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA S10** **MATERIAL:** EM AÇO CARBONO E ACABAMENTO ZINCADO (TIPO ROSCA SOBERBA) **DIÂMETRO (BITOLA):** 1/4 DE POLEGADA (APROX. 6,35 MM); **COMPRIMENTO:** DE 70 MM	**483653**	UNIDADE	100	R$ 0,71	R$ 71,00
129	**PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA S10** **MATERIAL:** EM AÇO CARBONO E ACABAMENTO ZINCADO (TIPO ROSCA SOBERBA) **DIÂMETRO (BITOLA):** 1/4 DE POLEGADA (APROX. 6,35 MM); **COMPRIMENTO:** DE 80 MM	**483653**	UNIDADE	100	R$ 0,86	R$ 86,00
130	**PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA S12** **MATERIAL:** EM AÇO CARBONO E ACABAMENTO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA **DIÂMETRO DO PARAFUSO:** 5/16" (POLEGADAS) OU APROX. 8 MM; **COMPRIMENTO DO PARAFUSO:** 100 MM **TIPO DE ROSCA:** SOBERBA	**483642**	CENTO	1	R$ 111,38	R$ 111,38
	TOTAL				**R$ 1.686,87**	

1.1.1. Em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo do sistema Compras.gov.br e as disposições deste Termo de Referência, prevalecem as disposições deste Termo de Referência.

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como natureza comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, observando o disposto no artigo 20 da Lei nº 14.133, de 2021 e no Decreto estadual nº 67.985, de 2023.

1.4. O prazo de vigência da contratação é de **30 (trinta) dias,** contados do **termo de início do fornecimento**, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua (caso assim definido pela documentação que compõe a presente contratação) oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

Subcontratação

1.6. O **CONTRATADO** não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual **2026,** conforme detalhamento a seguir:

I. ID PCA no PNCP: 63025530000104-0-000034/2026;

II. Data de publicação no PNCP: 23/06/2025;

III. Id do item no PCA: 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1204, 1205, 1207, 1208, 1209, 1260;

IV. Classe/Grupo: 2990 - ACESSÓRIOS DIVERSOS DE MOTORES, EXCETO OS DE AERONAVES; 5305 - PARAFUSOS SEM PORCA; 5315 - PREGOS, CHAVETAS E PINOS; 5325 - DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO; 8040 – ADESIVOS; 5335 - TELAS METÁLICAS;

V. Identificador da Futura Contratação: 102113-3/2026.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

SUSTENTABILIDADE

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos:

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

4.1.1. A Contratada deverá adotar práticas que minimizem o impacto ambiental decorrente da entrega e/ou prestação de serviço. Todos os resíduos gerados durante a prestação do serviço ou entrega dos materiais, inclusive embalagens, deverão ser corretamente segregados e, sempre que aplicável, retirados do local pela própria Contratada para descarte em local ambientalmente adequado, em conformidade com a legislação vigente. Ressalta-se que esse procedimento deve estar alinhado com as diretrizes de coleta seletiva e sustentabilidade previstas pelo Programa USP Recicla, da Universidade de São Paulo, contribuindo para a destinação correta dos resíduos e a preservação ambiental.

Garantia da contratação

4.2. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de **30 (trinta) dias**, contados do termo de início dos fornecimentos, em remessa única.

5.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, o fornecedor deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos **5 (cinco) dias** de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço **Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, n° 9-75, Bauru – SP, CEP 17012-901, na Seção de Almoxarifado.**

GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

5.4. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o **CONTRATADO** devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

6.4. A Universidade de São Paulo poderá convocar representante do **CONTRATADO** para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou outro instrumento equivalente (caso assim definido pela documentação que compõe a presente contratação), o órgão ou entidade poderá convocar o representante do **CONTRATADO** para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do **CONTRATADO**, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17).

6.8. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, II).

6.9. O fiscal técnico realizará, em conformidade com cronograma físico-financeiro, as medições do objeto executado e aprovará a planilha de medição emitida pelo **CONTRATADO** (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, III).

6.10. O fiscal técnico adotará medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto à necessidade de suspensão da execução do objeto (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, IV).

6.11. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso (Lei federal nº 14.133, de 2021, artigo 117, § 2º).

6.12. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, II).

Fiscalização Administrativa

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação do **CONTRATADO**, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 18, II e III).

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 18, IV).

6.15. Sempre que solicitado pelo **CONTRATANTE**, o **CONTRATADO** deverá comprovar o cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas, nos termos do parágrafo único do artigo 116 da Lei federal nº 14.133, de 2021.

Gestor do Contrato

6.16. O gestor do contrato exercerá a atividade de coordenação dos atos de fiscalização técnica, administrativa e setorial e dos atos preparatórios à instrução processual visando, entre outros, à prorrogação, à alteração, ao reequilíbrio, ao pagamento, à eventual aplicação de sanções e à extinção dos contratos (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, inciso III do art. 2º).

6.17. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação do **CONTRATADO**, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, IX).

6.18. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo **CONTRATADO**, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 18, VII).

6.19. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, VIII).

6.20. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, VII e parágrafo único).

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

6.21. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de **15 (quinze) dias**, a contar da notificação do **CONTRATADO**, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de **5 (cinco) dias úteis**, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, se houver parcela incontroversa, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, com a comunicação ao **CONTRATADO** para emissão de Nota Fiscal/Fatura relativa à parcela incontroversa, para efeito de liquidação e pagamento.

7.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, a contar de seu recebimento pela Administração,

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, justificadamente, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.9. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o **CONTRATADO** providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao **CONTRATANTE**;

7.10. A Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do **CONTRATADO**, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do **CONTRATANTE**.

Prazo de pagamento

7.12. O pagamento será efetuado no prazo não inferior a **28 (vinte e oito) dias**, contados da apresentação da nota fiscal ou documento de cobrança equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos do art. 2º, II, do Decreto estadual nº 67.608, de 2023 e da Portaria GR nº 8249/2023.

7.12.1. São condições para a liberação do pagamento:

a) O recebimento definitivo do objeto;

b) A entrega da documentação fiscal completa;

c) A não existência de registro do **CONTRATADO** no Cadin Estadual, cuja consulta deverá ser feita pelo **CONTRATANTE**, nos termos do artigo 6º, inciso II e parágrafo 1º da Lei Estadual nº 12.799/2008 c.c. artigo 7º, inciso II e parágrafo 1º do Decreto Estadual nº 53.455/2008.

7.13. Havendo atraso no pagamento dos contratos celebrados pela Universidade de São Paulo, por razões não imputáveis ao **CONTRATADO**, o valor devido será atualizado monetariamente pelo **IPC-FIPE** na forma da legislação aplicável, calculado pro rata temporis em relação ao atraso verificado, tornando-se passível de responsabilização aquele que der causa ao atraso imotivado.

7.13.1. Não será considerado atraso o período de suspensão dos pagamentos em razão do descumprimento das condições fixadas em contrato, nem as retenções para compensação com eventuais multas e prejuízos causados à Universidade ou a terceiros.

7.13.2. O pagamento da atualização financeira estabelecida neste artigo dependerá de requerimento a ser formalizado pelo **CONTRATADO**.

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

7.14. Eventuais irregularidades nas condições de pagamento ou nos documentos exigidos (Nota Fiscal, Fatura e demais documentos exigíveis) para sua liberação deverão ser regularizadas até o sétimo dia anterior ao término do prazo de pagamento.

7.15. Caso não ocorra a regularização no prazo definido no item anterior, o pagamento ficará suspenso e será efetuado em até 07 (sete) dias, contados a partir do dia seguinte à regularização.

7.16. Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente.

7.17. Caso sejam constatadas irregularidades na execução do objeto contratado, será descontada do pagamento a importância correspondente ao descumprimento, sem prejuízo da eventual rescisão do contrato e aplicação das demais penalidades cabíveis.

Forma de pagamento

7.18. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para depósito em conta corrente bancária em nome do **CONTRATADO** no Banco do Brasil S/A, ficando terminantemente vedada a negociação da duplicata mercantil na rede bancária ou com terceiros.

7.19. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.19.1. O **CONTRATANTE** poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores.

7.19.2. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.20. O **CONTRATADO** regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade Pregão, sob a forma Eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO.**

Forma de fornecimento

8.2. O fornecimento do objeto será integral.

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

Exigências de habilitação

8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos, que serão exigidos conforme sua natureza jurídica:

Habilitação jurídica

8.4. **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional.

8.5. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

8.6. **Microempreendedor Individual - MEI**: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

8.7. **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

8.8. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.9. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

8.9.1. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária**: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

8.10. **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado à Lei federal nº 12.690/2012; documentos de eleição ou designação dos atuais administradores; e registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.11. **Agricultor familiar:** Cadastro Nacional da Agricultura Familiar – CAF válido, Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – DAP ativa, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Grupo Gestor do Programa de Aquisição

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

de Alimentos - PAA, nos termos do artigo 2º, § 3º, do Decreto nº 11.802, de 28 de novembro de 2023.

8.12. **Produtor Rural pessoa física:** matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 2.110, de 17 de outubro de 2022 (artigos 15 a 17 e 146).

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.13. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (**CNPJ**) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (**CPF**), conforme o caso.

8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (**RFB**) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (**PGFN**), **referente aos créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU**) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (**FGTS**).

8.16. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (**CNDT**) ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

8.17. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

8.18. Prova de regularidade com a **Fazenda Estadual (Certidão de Débitos tributários Inscritos na Dívida Ativa)**, em se tratando de compras e serviços com fornecimento de bens e/ou **Municipal (Certidão de Tributos Mobiliários)** no caso de serviços, do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

8.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.21. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

licitação (art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021 c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023), ou de sociedade simples.

8.22. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor.

8.22.1. Caso o fornecedor esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso.

Outras comprovações

8.23. Tratando-se de **CONSÓRCIO**, caso admitida a sua participação:

8.23.1. Apresentação do compromisso público ou particular de constituição do consórcio, subscrito pelos consorciados, o qual deverá incluir, pelo menos, os seguintes elementos:

a. Designação do consórcio e sua composição.

b. Finalidade do consórcio;

c. Prazo de duração do consórcio, que deve coincidir, no mínimo, com o prazo de vigência contratual;

d. Endereço do consórcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os consorciados;

e. Definição das obrigações e responsabilidades de cada consorciado e das prestações específicas;

f. Previsão de responsabilidade solidária de todos os consorciados pelos atos praticados pelo consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato, abrangendo também os encargos fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratação;

g. Indicação da empresa líder do consórcio e seu respectivo representante legal, que deverá ter poderes para receber citação, interpor e desistir de recursos, firmar a contratação e praticar todos os demais atos necessários à participação na licitação e execução do objeto contratado, sendo responsável pela representação do consórcio perante a Administração;

h. Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consórcio não terá a sua composição modificada sem a prévia e expressa anuência do Contratante até o integral cumprimento do objeto da contratação, observado o prazo de duração do consórcio, definido na alínea "c" deste subitem;

8.23.2. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração da contratação, a constituição e o registro do consórcio, nos termos de seu compromisso de constituição.

8.23.3. Cada consorciado, individualmente, deverá atender as exigências relativas a habilitação jurídica e habilitação fiscal, social e trabalhista, e a certidão negativa de falência/insolvência. Para efeito de habilitação econômico-financeira e de

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

habilitação técnica, quando exigida, será observado o disposto no inciso III do caput do artigo 15 da Lei federal nº 14.133/2021.

8.23.4. A inabilitação de qualquer consorciado acarretará a automática inabilitação do consórcio.

8.24. Caso admitida a participação de **COOPERATIVAS**, será exigida a seguinte documentação complementar, para evidenciar a observância do disposto no artigo 16 da Lei federal nº 14.133/2021:

8.24.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

8.24.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

8.24.3. Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

8.24.4. Edital de convocação e ata da última assembleia geral, e registro de presença dos cooperados presentes nessa assembleia;

8.24.5. Ata da reunião em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

8.24.6. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

8.24.7. Documentação que seja demonstrativa de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados, caso essa circunstância não esteja evidenciada na documentação a ser apresentada para atendimento aos subitens anteriores.

8.25. Todos os documentos necessários para habilitação devem ser apresentados exclusivamente em meio digital, aceitando-se tanto formatos nativamente digitais quanto documentos digitalizados. Essa exigência abrange não apenas os documentos especificamente mencionados neste TR/contrato, mas se estende a toda a documentação pertinente. No caso de documentos nato-digitais, a apresentação seguirá as normas e regulamentações vigentes, garantindo a conformidade legal e a eficiência na gestão documental.

8.25.1. Os documentos digitalizados serão considerados cópias simples, sendo que a apresentação de seus originais só será necessária quando a lei expressamente exigir, em conformidade com o processo administrativo em meio eletrônico (§ 3º, art. 6º da Instrução Normativa nº 3, de 2018).

8.25.2. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital (§ 1º, art. 4º da Instrução Normativa nº 3, de 2018).

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de **R$ 44.423,45 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos),** conforme custos unitários apostos na tabela acima.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Estado.

10.2. No presente exercício, a contratação será atendida pela seguinte dotação:

I. Gestão/Unidade: **Prefeitura do Campus de Bauru - PUSP-B;**

II. Fonte de Recursos: **Tesouro;**

III. Programa de Trabalho: **Orçamento 2026;**

IV. Elemento de Despesa: **33903014, 33903019, 33903024, 33903050, 33903051, 33903052, 33903053, 33903063, 33903090, 33903295, 44905234.**

Bauru, na data da assinatura digital

Niraldo Adriano Claudino
Seção de Manutenção Geral

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

ANEXO II – PROPOSTA COMERCIAL

(MODELO DE PROPOSTA SUGERIDO)

Processo SEI nº 154.00013672/2026-97

Lote 1

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**ALICATE PARA USO GERAL – 10”** **TIPO:** TIPO BOMBA D’AGUA COM REGULAGEM POR RANHURAS E SISTEMA DE TRAVA MEDINDO 10”; **TAMANHO:** 250MM; **ISOLAMENTO:** ISOLADO 1.000 VOLTS, CABO EMBORRACHADO REVESTIDO COM POLIMERO, ATENDENDO AS NORMAS NR 10 E NBR 9699; **ACABAMENTO:** AÇO CROMO-VANADIO OU AÇO NÍQUEL CROMO, BOTÃO DE AJUSTE RÁPIDO**;** **MANDIBULA:** COMPRIMENTO DA MANDIBULA 78,6MM, ABERTURA MÁXIMO DE 42MM; **TEMPO DE GARANTIA:** 1 ANO		UNIDADE	1		
2	**ALICATE PARA USO GERAL – 12”** **TIPO:** TIPO BOMA D’AGUA COM REGULAGEM POR RANHURAS E SISTEMA DE TRAVA; **TAMANHO:** MEDINDO 12”; **ISOLAMENTO:** ISOLADO 1.000 VOLTS, CABO EMBORRACHADO REVESTIDO COM POLIMERO; **ACABAMENTO:** AÇO CROMO-VANADIO (CR-V), COM ALTA RESISTÊNCIA CONTRA DEFORMAÇÕES E CORROSÃO, BOTÃO DE PRESSÃO CENTRAL PARA REGULAGEM AUTOMÁTICA**;** **MANDIBULA:** CAPACIDADE (MINIMA DE) 44MM, COM (NO MINIMO) 6 REGULAGENS DE ABERTURA; **TEMPO DE GARANTIA:** 1 ANO		UNIDADE	1		
3	**ALICATE PARA USO GERAL – 8”** **TIPO:** TIPO UNIVERSAL, EM AÇO CROMO VANÁDIO (CR-V) DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO TÉRMICO TOTAL E INDUÇÃO NO CORTE, MODELO PARDÃO ELETRICISTA; **TAMANHO:** MEDINDO 8”, 208 MM COMPRIMENTO TOTAL; **ISOLAMENTO:** COM CABO ANTI- DESLIZANTE COM ABAS PROTETORAS ARREDONDADAS PARA MAIOR SEGURANÇA, PARA ATÉ 1000 V		UNIDADE	1		

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	CORRENTE ALTERNADA E 1500 V CORRENTE CONTÍNUA; **ACABAMENTO:** CORPO POLIDO, TRATAMENTO OXIDADO CONTRA CORROSÃO; **BICO:** COM BICO RETO; MANDIBULA: PARA CORTE DURO; **CAPACIDADE DE CORTE**: **ARESTAS DE CORTE:** TEMPERADAS POR INDUÇÃO, PROPORCIONANDO MAIOR VIDA ÚTIL; **ARAME MOLE:** DIÂMETRO DE ATÉ 3.0 MM; **ARAME DURO:** DIÂMETRO DE ATÉ 2.0 MM; **RECURSOS ADICIONAIS** **ÁREA SERRILHADA:** BICO COM RANHURAS CRUZADAS PARA MELHOR AGARRE DE FIOS, CABOS E SUPERFÍCIES PLANAS OU CILÍNDRICAS; **PRENSA TERMINAIS:** POSSUI DISPOSITIVO EMBUTIDO PARA PRENSAR TERMINAIS SEM ISOLAÇÃO DE ATÉ 10 MM; **TEMPO DE GARANTIA:** 1 ANO					
6	**BROCA HELICOIDAL – ¼”** **MATERIA PRIMA:** DE AÇO RAPIDO; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE ¼”; **FORMATO:** HASTE PARALELA		UNIDADE	10		
7	**BROCA HELICOIDAL – 1/8”** **MATERIA PRIMA:** DE AÇO RAPIDO; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE 1/8”; **FORMATO:** HASTE PARALELA		UNIDADE	20		
8	**BROCA HELICOIDAL – 9/64”** **MATERIA PRIMA:** DE AÇO RAPIDO; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE 9/64”; **FORMATO:** HASTE PARALELA		UNIDADE	20		
9	**BROCA HELICOIDAL – 3/16”** **MATERIA PRIMA:** DE AÇO RAPIDO; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE 3/16”; **FORMATO:** HASTE PARALELA		UNIDADE	20		
10	**BROCA HELICOIDAL – 1/16”** **MATERIA PRIMA:** DE AÇO RAPIDO; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE 1/16; **FORMATO:** HASTE PARALELA		UNIDADE	30		
11	**BROCA HELICOIDAL – 3/32”** **MATERIA PRIMA:** DE AÇO RAPIDO; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE 3/32”; **FORMATO:** HASTE PARALELA		UNIDADE	30		
12	**BROCA HELICOIDAL – 5/32”** **MATERIA PRIMA:** DE AÇO RAPIDO; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE 5/32”; **FORMATO:** HASTE PARALELA		UNIDADE	10		

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

13	**BROCA HELICOIDAL – 7/32”** **MATERIA PRIMA:** DE AÇO RAPIDO; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE 7/32”; **FORMATO:** HASTE PARALELA		UNIDADE	10		
14	**BROCA PARA CONCRETO – 7MM** **TIPO:** DE VIDEA; **MATERIA PRIMA:** DE AÇO TEMPERADO COM TRATAMENTO TÉRMICO, PONTA PASTILHA DE METAL DURO SOLDADA, DE ALTA RESITÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE 7MM **NORMA**: PADRÃO DIN 8039		UNIDADE	20		
15	**BROCA PARA CONCRETO – 5MM** **TIPO:** DE VIDEA; **MATERIA PRIMA:** DE AÇO TEMPERADO COM TRATAMENTO TÉRMICO, PONTA PASTILHA DE METAL DURO SOLDADA, DE ALTA RESITÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE 5 MM (3/16”) COM COMPRIMENTO DE 85 MM **NORMA**: PADRÃO DIN 8039		UNIDADE	20		
16	**BROCA PARA CONCRETO – 6MM** **TIPO:** DE VIDEA; **MATERIA PRIMA:** DE AÇO TEMPERADO COM TRATAMENTO TÉRMICO, PONTA PASTILHA DE METAL DURO SOLDADA, DE ALTA RESITÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE 6 MM, COM COMPRIMENTO DE 95 MM **NORMA**: PADRÃO DIN 8039		UNIDADE	20		
17	**BROCA PARA CONCRETO – 8MM** **TIPO:** DE VIDEA; **MATERIA PRIMA:** DE AÇO TEMPERADO COM TRATAMENTO TÉRMICO, PONTA PASTILHA DE METAL DURO SOLDADA, DE ALTA RESITÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO; **MEDIDA:** DE 8MM X 110MM **NORMA**: PADRÃO DIN 8039		UNIDADE	25		
18	**CADEADO** **MATERIA PRIMA DO CORPO:** CORPO DE LATÃO MACIÇO, UNIDADES COM MESMO SEGREDO; **LARGURA DO CORPO:** LARGURA MINIMA DE 60 MM; **ALTURA DO CORPO:** ALTURA MINIMA DE 47 MM; **ESPESSURA DO CORPO:** ESPESSURA MINIMA DE 20MM;		UNIDADE	5		

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	MATERIA PRIMA DA HASTE: HASTE DE AÇO CEMENTADA E CROMADA; **ALTURA DA HASTE:** ALTURA MINIMA DE 35 MM; **DISTANCIA DA HASTE:** DISTANCIA MINIMA ENTRE AS HASTES DE 33 MM; **PINO:** COM 05 PINOS; **TIPO DE CHAVE:** COM CHAVE TIPO COMUM (ACOMPANHA 2 CHAVES)**;** **NORMAS:** CONFROME A NORMA NBR/ABNT 15271					
19	**CADEADO HASTE LONGA** **MATERIA PRIMA DO CORPO:** CORPO DE LATÃO MACIÇO, ALTAMENTE RESISTENTE A CORROSÃO, UNIDADES COM MESMO SEGREDO; **LARGURA DO CORPO:** LARGURA MINIMA DE 30 MM; **TIPO DE CHAVE:** CHAVE TRADICIONAL (ACOMPANHA 2 CHAVES); **PINO:** COM 05 PINOS; PESO APROXIAMDO: DE 147 A 200 GRAMAS, VARIANDO CONFORME O LOTE E A EMBALAGEM; **NORMAS:** CONFROME A NORMA NBR/ABNT 15271		UNIDADE	5		
22	**KIT DE REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA** **MATERIA PRIMA:** COM COMPONETES EM METAL CROMADO**;** **BITOLA:** PARA ATENDER VALVULA COM BITOLA DE 1,1/2 E 1,1/4; **COMPONENTES DO KIT:** CHAVE P/ VALVULA HYDRA ORIGINAL ACOMPANHADA DE 3 ADAPTADORES; **UTILIZAÇÃO:** UTILIZADAD P/ RETIRADA DE VALVULA HYDRA E DOCOL PARA REPAROS EM VALVULAS DE DESCARGA HYDRA; **CARACTERISTICA 1:** CODIGO DO FABRICANTE – 4654.001		KIT	1		
25	**CORDA DE FIBRA** **MATERIA PRIMA:** CONFECCIONADA DE POLIAMIDA MULTIFILAMENTO; **COR:** COR BRANCA; **BITOLA:** BITOLA DE 12 MM; **TIPO:** TRANÇADA, **CARGA:** PONTO DE RUPTURA DE 926KGF		METRO	100		
36	**JOGO DE CHAVE ALLEN** **TIPO:** CHAVE L, TIPO HEXAGONAL ABAULADA; **MATERIA PRIMA:** EM AÇO CROMO VANADIO; **ACABAMENTO:** ACABAMENTO FOSFATIZADO; **BITOLA:** ESCALA DE :1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 MM; **QUANTIDADE DE PEÇA:** CONTENDO 09 PEÇAS;		JOGO	1		

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADAS EM ESTOJO APROPRIADO					
37	**JOGO DE CHAVE COMBINADA** **TIPO:** CHAVE COMBINADA; **MATERIA PRIMA:** EM AÇO CROMO VANADIO; **ACABAMENTO:** ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO; **BITOLA:** ESCALA DE :6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32MM; **QUANTIDADE DE PEÇA:** CONTENDO 15 PEÇAS; **ACONDICIONAMENTO:** ACONDICIONADAS EM ESTOJO APROPRIADO		JOGO	1		
38	**JOGO DE CHAVE DE FENDA** **TIPO:** TIPO CHAVE DE FENDA; **MATERIA PRIMA:** EM ACO CROMO VANADIO TEMPERADA, COM CABO INJETADO, APOIO GIRATORIO; **ACABAMENTO:** ACABAMENTO CROMADO, RESISTENTES A OXIDACAO, PONTA FOSFATADA EMAGNETIZADA; **ESCALA:** 6 X 100MM, 5 X 100MM, 3 X 75MM, 6 X 150MM, 8 X 150MM; **QUANTIDADE DE PECAS:** CONTENDO 5 PECAS		JOGO	1		
39	**JOGO DE CHAVE TIPO TORX** **TIPO:** CHAVE L, TIPO TORX - ENCAIXE DAS EXTREMIDADES DA MESMA BITOLA; **MATERIA PRIMA:** ACO CROMO VANADIO; **ACABAMENTO:** ACABAMENTO FOSFATIZADO; **ESCALA:** ESCALA: T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27;T30; T40;T45; T50; T55; T60; **QUANTIDADE DE PECAS:** COM 15 PECAS		JOGO	1		
40	**JOGO DE SERRA COPO** **COMPOSICAO:** 12 SERRAS COPO NAS MEDIDAS:(19 - 22 - 29 - 32 - 38 - 44 -51 - 64 - 76 - 89- 102 - 127MM); **MATERIA PRIMA:** EM ACO DE ALTA RESISTENCIA; **ACESSORIOS:** DEVENDO CONTER SUPORTE PARA SERRA COPO COM BROCA GUIA, SUPORTE SEM BROCA, ADAPTADOR E CHAVE ALLEN; **ACONDICIONAMENTO:** ACONDICIONADA EM ESTOJO		JOGO	1		
66	**SERRA COPO - 25MM** **MATERIA PRIMA:** DIAMANTADA; **DIAMETRO:** DIAMETRO DE 25 MM, COM HASTE GUIA, COMPRIMENTO TOTAL DE 240 MM; **FURO CENTRAL:** COM FURO CENTRAL PARA FURADEIRA DE MANDRIL 3/8"		UNIDADE	2		
67	**SERRA COPO – 30MM**		UNIDADE	3		

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	MATERIA PRIMA: DIAMANTADA; **DIAMETRO:** PARA FURO COM DIAMETRO 30MM, COM HASTE GUIA; TOTAL APROX 150 MM; **QUANTIDADE DE DENTES:** SEM DENTES, PARA CONCRETO; **FURO CENTRAL:** COM FURO CENTRAL PARA FURADEIRA DE MANDRIL 3/8"					
68	**SERRA COPO – 35MM** **MATERIA PRIMA:** DIAMANTADA; **DIAMETRO:** DIAMETRO DA SERRA COPO 35MM, COM HASTE GUIA; **QUANTIDADE DE DENTES:** NÃO POSSUI DENTES; **FURO CENTRAL:** COM FURO CENTRAL PARA FURADEIRA DE MANDRIL 3/8"		UNIDADE	3		
69	**SERRA COPO – 40MM** **MATERIA PRIMA:** DIAMANTADA; **DIAMETRO:** DIAMETRO DE 40 MM; COM HASTE GUIA; **QUANTIDADE DE DENTES:** NÃO POSSUI DENTES; **FURO CENTRAL:** COM FURO CENTRAL PARA FURADEIRA DE MANDRIL 3/8"		UNIDADE	3		
70	**SERRA COPO – 53MM** **MATERIA PRIMA:** DIAMANTADA PARA CORTE DE CONCRETO, COM HASTE GUIA; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE 53 MM; **QUANTIDADE DE DENTES:** SEM DENTES; **FURO CENTRAL:** COM FURO CENTRAL PARA FURADEIRA DE MANDRIL 3/8"		UNIDADE	1		
71	**SERRA COPO – 55MM** **MATERIA PRIMA:** DIAMANTADA; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE 55 MM, COM HASTE GUIA, COMPRIMENTOTOTAL DE 240 MM; **QUANTIDADE DE DENTES:** COM DENTES; **FURO CENTRAL:** COM FURO CENTRAL PARA FURADEIRA DE MANDRIL 3/8"		UNIDADE	1		
116	**REBITADOR MANUAL TIPO ALAVANCA RA 450 –** **MODELO:** RA-450; **MATERIAL DO CORPO:** AÇO CARBONO; COMPRIMENTO TOTAL: 450 MM; **TIPO DE REBITE INDICADO:** ALUMÍNIO, AÇO E AÇO INOX; **DIÂMETRO MÁX. DO REBITE**: 4,8 MM; **QUANTIDADE DE BICOS:** 3 BICOS; **PESO APROXIMADO:** 1,07 KG; **TIPO:** REBITADOR MANUAL TIPO ALAVANCA; **CONTEÚDO DA EMBALAGEM:** 1 REBITADOR RA450; 1 BICO DE 3,2 MM; 1 BICO DE 4,0 MM; 1 BICO DE 4,8 MM; 1 CHAVE DE AJUSTE		UNIDADE	2		

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

134	**CONJUNTO DE BROCAS, TALHADEIRAS E PONTEIRO** **ENCAIXE SDS-PLUS 250MM** **MATÉRIA PRIMA:** AÇO CROMO 40CR; **TIPO DE HASTE E FORMÃO:** SDS-PLUS; LAMINAS NAS FORMAS CHATA E PONTIAGUDA; **ENCAIXE:** RÁPIDO; **QUANTIDADE:** 1 TALHADEIRA PONTA 14 X 250 MM; 1 TALHADEIRA PLANA 20 MM; 1 TALHADEIRA PLANA LARGA 40 MM; 1 TALHADEIRA EM U 22 MM; 13 BROCAS DE IMPACTO (5,5 X 110 MM, 6 X 110 MM, 5 X 160 MM, 5,5 X 160 MM, 6 X 160 MM, 6,5 X 160 MM, 7 X 160 MM, 8 X 160 MM, 10 X 160 MM, 14 X 210 MM, 10 X 260 MM, 12 X 260 MM, 16 X 260 MM); 01 MALETA (CONJUNTO 17 PEÇAS)		JOGO	3		
	TOTAL					

ENDEREÇO DE ENTREGA:

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - Campus de Bauru

Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75, Vila Nova Cidade Universitária

Bauru/SP, CEP 17.012-901

Identificação da empresa Licitante:

NOME DA EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
SITE:
NOME DO REPRESENTANTE:
CPF:
E-MAIL:
TELEFONE:

DAS DEMAIS CONDIÇÕES:

Prazo de entrega: 30 dias corridos
Validade da Proposta: 60 dias corridos
Prazo de Pagamento: 28 dias corridos

Referências Bancárias:

Banco:
Agência:
Conta:

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

Declaramos total concordância com os termos do Edital e seus anexos em referência e das condições da presente licitação.

_____, _____ de _____ de _____.

(Local) (Data)

_____

(Assinatura digital do representante legal da Licitante/Cargo)

- **Observação 1**: Nos valores apresentados deverão estar incluídos, além do lucro, todas e quaisquer despesas de responsabilidade do Proponente que, direta ou indiretamente, decorram do fornecimento do objeto licitado. Não será admitida a proposta parcial, isto é, a oferta deverá abranger a integralidade do "item ou lote" de interesse da Proponente.
- **Observação 2**: Os valores unitários deverão ter no máximo 02 (DUAS) casas decimais.
- **Observação 3**: O e-mail indicado na Proposta constitui e-mail oficial e institucional, sendo reconhecido como meio válido, eficaz e inequívoco para o recebimento de comunicações, notificações e demais tratativas relacionadas ao presente certame e à eventual contratação, comprometendo-se a manter seu acompanhamento regular e atualizado durante toda a vigência da contratação.

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

ANEXO II – PROPOSTA COMERCIAL

(MODELO DE PROPOSTA SUGERIDO)

Processo SEI nº 154.00013672/2026-97

Lote 2

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	**ARAME – LISO** **TIPO:** TIPO LISO, GALVANIZADO; **NÚMERO:** NÚMERO 18BWG; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE 1,24 MM; **COMPRIMENTO POR KG:** MASSA NOMINAL 0,009 KG/M; **APRESENTAÇÃO:** CONFORME NORMAS ABNT/NBR VIGENTES		QUILOGRAMA	5		
5	**ARAME – TRANÇADO** **TIPO:** RECOZIDO TRANÇADO; **NÚMERO:** NÚMERO 18BWG; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE 1,24 MM OU DE 1,25 MM		QUILOGRAMA	15		
20	**CAMARA DE AR P/ CARRINHO DE MÃO** **TIPO:** PARA CARRIOLA MANUAL (CARRINHO DE MÃO); **MEDIDA:** 3,25 X 8 POLEGADAS; **DIÂMETRO DO ARO:** 8 POLEGADAS; **PRESSÃO MÁXIMA RECOMENDADA:** ENTRE 25 E 30 LB/POL (PSI); **CAPACIDADE DE CARGA:** SUPORTA ATÉ 150 KG; **COMPATIBILIDADE:** CARRINHOS DE MÃO, PLATAFORMAS LEVES E CARRINHOS DE ARMAZÉM/CARGA		UNIDADE	10		
23	**COLHER DE PEDREIRO – 7”** **APLICAÇÃO:** PARA PEDREIRO; **MATERIA PRIMA:** TIPO RETA, PONTA ARREDONDADA, OVAL, CANTO RETO; **LAMINA:** COM LAMINA DE AÇO CARBONO ESPECIAL 5160 (FORJADO INTEIRIÇO) DE 177 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 7”, REFORÇADA, CHAPA GROSSA; **CABO:** EM CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO		UNIDADE	3		
24	**COLHER DE PEDREIRO – 8”**		UNIDADE	3		

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	APLICAÇÃO: PARA PEDREIRO; **MATERIA PRIMA:** TIPO RETA, PONTA ARREDONDADA, OVAL, CANTO RETO**;** **LAMINA:** COM LAMINA DE AÇO CARBONO ESPECIAL 5160 (FORJADO INTEIRIÇO) DE 203 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 8”, REFORÇADA, CHAPA GROSSA; **CABO:** EM CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO					
26	**DISCO DE CORTE – 1** **MATERIA PRIMA:** DISCO DE SERRA DE GRÃOS DE CARBONETO DE TUNGSTENIO SOLDADOS A LASER, RESINA DE GRÃOS ABRASIVOS; **DIAMETRO:** DIAMETRO DE 110 MM**;** **FURO CENTRAL:** FURO CENTRAL DE 20 MM; **ESPESSURA:** ESPESSURA DE 25 MM; **RPM:** RPM 13.800 POR MINUTO; **UTILIZAÇÃO:** PARA CORTE DE MADEIRA, AGLOMERADOS, MATERIAIS DE FIBRAS COM MDF, FIBRAS DE VIDRO, GESSO, PLÁSTICO, FIBROCIMENTO; **NORMALIZAÇÃO:** CONFORME NBR/ABNT VIGENTES		UNIDADE	10		
27	**DISCO DE CORTE – 2** **MATERIA PRIMA:** EM AÇO LIGA ESPECIAL, TEMPERA TOTAL NO CORPO, DUREZA DIFERENCIADA NA AREA DE CORTE; **DIAMETRO:** DIAMETRO DE 4 3/8” (110 MM)**;** **FURO CENTRAL:** FURO CENTRAL DE 20 MM; **ESPESSURA:** ESPESSURA DE 02 MM; **RPM:** RPM 13.800 POR MINUTO**;** **TELA DE REFORÇO:** DIAMANTADO; **UTILIZAÇÃO:** CORTE A UMIDO E SECO PARA GRANITOS, MARMORES, BASALTO, ARDOSIA E PEDRAS; **NORMALIZAÇÃO:** CONFORME NORMA EM 13236		UNIDADE	10		
28	**DISCO DE CORTE 3** **MATERIA PRIMA:** DIAMANTADO, SEGMENTADO**;** **DIAMETRO:** DIAMETRO DE 230 MM (9”); **FURO CENTRAL:** FURO CENTRAL 22,22 MM (7/8); **ESPESSURA:** ESPESSURA DE 3 MM; **RPM:** RPM MAXIMO 6650; **UTILIZAÇÃO:** CORTE A SECO DE CONCRETO, MARMORE, GRANITO, ALVENARIA E PEDRAS;		UNIDADE	1		

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	NORMALIZAÇÃO: CONFORME NBR/ABNT VIGENTES					
29	**DISCO DE CORTE 4** **MATERIA PRIMA:** DE OXIDO DE ALUMINO ZINCADO, REFORÇADO COM 2 MALHAS DE FIBRA DE VIDRO, ANEL INTERNO COM AÇO CARBONO; **APLICAÇÃO:** METAL E AÇO INOXIDÁVEL; **DIAMETRO:** DIAMETRO DE 4.1/2" (115); **FURO CENTRAL:** FURO CENTRAL 22,22 MM (7/8); **ESPESSURA:** ESPESSURA DE 1 MM; **RPM:** RPM MAXIMO 13.300; **UTILIZAÇÃO:** PARA CORTES EM AÇO CARBONO E AÇO INOX; **NORMALIZAÇÃO:** CONFORME NBR/ABNT 15.230		UNIDADE	150		
30	**ADESIVO INSTANTANEO** **MATERIA PRIMA:** A BASE DE POLIURETANO, MONOCOMPONENTE, TIPO ESPUMA ADESIVA, EXPANSIVA E SELADORA EM AEROSOL, INFLA.; **COR:** COR AMARELADO, CURA INICIAL DE 30 MIN., SECAGEM AO TOQUE ENTRE 7 A 15 MIN.; **APRESENTAÇÃO:** APRESENTADO NA FORMULA LIQUIDA, COMPRIMIDO EM AEROSOL; **SISTEMA DE APLICAÇÃO:** APLICAÇÃO ATRAVÉS DE BICO APLICADOR ADAPTADO À VALVULA DA EMBALAGEM; **UTILIZAÇÃO:** PARA UTILIZAÇÃO EM GESSO, MADEIRA, COMPENSADO, CONCRETO, BLOCO, TIJOLO, MATERIAIS EM POLIETILENO; **COMPLEMENTAR:** ACONDICIONADO EM LATA		LATA 500ML	5		
32	**FECHADURA RESIDENCIAL EXTERNA** **MATERIA PRIMA:** FABRICADA MAÇANETAS EM INOX, CILINDRO DE LATÃO, ESPELHO, TESTA E CONTRA TESTA EM AÇO INOXIDAVEL; **QUANTIDADE/TIPO DA CHAVE:** COM 02 CHAVES; **FORMATO DA MAÇANETA:** MAÇANETA TIPO ALAVANCA; **FORMATO DO ESPELHO:** ESPELHO RETANGULAR COM CANTOS ARREDONDADOS;		UNIDADE	2		

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	ACABAMENTO DA MAÇANETA: ACABAMENTO CROMADO; **NORMA:** CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES					
33	**FECHADURA RESIDENCIAL INTERNA** **MATERIA PRIMA:** FABRICADA MAÇANETAS EM INOX, CILINDRO DE LATÃO, ESPELHO, TESTA E CONTRA TESTA EM AÇO INOXIDAVEL; **QUANTIDADE/TIPO DA CHAVE:** COM 02 CHAVES; **FORMATO DA MAÇANETA:** MAÇANETA TIPO ALAVANCA; **FORMATO DO ESPELHO:** ESPELHO RETANGULAR COM CANTOS ARREDONDADOS; **ACABAMENTO DA MAÇANETA:** ACABAMENTO CROMADO; **NORMA:** CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES		UNIDADE	2		
34	**LAMINA DE SERRA MANUAL** **MATERIA PRIMA:** EM AÇO BI METAL UNIQUE SEMI RIGIDA, INQUEBRAVEL E A PROVA DE ESTILHAÇAMENTO; **TIPO:** 32 DENTES; **MEDIDAS:** MEDINDO (C X L X E) (300 X 13 X 0,60) MM		UNIDADE	10		
35	**GRAXA LUBRIFICANTE INDUSTRIAL** **UTILIZAÇÃO:** PARA TRATAMENTO ANTICORROSIVO DE SUPERFICIES DE CONTATO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS; **COMPOSIÇÃO:** COMPOSTO DE OLEO BASE MINERAL CONTENDO COBRE COLOIDAL; **CONSISTENCIA:** GRAU (NLGI) 3; **COR:** COR COBRE		LATA 1KG	1		
41	**LIMA** **MATERIA PRIMA:** CORPO EM AÇO CARBONO TEMPERADO E CABO INJETADO; **MEDIDA:** MEDINDO 8"; **MODELO:** MODELO DE ENXADA		UNIDADE	5		
43	**MARRETA 1** **MATERIA PRIMA:** CABECA EM ACO GGD/S1 - TEMPERADA NAS FACES DE IMPACTO; **FORMATO:** MARRETA PARA FORJAR; **ACABAMENTO:** ACABAMENTO FOSFATIZADO; **FACE:** UMA FACE PLANA E A OUTRA ARREDONDADA, AMBAS COM		UNIDADE	2		

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	APROXIMADAMENTE 42 MM DE DIAMETRO, FACES POLIDAS; **PESO:** PESANDO APROXIMADAMENTE 1.000GR; **CABO:** CABO EM MADEIRA DE 17,5 FIXADO COM CUNHA					
44	**MARRETA 2** **MATERIA PRIMA:** EM ACO FORJADO E TEMPERADO; **FORMATO:** FORMATO OITAVADO; **ACABAMENTO:** ACABAMENTO PINTADO; FACE: FACE POLIDA; **PESO:** PESANDO 500 GRAMAS; **CABO:** COM CABO DE MADEIRA		UNIDADE	2		
45	**MARTELO 20MM** **TIPO:** TIPO UNHA; **PESO DO MARTELO:** PESANDO 300 GR; **DIMENSAO:** E MEDINDO 20 MM; **MATERIA PRIMA:** CABECA DE ACO FORJADO E CABO DE MADEIRA		UNIDADE	1		
46	**MARTELO 29MM** **TIPO:** TIPO UNHA; **PESO DO MARTELO:** PESANDO 500G; **DIMENSAO:** MEDINDO 29 MM; **MATERIA PRIMA**: EM ACO POLIDO E CABO PINTADO		UNIDADE	1		
47	**METRO ARTICULADO** **MATERIA-PRIMA:** CONFECCIONADO EM BAMBU; **COMPRIMENTO:** COMPRIMENTO DE 02 METROS		UNIDADE	5		
50	**NIVEL DE MAO 14”** **MATERIA PRIMA:** CORPO EM ALUMINIO, BASE MAGNETICA, COM 3 BOLHAS DE LEITURA, SENDO HORIZONTAL, VERTICAL E 45 GRAUS; **TAMANHO:** COMPRIMENTO 14" (355MM), LARGURA 20MM		UNIDADE	2		
51	**NIVEL DE MAO 24”** **MATERIA PRIMA:** CORPO EM ALUMINIO, BASE MAGNETICA, COM 3 BOLHAS DE LEITURA, SENDO HORIZONTAL 180°, VERTICAL 90° E INCLINAÇÃO 45°; **TAMANHO:** COMPRIMENTO 24" (600MM), LARGURA 20MM		UNIDADE	3		
52	**PÁ PONTA REDONDA**		UNIDADE	1		

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	MATERIA **PRIMA:** EM ACO ESPECIAL; **TAMANHO:** TAMANHO Nº 5; **PONTA:** COM PONTA REDONDA, COM CABO					
53	**PÁ PONTA QUADRADA** **MATERIA PRIMA:** EM ACO CARBONO ESPECIAL ALTA QUALIDADE, TEMPERADA, ACABAMENTO PINTURA ELETROSTATICA A PO; CORTADA A.; **TAMANHO:** COM TAMANHO TOTAL DA PA DE 461MM, LARGURA DE 252MM; COM CABO DE MADEIRA RENOVAVEL DE 120 CM; **PONTA:** PONTA QUADRADA		UNIDADE	1		
54	**PNEU DE CARRINHO DE MÃO** **TIPO I:** PNEU COM CÂMARA DE AR 3.25/8, COM DUAS LONAS; **TIPO II:** PARA CARRINHO DE MAO (PEDREIRO)		UNIDADE	5		
55	**RODA COMPLETA PARA CARRO DE MÃO:** **TIPO I:** EIXO DE 27 MM, PECA UNICA, PNEU MACICO EM EVA, SEM CAMARA; **TIPO II:** MEDINDO (155X360X360) MM, SUPORTA ATE 180 KG		UNIDADE	5		
63	**TRENA** **MATERIA PRIMA:** PROFISSIONAL, ESTOJO ANATAMICO EM ABS DE ALTA RESISTENCIA C/ REVESTIMENTO EM BORRACHA TERMOPLASTICA; **TIPO:** FITA DE ACO REVESTIDA EM NAYLON, PROFISSIONAL; **TAMANHO:** MEDINDO 5 METROS DE COMPRIMENTO, 19MM DE LARGURA		UNIDADE	10		
64	**VANGA** **MATERIA PRIMA**: COM LAMINA EM ACO, CORTE RETA; **COMPLEMENTO:** MEDINDO 220 X 310 MM; **MEDIDA:** COM CABO DE MADEIRA		UNIDADE	2		
83	**CAVADEIRA** **TIPO:** MANUAL; **LAMINA:** COM 2 LAMINAS; **CABO:** CABO DE MADEIRA; **UTILIZACAO:** UTILIZADA PARA ABRIR BURACO		UNIDADE	2		
84	**DESEMPENADEIRA – 10x22**		UNIDADE	5		

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	MATERIA PRIMA: FABRICADA EM PVC; **TIPO:** DO TIPO ESTRIADA; **MATERIAL DO CABO:** COM CABO EM PVC; **DIMENSOES:** MEDINDO 10 X 22 CM; **APLICACAO:** UTILIZADA PARA ALISAMENTO DE REBOCO DE PAREDES E CALÇADAS					
85	**DESEMPENADEIRA – 14x27** **MATERIA PRIMA:** FABRICADA EM PVC; **TIPO:** DO TIPO ESTRIADA; **MATERIAL DO CABO:** COM CABO EM PVC; **DIMENSOES:** MEDINDO 14 X 27 CM; **APLICACAO:** UTILIZADA PARA ALISAMENTO DE REBOCO DE PAREDES E CALÇADAS		UNIDADE	5		
93	**ABRACADEIRA DE ACO INOX – ¾"** **DIAMETRO:** 3/4" DE DIAMETRO; **LARGURA:** 14,6MM DE LARGURA; **APLICACAO:** PARA FIXACAO DE MANGUEIRA		UNIDADE	30		
94	**ABRACADEIRA DE ACO INOX – ½"** **DIAMETRO:** 1/2" DE DIAMETRO; **LARGURA:** 9MM DE LARGURA; **APLICACAO:** PARA FIXACAO DE MANGUEIRA		UNIDADE	30		
95	**ABRACADEIRA DE ACO INOX – 25 A 38MM** **DIAMETRO:** COM DIAMETRO AJUSTAVEL DE 25 A 38MM; **LARGURA:** LARGURA DA FITA DE 9MM; **APLICACAO:** PARA FIXACAO DE MANGUEIRA, PARAFUSO DE APERTO TIPO ROSCA SEM FIM		UNIDADE	20		
96	**ABRACADEIRA DE FIXACAO – 16 A 27MM** **MATERIA PRIMA:** DE ACO INOX **UTILIZACAO:** PARA UTILIZAR EM FIXACAO DE MANGUEIRAS; **COR:** NA COR NATURAL DO ACO; **ACESSORIOS:** PARA SER ENTREGUE COM PARAFUSO DE APERTO TIPO ROSCA SEM FIM; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE 5/8" (16MM) A 1 1/16" (27MM), LARGURA DA FITA 9MM		UNIDADE	20		
97	**ABRACADEIRA DE FIXACAO – 22 A 32MM** **MATERIA PRIMA:** DE ACO CARBONO, GALVANIZADA; **UTILIZACAO:** PARA UTILIZAR EM FIXACAO DE MANGUEIRAS;		UNIDADE	20		

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	COR: NA COR METALICA, ACABAMENTO ZINCADO; **ACESSORIOS:** PARA SER ENTREGUE COM PARAFUSO DE APERTO TIPO ROSCA SEM FIM; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE 22MM MINIMO E 32MM MAXIMO; **CARACTERISTICA I:** LARGURA DA FITA DE 14MM					
104	**CABO PARA ENXADA MANUAL** **MATERIA PRIMA:** EM MADEIRA EUCALIPITO**;** **DIMENSOES:** MEDINDO 1,70; **ACABAMENTO**: TORNEADO (ARREDONDADO EM TORNO), PROPORCIONANDO MELHOR ERGONOMIA; **FORMATO:** CILÍNDRICO COM EXTREMIDADES LIGEIRAMENTE AFUNILADAS; **PONTA PARA ENCAIXE:** AFINADA PARA MELHOR FIXAÇÃO NA FERRAMENTA; **ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA:** SUPORTA BEM O ESFORÇO DE ALAVANCA EM TAREFAS PESADAS; **BOA DURABILIDADE:** QUANDO BEM CURADO, RESISTE AO APODRECIMENTO E EMPENAMENTO		UNIDADE	10		
113	**TALHADEIRA 10” CHATA** **MATERIAL DO CORPO:** AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA (SAE 1045 OU SAE 5160, A DEPENDER DO LOTE/MODELO); **COMPRIMENTO:** 10POLEGADAS (254MM); **LARGURA DA PONTA:** 1.1/4 POLEGADAS, 31MM A 33MM); **DUREZA NA ÁREA DE CORTE:** ENTRE 45 HRC E 55 HRC; **PESO MÉDIO:** APROX. 0,280 KG A 0,590 KG		UNIDADE	5		
114	**SERROTE 20” COM CABO DE MADEIRA** **MATERIA PRIMA:** LÂMINA EM AÇO C75 DE 50 CM COM 1 MM DE ESPESSURA PARA CORTES PRECISOS E ESTABILIDADE, DENTES TEMPERADOS COM DUREZA DE 62 HRC PARA ALTA DURABILIDADE; **MATERIAL DO CABO:** MADEIRA; **COMPRIMENTO DA LÂMINA:** 50 CM**;** **COMPRIMENTO DO SERROTE:** 59 CM; **LARGURA DO SERROTE:** 15 CM; **PESO DO SERROTE:** 590 GRAMAS; **ESPESSURA DA LÂMINA:** 1 MM; **TIPO DO SERROTE:** COSTILLA;		UNIDADE	3		

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	TEMPO DE GARANTIA: 1 ANO					
121	**VERGALHÃO/BARRA DE FERRO 4,2MM (3/16") EM AÇO CA 60 NERVURADO DE ALTA RESISTÊNCIA** **PESO LINEAR:** APROXIMADAMENTE 0,109 KG/M (TOTAL DE 1,3KG POR BARRA); **TIPO**: EM BARRA COM 12 METROS DE COMPRIMENTO **NORMA TÉCNICA:** ABNT NBR 7480		UNIDADE	10		
122	**VERGALHÃO 8 MM (5/16") EM AÇO CA 50 NERVURADO DE ALTA RESISTÊNCIA** **PESO LINEAR:** APROXIMADAMENTE 0,395 KG/M (TOTAL DE 4,70 KG POR BARRA); **NORMA TÉCNICA:** ABNT NBR 7480		BARRA DE 12 METROS	10		
123	**FERRAMENTA PÉ DE CABRA** **MATERIAL:** AÇO FORJADO (GERALMENTE AÇO SAE 1060 OU AÇO CARBONO/50), QUE GARANTE ALTA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E AO IMPACTO; **TRATAMENTO TÉRMICO:** PONTAS TEMPERADAS PARA EVITAR DESGASTE OU QUEBRA DURANTE OS ESFORÇOS MECÂNICOS; **ACABAMENTO:** PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU PINTURA ANTICORROSIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA FERRUGEM; **TIPOS DE PONTA:** UMA PONTA TIPO ALAVANCA/ESPÁTULA (PARA ERGUER OU MOVER ESTRUTURAS) E UMA PONTA COM RASGO EM "V" OU UNHA (PARA EXTRAIR PREGOS **FORMATO**: BARRA CILÍNDRICA OU SEXTAVADA COM EXTREMIDADES CURVADAS; **PONTAS**: UMA PONTA TEM FENDA (UNHA) PARA PREGOS. A OUTRA É ACHATADA PARA FRESTAS.		UNIDADE	3		
131	**ALAVANCA DE AÇO** **BITOLA:** 1 POLEGADA (~25,4 MM); **COMPRIMENTO:** 1,50 M; **FORMATOS DO CORPO:** REDONDO SEXTAVADO; **TIPOS DE PONTA:** PONTA TIPO PONTEIRO E PONTA TIPO TALHADEIRA/CHATA; **MATERIAL:** AÇO CARBONO COM EXTREMIDADES TEMPERADAS PARA MAIOR RESISTÊNCIA AO IMPACTO		UNIDADE	3		
132	**DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 15X25CM**		UNIDADE	5		

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	COR: MARROM; **PESO LÍQUIDO**: 0,445 KG; **MATERIA PRIMA:** MADEIRA; **GARANTIA DO PRODUTO:** 12 MESES; **CARACTERÍSTICAS:** DESEMPENADEIRA COM BASE E CABO DE MADEIRA; **ORIGEM:** NACIONAL; **ALTURA**: 7,2 CM; **LARGURA:** 15CM; **COMPRIMENTO:** 25CM;					
133	**ARCO DE SERRA EXTRA TENSÃO COM LÂMINA STANDARD** **TAMANHO:** 12" POLEGADAS; **DIMENSÕES:** 20MM X 140MM X 450MM; **PESO:** 380G; **TENSÃO MÁXIMA:** 10.000 A 12.000 PSI; **COMPRIMENTO TOTAL:** APROX. 44,5 CM; **PESO APROXIMADO:** 408 G E ACOMPANHA LÂMINA DE SERRA DUPLA DE 24 DENTES POR POLEGADA (DPP); **MATERIAL DA ESTRUTURA:** AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA; **MATERIAL DO CABO:** ALUMÍNIO INJETADO OU POLÍMERO ERGONÔMICO COM TOQUE MACIO; **MECANISMO DE FIXAÇÃO:** SISTEMA QUE EVITA A PERDA DE PORCAS E PARAFUSOS DURANTE A TROCA DA LÂMINA; **ERGONOMIA:** ESTRUTURA PROJETADA PARA OFERECER CONFORTO E REDUZIR A FADIGA; **APLICAÇÕES:** INDICADO PARA CORTES EM METAIS, MADEIRAS E PLÁSTICOS		UNIDADE	5		
	TOTAL					

ENDEREÇO DE ENTREGA:

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - Campus de Bauru

Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75, Vila Nova Cidade Universitária

Bauru/SP, CEP 17.012-901

Identificação da empresa Licitante:

NOME DA EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
SITE:
NOME DO REPRESENTANTE:
CPF:

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

E-MAIL:
TELEFONE:

DAS DEMAIS CONDIÇÕES:

Prazo de entrega: 30 dias corridos
Validade da Proposta: 60 dias corridos
Prazo de Pagamento: 28 dias corridos

Referências Bancárias:

Banco:
Agência:
Conta:

Declaramos total concordância com os termos do Edital e seus anexos em referência e das condições da presente licitação.

_____, _____ de _____ de _____.

(Local) (Data)

_____

(Assinatura digital do representante legal da Licitante/Cargo)

- **Observação 1**: Nos valores apresentados deverão estar incluídos, além do lucro, todas e quaisquer despesas de responsabilidade do Proponente que, direta ou indiretamente, decorram do fornecimento do objeto licitado. Não será admitida a proposta parcial, isto é, a oferta deverá abranger a integralidade do "item ou lote" de interesse da Proponente.
- **Observação 2**: Os valores unitários deverão ter no máximo 02 (DUAS) casas decimais.
- **Observação 3**: O e-mail indicado na Proposta constitui e-mail oficial e institucional, sendo reconhecido como meio válido, eficaz e inequívoco para o recebimento de comunicações, notificações e demais tratativas relacionadas ao presente certame e à eventual contratação, comprometendo-se a manter seu acompanhamento regular e atualizado durante toda a vigência da contratação.

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

ANEXO II – PROPOSTA COMERCIAL

(MODELO DE PROPOSTA SUGERIDO)

Processo SEI nº 154.00013672/2026-97

Lote 3

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
21	**CARRO DE TRANSPORTE MANUAL** **MATERIA-PRIMA:** DE CAÇAMBA DE PLÁSTICO/ POLIETILENO; **TIPO DE CARRO:** TIPO CARRINHO DE MAO BALEIA; **MODELO:** MODELO ABERTO, EIXO EM AÇO; **ALCA/PEGADOR:** BRAÇO METÁLICO TUBULAR; **DIMENSOES:** MEDINDO (1650X880X620) MM; **CAPACIDADE DE CAÇAMBA:** CAPACIDADE 200 LITROS; **TIPO DE RODA/RODIZIO:** PNEU COM CAMARA 3.25/8''; **NUMERO DE RODAS/RODIZIOS**: NO TOTAL DE 1 (UMA) RODA FRONTAL E APOIOS TRASEIROS DUPLOS PARA ESTACIONAMENTO; **GARANTIA:** 6 MESES		UNIDADE	2		
31	**FACÃO** **MATERIA PRIMA:** EM AÇO LAMINA 14"; **UTILIZAÇÃO:** PARA CORTE DE CANA, CAPIM, PASTO, MATO, PODA DE GALHO; **TAMANHO:** 53 CM DE COMPRIMENTO, 10,8 CM LARGURA DA LAMINA; **CABO:** CABO DE MADEIRA COM 30 CM		UNIDADE	2		
42	**MANGUEIRA PARA IRRIGACAO** **MATERIA PRIMA:** DE POLIETILENO COM PROTECAO CONTRA RAIOS UVS; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE 1", MICROPERFURADO A LASER; **UTILIZACAO:** PARA SER UTILIZADO PARA IRRIGAÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS		METRO	200		
48	**MICRO MINI CORRENTE MOTOPODA** **MARCA:** STHIL;		UNIDADE	20		

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	MODELO: HT 131; NOME DA PECA: 61PMM3 CORRENTE PICCO MICRO MINI 3; **GARANTIA:** COM GARANTIA MINIMA DE 6 MESES					
49	**CORRENTE MOTOSERRA** **MARCA:** HUSQVARNA; **MODELO:** 272XP; **NOME DA PECA:** CORRENTE; **GARANTIA:** COM GARANTIA MINIMA DE 6 MESES (PECA ORIGINAL DE FABRICA) **COMPLEMENTO:** 34 DENTES		UNIDADE	20		
56	**ANCINHO RASTELO GRANDE** **MATERIA-PRIMA:** EM FERRO; **TAMANHO:** COM TAMANHO DE 16 DENTES; **CABO:** COM CABO DE MADEIRA		UNIDADE	3		
57	**SERROTE DE PODA COM CABO EXTENSÍVEL 5MT** **TIPO:** PODADOR CURVO, PARA GALHOS ALTOS, LAMINA EM AÇO CARBONO FLEXÍVEL E DE ALTA DURABILIDADE, DENTES COM 3 ARESTAS DE CORTE, 14POL.; **PERFIL DOS DENTES:** PERFIL DOS DENTES PROJETADOS PARA CORTAR NOS DOIS SENTIDOS DE MOVIMENTO, ELEVADO GRAU DE AFIAÇÃO, COM SISTEMA DE CORTE PARA GALHOS MAIS FINOS; **CABO:** COM CABO METÁLICO, TELESCOPICO, EXTENSIVEL DE 1,8 ATÉ 5MT		UNIDADE	3		
58	**LAMINA DE SERROTE MANUAL** **MATERIA PRIMA**: EM ACO RAPIDO M42, BIMETALICA; **TIPO:** TIPO FITA, DENTES RETIFICADOS COM ALTURA, PASSO E TRAVA VARIAVEIS, ANGULO DE ATAQUE POSITIVO, SOLDADA; **MEDIDAS:** DIMENSÕES DA EMBALAGEM (COMPR. X LARG. X ALT.): 443X115X2 MM.; **MATERIAL DA LÂMINA:** AÇO; **LARGURA PRODUTO**: 0.2; **TIPO DE SERROTE:** PODA CURVO; **ALTURA**: 4.6 CM; **COMPRIMENTO DO SERROTE:** 44 CM; **MATERIAL DO CABO:** AÇO; **USO:** PODA DE GALHOS;		UNIDADE	3		

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	COMPRIMENTO DA LÂMINA: 44 CM; **PRODUTO/COMPRIMENTO:** 32CM; **PRODUTO/LARGURA:** 0.2CM; **ALTURA PRODUTO:** ~11,5 CM; **PRAZO DE GARANTIA**: 90 DIAS					
59	**SERROTE PARA IMPLEMENTO AGRICOLA** **TIPO:** PARA PODA; **MODELO:** NO MODELO ACO CARBONO FLEXIVEL; **CABO:** COM CABO DOBRAVEL REVESTIDO DE BORRACHA **COMPLEMENTO:** TIPO JAPONÊS		UNIDADE	2		
60	**TESOURA PARA IMPLEMENTO AGRICOLA 1** **TIPO:** PARA PODA MANUAL; **PODA:** DE PODA BAIXA COM MOLA E TRAVA DE SEGURANCA; **UTILIZACAO:** UTILIZADA PARA PODAS DE JARDIM; **ACESSORIOS**: COM CABO EMBORRACHADO; **COMPLEMENTO DE ACESSORIOS:** MEDIDA APROXIMADA 180MM; **FUNCIONAMENTO:** FUNCIONAMENTO MANUAL		UNIDADE	3		
61	**TESOURA PARA IMPLEMENTO AGRICOLA 2** **TIPO:** TIPO TESOURAO; **PODA:** DE PODA EM ACO COM CABO TELESCOPICO, AJUSTE DE 66 CM A 1 METRO DE COMPRIMENTO; **UTILIZACAO:** UTILIZADA PARA PODA DE ARVORES E CERCAS VIVAS; **ACESSORIOS:** COM EMPUNHADURA ERGONOMICA EM PLASTICO ADERENTE; **COMPLEMENTO DE ACESSORIOS:** LAMINA EM ACO CARBONO TEFLONADO; **ACIONAMENTO:** ACIONADA COM AJUSTE MANUAL; **FUNCIONAMENTO:** FUNCIONAMENTO MANUAL		UNIDADE	1		
62	**TESOURA PARA IMPLEMENTO AGRICOLA 3** **TIPO:** PARA PODA PROFISSIONAL; **UTILIZACAO:** UTILIZADA PARA PODA DE GALHOS, COM 72 CM DE COMPRIMENTO; **ACESSORIOS:** COM CABO E LAMINA METALICOS;		UNIDADE	1		

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	FUNCIONAMENTO: FUNCIONAMENTO MANUAL					
65	**RASTELO** **MATERIA-PRIMA:** EM ACO, TIPO VASSOURA, PALHETA REGULAVEL, PARA GRAMA; **TAMANHO:** COM 22 DENTES, EM ACO; **CABO:** COM CABO DE MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 152 CM DE COMPRIMENTO TOTAL		UNIDADE	3		
86	**FILTRO DO AR PARA TRATORES AGRICOLAS** **MARCA DO TRATOR:** HUSQVARNA; **MODELO E SERIE DO TRATOR:** MICRO TRATOR MZ54 GIRO ZERO; **NOME DA PECA:** FILTRO DO AR; **COMPATIBILIDADE:** PECA ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; **NUMERO REFERENCIA DA PECA:** CODIGO DA PECA 110130752; **GARANTIA:** GARANTIA DO FABRICANTE		UNIDADE	2		
87	**FILTRO DA GASOLINA PARA TRATORES AGRICOLAS** **MARCA DO TRATOR:** HUSQVARNA; **MODELO E SERIE DO TRATOR:** MICRO TRATOR MZ54 GIRO ZERO; **NOME DA PECA:** FILTRO DA GASOLINA; **COMPATIBILIDADE:** PECA ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; **NUMERO REFERENCIA DA PECA:** CODIGO DA PECA 490190031; **GARANTIA:** GARANTIA DO FABRICANTE		UNIDADE	2		
88	**FILTRO DE ÓLEO PARA TRATORES AGRICOLAS** **MARCA DO TRATOR:** HUSQVARNA; **MODELO E SERIE DO TRATOR:** MICRO TRATOR MZ54 GIRO ZERO; **NOME DA PECA:** FILTRO DE OLEO; **COMPATIBILIDADE:** PECA ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; **NUMERO REFERENCIA DA PECA:** CODIGO DA PECA 490650721BK; **GARANTIA:** GARANTIA DO FABRICANTE		UNIDADE	2		
89	**CORREIA DO DECK DE CORTE PARA TRATORES AGRICOLAS** **MARCA DO TRATOR:** HUSQVARNA; **MODELO E SERIE DO TRATOR:** MICRO TRATOR MZ54 GIRO ZERO;		UNIDADE	2		

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	NOME DA PECA: CORREIA DO DECK DE CORTE; **COMPATIBILIDADE:** PECA ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; **NUMERO REFERENCIA DA PECA:** CODIGO DA PECA 529594201; **GARANTIA:** GARANTIA DO FABRICANTE					
90	**CORREIA DA BOMBA HIDRAULICA PARA TRATORES AGRICOLAS** **MARCA DO TRATOR:** HUSQVARNA; **MODELO E SERIE DO TRATOR:** MICRO TRATOR MZ54 GIRO ZERO; **NOME DA PECA:** CORREIA DA BOMBA HIDRAULICA; **COMPATIBILIDADE:** PECA ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; **NUMERO REFERENCIA DA PECA:** CODIGO DA PECA 574870901; **GARANTIA:** GARANTIA DO FABRICANTE		UNIDADE	3		
91	**LAMINA DE CORTE PARA TRATORES AGRICOLAS** **MARCA DO TRATOR:** HUSQVARNA; **MODELO E SERIE DO TRATOR**: MICRO TRATOR MZ54 GIRO ZERO; **NOME DA PECA:** LAMINA DE CORTE; **COMPATIBILIDADE:** PECA ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; **NUMERO REFERENCIA DA PECA:** CODIGO DA PECA 582760502; **GARANTIA:** GARANTIA DO FABRICANTE		UNIDADE	15		
92	**ASPERSOR PARA IRRIGACAO** **MATERIA-PRIMA:** DE PLASTICO DE IMPACTO**;** **BITOLA:** COM BITOLA DE ENTRADA DE 1/2 POLEGADA**;** **TIPO:** GIRATORIO SETORIAL, GIRO COMPLETO E PARCIAL UTILZACAO: PARA MONTAGEM EM MODULO DE BACIA HIDROGRAFICA**;** **ACESSORIOS:** EQUIPADO COM BRACO DE PROTECAO CONTRA ASPERSAO LATERAL**;** **CARACTERISTICA 1:** VAZAO DE 0.38 A 1.18 M3/H - PRESSAO DE SERVICO DE 1.5 A 4.0 BAR		UNIDADE	10		
98	**MACHADO** **MATERIA PRIMA:** EM ACO TEMPERADO E REVENIDO COM PESO DE APROXIMADAMENTE 1,5 KG;		UNIDADE	2		

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	TAMANHO: NO TAMANHO APROXIMADO DA LAMINA DE 190 MM X 130 MM (CXL); **CABO:** COM CABO DE FIBRA, COMPRIMENTO APROXIMADO 80CM					
99	**CARRETEL PARA FIO DE NYLON PARA ROCADEIRA MANUAL** **MARCA:** MARCA HUSQVARNA; **MODELO:** MODELO 345 FR; **ACESSORIOS:** CARRETEL PARA FIO DE NYLON; **ACESSORIOS I:** COM POLIA REFORCADA E ROLAMENTO EM ALUMINIO, ROSCA M, 12X1,75 FLH; **ACESSORIOS II:** CODIGO REFERENCIA: 902078, ORIGINAL FABRICANTE DO EQUIPAMENTO **COMPLEMENTO:** CARRETEL COM BOTÃO EXPULSADOR DE FIO DE NYLON, DE FORMA AUTOMÁTICA.		UNIDADE	5		
100	**BICO PARA TORNEIRA – ¾"** **MATERIA PRIMA:** EM ZAMAC; **BITOLA DO BICO:** BICO COM BITOLA 3/4"; **BITOLA DO ROSQUEADOR:** ROSQUEADOR COM BITOLA 3/4"; **ACABAMENTO:** ACABAMENTO CROMADO		UNIDADE	20		
101	**BICO PARA TORNEIRA – ½"** **MATERIA PRIMA:** EM LATAO; **BITOLA DO BICO:** BICO COM BITOLA DE 1/2 POLEGADA; **BITOLA DO ROSQUEADOR:** ROSQUEADOR COM BITOLA 3/4 POLEGADA		UNIDADE	20		
102	**FIO DE NYLON PARA ROCADEIRA** **MODELO:** FIO DE NYLON, FORMATO QUADRADO; **DIMENSOES:** COM 3MM DE DIAMETRO, COMPRIMENTO ENTRE 194 E 232 METROS; **EMBALAGEM:** EM ROLO COM PESO APROXIMADO DE 2,1 KG		UNIDADE	6		
103	**TECIDO** **TIPO:** TIPO MANTA ACRILICA**;** **ARMACAO:** ARMACAO TEXTIL**;** **COMPOSICAO:** COMPOSTO DE 100% POLIESTER**;** **PESO:** GRAMATURA DE 180 G/M², APROXIMADAMENTE**;**		ROLO 30 METROS	2		

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	LARGURA: LARGURA DE 1,40M**;** **COR:** NA COR BRANCA					
105	**PULVERIZADOR MANUAL –** **MATERIA PRIMA:** DE POLIETILENO**;** **CAPACIDADE:** COM CAPACIDADE PARA 1,5 L**;** **MODELO DO PULVERIZADOR:** TIPO RESERVATORIO COM MARCADOR DE VOLUME**; DIAMETRO DA ROSCA:** ROSCA PADRAO**;** **TIPO DA VALVULA:** COM VALVULA DO TIPO GATILHO DE ACIONAMENTO COM TRAVA, BICO REGULAVEL		UNIDADE	3		
106	**BOMBA PARA PULVERIZADOR** **TIPO:** BOMBA COSTAL PULVERIZADOR GAXETA; **CAPACIDADE:** 20 LITROS; **MATERIAL:** POLIETILENO; **DIÂMETRO DA BOCA:** 100MM; **PESO:** 3,7KG; **BOMBA TIPO:** PISTÃO; **MATERIAL:** POLIPROPILENO; **PRESSÃO DE TRABALHO:** 6KGF/CM²; **COMPRIMENTO DA LANÇA:** 600MM; **COMPRIMENTO DA MANGUEIRA:** 1.350MM; **BICO INSTALADO**: JD 12P; **CINTAS:** REGULÁVEIS		UNIDADE	3		
107	**MANGUEIRA – ½”** **TIPO**: DE JARDIM, TIPO TRANÇADA COM PRESSAO MÁXIMA DA AGUA DE 203 PSI (14 BAR); **MATERIA PRIMA:** TUBO INTERNO DE PVC FLEXIVEL REFORCADO C/UMA CAMADA DE FIOS DE POLIESTER E COBERTURA EXTERNA EM PVC; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE 1/2" **COMPRIMENTO:** 50 METROS (2 MANGUEIRAS)		METRO	100		
108	**MANGUEIRA – ¾”** **TIPO**: DE JARDIM, TIPO TRANCADA COM PRESSAO DA AGUA DE ATE 203 PSI (14 BAR); **MATERIA PRIMA:** TUBO INTERNO DE PVC FLEXIVEL REFORCADO C/UMA CAMADA DE FIOS DE POLIESTER E COBERTURA EXTERNA EM PVC; **DIAMETRO:** COM DIAMETRO DE 3/4"		METRO	100		

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	COMPRIMENTO: 50 METROS (2 MANGUEIRAS)					
109	**CONEXÕES 1** **TIPO:** BICO DE TORNEIRA TIPO ENGATE RAPIDO COM ANEL DE VEDACAO**;** **MATÉRIA-PRIMA:** PVC; **TAMANHO:** 3/4 COM BUCHA DE REDUCAO PARA 1/2 **ROSCA:** COM ROSCA		UNIDADE	10		
110	**CONEXÕES 2** **TIPO:** BICO DE TORNEIRA TIPO ENGATE RAPIDO COM ANEL DE VEDACAO**;** **MATÉRIA-PRIMA:** PVC; **TAMANHO:** 3/4; **ROSCA:** COM ROSCA		UNIDADE	10		
111	**ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 1** **MATERIA PRIMA:** DE POLIETILENO**;** **DIAMENTRO:** ROSCA COM DIAMETRO DE 1/2"; **TIPO:** ESPIGÃO		UNIDADE	20		
112	**ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 2** **MATERIA PRIMA:** DE POLIETILENO**;** **DIAMENTRO:** ROSCA COM DIAMETRO DE 3/4"; **TIPO:** ESPIGÃO		UNIDADE	20		
115	**LÂMINA PARA O CORTADOR DE GRAMA BRANCO B4T 6000 SL 22”** **MATÉRIA PRIMA:** AÇO ESPECIAL TEMPERADO**;** **COMPRIMENTO TOTAL**: 55 CM (22")**;** **LARGURA**: 51 MM**;** **ESPESSURA**: 4,5 MM**;** **FURO CENTRAL**: 20,80 MM **FUROS LATERAIS**: 9,8 MM; **DISTÂNCIA ENTRE FUROS LATERAIS**: 64 CM; **CÓDIGO ORIGINAL DA PEÇA (OEM)**: 19208223		UNIDADE	10		
124	**SABRE 18 POLEGADAS - PARA MOTOSSERA 272XP** **SABRE:** 18 POLEGADAS (45 CM) DE COMPRIMENTO, PASSO DE **3/8"**, CANAL OU CALIBRE DE 1,5 MM, UTILIZA CORRENTE DE 34 DENTES (68 ELOS) E POSSUI PONTA ROLANTE;		UNIDADE	2		
125	**SABRE ROLLOMATIC MOTOPODA HT75**		UNIDADE	5		

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	COMPRIMENTO DO SABRE: 30 CM / 12 POLEGADAS**;** **CALIBRE/CANAL:** 1,1 MM (0.043")**;** **PASSO DA CORRENTE:** 3/8" P (PICCO MICRO MINI)**;** **NÚMERO DE ELOS DA CORRENTE:** 44 ELOS (22 DENTES)					
135	**LIMATÃO PARA MOTOSERRA:** MEDIDA: 4,0 MM (5/32")		UNIDADE	3		
136	**LIMATÃO PARA MOTOSERRA:** MEDIDA: 4,8 MM (3/16")		UNIDADE	3		
137	**LIMATÃO PARA MOTOSERRA:** MEDIDA: 5,2 MM (13/64")		UNIDADE	3		
138	**LIMATÃO PARA MOTOSERRA:** MEDIDA: 5,5 MM (7/32")		UNIDADE	3		
	TOTAL					

ENDEREÇO DE ENTREGA:

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - Campus de Bauru

Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75, Vila Nova Cidade Universitária

Bauru/SP, CEP 17.012-901

Identificação da empresa Licitante:

NOME DA EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
SITE:
NOME DO REPRESENTANTE:
CPF:
E-MAIL:
TELEFONE:

DAS DEMAIS CONDIÇÕES:

Prazo de entrega: 30 dias corridos
Validade da Proposta: 60 dias corridos
Prazo de Pagamento: 28 dias corridos

Referências Bancárias:

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

Banco:
Agência:
Conta:

Declaramos total concordância com os termos do Edital e seus anexos em referência e das condições da presente licitação.

_____, _____ de _____ de _____.
(Local) (Data)

_____
(Assinatura digital do representante legal da Licitante/Cargo)

- **Observação 1**: Nos valores apresentados deverão estar incluídos, além do lucro, todas e quaisquer despesas de responsabilidade do Proponente que, direta ou indiretamente, decorram do fornecimento do objeto licitado. Não será admitida a proposta parcial, isto é, a oferta deverá abranger a integralidade do "item ou lote" de interesse da Proponente.
- **Observação 2**: Os valores unitários deverão ter no máximo 02 (DUAS) casas decimais.
- **Observação 3**: O e-mail indicado na Proposta constitui e-mail oficial e institucional, sendo reconhecido como meio válido, eficaz e inequívoco para o recebimento de comunicações, notificações e demais tratativas relacionadas ao presente certame e à eventual contratação, comprometendo-se a manter seu acompanhamento regular e atualizado durante toda a vigência da contratação.

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

ANEXO II – PROPOSTA COMERCIAL

(MODELO DE PROPOSTA SUGERIDO)

Processo SEI nº 154.00013672/2026-97

Lote 4

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
72	**BUCHA C/ ANEL E PARAFUSO – S6** **MATERIA PRIMA:** EM ACO BAIXO CARBONO, BICROMATIZADO CHIPBOARD, CABECA CHATA COM FENDA CRUZADA PHILIPS; **DIAMETRO DO PARAFUSO:** COM DIAMETRO DE 4,0 MM; **COMPRIMENTO DO PARAFUSO:** MEDINDO 50 MM; **MATERIA PRIMA DA BUCHA:** COM BUCHA DE NYLON; **NUMERO DA BUCHA:** NUMERO S6		UNIDADE	100		
73	**BUCHA C/ ANEL E PARAFUSO – S8** **MATERIA PRIMA:** EM ACO BAIXO CARBONO, BICROMATIZADO CHIPBOARD, CABEÇA DE FENDA CRUZADA (PHILIPS); **DIAMETRO DO PARAFUSO:** COM DIAMETRO DE 4,8 MM A 6 MM, ROSCA SOBERBA; **COMPRIMENTO DO PARAFUSO:** MEDINDO 50 MM DE COMPRIMENTO; **MATERIA PRIMA DA BUCHA:** COM BUCHA DE NYLON COM ANEL; **NUMERO DA BUCHA:** NUMERO S8		CAIXA C/ 100	1		
74	**BUCHA C/ ANEL E PARAFUSO – S10** **MATERIA PRIMA:** EM ACO BAIXO CARBONO, BICROMATIZADO CHIPBOARD, CABECA CHATA COM FENDA CRUZADA PHILLIPS; **DIAMETRO DO PARAFUSO:** COM DIAMETRO DE 6,1 MM; **COMPRIMENTO DO PARAFUSO:** MEDINDO 75 MM; **MATERIA PRIMA DA BUCHA:** COM BUCHA DE NYLON COM ANEL; **NUMERO DA BUCHA:** NUMERO S10		CENTO	1		
75	**PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA – 30MM X 4MM**		EMBALAGEM C/ 100	1		

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	MATERIA PRIMA DO PARAFUSO: DE ACO BAIXO CARBONO, BICROMATIZADO CHIPBOARD; **COMPRIMENTO DO PARAFUSO:** COM COMPRIMENTO DE 30 MM E DIAMETRO DE 4MM; **CABECA DO PARAFUSO:** CABECA FLANGEADA COM FENDA CRUZADA (PHILLIPS); **ALTURA DA CABECA:** CABECA COM ALTURA DE NO MAXIMO 1,9 MM; **DIAMETRO DA CABECA:** DIAMETRO DE 9,5 MM					
76	**PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA – 50MM X 7,5MM** **MATERIA PRIMA DO PARAFUSO:** DE AÇO SAE 1015/1018 TEMPERADO E CEMENTADO COM ACABAMENTO BICROMATIZADO, CHIPBOARD; **COMPRIMENTO DO PARAFUSO:** COM COMPRIMENTO DE 50 MM; **CABECA DO PARAFUSO:** CABECA COM CABECA CHATA, TIPO PHILIPS; **ALTURA DA CABECA:** CABECA COM ALTURA DE 2,3 MM; **DIAMETRO DA CABECA:** DIAMETRO 7,5 MM		CAIXA C/ 500	1		
77	**PARAFUSO PARA MADEIRA** **MATERIA PRIMA DO PARAFUSO:** DE AÇO SAE 1015/1018 TEMPERADO E CEMENTADO COM ACABAMENTO BICROMATIZADO; **TIPO CABECA DO PARAFUSO:** COM CABECA CHATA; **ALTURA DA CABECA:** COM ALTURA DA CABECA DE APROXIMADAMENTE 2,7 MM; **DIAMETRO DA CABECA:** COM DIAM.DE 4,5 MM; **TIPO DA ROSCA:** ROSCA TIPO CHIPBOARD; **COMPRIMENTO DO PARAFUSO:** COM COMPRIMENTO DE 40 MM		CAIXA C/ 100	1		
78	**BUCHA UNIVERSAL UX PARA PARAFUSO – 5MM** **MATERIA PRIMA:** DE NYLON; **TAMANHO:** 5 MM; **ANEL:** COM ANEL (ABA); **NORMALIZACAO:** UNIVERSAL (CONCRETO, TIJOLO OCO, BLOCO OCO, CONCRETO CELULAR, DRYWALL, MADEIRA E FIBROCIMENTO)		CENTO	5		

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

79	**BUCHA UNIVERSAL UX PARA PARAFUSO – 6MM** **MATERIA PRIMA:** DE NYLON; **TAMANHO:** 6 MM; **ANEL:** COM ANEL (ABA); **NORMALIZACAO:** UNIVERSAL (CONCRETO, TIJOLO OCO, BLOCO OCO, CONCRETO CELULAR, DRYWALL, MADEIRA E FIBROCIMENTO)		CENTO	3		
80	**BUCHA UNIVERSAL UX PARA PARAFUSO – 8MM** **MATERIA PRIMA:** DE NYLON; **TAMANHO:** 8 MM; **ANEL:** COM ANEL (ABA); **NORMALIZACAO** UNIVERSAL (CONCRETO, TIJOLO OCO, BLOCO OCO, CONCRETO CELULAR, DRYWALL, MADEIRA E FIBROCIMENTO)		CENTO	3		
81	**BUCHA UNIVERSAL UX PARA PARAFUSO – 10MM** **MATERIA PRIMA:** DE NYLON; **TAMANHO:** 10 MM; **ANEL:** COM ANEL (ABA); **NORMALIZACAO:** UNIVERSAL (CONCRETO, TIJOLO OCO, BLOCO OCO)		CENTO	3		
82	**BUCHA UNIVERSAL UX PARA PARAFUSO – 12MM** **MATERIA PRIMA:** DE NYLON; **TAMANHO:** 12 MM; **ANEL:** COM ANEL (ABA); **NORMALIZACAO:** UNIVERSAL (CONCRETO, TIJOLO OCO, BLOCO OCO, CONCRETO CELULAR, DRYWALL, MADEIRA E FIBROCIMENTO)		UNIDADE	200		
117	**REBITE ALUMINIO (12,7 X 3,2) MM CABECA ABAULADA** **MATERIA-PRIMA:** CONFECCIONADO EM ALUMINIO, TIPO DE REPUXO POP; **TAMANHO:** MEDINDO (12,7 X 3,2) MM, DIAMETRO DA ABA DE 6,5MM, DIAMETRO DO MANDRIL DE 1,83MM; **FORMATO:** COM CABECA NO FORMATO CABECA ABAULADA; **NORMALIZACAO:** CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES; **CARACTERISTICA 1:** HASTE EM ACO GALVANIZADO		CAIXA C/ 100	1		

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

118	**REBITE ALUMINIO (3,2 X 5,8) MM POP CABECA ABAULADA** **MATERIA-PRIMA:** CONFECCIONADO EM ALUMINIO; **TAMANHO:** DIAMETRO NOMINAL DE 3,2MM, COMPRIMENTO DE 5,8MM, DIAMETRO DA ABA DE 6,1MM, MANDRIL DE 1,83MM; **FORMATO**: COM CABECA NO FORMATO REBITE TIPO POP COM CABECA ABAULADA; **NORMALIZACAO:** FABRICADO CONFORME NORMAS NBR / ABNT VIGENTES; **CARACTERISTICA 1:** HASTE DE ACO GALVANIZADO		CENTO	1		
119	**REBITE ACO (4,8 X 16) MM ABAULADO** **MATERIA-PRIMA:** CONFECCIONADO EM ALUMINIO; **TAMANHO:** DIAMETRO NOMINAL DE 4,8MM, COMPRIMENTO NOMINAL DE16MM, ESPESSURA DE REBITAGEM DE 6,3 A 6,6MM; **FORMATO:** COM CABECA NO FORMATO ABAULADA; **NORMALIZACAO:** CONFORME NORMA DIN 7337 OU IFI 114		CENTO	1		
120	**REBITE, ALUMINIO, DIAM 4,8MM, COMP 14MM, ESP DE 6,4 A 9,5MM, REPUXO** **MATERIA-PRIMA:** CONFECCIONADO EM ALUMINIO; **TAMANHO:** DIAMETRO DE 4,8 MM, COMPRIMENTO DE 14,0 MM, ESPESSURA DE REBITAGEM DE 6,4 A 9,5 MM; **FORMATO:** COM CABECA NO FORMATO TIPO CEGO (REPUXO), CABECA ABAULADA; **NORMALIZACAO:** CONFORME NORMA DIN 7337 OU IFI 114; **CARACTERISTICA 1:** MANDRIL EM AÇO		CENTO	1		
126	**PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA S8 E ARRUELA** **MATERIAL:** EM AÇO CARBONO E ACABAMENTO ZINCADO (TIPO ROSCA SOBERBA) **DIÂMETRO (BITOLA):** 3/16" (POLEGADAS) OU 4,8 MM A 5,0 MM.; **COMPRIMENTO:** DE 50 MM **TIPO DE ROSCA:** SOBERBA (ATARRACHANTE PARA MADEIRA E ALVENARIA COM BUCHA);		CENTO	1		
127	**PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA S8**		CENTO	1		

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

	MATERIAL: EM AÇO CARBONO E ACABAMENTO ZINCADO (TIPO ROSCA SOBERBA) **DIÂMETRO (BITOLA):** 3/16" (POLEGADAS) OU 4,8 MM A 5,0 MM.**;** **COMPRIMENTO:** 60 MM **TIPO DE ROSCA:** SOBERBA (ATARRACHANTE PARA MADEIRA E ALVENARIA COM BUCHA);					
128	**PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA S10** **MATERIAL:** EM AÇO CARBONO E ACABAMENTO ZINCADO (TIPO ROSCA SOBERBA) **DIÂMETRO (BITOLA):** 1/4 DE POLEGADA (APROX. 6,35 MM); **COMPRIMENTO:** DE 70 MM		UNIDADE	100		
129	**PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA S10** **MATERIAL:** EM AÇO CARBONO E ACABAMENTO ZINCADO (TIPO ROSCA SOBERBA) **DIÂMETRO (BITOLA):** 1/4 DE POLEGADA (APROX. 6,35 MM)**;** **COMPRIMENTO:** DE 80 MM		UNIDADE	100		
130	**PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA S12** **MATERIAL:** EM AÇO CARBONO E ACABAMENTO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA **DIÂMETRO DO PARAFUSO:** 5/16" (POLEGADAS) OU APROX. 8 MM**;** **COMPRIMENTO DO PARAFUSO:** 100 MM **TIPO DE ROSCA:** SOBERBA		CENTO	1		
	TOTAL					

ENDEREÇO DE ENTREGA:

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - Campus de Bauru

Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75, Vila Nova Cidade Universitária

Bauru/SP, CEP 17.012-901

Identificação da empresa Licitante:

NOME DA EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
SITE:
NOME DO REPRESENTANTE:
CPF:

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

E-MAIL:
TELEFONE:

DAS DEMAIS CONDIÇÕES:

Prazo de entrega: 30 dias corridos
Validade da Proposta: 60 dias corridos
Prazo de Pagamento: 28 dias corridos

Referências Bancárias:

Banco:
Agência:
Conta:

Declaramos total concordância com os termos do Edital e seus anexos em referência e das condições da presente licitação.

_____, _____ de _____ de _____.

(Local) (Data)

_____

(Assinatura digital do representante legal da Licitante/Cargo)

- **Observação 1**: Nos valores apresentados deverão estar incluídos, além do lucro, todas e quaisquer despesas de responsabilidade do Proponente que, direta ou indiretamente, decorram do fornecimento do objeto licitado. Não será admitida a proposta parcial, isto é, a oferta deverá abranger a integralidade do "item ou lote" de interesse da Proponente.
- **Observação 2**: Os valores unitários deverão ter no máximo 02 (DUAS) casas decimais.
- **Observação 3**: O e-mail indicado na Proposta constitui e-mail oficial e institucional, sendo reconhecido como meio válido, eficaz e inequívoco para o recebimento de comunicações, notificações e demais tratativas relacionadas ao presente certame e à eventual contratação, comprometendo-se a manter seu acompanhamento regular e atualizado durante toda a vigência da contratação.

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

ANEXO III – ORIENTAÇÕES SOBRE A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

Em razão da publicação da IN RFB nº 2.145/2023, que alterou a IN RFB nº 1.234/2012, a Universidade de São Paulo, na condição de Autarquia Especial do Governo do Estado de São Paulo, deverá realizar a retenção na fonte do valor correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza incidente sobre rendimentos pagos às pessoas jurídicas contratadas para fornecimento de bens e prestação de serviços em geral, inclusive obras de construção civil, observadas as disposições da Lei nº 9.430/1996, do Decreto nº 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda) e da Portaria Conjunta CGE/CAF nº 01/2023.

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023

Por decorrência, será de exclusiva responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora do bem ou prestadora do serviço destacar no documento fiscal a alíquota a ser descontada, observadas as regras de retenção dispostas na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012 e a coluna “IR (02)” do Anexo I da mesma Instrução ou, quando amparados por isenção, não incidência ou alíquota zero, destacar o enquadramento legal do benefício no respectivo documento fiscal, sob pena de a retenção do Imposto sobre a Renda (IR) ser efetuada sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou do serviço.

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 105 deste documento.

USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código U5AP-925H-SC8S-ACLP no seguinte link: https://portalservicos.usp.br/iddigital/U5AP-925H-SC8S-ACLP

Karin Hermana Neppelenbroek

Nº USP: 6548691

Data: 04/11/2026 14:35 **Perfil assinante::** Prefeitura do Campus USP de Bauru

Niraldo Adriano Claudino

Nº USP: 7025661

Data: 04/11/2026 13:48 **Perfil assinante::** Área requisitante