UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Documento da Compra: 202600162460 / 33 - MP

Id PCA no PNCP: 63025530000104-0-000088/2026 **Data de Publicação no PNCP:** 14/11/2025

Processo: 154.00018530/2026-16 **Data de Atualização da Compra:** 04/11/2026 17:19

Modalidade: Dispensa - Lei nº 14.133/21 - Art. 75º - II - Serviços e compras Compra Direta

Critério de Julgamento: **Contrato:** Não

Origem do Recurso: Tesouro e Receita **Pagamento em:** 1 parcela(s)

Prazo de Entrega: 20 dias corridos

Prazo de Pagamento: 28 dias corridos **Redução de Prazo (GR 8.249/23):** Não

Validade da Proposta: 90 dias corridos

Observações:

Valor Total Previsto
34.079,62

Item #1 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 10103295 | BEC: 6406238 | Material: 236578	1 UNIDADE	133,96	133,96

REGUA (EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO MEDICO, O./INSTRUMENTAIS DE USO MEDICO, CIRURGICO./REGUA) Item 1 – 1 régua de precisão de 30cm, profissional, em aço, com proteção anticorte: régua profissional de precisão de 30cm confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade; rigidez suficiente para não deformar facilmente em quedas; precisão da escgravadas em baixo relevo; escala com divisões em milímetros e centímetros com precisão técnica de até 0,5mm; aba elevada de proteção ao longo da régua; e aba elevada de proteção confeccionada em alumínio.

Demanda: 202600033945 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903031, 44905235

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	133,96

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #2 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 10103295 | BEC: 6406238 | Material: 236578	1 UNIDADE	222,64	222,64

REGUA (EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO MEDICO, O./INSTRUMENTAIS DE USO MEDICO, CIRURGICO./REGUA) Item 2 – 1 régua de precisão de 60cm, profissional, em aço, com proteção anticorte: régua profissional de precisão de 60cm confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade; rigidez suficiente para não deformar facilmente em quedas; precisão da escgravadas em baixo relevo; escala com divisões em milímetros e centímetros com precisão técnica de até 0,5mm; aba elevada de proteção ao longo da régua; e aba elevada de proteção confeccionada em alumínio.

Demanda: 202600033945 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903031, 44905235

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	222,64

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #3 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 10103295 | BEC: 6406238 | Material: 236578	1 UNIDADE	263,71	263,71

REGUA (EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO MEDICO, O./INSTRUMENTAIS DE USO MEDICO, CIRURGICO./REGUA) Item 3 – 1 régua de precisão de 100cm, profissional, em aço, com proteção anticorte: régua profissional de precisão de 100cm confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade; rigidez suficiente para não deformar facilmente em quedas; precisão da ees gravadas em baixo relevo; escala com divisões em milímetros e centímetros com precisão técnica de até 0,5mm; aba elevada de proteção ao longo da régua; e aba elevada de proteção confeccionada em alumínio.

Demanda: 202600033945 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903031, 44905235

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	263,71

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #4 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9722173 | BEC: 6048129 | Material: 220175	4 EMBALAGEM 10 UN	16,59	66,36

LAMINA PARA ESTILETE,ACO CARBONO,9MM,ANGULO 30 GRAUS (ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ARTIGOS PARA ESCRITORIOS/LAMINA PARA

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 19 deste documento.

ESTILETE) Item 4 – 4 jogos de 10 lâmina para estilete, profissional, 9mm, ponta em 30 graus: lâminas embalas em tubos de 10 unidades; cada lâmina é segmentada em 9 partes; lâminas confeccionadas em aço carbono JIS G 4401:2009-SK85 (SK5); afiação em ângulo ún

Demanda: 202600033945 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903041

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	16,59

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #5 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9633561 | BEC: 5962641 | Material: 220000	3 UNIDADE	99,08	297,24

ESTILETE, LAMINA DE ACO, 18MMX165MM (ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ARTIGOS PARA ESCRITORIOS/ESTILETE) Item 5 – 3 estiletes, auto retrátil, profissional, com lamina de 18mm: possui cartucho de aço inoxidável para 6 lâminas de substituição; sistema de liberação instantânea para substituição de lâmina; sistema de substituição de lâmina automático; guiaço inoxidável; na ponta do estilete há um sistema com rosca para fixação da lâmina que garante a estabilidade da lâmina; acabamento bimatéria no controle deslizante e no corpo do estilete.

Demanda: 202600033945 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903041

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	99,08

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #6 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 5607841 | BEC: 297003 | Material: 220175	10 CAIXA 10 UNIDADE	36,13	361,30

LAMINA PARA ESTILETE,ACO CARBONO,18MM,LARGA (ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ARTIGOS PARA ESCRITORIOS/LAMINA PARA ESTILETE) Item 6 – 10 jogos de 10 lâminas para estilete profissional, 18mm: confeccionadas em aço carbono; lâminas segmentadas em 15 partes; espessura de 0,5mm.

Demanda: 202600033945 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903041

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	36,13

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #7 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9968148 | BEC: 6282393 | Material: 318876	100 UNIDADE	8,00	800,00

DISCO LIXA, OXIDO ALUMINIO, DIAM 4 1/2 FURO CENTRAL 7/8 ESP 3/64, 41 (FERRAGENS E ABRASIVOS/DISCOS E PEDRAS ABRASIVAS/DISCO LIXA) Item 1: 100 discos de lixa, diâmetro 4 ½", sem furo central, com velcro, grão 60 Discos projetados para lixar e dar acabamento, costado de fibra com velcro. Projetado para trabalhos de retificação e acabamento a seco de metal, madeira, plástico e oateriais, o componente abrasivo é óxido de alumínio. Utilizado em máquinas angulares rotativas de acionamento elétrico ou pneumático. Especificações Técnicas: Grão: 60, Diâmetro: 115mm.

Demanda: 202600041735 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903090

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	8,00

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #8 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9968148 | BEC: 6282393 | Material: 318876	100 UNIDADE	6,70	670,00

DISCO LIXA, OXIDO ALUMINIO, DIAM 4 1/2 FURO CENTRAL 7/8 ESP 3/64, 41 (FERRAGENS E ABRASIVOS/DISCOS E PEDRAS ABRASIVAS/DISCO LIXA) Item 2: 100 discos de lixa, diâmetro 4 ½", sem furo central, com velcro, grão 80 Discos projetados para lixar e dar acabamento, costado de fibra com velcro. Projetado para trabalhos de retificação e acabamento a seco de metal, madeira, plástico e oateriais, o componente abrasivo é óxido de alumínio. Utilizado em máquinas angulares rotativas de acionamento elétrico ou pneumático. Especificações Técnicas: Grão: 80, Diâmetro: 115mm.

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 19 deste documento.

Demanda: 202600041735 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903090

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	6,70

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #9 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9968148 | BEC: 6282393 | Material: 318876	100 UNIDADE	2,07	207,00

DISCO LIXA, OXIDO ALUMINIO, DIAM 4 1/2 FURO CENTRAL 7/8 ESP 3/64, 41 (FERRAGENS E ABRASIVOS/DISCOS E PEDRAS ABRASIVAS/DISCO LIXA) Item 3: 100 discos de lixa, diâmetro 4 ½", sem furo central, com velcro, grão 100 Discos projetados para lixar e dar acabamento, costado de fibra com velcro. Projetado para trabalhos de retificação e acabamento a seco de metal, madeira, plástico emateriais, o componente abrasivo é óxido de alumínio. Utilizado em máquinas angulares rotativas de acionamento elétrico ou pneumático. Especificações Técnicas: Grão: 100, Diâmetro: 115mm.

Demanda: 202600041735 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903090

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	2,07

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #10 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9968148 | BEC: 6282393 | Material: 318876	100 UNIDADE	1,12	112,00

DISCO LIXA, OXIDO ALUMINIO, DIAM 4 1/2 FURO CENTRAL 7/8 ESP 3/64, 41 (FERRAGENS E ABRASIVOS/DISCOS E PEDRAS ABRASIVAS/DISCO LIXA) Item 4: 100 discos de lixa, diâmetro 4 ½", sem furo central, com velcro, grão 180 Discos projetados para lixar e dar acabamento, costado de fibra com velcro. Projetado para trabalhos de retificação e acabamento a seco de metal, madeira, plástico emateriais, o componente abrasivo é óxido de alumínio. Utilizado em máquinas angulares rotativas de acionamento elétrico ou pneumático. Especificações Técnicas: Grão: 180, Diâmetro: 115mm.

Demanda: 202600041735 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903090

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	1,12

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #11 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9968148 | BEC: 6282393 | Material: 318876	100 UNIDADE	1,12	112,00

DISCO LIXA, OXIDO ALUMINIO, DIAM 4 1/2 FURO CENTRAL 7/8 ESP 3/64, 41 (FERRAGENS E ABRASIVOS/DISCOS E PEDRAS ABRASIVAS/DISCO LIXA) Item 5: 100 discos de lixa, diâmetro 4 ½", sem furo central, com velcro, grão 220 Discos projetados para lixar e dar acabamento, costado de fibra com velcro. Projetado para trabalhos de retificação e acabamento a seco de metal, madeira, plástico emateriais, o componente abrasivo é óxido de alumínio. Utilizado em máquinas angulares rotativas de acionamento elétrico ou pneumático. Especificações Técnicas: Grão: 220, Diâmetro: 115mm.

Demanda: 202600041735 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903090

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	1,12

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #12 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9889078 | BEC: 6211607 | Material: 318876	70 UNIDADE	4,03	282,10

DISCO LIXA, OXIDO ALUMINIO, DIAMETRO 6POL, 6 FUROS, GRANULOMETRIA P80 (FERRAGENS E ABRASIVOS/DISCOS E PEDRAS ABRASIVAS/DISCO LIXA) Item 6: 70 discos de lixa, diâmetro 6", com 6 furos, grão 80
Disco de lixa é ideal para operações de lixamento na preparação de superfícies, lixamento de seladoras e vernizes. Possui costado de papel leve ideal para lixamentos manuais ou em máquinaorbitais e camada especial "No-Fll", que reduz o empastamento em operações de lixamento a seco. Possui formato de disco com grão de óxido de alumínio, conhecida como lixa champanhe. Oferece um excelente rendimento. Usada em Lixadeira Roto Oricação Técnica: diâmetro do Disco 152mm; 6 furos; costado em papel; grão: 80; tipo do grão: óxido de alumínio; cor: champanhe; aplicação: seco;

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 19 deste documento.

compatível com lixadeira roto orbital.

Demanda: 202600041735 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903090

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	4,03

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #13 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9889116 | BEC: 6211640 | Material: 318876	70 UNIDADE	4,03	282,10

DISCO LIXA, OXIDO ALUMINIO, DIAMETRO 6POL, 6 FUROS, GRANULOMETRIA P180 (FERRAGENS E ABRASIVOS/DISCOS E PEDRAS ABRASIVAS/DISCO LIXA) Item 7: 70 discos de lixa, diâmetro 6”, com 6 furos, grão 180
Disco de lixa é ideal para operações de lixamento na preparação de superfícies, lixamento de seladoras e vernizes. Possui costado de papel leve ideal para lixamentos manuais ou em máquin-orbitais e camada especial “No-Fll”, que reduz o empastamento em operações de lixamento a seco. Possui formato de disco com grão de óxido de alumínio, conhecida como lixa champanhe. Oferece um excelente rendimento. Usada em Lixadeira Roto Oficação Técnica: diâmetro do Disco 152mm; 6 furos; costado em papel; grão: 180; tipo do grão: óxido de alumínio; cor: champanhe; aplicação: seco; compatível com lixadeira roto orbital.

Demanda: 202600041735 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903090

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	4,03

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #14 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9889124 | BEC: 6211658 | Material: 318876	70 UNIDADE	4,03	282,10

DISCO LIXA, OXIDO ALUMINIO, DIAMETRO 6POL, 6 FUROS, GRANULOMETRIA P220 (FERRAGENS E ABRASIVOS/DISCOS E PEDRAS ABRASIVAS/DISCO LIXA) Item 8: 70 discos de lixa, diâmetro 6”, com 6 furos, grão 220
Disco de lixa é ideal para operações de lixamento na preparação de superfícies, lixamento de seladoras e vernizes. Possui costado de papel leve ideal para lixamentos manuais ou em máquin-orbitais e camada especial “No-Fll”, que reduz o empastamento em operações de lixamento a seco. Possui formato de disco com grão de óxido de alumínio, conhecida como lixa champanhe. Oferece um excelente rendimento. Usada em Lixadeira Roto Oficação Técnica: diâmetro do Disco 152mm; 6 furos; costado em papel; grão: 220; tipo do grão: óxido de alumínio; cor: champanhe; aplicação: seco; compatível com lixadeira roto orbital.

Demanda: 202600041735 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903090

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	4,03

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #15 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 10138781 | BEC: 6438687 | Material: 561827	60 UNIDADE	5,56	333,60

DISCO FLAP PROFISSIONAL DE OXIDO DE ALUMINIO, DIAMETRO DE 4.1/2" (FERRAGENS E ABRASIVOS/DISCOS E PEDRAS ABRASIVAS/DISCO FLAP PROFISSIONAL) Item 9: 60 discos flap, diâmetro 4 ½”, grão 40
Disco Flap fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 16195 e ABNT NBR ISO 15635. Com um grão de zircônio de alta performance que proporciona uma excelente taxa de remoção. Permite desbaste e acabamentsma operação. Aplicável em operações de desbaste, remoção de solda e acabamento em aço inox, alumínio, metais ferrosos e não ferrosos com esmerilhadeiras angulares. Preferencialmente utilizado em superfícies curvas e cantos devido ao seu formato cônico, proporcionando ótimo acabamento. Características: - disco com suporte de fibra de vidro e formato cônico; - menor ruído e vibração; - trabalha em ângulos de 15º a 25º. Especificação Técnica: - Diâmetro Externo: 115mm; - Diâmetro do Furo: 22,23mm; - Grão: 40.

Demanda: 202600041735 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903052, 33903090

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	5,56

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 19 deste documento.

Item #16 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 10138781 | BEC: 6438687 | Material: 561827	60 UNIDADE	5,67	340,20

DISCO FLAP PROFISSIONAL DE OXIDO DE ALUMINIO, DIAMETRO DE 4.1/2" (FERRAGENS E ABRASIVOS/DISCOS E PEDRAS ABRASIVAS/DISCO FLAP PROFISSIONAL) Item 10: 60 discos flap, diâmetro 4 ½”, grão 60
Disco Flap fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 16195 e ABNT NBR ISO 15635. Com um grão de zircônio de alta performance que proporciona uma excelente taxa de remoção. Permite desbaste e acabamenesma operação. Aplicável em operações de desbaste, remoção de solda e acabamento em aço inox, alumínio, metais ferrosos e não ferrosos com esmerilhadeiras angulares. Preferencialmente utilizado em superfícies curvas e cantos devido ao seu formato cônico,proporcionando ótimo acabamento. Características: - disco com suporte de fibra de vidro e formato cônico; - menor ruído e vibração; - trabalha em ângulos de 15º a 25º. Especificação Técnica: - Diâmetro Externo: 115mm; - Diâmetro do Furo: 22,23mm; - Grão:60.

Demanda: 202600041735 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903052, 33903090

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	5,67

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #17 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 10138781 | BEC: 6438687 | Material: 561827	60 UNIDADE	5,56	333,60

DISCO FLAP PROFISSIONAL DE OXIDO DE ALUMINIO, DIAMETRO DE 4.1/2" (FERRAGENS E ABRASIVOS/DISCOS E PEDRAS ABRASIVAS/DISCO FLAP PROFISSIONAL) Item 11: 60 discos flap, diâmetro 4 ½”, grão 80
Disco Flap fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 16195 e ABNT NBR ISO 15635. Com um grão de zircônio de alta performance que proporciona uma excelente taxa de remoção. Permite desbaste e acabamenesma operação. Aplicável em operações de desbaste, remoção de solda e acabamento em aço inox, alumínio, metais ferrosos e não ferrosos com esmerilhadeiras angulares. Preferencialmente utilizado em superfícies curvas e cantos devido ao seu formato cônico,proporcionando ótimo acabamento. Características: - disco com suporte de fibra de vidro e formato cônico; - menor ruído e vibração; - trabalha em ângulos de 15º a 25º. Especificação Técnica: - Diâmetro Externo: 115mm; - Diâmetro do Furo: 22,23mm; - Grão:80.

Demanda: 202600041735 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903052, 33903090

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	5,56

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #18 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 10138781 | BEC: 6438687 | Material: 561827	60 UNIDADE	6,17	370,20

DISCO FLAP PROFISSIONAL DE OXIDO DE ALUMINIO, DIAMETRO DE 4.1/2" (FERRAGENS E ABRASIVOS/DISCOS E PEDRAS ABRASIVAS/DISCO FLAP PROFISSIONAL) Item 12: 60 discos flap, diâmetro 4 ½”, grão 120
Disco Flap fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 16195 e ABNT NBR ISO 15635. Com um grão de zircônio de alta performance que proporciona uma excelente taxa de remoção. Permite desbaste e acabamemesma operação. Aplicável em operações de desbaste, remoção de solda e acabamento em aço inox, alumínio, metais ferrosos e não ferrosos com esmerilhadeiras angulares. Preferencialmente utilizado em superfícies curvas e cantos devido ao seu formato cônico,proporcionando ótimo acabamento. Características: - disco com suporte de fibra de vidro e formato cônico; - menor ruído e vibração; - trabalha em ângulos de 15º a 25º. Especificação Técnica: - Diâmetro Externo: 115mm; - Diâmetro do Furo: 22,23mm; - Grão:120.

Demanda: 202600041735 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903052, 33903090

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	6,17

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #19 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9569774 | BEC: 5887267 | Material: 561924	20 UNIDADE	10,53	210,60

DISCO DE DESBASTE PROFISSIONAL, 4 1/2" (FERRAGENS E ABRASIVOS/DISCOS E PEDRAS ABRASIVAS/DISCO DE DESBASTE PROFISSIONAL) Item 13: 20 discos abrasivos de desbaste de metais, diâmetro 4 ½”
Disco confeccionado em resinas fenólicas da melhor qualidade que incluem agentes ativos para: ótima vida útil do disco, cortes limpos, rápidos e sem sobreaquecimento. Mais grãos abraor disco, ação de corte mais rápida. Velocidade de corte mais suave. Duas malhas de fibra de vidro externas em cada disco para maior resistência e segurança. Disco mais denso e menos poroso, mais durável e áspero para maior vida útil. Especificações Técnicas: diâmetro: 4 ½”; espessura: 1/4"; eixo: 7/8”; aplicação: desbaste metal.

Demanda: 202600041735 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903090

Contratação gov.br:

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 19 deste documento.

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	10,53

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #20 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9682406 | BEC: 6008984 | Material: 319384	100 UNIDADE	4,39	439,00

DISCO DE CORTE, DIAMETRO 4 1/2", OXIDO DE ALUMINIO ZIRCONADO (FERRAGENS E ABRASIVOS/DISCOS E PEDRAS ABRASIVAS/DISCO DE CORTE) Item 14: 100 discos de cortes de 1,2 mm de espessura, diâmetro 4 ½”
Disco de Corte é ideal para operações de corte que necessitam excelente acabamento (corte fino). Indicado para cortar aços e suas ligas, inclusive aço inox. Proporciona cortes rápienor geração de calor e rebarbas. Especificação Técnica: diâmetro do disco de corte: 125 mm; espessura: 1,2 mm; tipo de disco: Tipo 41; diâmetro do furo: 22,23 mm; grão: G 46; número de telas do disco: 2; rotação máxima do disco (rpm): 12.200/min; segue normas: ABNT NBR 15230 e ABNT NBR 16245.

Demanda: 202600041735 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903090

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	4,39

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #21 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8189633 | BEC: 4647165 | Material: 319384	100 UNIDADE	7,37	737,00

DISCO DE CORTE OXIDO DE ALUMINIO 4 1/2 POL. (FERRAGENS E ABRASIVOS/DISCOS E PEDRAS ABRASIVAS/DISCO DE CORTE) Item 15: 100 discos de cortes de 3 mm de espessura, diâmetro 4 ½”
Disco de Corte é ideal para operações de corte que necessitam excelente acabamento (corte fino). Indicado para cortar aços e suas ligas, inclusive aço inox. Proporciona cortes rápidoor geração de calor e rebarbas. Especificação Técnica: diâmetro do disco de corte: 125 mm; espessura: 3 mm; tipo de disco: Tipo 41; diâmetro do furo: 22,23 mm; grão: G 30; número de telas do disco: 2; rotação máxima do disco (rpm): 12.200/min; segue normas: ABNT NBR 15230 e ABNT NBR 16245.

Demanda: 202600041735 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903052, 33903090

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	7,37

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #22 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 10189025 | BEC: 6486274 | Material: 317586	5 UNIDADE	20,22	101,10

DISCO PARA LIXADEIRA,BORRACHA,150MM,P/BOSCH GEX125-150 (AVE/AC/TURBO) (FERRAMENTAS MANUAIS/PECAS E MATERIAIS DE REPOSICAO OU MANU0./DISCO PARA LIXADEIRA) Item 16: 5 discos de PVC para lixadeira 4 ½”
Disco em PVC com base em velcro para fixação de lixa. Especificação técnica: indicado para esmerilhadeira angular. Rotação máxima (rpm): 12.500/min. Rosca M14. Possui rosca metálica para fixação na máquimetro: 4 ½”. Material: PVC.

Demanda: 202600041735 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903050

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	20,22

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #23 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 10189025 | BEC: 6486274 | Material: 317586	3 UNIDADE	32,26	96,78

DISCO PARA LIXADEIRA,BORRACHA,150MM,P/BOSCH GEX125-150 (AVE/AC/TURBO) (FERRAMENTAS MANUAIS/PECAS E MATERIAIS DE REPOSICAO OU MANU0./DISCO PARA LIXADEIRA) Item 17: 3 suportes de borracha flexível para disco de Lixas 4 ½”
Características: fabricado em borracha; suporte flexível sem furos; acompanha porca de aperto. Aplicações: utilizado em esmerilhadeira, lixadeira ou politriz. Informações técnicas: vde 6000 rpm; rosca M14 x 2,0; diâmetro 4 ½”.

Demanda: 202600041735 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903050

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 19 deste documento.

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	32,26

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #24 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 10029613 | BEC: 6341799 | Material: 319430	200 UNIDADE	0,64	128,00

PORCA DE TRAVAMENTO ACO 1/4" (FERRAGENS E ABRASIVOS/PARAFUSOS,PORCAS E ARRUELAS/PORCA DE TRAVAMENTO) Item 18: 200 porcas sextavadas de travamento de ¼” em aço
Características: confeccionada em aço carbono, tamanho ¼”, rosca tipo UNC, acabamento zincado.

Demanda: 202600041735 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903090

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	0,64

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #25 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9546405 | BEC: 5878004 | Material: 319422	200 CENTO	0,26	52,00

ARRUELA LISA 1/4 POL GALVANIZADA A FOGO (FERRAGENS E ABRASIVOS/PARAFUSOS,PORCAS E ARRUELAS/ARRUELA) Item 19: 200 arruelas lisas zincadas de ¼”em aço
Características: confeccionada em aço carbono, tamanho ¼”, diâmetro interno 7mm, diâmetro externo 19mm, espessura 1,5mm, acabamento zincado.

Demanda: 202600041735 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903052, 33903090

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	0,26

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #26 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8896208 | BEC: 5265835 | Material: 319503	5 UNIDADE	19,03	95,15

BARRA ROSCADA, ROSCA TOTAL, 3 M, DIAMETRO 1/4" (FERRAGENS E ABRASIVOS/DISPOSITIVOS PARA FIXACAO/BARRA ROSCADA) Item 20: 5 vergalhões roscados, 3 metros de comprimento, diâmetro de ¼”
Características: confeccionada em aço carbono, diâmetro ¼”, comprimento da barra 3 metros, acabamento zincado.

Demanda: 202600041735 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903052

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	19,03

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #27 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9813683 | BEC: 6135978 | Material: 361356	20 BARRA 6 METRO	259,15	5.183,00

CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS ASTM-36 1 1/2" X 3/16" (BARRAS,CHAPAS E PERFILADOS METALICOS/BARRAS E VERGALHOES DE FERRO E DE ACO/CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS) Item 21: 20 cantoneiras de ferro, 1.½” X 3/16”, comprimento da barra 6 metros
Características: Cantoneira de Ferro de abas iguais, medidas 1.1/2” x 3/16 (38,10 x 4,75mm), comprimento da barra de 6 metros

Demanda: 202600041735 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903052, 33903090

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 19 deste documento.

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	259,15

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #28 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9771190 | BEC: 6097626 | Material: 304000	1 UNIDADE	5.589,04	5.589,04

MAQUINA DE SERRA DE FITA, VOLANTES 800MM, 220V, TRIFASICA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OFICINAS EM./MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MARCENARIA./MAQUINA DE SERRA) Item 22: 1 serra de fita vertical
Características: 2 velocidades mecânicas; adaptável a coletor/aspirador de pó; iluminação de trabalho. Especificações: potência: 900 Watts. Rotações: 50Hz Alta 800 m/min - Baixa 400 m/min - 60Hz Alta 1.000 m/min - Baixa 500 m/min. Capacidade: 165 mm. Voltagem: 220V.

Demanda: 202600041735 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 44905231

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	5.589,04

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #29 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 10048251 | BEC: 6359035 | Material: 317411	1 JOGO	730,44	730,44

JOGO DE SERRA COPO; KIT 15 PECAS (FERRAMENTAS MANUAIS/JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS/JOGO DE SERRA COPO) Item 23: 1 jogo de serra copo com 15 peças
Características: kit de serras copo bi metálicas; medidas: 16mm, 19mm, 22mm, 25mm, 32mm, 35mm, 37mm, 44mm, 51mm, 57mm, 64mm, 68mm, 76mm; inclui ainda 2 adaptadores com broca piloto e mola expulsora.

Demanda: 202600041735 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903051

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	730,44

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #30 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9607684 | BEC: 5931681 | Material: 488267	10 KIT	116,24	1.162,40

SUPRIMENTOS P/ARTESANATO PEDAGOGICO,BORRACHA SILICONE P/MOLDES,A-9/10 (ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE USO DIDATICO./SUPRIMENTOS PARA ARTESANATO PEDAGOGICO) Item 24: 10 unidades de 1 litro de borracha de silicone OS azul
Características: elastômero bi componente na cor azul, vulcanizável à temperatura ambiente e que após a adição de catalisador, resulta num produto elástico e resistente. Dureza após cura: Shore A 10-12. A proporção de Catalisador é de 3% sobre o peso/massa do silicone a ser utilizado.

Demanda: 202600041735 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903040, 33903041, 33903295

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	116,24

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #31 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8531986 | BEC: 4922948 | Material: 317870	1 JOGO 7 UNIDADE	238,18	238,18

JOGO DE FERRAMENTA,BROCA CHATA,PARA MADEIRA ,CONTENDO 7 PCAS (FERRAMENTAS MANUAIS/JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS/JOGO DE FERRAMENTA) Item 25: 1 jogo de broca chata com 6 peças
Características: confeccionadas em aço; diâmetros das brocas: 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, e 24mm; encaixe hexagonal de 6,35mm ou ¼".

Demanda: 202600041735 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903051

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 19 deste documento.

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	238,18

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #32 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8986266 | BEC: 5348633 | Material: 317870	1 JOGO 5 UNIDADE	294,14	294,14

JOGO DE FERRAMENTA,BROCA FRESA FORSTNER,HASTE9X8MMDIA.15,20,25,30,35M (FERRAMENTAS MANUAIS/JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS/JOGO DE FERRAMENTA) Item 26: 1 jogo de broca forstner com 5 peças
Características: material da broca: aço carbono; diâmetro das brocas: 10mm, 15mm, 20mm, 25mm e 35mm; diâmetro de haste: 6.8 - 9.5 mm.

Demanda: 202600041735 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903051

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	294,14

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #33 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 10042601 | BEC: 6355374 | Material: 304298	1 UNIDADE	1.335,60	1.335,60

FURADEIRA INDUSTRIAL (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OFICINAS EM./MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MARCENARIA./FURADEIRA INDUSTRIAL)

Demanda: 202600078299 - MP - \DIR\DVACURA\STCONSERVA **Item de Despesa:** 44905231

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	1.335,60

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #34 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9138285 | BEC: 5489504 | Material: 348775	2 UNIDADE	2.595,77	5.191,54

LAVADORA DE ALTA PRESSAO,PRESSAO TRAB.1800PSI,VAZAO MIN.360L/H,110V (EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA,./EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS DE LIMPEZA/LAVADORA DE ALTA PRESSAO) Lavadora de Alta Pressão
- Tensão: 220V;- Potência Elétrica: 1.900W;
- Pressão Máxima: 2.450 PSI;
- Frequência: 60 Hz;
- Motor: Indução;
- Vazão: 360 L/h;
- Classe De Isolação: III;
- Cabo Elétrico: 5 M;
- Mangueira: 5 M Trama de aço;
- Peso Líquido até:17 kg;
- Peso Bruto até: 20 kg;
- Garantia: 01 ano;
- Pistola de alta pressão com conexão rápida;
- Lança com Bico regulável (concentrado, leque e shampoo);
- Bico Turbo com conexão rápida;
- Aplicador de detergente embutido.
- Comprimento máximo: 5,00 m;- Revestimento anti-ferrugem: Sim;
- Carga de trabalho: 120 kg;- Garantia: 1 ano.

Demanda: 202600084515 - MP - \DIR\DIR **Item de Despesa:** 33903090, 44905234

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	2.595,77

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 19 deste documento.

Item #35 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9229434 | BEC: 5569842 | Material: 547875	5 UNIDADE	81,28	406,40

PORTA FERRAMENTAS,TIPO CINTO,COM 12 DIVISOES (FERRAMENTAS MANUAIS/ACONDICIONADORES DE FERRAMENTAS E FERRA./PORTA FERRAMENTAS) Cinto de ferramentas tipo pochete

Demanda: 202600110206 - MP - \DIR\STCEDUMAC33 **Item de Despesa:** 33903090, 44905234

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	81,28

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #36 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9288180 | BEC: 5626560 | Material: 348708	2 UNIDADE	41,59	83,18

PULVERIZADOR MANUAL 280 ML (EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA,./UTENSILIOS DE LIMPEZA/PULVERIZADOR MANUAL) Pulverizador 1,5 litro, com compressão prévia

Demanda: 202600110206 - MP - \DIR\STCEDUMAC33 **Item de Despesa:** 33903014

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	41,59

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #37 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 10055924 | BEC: 6367127 | Material: 317527	2 UNIDADE	115,03	230,06

PAQUIMETRO ACO MECANICO UNIVERSAL (FERRAMENTAS MANUAIS/FERRAMENTAS MANUAIS DE PRECISAO, NAO AC./PAQUIMETRO) Paquímetro analógico

Demanda: 202600110206 - MP - \DIR\STCEDUMAC33 **Item de Despesa:** 33903051, 44905234

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	115,03

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #38 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8947619 | BEC: 5312132 | Material: 223921	2 UNIDADE	12,54	25,08

ESPATULA SIMPLES Nº 22,ACO INOX,NBR 7153-1 (EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO MEDICO, O./INSTRUMENTAIS DE USO ODONTOLOGICO COM N./ESPATULA ODONTOLOGICA) Ferramentas

Demanda: 202600110206 - MP - \DIR\STCEDUMAC33 **Item de Despesa:** 33903031

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	12,54

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #39 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9750649 | BEC: 6053939 | Material: 222429	2 UNIDADE	70,40	140,80

ESPATULA P/RESTAURO,AMACIA BORDAS,TEFLON,LONGO,PTA TRIANG.14CM,BCA (ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE USO DIDATICO./ESPATULA PARA RESTAURO) Ferramentas

Demanda: 202600110206 - MP - \DIR\STCEDUMAC33 **Item de Despesa:** 33903040, 33903041

Contratação gov.br:

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 19 deste documento.

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	70,40

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #40 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9728236 | BEC: 6054331 | Material: 349755	8 UNIDADE	38,95	311,60

ESPATULA PLASTICO (20 X 4)CM (PINCEIS, TINTAS, VEDANTES E ADESIVOS/TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS/ESPATULA) Ferramentas

Demanda: 202600110206 - MP - \DIR\STCEDUMAC33 **Item de Despesa:** 33903090

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	38,95

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #41 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 6852246 | BEC: 3450210 | Material: 335347	2 UNIDADE	411,60	823,20

TRENA ELETRONICA DE BOLSO, LASER CLASSE 2, DE 0,05 A 40 METROS (INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE CONTROLE./INSTRUMENTOS GEOGRAFICOS E ASTRONOMICOS/TRENA ELETRONICA) Ferramentas

Demanda: 202600110206 - MP - \DIR\STCEDUMAC33 **Item de Despesa:** 33903051

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	411,60

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #42 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9633561 | BEC: 5962641 | Material: 220000	2 UNIDADE	144,35	288,70

ESTILETE, LAMINA DE ACO, 18MMX165MM (ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ARTIGOS PARA ESCRITORIOS/ESTILETE) Estilete largo para lâmina 18mm com trava

Demanda: 202600110206 - MP - \DIR\STCEDUMAC33 **Item de Despesa:** 33903041

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	144,35

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #43 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9500286 | BEC: 5834643 | Material: 220000	2 UNIDADE	58,32	116,64

ESTILETE,CABO E LAMINA ACO,9MM COMP.,127MM TOTAL (ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ARTIGOS PARA ESCRITORIOS/ESTILETE) Estilete para lâmina 9mm com trava automática

Demanda: 202600110206 - MP - \DIR\STCEDUMAC33 **Item de Despesa:** 33903041

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	58,32

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 19 deste documento.

Item #44 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 5607841 | BEC: 297003 | Material: 220175	2 CAIXA 10 UNIDADE	94,59	189,18

LAMINA PARA ESTILETE,ACO CARBONO,18MM,LARGA (ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ARTIGOS PARA ESCRITORIOS/LAMINA PARA ESTILETE) Refil de lâminas para estilete 18mm

Demanda: 202600110206 - MP - \DIR\STCEDUMAC33 **Item de Despesa:** 33903041

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	94,59

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #45 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9722173 | BEC: 6048129 | Material: 220175	2 EMBALAGEM 10 UN	54,45	108,90

LAMINA PARA ESTILETE,ACO CARBONO,9MM,ANGULO 30 GRAUS (ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ARTIGOS PARA ESCRITORIOS/LAMINA PARA ESTILETE) Refil de lâminas para estilete 9mm

Demanda: 202600110206 - MP - \DIR\STCEDUMAC33 **Item de Despesa:** 33903041

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	54,45

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #46 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9750649 | BEC: 6053939 | Material: 222429	2 UNIDADE	12,54	25,08

ESPATULA P/RESTAURO,AMACIA BORDAS,TEFLON,LONGO,PTA TRIANG.14CM,BCA (ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE USO DIDATICO./ESPATULA PARA RESTAURO) Espátula tipo faca

Demanda: 202600110206 - MP - \DIR\STCEDUMAC33 **Item de Despesa:** 33903040, 33903041

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	12,54

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #47 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9750649 | BEC: 6053939 | Material: 222429	2 UNIDADE	70,40	140,80

ESPATULA P/RESTAURO,AMACIA BORDAS,TEFLON,LONGO,PTA TRIANG.14CM,BCA (ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE USO DIDATICO./ESPATULA PARA RESTAURO) Espátula tipo losango

Demanda: 202600110206 - MP - \DIR\STCEDUMAC33 **Item de Despesa:** 33903040, 33903041

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	70,40

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #48 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9750649 | BEC: 6053939 | Material: 222429	2 UNIDADE	38,95	77,90

ESPATULA P/RESTAURO,AMACIA BORDAS,TEFLON,LONGO,PTA TRIANG.14CM,BCA (ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE USO DIDATICO./ESPATULA PARA RESTAURO) Espátula tipo gota (tipo 01)

Demanda: 202600110206 - MP - \DIR\STCEDUMAC33 **Item de Despesa:** 33903040, 33903041

Contratação gov.br:

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 19 deste documento.

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	38,95

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #49 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9750649 | BEC: 6053939 | Material: 222429	2 UNIDADE	58,78	117,56

ESPATULA P/RESTAURO,AMACIA BORDAS,TEFLON,LONGO,PTA TRIANG.14CM,BCA (ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE USO DIDATICO./ESPATULA PARA RESTAURO) Espátula tipo gota (tipo 02)

Demanda: 202600110206 - MP - \DIR\STCEDUMAC33 **Item de Despesa:** 33903040, 33903041

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	58,78

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #50 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9838295 | BEC: 6160182 | Material: 478644	1 POTE 900 GRAMA	43,80	43,80

GRAXA LUBRIFICANTE INDUSTRIAL, DE LITIO, OLEOS MINERAIS E SABÃO LITIO (COMBUSTIVEIS, OLEOS, LUBRIFICANTES E CE./OLEOS, GRAXAS PARA LUBRIFICACAO, CORTES./GRAXA LUBRIFICANTE INDUSTRIAL) Item 1 – 1 pote de 500 gramas de graxa azul de lítio. Graxa lubrificante de alto desempenho, formulada à base de sabão de lítio e óleos minerais selecionados. Consistência NLGI: Grau 2. Cor: Azul (característica visual para identificação e controleicação). Ponto de Gota: Mínimo de 180°C (garante estabilidade em temperaturas elevadas). Aditivação: Deve conter aditivos antioxidantes, anticorrosivos e de extrema pressão (EP), garantindo proteção contra o desgaste e a oxidação das superfícies metálicas. Resistência: Alta repelência e resistência à lavagem por água e proteção contra a umidade. Faixa de Temperatura de Trabalho: Operação eficiente em escala mínima de -10°C a +130°C. No ato da entrega, o produto deverá apresentar validade remanescente de,no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) em relação ao seu prazo de validade total de fabricação.

Demanda: 202600117812 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903019, 33903024

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	43,80

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #51 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9948392 | BEC: 6262694 | Material: 317870	2 JOGO 10 UNIDADE	171,34	342,68

JOGO DE FERRAMENTA,TIPO BROCA DE VIDEA,SDS PLUS,CONTENDO 10 PECAS (FERRAMENTAS MANUAIS/JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS/JOGO DE FERRAMENTA) Item 2 – 2 jogos SDS de talhadeira, ponteira e broca com no mínimo 7 peças para martelete. Conjunto de acessórios para martelete perfurador/rompedor. Compatíveis com sistema de encaixe rápido tipo SDS Plus. Composição do Conjunto (Mínima): 1 broca160mm; 1 broca de widea 8mm x 160mm. 1 broca de widea 10mm x 160mm. 1 broca de widea 12mm x 160mm. 1 ponteira 14mm x 250mm; 1 talhadeira 20mm x 250mm; e 1 talhadeira 40mm x 250mm. Material: fabricados em aço liga de alta resistência, com tratamento térmico integral para evitar deformações sob impacto. Ponta das Brocas: pastilha de metal duro (carbeto de tungstênio) de alta densidade, fixada por brasagem resistente a altas temperaturas. Acabamento: jateado ou polido com proteção anticorrosiva. Encaixe: padrão SDS Plus, garantindo transmissão de torque eficiente e fixação segura no mandril do martelete.

Demanda: 202600117812 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903051

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	171,34

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #52 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9193120 | BEC: 5535859 | Material: 317950	20 UNIDADE	18,65	373,00

LAMINA DE SERRA MANUAL,ACO BIMETAL UNIQUE,MED.(300X13X0,60)MM(CXLXE) (FERRAMENTAS MANUAIS/PECAS E MATERIAIS DE REPOSICAO OU MANU0./LAMINA DE SERRA MANUAL) Item 3 – 20 lâminas de serra manual semi flexível 12" de 24 dentes. Lâmina de serra manual de alta performance bi-metálica (corpo de aço liga flexível e dentes de aço rápido de alta dureza). Dentição: 24 DPP (Dentes por Polegada). Dimensões Nominai0mm (12" x

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 19 deste documento.

1/2" x 0.024"). Acabamento: pintura protetiva contra oxidação.

Demanda: 202600117812 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903050

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	18,65

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #53 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9978003 | BEC: 6287506 | Material: 317284	1 JOGO 6 UNIDADE	466,30	466,30

JOGO DE CHAVE,FENDA E PHJILIPS,EM ACO CROMO VANADIO C/ISOLACAO 1000V (FERRAMENTAS MANUAIS/JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS/JOGO DE CHAVE) Item 4 – 1 jogo de 7 peças de chave de fenda e phillips isoladas. Conjunto de chaves de fenda (ponta chata) e chaves cruzadas (tipo Phillips), com haste isolada para trabalhos em tensões de até 1000V em corrente alternada (CA) ou 1500V em correntea (CC). Composição do Conjunto (Mínima): 4 chaves de fenda simples com medidas entre 2,5mm a 6,5mm. e 3 chaves de fenda cruzada (Phillips) com medidas PH0, PH1 e PH2. Isolação: cabo e haste com isolação injetada, resistente a impactos e chamas, atendendointegralmente à norma IEC 60900. Certificação: Certificação internacional VDE (testadas individualmente) e conformidade com a norma brasileira NR-10. Hastes em liga de aço de alta performance (Cromo-Vanádio ou Molibdênio-Vanádio), com acabamento oxidado nas pontas para maior precisão e proteção anticorrosiva.

Demanda: 202600117812 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903051, 44905234

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	466,30

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #54 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9649522 | BEC: 5976057 | Material: 317284	1 UNIDADE	138,29	138,29

JOGO DE CHAVE, HEXAGONAL, ALLEN, ACO CROMADO VANADIO, 25 PEÇAS (FERRAMENTAS MANUAIS/JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS/JOGO DE CHAVE) Item 5 – 1 Jogo de chave allen com 25 peças. Conjunto de chaves hexagonais (Allen) em formato "L", de série longa, contendo 25 peças com medidas métricas (milímetros) e imperiais (polegadas). Composição do Conjunto: 12 chaves em milímetros (mm): coas entre 0,7mm e 10mm. E 13 chaves em polegadas (pol): com medidas entre 3/64" e 3/8". Material: fabricadas em aço de alta liga, como aço cromo-vanádio (Cr-V), com tratamento térmico para máxima dureza e resistência à torção. Acabamento fosfatizado para proteção contra corrosão e ferrugem. Marcações estampadas em baixo relevo com a medida da chave.

Demanda: 202600117812 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903051, 44905234

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	138,29

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #55 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9845348 | BEC: 6167098 | Material: 317284	1 JOGO 10 UNIDADE	258,46	258,46

JOGO DE CHAVE FENDA E PHILLIPS,CONTENDO 10 PECAS (FERRAMENTAS MANUAIS/JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS/JOGO DE CHAVE) Item 6 – 1 jogo de chaves de fenda e phillips com 10 peças. Conjunto profissional de chaves de aperto composto por 10 (dez) peças, sendo chaves de fenda simples (ponta chata) e chaves de fenda cruzada (tipo Phillips), destinadas a serviços de manutecânica e montagem. Composição do conjunto (mínima): 05 chaves de fenda simples e 05 chaves de fenda cruzadas (Phillips). Material da haste: Haste em aço liga de alto desempenho (aço cromo-vanádio) para alta resistência e durabilidade. Acabamento: haste niquelada e cromada (resistente à corrosão) com ponta oxidada. Cabo: material duplo ergonômico ajuda a reduzir a fadiga e a melhorar a aderência e o torque. As pontas devem possuir usinagem de precisão para ajuste exato na fenda do parafuso, minimizando odesgaste da ferramenta e do fixador. Deve possuir identificação da medida e do tipo de ponta gravada de forma indelével no cabo ou na haste. Acondicionamento: estojo em polietileno resistente, forte e seguro.

Demanda: 202600117812 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903051, 44905234

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	258,46

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 19 deste documento.

Item #56 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 6663494 | BEC: 4141822 | Material: 317497	1 UNIDADE	163,80	163,80

REBITADOR MANUAL,,CAPACIDADE DE REBITES 2,4MM,3,2MM,4,0MM,4,8MM (FERRAMENTAS MANUAIS/FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE,NAO ACION./REBITADOR MANUAL) Item 7 – 1 rebitador profissional com 4 bicos. Estruturado em aço cromo-molibdênio (Cr-Mo) de alta resistência, destinado à aplicação de rebites de repuxo em alumínio, aço e aço inox. Acompanhado de 04 (quatro) bicos intercambiáveis, permitindo a ao de rebites nas medidas de: 2,4mm (3/32"), 3,2mm (1/8"), 4,0mm (5/32") e 4,8mm (3/16"). Corpo com tratamento térmico especial, pintura eletrostática ou acabamento anticorrosivo. Cabo com manopla alongada para diminuir a fadiga do operador aumentando o torque na aplicação. Bocal estendido para atingir locais de acesso restrito. Acessórios inclusos: chave de aperto para substituição dos bicos, preferencialmente alojada no próprio corpo da ferramenta para evitar perda. Mola de retorno para abertura automática após o corte da haste do rebite. Mola reforçada que ejeta automaticamente pelo bocal estendido os rebites alimentados.

Demanda: 202600117812 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903051

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	163,80

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #57 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 10067256 | BEC: 6375243 | Material: 319481	5 CENTO	34,31	171,55

REBITE ALUMINIO (3,2 X 5,8)MM POP CABECA ABAULADA (FERRAGENS E ABRASIVOS/REBITES/REBITE) Medidas e quantidades:
- 100 rebites de 3,2mm X 6mm
- 100 rebites de 3,2mm X 8mm
- 100 rebites de 3,2mm X 10mm
- 100 rebites de 4,0mm X 8mm
- 100 rebites de 4,0mm X 10mm

Demanda: 202600117812 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903090

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	34,31

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #58 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 10190058 | BEC: 6487211 | Material: 317454	30 UNIDADE	6,17	185,10

BROCA HELICOIDAL,ACO RAPIDO,DIAM.3,0MM,COMPR.59E 61MM,HSTE CILINDRICA (FERRAMENTAS MANUAIS/FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE,NAO ACION./BROCA HELICOIDAL) Item 9 – 3 kits com 10 brocas em aço rápido de 3mm. Descrição do objeto: conjunto composto por 10 (dez) brocas helicoidais de alto desempenho, fabricadas em aço rápido (HSS), destinadas à furação de metais ferrosos e não ferrosos. Corpo forjado e pinada. Diâmetro nominal: 3mm. Comprimento útil: 42mm. Comprimento total: 71mm. Confeccionadas em aço rápido (High Speed Steel - HSS) de alta liga, com tratamento térmico para dureza superior. Norma de fabricação: atendimento integral à norma DIN 338 (garante precisão dimensional e concentricidade). Ângulo de afiação de 135°. Ponta centralizadora dispensa pré-furo ou punção inicial permitindo início rápido e fácil de perfuração evitando desvios no material. Acondicionado em estojo plástico rígido.

Demanda: 202600117812 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903051

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	6,17

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #59 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8727961 | BEC: 5111684 | Material: 317977	30 PECAS	11,47	344,10

BROCA PARA CONCRETO; DE VIDEA, DIAMETRO 6MM, COMPRIMENTO 1/4" (FERRAMENTAS MANUAIS/FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE,NAO ACION./BROCA PARA CONCRETO) Item 10 – 3 kits com 10 brocas de widia de 6mm. Brocas com ponta de metal duro que proporciona alta durabilidade e velocidade agressiva de avanço. Soldagem especial assegura que a ponta não se desprenda, ainda que em condições de sobreaquecimento.mais amplos e longos até a ponta da broca facilitam a remoção rápida do pó. Corpo mais longo e temperado com tratamento térmico, tornando a broca mais resistente à deformação e à ruptura. Tratamento superficial ecologicamente correto, que reduz o risco defraturas nas brocas, eliminando microfissuras e tensões originadas durante o tratamento térmico. Diâmetro nominal: 6mm. Comprimento total: 100mm. Comprimento canal: 60mm. Fabricado em aço liga temperado, com acabamento jateado ou niquelado para proteçãocontra corrosão. Norma de referência: devem atender aos requisitos dimensionais e de segurança da norma DIN 8039. Acondicionamento: cada kit de 10 unidades deve ser fornecido em embalagem plástica industrial selada.

Demanda: 202600117812 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903051

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 19 deste documento.

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	11,47

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #60 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8908966 | BEC: 5275962 | Material: 317454	30 UNIDADE	8,52	255,60

BROCA HELICOIDAL,ACO RáPIDO,DIAM.2MM,COMPR.HELICE 24MM,TOTAL 49MM (FERRAMENTAS MANUAIS/FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE,NAO ACION./BROCA HELICOIDAL) Item 11 – 3 kits com 10 brocas em aço rápido de 2mm. Descrição do objeto: conjunto composto por 10 (dez) brocas helicoidais de alto desempenho, fabricadas em aço rápido (HSS), destinadas à furação de metais ferrosos e não ferrosos. Corpo forjado esinada. Diâmetro nominal: 2mm. Comprimento útil: 24mm. Comprimento total: 49mm. Confeccionadas em aço rápido (High Speed Steel - HSS) de alta liga, com tratamento térmico para dureza superior. Norma de fabricação: atendimento integral à norma DIN 338 (garante precisão dimensional e concentricidade). Ângulo de afiação de 135°. Ponta centralizadora dispensa pré-furo ou punção inicial permitindo início rápido e fácil de perfuração evitando desvios no material. Acondicionado em estojo plástico rígido.

Demanda: 202600117812 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903051

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	8,52

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #61 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 6663630 | BEC: 4148061 | Material: 317454	30 UNIDADE	8,25	247,50

BROCA HELICOIDAL,ACO RAPIDO,DIAM.4MM,TIPO N,NORMA DIN - 338 (FERRAMENTAS MANUAIS/FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE,NAO ACION./BROCA HELICOIDAL) Item 12 – 3 kits com 10 brocas em aço rápido de 4mm. Descrição do objeto: conjunto composto por 10 (dez) brocas helicoidais de alto desempenho, fabricadas em aço rápido (HSS), destinadas à furação de metais ferrosos e não ferrosos. Corpo forjado esinada. Diâmetro nominal: 4mm. Comprimento útil: 43mm. Comprimento total: 75mm. Confeccionadas em aço rápido (High Speed Steel - HSS) de alta liga, com tratamento térmico para dureza superior. Norma de fabricação: atendimento integral à norma DIN 338 (garante precisão dimensional e concentricidade). Ângulo de afiação de 135°. Ponta centralizadora dispensa pré-furo ou punção inicial permitindo início rápido e fácil de perfuração evitando desvios no material. Acondicionado em estojo plástico rígido.

Demanda: 202600117812 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903051

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	8,25

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #62 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8313881 | BEC: 4723619 | Material: 317454	10 UNIDADE	25,14	251,40

BROCA HELICOIDAL DE ACO RAPIDO, DIAM. 12MM, COMPR. 182MM, HASTE CONIC (FERRAMENTAS MANUAIS/FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE,NAO ACION./BROCA HELICOIDAL) Item 13 – 2 kit com 5 brocas de widia de 12mm. Brocas com ponta de metal duro que proporciona alta durabilidade e velocidade agressiva de avanço. Soldagem especial assegura que a ponta não se desprenda, ainda que em condições de sobreaquecimento. Cais amplos e longos até a ponta da broca facilitam a remoção rápida do pó. Corpo mais longo e temperado com tratamento térmico, tornando a broca mais resistente à deformação e à ruptura. Tratamento superficial ecologicamente correto, que reduz o risco defraturas nas brocas, eliminando microfissuras e tensões originadas durante o tratamento térmico. Diâmetro nominal: 12mm. Comprimento total: 150mm. Comprimento canal: 90mm. Fabricado em aço liga temperado, com acabamento jateado ou niquelado para proteçãocontra corrosão. Norma de referência: devem atender aos requisitos dimensionais e de segurança da norma DIN 8039. Acondicionamento: cada kit de 10 unidades deve ser fornecido em embalagem plástica industrial selada.

Demanda: 202600117812 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903051

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	25,14

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 19 deste documento.

Item #63 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 9530851 | BEC: 5862817 | Material: 317454	20 UNIDADE	13,17	263,40

BROCA HELICOIDAL,ACO RáPIDO,TRATAMENTO TITANIO,DIAM.8MM,COMPR.117MM (FERRAMENTAS MANUAIS/FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE,NAO ACION./BROCA HELICOIDAL) Item 14 – 2 kits com 10 brocas de widia de 8mm. Brocas com ponta de metal duro que proporciona alta durabilidade e velocidade agressiva de avanço. Soldagem especial assegura que a ponta não se desprenda, ainda que em condições de sobreaquecimento.plos e longos até a ponta da broca facilitam a remoção rápida do pó. Corpo mais longo e temperado com tratamento térmico, tornando a broca mais resistente à deformação e à ruptura. Tratamento superficial ecologicamente correto, que reduz o risco defraturas nas brocas, eliminando microfissuras e tensões originadas durante o tratamento térmico. Diâmetro nominal: 8mm. Comprimento total: 120mm. Comprimento canal: 70mm. Fabricado em aço liga temperado, com acabamento jateado ou niquelado para proteção contra corrosão. Norma de referência: devem atender aos requisitos dimensionais e de segurança da norma DIN 8039. Acondicionamento: cada kit de 10 unidades deve ser fornecido em embalagem plástica industrial selada.

Demanda: 202600117812 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903051

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	13,17

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #64 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8770980 | BEC: 5144515 | Material: 319384	3 UNIDADE	119,16	357,48

DISCO DE CORTE, DIAMANTADO, DIAMETRO 9´´ (FERRAGENS E ABRASIVOS/DISCOS E PEDRAS ABRASIVAS/DISCO DE CORTE) Item 15 – 3 discos de corte diamantados de 9 polegadas. Disco de corte diamantado de alto desempenho, tipo segmentado, destinado ao corte a seco ou refrigerado de materiais de construção civil como concreto, tijolos, telhas, pedras e alvenaria em giâmetro Externo: 230 mm (aprox. 9 polegadas). Diâmetro do Furo Central: 22,22 mm (7/8"). Tipo de Banda: Segmentada (com espaços entre os setores diamantados para garantir a ventilação, o resfriamento do disco e a remoção de detritos durante o corte). Banda Diamantada: Fabricada com concentração de diamantes sintéticos de alta qualidade, fixados por processo de sinterização ou solda a laser, garantindo a união segura entre a banda e o corpo de aço. Material do Corpo: Aço de liga especial, balanceado para reduzir vibrações e garantir estabilidade linear durante o uso. Velocidade Máxima: Deve ser compatível com rotações de, no mínimo, 6.650 RPM (rotações por minuto) e velocidade periférica de 80 m/s.

Demanda: 202600117812 - MP - \DIR\MUSEU ITU **Item de Despesa:** 33903052, 33903090

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	119,16

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Item #65 | Lote: | Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8389420 | BEC: 4789105 | Material: 319384	20 UNIDADE	3,90	78,00

DISCO DE CORTE, OXIDO ALUMINIO, 4 1/2, 1,0MM ESPESSURA, 7/8 (FERRAGENS E ABRASIVOS/DISCOS E PEDRAS ABRASIVAS/DISCO DE CORTE)

Demanda: 202600276007 - MP - \DIR\DVTECADM\SVGINFRA **Item de Despesa:** 33903052, 33903090

Contratação gov.br:

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
1	09/11/2026	Pesquisa online (vide-anexo) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 20 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 90 dias corridos	3,90

Método de Cálculo do Valor Unitário: Média

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 19 deste documento.

Tabela 1 - Parâmetros da Pesquisa	
#	Descrição do Parâmetro
I	Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item nos sistemas oficiais de governo.
II	Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 ano anterior à data de pesquisa.
III	Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal ou estadual e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados e com antecedência de 6 meses da data de divulgação do aviso de contratação direta;
IV	Pesquisa direta com, no mínimo, 3 fornecedores, com solicitação formal de cotação e justificativa da escolha desses fornecedores, observada a antecedência de 6 meses da data de divulgação do aviso de contratação direta.
V	Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas e/ou em bases do Estado de São Paulo, com datas compreendidas no período de até 1 ano anterior à data de divulgação do aviso de contratação direta.
VI	Nas contratações diretas decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida no artigo 3°, a justificativa de preços será dada com base em valores de contratações de objetos idênticos, comercializados pela futura contratada, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes, públicos ou privados, no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo (Art. 10, § 1º, Decreto nº 67.888/23).
VII	Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de engenharia ou correspondentes no âmbito estadual. (Art. 23, §2º, I da Lei nº 14.133/21).

Pesquisa de Preços

Data: 09/11/2026 11:46

Responsável: Thiago de Freitas Toniolo (7159365)

Autorizo a abertura do(a) **Dispensa - Lei nº 14.133/21 - Art. 75º** tipo **II - Serviços e compras Compra Direta** e respectivo início da fase preparatória, conforme estabelecido no Art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Portaria GR nº 8.321/2024 e justifico que o valor estimado da presente aquisição/contratação é compatível com os valores praticados pelo mercado e o enquadramento respeita o seu limite de valor, considerado no somatório das contratações de mesma natureza, dentro do planejamento anual.

Paulo César Garcez Marins (1368830)

Diretor de Museu

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 19 deste documento.

USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código WJXN-VQ7X-53BQ-VGMC no seguinte link: https://portalservicos.usp.br/iddigital/WJXN-VQ7X-53BQ-VGMC

Paulo César Garcez Marins

Nº USP: 1368830

Data: 09/11/2026 12:07