

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90150/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Formato: Linear , Comprimento: Cerca De 30 MM, Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Normal , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 346 **Quantidade Mínima Cotada:** 346

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (346)

Grupo: G1

2 - Grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Formato: Linear , Tipo: Cortante , Comprimento: Cerca De 75 MM, Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Espesso , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2534 **Quantidade Mínima Cotada:** 2534

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2534)

Grupo: G1

3 - Grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Formato: Curvo , Tipo: Cortante , Comprimento: Cerca De 40 MM, Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Espesso , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 460 **Quantidade Mínima Cotada:** 460

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (460)

Grupo: G1

4 - Grampeador circular intraluminal

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Circular Intraluminal Material Grampo: Titânio , Diâmetro Grampo: Cerca De 28 MM, Esterilidade*: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 461 **Quantidade Mínima Cotada:** 461

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (461)

Grupo: G1

5 - Grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Formato: Linear E Circular , Tipo: Articulado , Modelo: Recarregável, Desmontável , Aplicação*: P/ Todos Os Tecidos , Característica Adicional*: Manopla À Bateria , Esterilidade: Reusável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 346 **Quantidade Mínima Cotada:** 346

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (346)

Grupo: G1

6 - Grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Formato: Linear E Circular , Tipo: Articulado , Modelo: Recarregável, Desmontável , Aplicação*: P/ Todos Os Tecidos , Característica Adicional*: Manopla À Bateria , Esterilidade: Reusável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 346 **Quantidade Mínima Cotada:** 346

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (346)

Grupo: G1

7 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear , Material Grampo: Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Normal , Modelo: C/ 2 Linhas Duplas De Grampo , Largura: Cerca 75 MM, Esterilidade*: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4608 **Quantidade Mínima Cotada:** 4608

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4608)

Grupo: G1

8 - Grampeador linear endoscópico

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Linear Endoscópico Formato: Cortante , Tamanho*: Cerca De 60 MM, Modelo 01: Haste Média , Característica Adicional: Pino Aço, Trava Segurança , Adicionais: Recarregável , Esterilidade*: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)

Grupo: G1

9 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear , Material Grampo: Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Normal , Modelo: C/ 2 Linhas Duplas De Grampo , Largura: Cerca 60 MM, Esterilidade*: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (400)

Grupo: G1

10 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear , Material Grampo: Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Espesso , Modelo: C/ 2 Linhas Duplas De Grampo , Largura: Cerca 60 MM, Esterilidade*: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (400)

Grupo: G1

11 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear , Material Grampo: Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Espesso , Modelo: C/ 2 Linhas Duplas De Grampo , Largura: Cerca 60 MM, Esterilidade*: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (400)

Grupo: G1

12 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear , Material Grampo: Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Espesso , Modelo: C/ 2 Linhas Duplas De Grampo , Largura: Cerca 60 MM, Esterilidade*: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (400)

Grupo: G1

13 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear , Material Grampo: Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Espesso , Modelo: C/ 2 Linhas Duplas De Grampo , Largura: Cerca 60 MM, Esterilidade*: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 346 **Quantidade Mínima Cotada:** 346

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (346)

Grupo: G1

14 - Grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Formato: Linear , Comprimento: Cerca De 45 MM, Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Espesso , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (400)

Grupo: G1

15 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear Endoscópico , Material Grampo: Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Intermediário / Semi Espesso , Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo , Largura: Cerca 45 MM, Esterilidade*: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (400)

Grupo: G1

16 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear Endoscópico , Material Grampo: Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Intermediário / Semi Espesso , Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo , Largura: Cerca 45 MM, Esterilidade*: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (400)

Grupo: G1

17 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear Endoscópico , Material Grampo: Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Intermediário / Semi Espesso , Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo , Largura: Cerca 45 MM, Esterilidade*: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (400)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Grampeador cirúrgico	346	Unidade
2	Grampeador cirúrgico	2534	Unidade
3	Grampeador cirúrgico	460	Unidade
4	Grampeador circular intraluminal	461	Unidade
5	Grampeador cirúrgico	346	Unidade
6	Grampeador cirúrgico	346	Unidade
7	Carga para grampeador cirúrgico	4608	Unidade
8	Grampeador linear endoscópico	200	Unidade
9	Carga para grampeador cirúrgico	400	Unidade
10	Carga para grampeador cirúrgico	400	Unidade
11	Carga para grampeador cirúrgico	400	Unidade
12	Carga para grampeador cirúrgico	400	Unidade
13	Carga para grampeador cirúrgico	346	Unidade
14	Grampeador cirúrgico	400	Unidade
15	Carga para grampeador cirúrgico	400	Unidade
16	Carga para grampeador cirúrgico	400	Unidade
17	Carga para grampeador cirúrgico	400	Unidade