



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RETIFICAÇÃO
1º RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 310/2024 - COMPRASGOV Nº 90310/2024 - SESACRE

OBJETO: Aquisição de Material Médico Hospitalar CURATIVOS ESPECIAIS, para atender as demandas das Unidades no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE.

A SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES – SELIC, COMUNICA, aos interessados que o pregão acima mencionado, com **1) Aviso de Licitação**, publicado no Diário Oficial da União Nº 217, Seção 3, Pág. 242, do dia 24/10/2024, Diário Oficial do Estado, Nº 13.888, Pág. 17, do dia 22/10/2024 e no Jornal de Grande Circulação (Opinião), Pág. 11, do dia 22/10/2024 e no sites: www.ac.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br; com o fim de cumprir princípios intrínsecos como transparência e legalidade, notifica que houveram questionamentos e respostas e foi **RETIFICADO** conforme abaixo:

Em atendimento ao pedido de esclarecimento solicitado por empresas interessadas no processo licitatório, informamos a todos os interessados quanto à resposta da Autoridade Superior do Órgão, conforme abaixo:

1. DOS QUESTIONAMENTO E DAS RESPOSTAS:

EMPRESA (A):

Questionamento 01: Que sejam Incluídas no rol de documentos exigidos no Subitem 11.3.4 – da Qualificação Técnica que os licitantes que apresentem os seguintes documentos Técnicos:
- As empresas licitantes deverão apresentar como documento de Qualificação Técnica:
a) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa emitida pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) da empresa participante do processo licitatório;
b) Comprovação de existência de Responsável Técnico pela Empresa emitida pelo Conselho Regional de Farmácia, conforme a Lei no 5991/73.

Resposta: No que se refere ao termo de referencia no ITEM 13 DA CONTRATAÇÃO, informamos que o edital já exige a apresentação dos documentos compobratórios no ato da contratação, conforme exigido pelos órgãos de controle.

Questionamento 02: Que sejam respondidos os questionamentos levantados aos itens 02, 09, 12, 23, 35 e 58, para que assim possamos apresentar proposta correta aos referidos itens.

Resposta: Quanto a descrição dos itens:

No edital, ONDE LÊ-SE:

ITEM	DESCRIÇÃO
2	200086693 - CURATIVO ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, EM PLACA DE NÃO TECIDO, ALTAMENTE ABSORVENTE, COM ABSORÇÃO VERTICAL, CONTENDO APROXIMADAMENTE 100 % DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, 1,2 % DE PRATA IÔNICA, CLORETO DE BENZETÔNIO (BEC) E EDTA (ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA – ACÉTICO), COM COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA, PODENDO SER RECORTADO E DE FÁCIL REMOÇÃO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 CM X 10 CM, COM VARIAÇÃO MÁXIMA DE 02 CM PARA MAIS OU PARA MENOS
9	200034563 - CURATIVO; DE ESPUMA ANTIBACTERIANO COM PRATA; TAMANHO 15CMX15CM; COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO; PRATA IONICA COMO COMPONENTE ATIVO; FACE SUPERIOR DE FILME DE POLIURETANO PARA PERMEABILIDADE SELETIVA; COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORCAO E RETENCAO DE EXSUDATO; ESTRUTURA NÃO SE DESINTEGRA E NÃO DEIXA RESÍDUOS NO INTERIOR DA FERIDA. TAMANHO 15 X 15 CM, COM VARIAÇÃO MÁXIMA DE 02 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, NÃO ADESIVO
12	200086525 - COMPRESSA DE GAZES DE RAYON EMBEBIDA EM ÁCIDOS GRAXOS ESSÊNCIAS, VITAMINAS A E E, ÓLEOS NATURAIS PARA PROTEÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS, TAMANHO 7.5 X 7.5, EMBALAGEM CAIXA COM 24 UNIDADES, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, MODO DE USAR, RESTRIÇÕES DE USO SE QUANDO NECESSÁRIO
23	200086735 - CURATIVO AUTO ADERENTE, À TRAUMÁTICO, RECORTÁVEL E FLEXÍVEL, COMPOSTO POR CAMADA DE SILICONE SUAVE, CAMADA FINA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 X 20 CM, COM VARIAÇÃO MÁXIMA DE 02 CM PARA MAIS OU PARA MENOS
35	200101220- CURATIVO PARA CALCÂNEO , AUTOADERENTE, ATRAUMÁTICO, COMPOSTO POR: SILICONE SUAVE, ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO E FILME SEMIPERAVEL DE POLIURETANO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 13X20, PODENDO VARIAR 3 CM PARA + OU -
58	200103079 CURATIVO EM MULTICAMADAS, ABSORVENTE E NÃO ADERENTE, ESTÉRIL, COMPOSTO DE TRÊS CAMADAS EM MATERIAL NÃO TECIDO DE VISCOSE, COM UMA CAMADA DE VAPOR DE ALUMÍNIO QUE PROMOVE A NÃO ADERENCIA À PELE OU À FERIDA, ABSORVENDO O EXSUDATO E PROTEGENDO A PELE DE ABRASÕES, QUEIMADURAS E FERIDAS CIRURGICAS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. TAMANHO 10CMX20CM APROXIMADAMENTE COM (VARIAÇÃO +/-1CM). INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO. CURATIVO DE AÇÃO ANTIMICROBIANA E HYDROBALANCE PARA FERIDAS, ESTÉRIL, COMPOSTO DE BIOCELULOSE, ÁGUA, POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA (0,3%) E FILME DE POLIÉSTER DE BAIXA ADERÊNCIA. TAMANHO 14CM X 20CM APROXIMADAMENTE

LEIA-SE:

ITEM	DESCRIÇÃO	
2	200086693 - CURATIVO ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, EM PLACA DE NÃO TECIDO, ALTAMENTE ABSORVENTE, COM ABSORÇÃO VERTICAL, CONTENDO APROXIMADAMENTE 100 % DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, de 1,2 a 1,5 % DE PRATA IÔNICA, CLORETO DE BENZETÔNIO (BEC) E EDTA (ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA – ACÉTICO), COM COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA, PODENDO SER RECORTADO E DE FÁCIL REMOÇÃO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 CM X 10 CM, COM VARIAÇÃO MÁXIMA DE 02 CM PARA MAIS OU PARA MENOS	UND
9	200034563 - CURATIVO; DE ESPUMA ANTIBACTERIANO COM PRATA; TAMANHO 15CMX15CM; COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO; PRATA IONICA COMO COMPONENTE ATIVO; FACE SUPERIOR DE FILME DE POLIURETANO PARA PERMEABILIDADE SELETIVA; COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORCAO E RETENCAO DE EXSUDATO; ESTRUTURA NÃO SE DESINTEGRA E NÃO DEIXA RESÍDUOS NO INTERIOR DA FERIDA. TAMANHO 15 X 15 CM, COM VARIAÇÃO MÁXIMA DE 02 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, NÃO ADESIVO.	UND
23	200086735 - CURATIVO AUTO ADERENTE, À TRAUMÁTICO, RECORTÁVEL E FLEXÍVEL, COMPOSTO POR CAMADA DE SILICONE SUAVE, CAMADA FINA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 X 20 CM, COM VARIAÇÃO APROXIMADA 03 CM PARA MAIS OU PARA MENOS	UND
58	200103079 CURATIVO EM MULTICAMADAS, ABSORVENTE E NÃO ADERENTE, ESTÉRIL, COMPOSTO DE TRÊS CAMADAS EM MATERIAL NÃO TECIDO DE VISCOSE, COM UMA CAMADA DE VAPOR DE ALUMÍNIO QUE PROMOVE A NÃO ADERENCIA À PELE OU À FERIDA, ABSORVENDO O EXSUDATO E PROTEGENDO A PELE DE ABRASÕES, QUEIMADURAS E FERIDAS CIRURGICAS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO. CURATIVO DE AÇÃO ANTIMICROBIANA E HYDROBALANCE PARA FERIDAS, ESTÉRIL,	UND

	COMPOSTO DE BIOCELULOSE, ÁGUA, POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA (0,3%) E FILME DE POLIÉSTER DE BAIXA ADERÊNCIA. TAMANHO 10CMX20CM APROXIMADAMENTE COM (VARIAÇÃO +/-4CM).	
--	--	--

No que se refere ao questionamento do **ITEM 12**, optou-se por manter o descritivo do item, uma vez que ao se acrescentar a parafina no descritivo, conforme solicitado pela empresa, o referido produto perderia a sua propriedade finalística.

Quanto o **ITEM 35** optou-se também por manter o descritivo, pois ao se ampliar o tamanho do item de 13X20, para 20x20 o produto não atenderia a uma necessidade de tratamento para a região específica a que se destina.

Atenção ao **ITEM 9** que mudou o quantitativo de caixa para unidade.

EMPRESA (B):

Questionamento 01:

Item 52 - Na descrição do item não consta o tamanho do curativo a ser adquirido. Solicitamos que seja informado o tamanho do curativo que se pretende adquirir;

Item 75 - Solicita-se curativo filme transparente estéril em rolo de 15cm x 10 metros. Solicitamos que seja informado se o produto realmente deve ser estéril, haja vista que apresentação do mesmo em rolo impossibilita que o mesmo seja estéril, pois o mesmo não será de uso único.

Resposta:

Desse modo solicitamos a retificação dos itens conforme descrito abaixo:

No edital, ONDE LÊ-SE:

ITEM	DESCRIÇÃO
52	200103070 - ESPUMA AUTOADERENTE EM SILICONE SUAVE, ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL (SEM BORDAS) E FLEXÍVEL. COMPOSTO POR 3 CAMADAS: SILICONE SUAVE, ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO E FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO.
75	200103096 FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO ESTERIL, AUTO ADERENTE, SEMIPERMEAVEL, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO. TAMANHO: 15CMX10 MT (ROLO)

LEIA-SE

ITEM	DESCRIÇÃO
52	200103070 - ESPUMA AUTOADERENTE EM SILICONE SUAVE, ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL (SEM BORDAS) E FLEXÍVEL. COMPOSTO POR 3 CAMADAS: SILICONE SUAVE, ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO E FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILEN. TAMANHO 10 X 10CM APROXIMADAMENTE.
75	200103096 FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO, AUTO ADERENTE, SEMIPERMEAVEL, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO. TAMANHO: 15CMX10 MT (ROLO)

EMPRESA (C):

Questionamento 01: O descritivo não especifica o tamanho da base e nem sua forma, se é plana ou convexa do **item 07**.

Referente ao **item 52**, o descrtivo não menciona o tamanho da espuma.

Resposta:

solicitamos a retificação dos itens conforme descrito abaixo:

onde lê-se:

ITEM	DESCRIÇÃO
07	200086727 - Equipamento coletor para estoma intestinal adulta, sistema de 02 (duas) peças com bolsa e base adesiva compatível. Bolsa drenável opaca em plástico antiodor, sem filtro de carvão ativado, fechamento em clamp. Placa barreira protetora de pele com área de moldagem manual ou recortável para ajuste personalizado aos diversos formatos e tamanhos de estomas.
52	200103070 - Espuma autoaderente em silicone suave, atraumático, recortável (sem bordas) e flexível. composto por 3 camadas: silicone suave, espuma absorvente de poliuretano e filme semipermeável de poliuretano. esterilizado a óxido de etileno.

leia-se:

ITEM	DESCRIÇÃO
07	200086727 - Equipamento coletor para estoma intestinal adulta, sistema de 02 (duas) peças compatíveis, base adesiva convexa, recorte entre 10 e 43mm ou aproximado e flange de 60mm aproximadamente - Bolsa drenável opaca em plástico antiodor, sem filtro de carvão ativado, fechamento com clamp.
52	200103070 - Espuma autoaderente em silicone suave, atraumático, recortável (sem bordas) e flexível. composto por 3 camadas: silicone suave, espuma absorvente de poliuretano e filme semipermeável de poliuretano. esterilizado a óxido de etileno. tamanho 10 x 10cm aproximadamente.

- No que se refere ao **questionamento dos itens 76 a 80**, favor verificar na descrição dos itens no termo de referência a frase **APROXIMADAMENTE**. isto exposto, garante a variação de empresas que apresentam tamanhos divergentes dos solicitados para as análises técnicas do produto à posteriore.

EMPRESA (D):

Questionamento 01: Solicitamos à EQUIPE TÉCNICA uma análise cuidadosa, com o objetivo de evitar exclusividades que possam limitar a participação de diversos fornecedores. Isso contribuirá para ampliar o caráter competitivo do certame para os itens 04, 07, 09, 22, 52, 59, 60, 61, e 82.

Resposta: Solicitamos a retificação dos itens conforme descrito abaixo:

ONDE LÊ-SE:

ITEM	DESCRIÇÃO
04	200086705 - Esponja; impregnada com gel dermoprotetor 100% biodegradavel; absorvente; antiséptica; sintética; descartavel e de uso unico.

07	200086727 - Equipamento coletor para estoma intestinal adulta, sistema de 02 (duas) peças com bolsa e base adesiva compatível. Bolsa drenável opaca em plástico antidor, sem filtro de carvão ativado, fechamento em clamp. Placa barreira protetora de pele com área de moldagem manual ou recortável para ajuste personalizado aos diversos formatos e tamanhos de estomas.
09	200034563 - Curativo; de espuma antibacteriano com prata; tamanho 15cmx15cm; composto por espuma de poliuretano; prata iônica como componente ativo; face superior de filme de poliuretano para permeabilidade seletiva; com alta capacidade de absorção e retenção de exsudato; estrutura não se desintegra e não deixa resíduos no interior da ferida. tamanho 15 x 15 cm, com variação máxima de 02 cm para mais ou para menos, não adesivo.
22	200087181 - curativo; filme transparente de poliuretano estéril; auto aderente; semipermeável; esterilizado a óxido de etileno; medindo aproximadamente 15x20 cm. absorvente, altamente flexível, utilizado para prevenção de lesões ou epiteliação, composto de carboximetilcelulose e/ou alginato de cálcio, recoberto por uma película de poliuretano semipermeável que é impermeável a água e bactérias externas e permite evaporação de gases internos. com grade demarcadora que permite a visualização da ferida para o acompanhamento da evolução da cicatrização, sem necessidade de remoção do mesmo. sistema de aplicação sem toque. tamanho:15x20 cm aproximadamente
52	200103070 - Espuma autoaderente em silicone suave, atraumático, recortável (sem bordas) e flexível. composto por 3 camadas: silicone suave, espuma absorvente de poliuretano e filme semipermeável de poliuretano. esterilizado a óxido de etileno.
59	200103080 - Curativo; cobertura altamente flexível e absorvente, projetada para feridas pós operatórias. composta por 4 camadas: 1º camada de contato de silicone: adere seguramente à pele, mas não à ferida úmida possui tecnologia safetac. 2º camada de absorção: alta absorção inicial e boa propagação do exsudato cirúrgico. 3º pad de retenção: com alta flexibilidade e alta capacidade de retenção, mantendo a pele sem umidade. 4º filme protetor: barreira transparente e impermeável que protege a ferida contra bactérias e vírus maiores que 25nm. tamanho: 09x10 cm aproximadamente
60	200103081 - curativo; cobertura altamente flexível e absorvente, projetada para feridas pós operatórias. composta por 4 camadas: 1º camada de contato de silicone: adere seguramente à pele, mas não à ferida úmida, possui tecnologia safetac. 2º camada de absorção: alta absorção inicial e boa propagação do exsudato cirúrgico. 3º pad de retenção: com alta flexibilidade e alta capacidade de retenção, mantendo a pele sem umidade. 4º filme protetor: barreira transparente e impermeável que protege a ferida contra bactérias e vírus maiores que 25nm. tamanho: 10x20 cm aproximadamente
61	200103082 - curativo; cobertura altamente flexível e absorvente, projetada para feridas pós operatórias. composta por 4 camadas: 1º camada de contato de silicone: adere seguramente à pele, mas não à ferida úmida; possui tecnologia safetac. 2º camada de absorção: alta absorção inicial e boa propagação do exsudato cirúrgico. 3º pad de retenção: com alta flexibilidade e alta capacidade de retenção, mantendo a pele sem umidade. 4º filme protetor: barreira transparente e impermeável que protege a ferida contra bactérias e vírus maiores que 25nm. tamanho: 10x35 cm aproximadamente
82	200103264 - barreira; de resina sintética protetora de pele periestoma em pasta, maleável, para selar e nivelar as irregularidades da pele periestoma; composta por hidrocolóides, alcóolica. bisnaga: 60 gm aproximadamente.

LEIA-SE:

ITEM	DESCRIÇÃO
04	200086705 - Esponja; impregnada com gel dermoprotetor 100% biodegradável; absorvente; antiséptica; sintética; descartável e de uso único, pacote contendo no mínimo 04 esponjas e 01 toalhas medindo aproximadamente 30 x 70cm
07	200086727 - Equipamento coletor para estoma intestinal adulta, sistema de 02 (duas) peças compatíveis, base adesiva convexa, recorte entre 10 e 43mm ou aproximado e flange de 60mm aproximadamente - Bolsa drenável opaca em plástico antidor, sem filtro de carvão ativado, fechamento com clamp.
09	200034563 - Curativo; de espuma antibacteriano com prata; tamanho 15cmx15cm; composto por espuma de poliuretano; prata iônica como componente ativo; face superior de filme de poliuretano para permeabilidade seletiva; com alta capacidade de absorção e retenção de exsudato; estrutura não se desintegra e não deixa resíduos no interior da ferida. tamanho 15 x 15 cm, com variação máxima de 02 cm para mais ou para menos, não adesivo. caixa com 05 unidades.
22	200087181 - curativo; filme para lesões primárias, transparente, composto de poliuretano estéril; auto aderente; semipermeável; esterilizado a óxido de etileno; medindo aproximadamente 15x20 cm.
52	200103070 - Espuma auto aderente em silicone suave, atraumático, recortável (sem bordas) e flexível. composto por 3 camadas: silicone suave, espuma absorvente de poliuretano e filme semipermeável de poliuretano. esterilizado a óxido de etileno. tamanho 10 x 10cm aproximadamente.
59	200103080 - Curativo; cobertura altamente flexível e absorvente, projetada para feridas pós operatórias. composta por 4 camadas: 1º camada de contato de silicone: adere seguramente à pele, mas não à ferida úmida. 2º camada de absorção: alta absorção inicial e boa propagação do exsudato cirúrgico. 3º camada de retenção: com alta flexibilidade e alta capacidade de retenção, mantendo a pele sem umidade. 4º filme protetor: barreira transparente e impermeável que protege a ferida contra bactérias e vírus maiores que 25nm. tamanho: 09x10 cm aproximadamente
60	200103081 - curativo; cobertura altamente flexível e absorvente, projetada para feridas pós operatórias. composta por 4 camadas: 1º camada de contato de silicone: adere seguramente à pele, mas não à ferida úmida; possui tecnologia safetac. 2º camada de absorção: alta absorção inicial e boa propagação do exsudato cirúrgico. 3º camada de retenção: com alta flexibilidade e alta capacidade de retenção, mantendo a pele sem umidade. 4º filme protetor: barreira transparente e impermeável que protege a ferida contra bactérias e vírus maiores que 25nm. tamanho: 10x20 cm aproximadamente
61	200103082 - curativo; cobertura altamente flexível e absorvente, projetada para feridas pós operatórias. composta por 4 camadas: 1º camada de contato de silicone: adere seguramente à pele, mas não à ferida úmida; possui tecnologia safetac. 2º camada de absorção: alta absorção inicial e boa propagação do exsudato cirúrgico. 3º camada de retenção: com alta flexibilidade e alta capacidade de retenção, mantendo a pele sem umidade. 4º filme protetor: barreira transparente e impermeável que protege a ferida contra bactérias e vírus maiores que 25nm. tamanho: 10x35 cm aproximadamente
82	200103264 - barreira; de resina sintética protetora de pele periestoma em pasta, maleável, para selar e nivelar as irregularidades da pele periestoma; composta por hidrocolóides; bisnaga: 60 gm aproximadamente.

Respondido por:

RUTH SILVA LIMA DA COSTA
Enfermeira

MARCOS ALAN XIMENES LIMA
Enfermeiro

2. DA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

ABERTURA: 19/12/2024 às 9h15min (Horário de Brasília).

RETIRADA DO EDITAL: a partir de 04/12/2024 até a data de Abertura.

3. As demais informações constantes do Edital e seus Anexos continuam inalteradas.

Bruna S. de A. Gotelip
Pregoeira - DIPREG



Documento assinado eletronicamente por **BRUNA SOUZA DE ALMEIDA MONNERAT**, Pregoeira, em 03/12/2024, às 08:29, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0013393996** e o código CRC **8AA6A310**.