RESOLVE:
Art. 1º A Presidência decide conjuntamente com a Corregedoria deste Instituto conferir novo prazo de trabalho à comissão processante para que continue ou ultime a apuração deflagrada pela Portaria n° 143 de 25 de junho de 2024.
Art. 3º Estabelecer o prazo de 60 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Mário Cesar Souza de Freitas
Presidente do Instituto Socioeducativo do Acre

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 018/2024
Processo SEI Nº 4025.013665.00025/2024-81
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 081/2024
DO OBJETO:
Registro de Preços visando a aquisição de materiais de manutenção de bens imóveis constantes na TABELA SINAPI-AC (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), com base no maior desconto, na modalidade não desonerada, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, para atender as necessidades do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor: ELETRICISTA & CIA IMP. & EXP. LTDA CNPJ: 51.040.948/0001-01 Endereço: Rua do Comércio, nº 352, Bairro - Conjunto Manoel Julião, CEP 69.918-440, Rio Branco-AC. Telefone: 68 99215-5165 E-mail: jmlicitacoes16@gmail.com			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ESTIMADO	% DE DESCONTO SOBRE A TABELA SINAPI
01	MATERIAIS ELÉTRICOS	R$ 100.000,00	30,20%
02	MATERIAIS HIDRÁULICOS	R$ 80.000,00	30%
04	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	R$ 50.000,00	30,10%
VALOR TOTAL		R$ 230.000,00	

O preço total da Ata de Registro de Preço é de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais).
VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado da data da sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
DATA DE ASSINATURA
16 de agosto de 2024.

ASSINAM: MÁRIO CESAR SOUZA DE FREITAS pelo Instituto Socioeducativo do Estado do Acre e ANNE VITÓRIA HIRT PINHEIRO pela empresa ELETRICISTA & CIA IMP. & EXP. LTDA

JUCEAC

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE -JUCEAC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.709.279/0001-07, com endereço na Avenida Antônio da Rocha Viana, nº. 1569, Isaura Parente, em Rio Branco/AC, doravante denominada CONTRATANTE, por intermédio de sua Presidente, Sra. NAYARA MARIA HONORATO DE SOUZA DO NASCIMENTO, brasileira, casada, portadora do documento de identidade RG sob nº 370.743 SSP/AC e CPF/MF nº 518.407.662-04, em observância aos princípios basilares, que regem o processo licitatório consignado no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, em especial, o da impessoalidade, da moralidade e da publicidade, bem como o art. 75 inciso XVII § 3º da Lei14.133/2021.

RESOLVE:
Art. 1° Tornar público o interesse em realizar a pesquisa de preços, para contratação de pessoa jurídica para aquisição de materiais e equipamentos de informática, conforme descrição abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	QUANT.	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Lote 1				
1	Monitor (equivalente ao DELL U2723QE) LCD com retroiluminação LED - 27", IPS Black, Consume de Energia (modo Ligado) 25.9 W, Suporte de Cor 1,07 bilhões de cores, Conectores de Entrada HDMI (HDCP2.2), DisplayPort 1.4, Ângulo de visão de 178°, Ajustes da Posição do Visor Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação, Revestimento de Tela Anti-glare 3H hardness, Dimensões (LxPxA) - com apoio 61,1cm x 18,5 cm x 38,5 cm, Padrões Ambientais Qualificado, 85% plástico PCR, ENERGY STAR, Padrões de conformidade RoHS, Livre BFR, PVC-free, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, sem mercúrio, com Pacote de Serviço de Troca Avançada de 3 Anos e Garantia de Painel Premium, com Conexões PD USB até 90 Watt, Tipo de Painel IPS Black, sRGB de 100%, Rec.709 de 100%, DCI-P3 de 98%, Delta E < 2 (média) para sRGB, Rec.709, DCI-P3, Relação de Aspecto 16:9, Resolução Nativa 4K UHD (3840x2160) a 60 Hz, PPI 163,18, Brilho 400 cd/m², Relação de Contraste 2000:1 e Tempo de resposta 8 ms (cinza para cinza normal); 5 ms (cinza para cinza rápido), DisplayHDR 400, Potência de Entrada AC 100-240 V (50/60 Hz). Garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses, com assistência técnica no local de instalação dos equipamentos.	2	UNID		

	NOTEBOOK CORPORATIVO AVANÇADO (equivalente ao AVELL A65 ION RTX4070 PRO): Processador Intel Core i9-12900HX de 14 (quatorze) núcleos e 20(oito) threads com frequência de até 5GHz, ou superior, cache de 30 (trinta) Mbytes ou superior, compatível com aplicação de 64 bits INTERFACES E SLOTS DE EXPANSÃO 3 (três) portas USB, 2 (duas) 3.0 de 4.8 Gbps ou superior e 1 (uma) 2.0, 1 (uma) porta RJ-45, 1 (um) leitor de cartões de memória integrado compatível com os formatos SD, 1 (uma) porta HDMI, entrada para microfone, fone de ouvido, autofalantes estéreos e uma porta para alimentação de energia. MEMÓRIA RAM de no mínimo 32 (trinta e dois) Gbyte tipo DDR5 com Dual Channel 4800 MHz (1x32gb), expansível até 64 (sessenta e quatro) Gbyte. ARMAZENAMENTO: Unidade de armazenamento de Estado Sólido (SSD) com Slot M.2 2280 PCIe (GEN4 x4), com capacidade mínima de 1 TB (Terabyte) com velocidade de 5000 MB/s; PLACA DE VIDEO: RTX 4070 com memória de 8 (oito) GBytes ou superior, padrão GDDR6, de alta definição e dedicada e sistema de resfriamento; REDE: controlador de rede Gigabit integrado, padrão 10/100/1000Base-TX; REDE SEM FIO: WIRELESS WLAN 802.11 a/b/g/n/ac e Bluetooth 5.2 ou superior. Rede sem fio deve possuir frequências de 2.4GHz e 5GHz; TELA: Led de no mínimo 16 polegadas WQXGA (2560X1600P) 240Hz /Matte, com contraste de 1300:1, brilho 500 cd/m², retroiluminada; Teclado: Ccom Membrana retroiluminado RGB Padrão Windows ABNT-2 (possuir todos os caracteres da língua portuguesa/Brasil), teclado numérico embutido, teclas de acesso rápido para modo silencioso, Internet e Wireless; Bateria principal de Íon de Lítio (Li-Ion) ou Polímero de Lítio (Li-Po), com 3 células, com capacidade mínima de 46 Whr ou superior, 4000 mAh; Deve possuir fonte de energia bivolt (110 V a 240 V), 50-60Hz 19,5V, 11.8A, 230W, com peso de 690g. Deverá vir acompanhado de adaptador do atual padrão Brasileiro (3 pinos) para tomada Padrão Americano –Universal (2 pinos chatos e 1 redondo); Peso máximo 2kg, espessura máxima 2,2cm, Acabamento em liga de magnésio; Garantia: Garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses, com assistência técnica no local de instalação dos equipamentos.	1	UNID		
3	NOTEBOOK BÁSICO Processador de arquitetura de 64 bits, com frequência entre de 1.2 GHz e 3.6 GHz, cache de 6 Mb, deve possuir 04 (quatro) núcleos reais de processamento ou superior com 8 threads, a geração do processador não deve ter sido desenvolvida antes do ano de 2019; Memória RAM Deve ser de 8 GB DDR4 2.666 Mhz, ou superior, com possibilidade de expansão para até 16GB; Armazenamento de 256Gb SSD PCIe NVMe M.2; Sem mídia óptica (CD/DVD); Vídeo: O Adaptador de vídeo deve ser integrado com tecnologia UHD; Tela de 15,6” ou superior, com suporte à resolução HD (1366 x 768), retro iluminação LED com borda fina e característica antirreflexo; Teclado padrão em Português Brasileiro ABNT2; Portas e Conexões: deve possuir no mínimo 02 (duas) portas USB 3.2 Gen 1, 01 Porta USB 2.0, 01 porta Ethernet RJ45, 01 conector de áudio combinado (fone de ouvido e microfone num único plug de 3,5mm para headset), 01 Saída HDMI 1.4, 01 entrada para adaptador de energia 01 Slot para leitor de cartão de mídia SD (SD, SDHC, SDXC) e 01 slot de segurança Wedge. Webcam de alta definição de 720p a 30fps. Wifi: Wireless 802.11ac com integração com Bluetooth; Bateria: mínimo 03 (três) células; Garantia de 02 ano. Caso a garantia não seja de 24 meses padrão para o modelo ofertado, deve ser especificado o "part-number" do serviço correspondente a esta extensão de garantia. Deverá constar na proposta do licitante, o site do fabricante no qual é possível checar a garantia do produto através do seu número de série; Áudio de alta definição com pelo menos 02 alto-falantes com 2W de potência cada, compatível com driver Waves MaxxAudio® Pro; Observações: O Equipamento deverá possuir gradação nas cores preta, prata ou cinza. O Equipamento deve vir acompanhado com a fonte de alimentação bivolt com conexão à rede elétrica no novo padrão Brasileiro, NBR-14136, Não serão admitidos configurações e ajuste que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos compo- nentes, tais como, alterações de clock (overclock), características de disco ou de memória;Software / Sistema: Deve possuir o Windows 10 Home (ou Windows 10 Pro) 64bits em Português/BR instalado, atualizado e em pleno funcionamento. Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers, deverão ser compatíveis com os sistemas operacionais Windows 10 e superior; Documentações e Outros requisitos: Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas de todos os componentes e periféricos do equipamento, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e comprovem as configurações cotadas, possíveis expansões e upgrades. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliação e/ou homologação. Caso o componente não se encontre mais disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores, mediante nova homologação. O fabricante do equipamento deve garantir que todos os componentes do produto são novos (sem uso, reforma ou econdicionamento) e que não estarão fora de linha de fabricação durante a validade do registro de preço. Sendo permitida a oferta de equipamentos comprovadamente superiores, pelo mesmo preço, no caso de indisponibilidade do originalmente proposto.	1			
4	SUPORTE DE MESA para 02 (dois) Monitores Articulado com Pistão a Gás. Os braços devem ser articulados e independentes um do outro para movimentação. Devem conter amortecedores internos a gás (pistão). Devem ser compatíveis com telas de 15" a 27" com peso de até 6,5kg (cada) e compatíveis com padrão de fixação Vesa 75x75 ou 100x100mm. Deve ter capacidade de rotação do braço superior de até 360°, ajuste de nível horizontal de cada tela de até 180° e rotação da base do suporte de até 220°. Deve ter ajuste de altura de até 250mm e ajuste de inclinação vertical da tela de 35° a -50°. Deve ter organizador de cabos. O suporte deve ser confeccionado em Aço e ter a coloração escura (cinza, prata ou preto) com tratamento anticorrosão e pintura epóxi eletrostática. O Suporte deve acompanhar os parafusos para fixação do monitor e o suporte para fixação na mesa em dois tipos (morsa e serra copo com parafuso M10).	1	UNID		

5	NOBREAK com potência de 1200VA/600W. Tensão de entrada (CA) 115V / 127V / 220V (automático) e tensão de saída (CA) 115V 60Hz. Deve possuir 02 (duas) baterias internas, selada, de Chumbo-ácido. Deve ter 01 conector de entrada (macho / 2P+T) e 06 (seis) ou mais conectores de saída (fêmea / 2P+T); Recursos: Deve possuir alarme sonoro audível para avisar sobre as condições do equipamento e sobre a rede elétrica. O Regulador de tensão de entrada deve ser automático (sem a necessidade de chave seletora). Deve possuir na parte frontal LEDs indicadores de status. Deve ter condição de ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica, usando a carga da(s) bateria(s). Deve possuir filtro de linhae estabilizador no próprio sistema. Botão liga/desliga multifuncional com alarme sonoro e memória de estado de operação. Compatível com a tecnologia “Battery Saver” (prolonga a vida útil da bateria); Garantia de 01 anos; Observações: O Equipamento deverá possuir gradação nas cores preta, prata ou cinza. O Equipamento deve acompanhar o cabo de conexão à rede elétrica no novo padrão Brasileiro (NBR-14136). Não serão admitidos configurações e ajuste que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de clock (overclock) e características internas; Documentações e Outros requisitos: Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas de todos os componentes e periféricos do equipamento, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e comprovem as configurações cotadas, possíveis expansões e upgrades. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliação e/ou homologação. Caso o componente não se encontre mais disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores, mediante nova homologação. O fabricante do equipamento deve garantir que todos os componentes do produto são novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que não estarão fora de linha de fabricação durante a validade do registro de preço. Sendo permitida a oferta de equipamentos comprovadamente superiores, pelo mesmo preço, no caso de indisponibilidade do originalmente proposto;	5	UNID		
6	Memória RAM Desktop 16 GB DDR4 SDRAM DIMM 2400 MHz	2	UNID		
7	Memória RAM Desktop 8 GB DDR4 SDRAM DIMM 2400 MHz	2	UNID		
8	Memoria RAM Notebook 8GB SODIMMT DDR41Rx16 PC4 3200mhz AAA,	2	UNID		
9	Memória SSD 512 GB PCIe, NVMe, Leitura: 7000MB/s e Gravação: 3900MB/s	4	UNID		
	Lote 2				
10	HUB USB TIPO-A/TIPO-A para transferência de dados. Deve ter 04 (quatro) portas USB 3.0 com uma largura de banda de alta velocidade de 5Gbps cada. Deve ter um cabo de conexão nativa USB 3.0 de 60 cm (sem uso de extensões ou alongadores dessa conexão). Deve ser compatível com Laptop/Desktop (com Windows 10 e 11), Servidores (com UNIX e Linux), MacBook (com MacOS), Raspberry Pi, Tablet, HDs Externos, SSDs Externos, Pendrive e Smart TV. Deve ser do tipo plug-n-play (sem necessidade de instalação de driver para funcionar). Deve funcionar sem fonte de energia externa ou extra, sendo alimentada apenas por uma única porta USB e sendo a mesma usada para passar dados. Deve ter retro compatibilidade com USB 2.0. Não pode ter chaves "liga/desliga" individuais. As entradas devem sempre estar ativas. Deve ter um ótimo designer e prezar pela economia de espaço. A área da base não pode ser maior que 2,6cm x 9cm. Deve ser no formato torre (vertical) triangular, onde as saídas USB fiquem dispostas na diagonal. Deve ter uma base antiderrapante com fundo "pegajoso" (de preferência silicone) que permita usá-lo em qualquer superfície. Deve ser na cor preto.	5	UNID		
11	PENDRIVE 32Gb USB 3.0 com retro compatibilidade com USB 2.0. Deve ter um desempenho de 100 Mb/s ou mais de leitura. Deve ter seu corpo predominantemente feito em metal cromado e sem tampa. Plug and Play (Sem necessidade de driver para instalação). Deve ser compatível com Windows, Linux e MacOS. Garantia de 5 ano.	5	UNID		
12	HD Externo Portátil Interface USB 3.0, capacidade mínima de armazenamento de 02 TB, Velocidade de Transferência de Dados 5GB/s. com garantia mínima de 1 ano.	1	UNID		
13	Extensão filtro de linha; no máximo 06 tomadas; de 3 pinos; novo padrão; com chave liga e desliga; LED indicador de funcionamento; com no mínimo 1,5 m.	7	UNID		
14	TECLADO multimídia com fio USB com no mínimo 107 teclas no padrão ABNT2 e inclinação ajustável. Teclas macias e silenciosas. Teclas impressas a laser. O Dispositivo deve ser compatível com os Sistemas Operacionais atuais (Windows, iOS e Linux). Não pode ter botão multimidia dedicado, sendo aceito apenas atalhos multimidia com o auxílio da tecla “Fn”. Deve possuir pelo menos 01 tecla de atalho do Windows (WinKey) do lado esquerdo da tecla “barra de espaço”. O dispositivo deve ser na cor preta. Plug and Play (não requer instalação de driver). Garantia de 1 ano.	15	UNID		
15	PLACA DE REDE PCI EXPRESS X1 - ETHERNET GIGABIT. Características do padrão de rede: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3 NWay autonegociação, Controle de fluxo IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q VLAN e Wake On LAN. O Dispositivo deve ser compatível com os Sistemas Operacionais atuais para computadores pessoais (Windows, iOS e Linux) e para servidores (Windows, Linux, BSD, NDIS e Novell). Deve ter suporte a barramento universal 3.3V/5V, suportar Jumbo Frames de 7kb e trabalhar com taxa de Transferência de Dados: Gigabit Ethernet (Até 2000Mbps full duplex), Fast Ethernet (100Mbps half duplex; 200Mbps full duplex) e Ethernet (10Mbps half duplex; 20Mbps fullduplex). Deve ser compatível com PCs largos e finos, espelho perfil alto (High Profile) e espelho perfil baixo (low profile). DEVE SER DO TIPO PCI EXPRESS X1. Deve ter LEDs de Diagnóstico: Link 10/100/1000Mbps e Atividade 10/100/1000Mbps.	1	UNID		
16	PLACA DE REDE PCI - ETHERNET GIGABIT. Características do padrão de rede: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3 NWay autonegociação, Controle de fluxo IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q VLAN e Wake On LAN. O Dispositivo deve ser compatível com os Sistemas Operacionais atuais para computadores pessoais (Windows, iOS e Linux) e para servidores (Windows, Linux, BSD, NDIS e Novell). Deve ter suporte a barramento universal 3.3V/5V, suportar Jumbo Frames de 7kb e trabalhar com taxa de Transferência de Dados: Gigabit Ethernet (Até 2000Mbps full duplex), Fast Ethernet (100Mbps half duplex; 200Mbps full duplex) e Ethernet (10Mbps half duplex; 20Mbps fullduplex). Deve ser compatível com PCs largos e finos, espelho perfil alto (High Profile) e espelho perfil baixo (low profile). NÃO DEVE SER DO TIPO PCI EXPRESS. Deve ter LEDs de Diagnóstico: Link 10/100/1000Mbps e Atividade 10/100/1000Mbps.	1	UNID		
17	CABO HDMI padrão (HDMI Tipo A/HDMI Tipo A). Deve ter o comprimento de 2 (dois) metros. Deve ser na versão HDMI 2.0 com suporte a 4k oferecendo alta performance para transferência de áudione vídeo digital com alta definição (Full HD 1920 x 1080p e Quad Full HD 4096 x 2160p). Deve ser compatível com Smart TV (na proporção de cinema 21:9), dar suporte a transmissão Ethernet e 3D e atingir 18Gbps de largura de banda. O Cabo deve ser na cor preta com os conectores banhados a ouro e o encapsulamento em PVC. Garantia: 12 Meses	5	UNID		

18	MOUSE com fio USB óptico 3 botões (sendo o botão central com scroll - rolagem) com 1200 dpi e sensor óptico. Deve ter um design anatômico e feito com material de qualidade. O Dispositivo deve ser compatível com os Sistemas Operacionais atuais (Windows, iOS e Linux). O dispositivo deve ser na cor preta. Plug and Play (não requer instalação de driver). Garantia de 1 ano.	15	UNID		
19	KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO Português ABNT2. Deve ser compatível com Windows 10 ou Superior. Deve trabalhar na frequência 2,4 GHz. Deve possuir um único receptor sem fio USB para o teclado e o mouse. O teclado deve possuir atalhos multimídia nas teclas de função acessados via tecla "Fn" e deve ser alimentado por 02 (duas) pilhas (baterias) AAA. O mouse deve ser do tipo óptico com 03 teclas, com resolução de movimento de 1600 ppp e ser alimentado por 01 pilha (bateria) AA. Deve estar nos padrões de conformidade AES-128. Deve o kit deve ser do mesmo fabricante e ser na cor preta. Garantia de 3 anos.	6	UNID		
20	DOCKING STATION com 02 compartimentos duplos para unidades HD/SSD SATA de 2,5" e 3,5". Deve oferecer conexão rápida via USB 3.0 e suportar interfaces SATA I, SATA II e SATA III. Deve ser compatível com os sistemas operacionais atuais (Windows, MacOS). Deve ter um sistema de clonagem de disco autônomo com velocidade de transferência de até 80M/s e um LED indicador de progresso de clone. A Taxa de velocidade de transferência de dados deve ser de 5Gb/s via USB 3.1 e 480Mb/s via USB 2.0. Deve ter a capacidade de leitura de 02 (dois) discos rígidos simultaneamente. Deve ter configuração fácil e design compacto. Deve acompanhar uma fonte de alimentação externa.	1	UNID		
21	PARAFUSADEIRA / FURADEIRA REVERSÍVEL A BATERIA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: :: TENSÃO DA BATERIA: 12V 1.3AH :: BATERIA DE LI-ION:: TENSÃO DO CARREGADOR: BIVOLT :: MANDRIL: 3/8" (10MM) SEM CHAVE :: TORQUE MÁXIMO: 12NM :: VELOCIDADE SEM CARGA: 0-750 RPM :: TEMPO MÉDIO PARA CARREGAR BATERIA : 3 - 5 HORAS :: MADEIRA: 0 - 15MM :: METAL: 0 - 6MM - ACOMPANHA: :: 1 CARREGADOR BIVOLT :: 1 ADAPTADOR PARA SOQUETES :: 1 BROCA HSS 6MM :: 2 SOQUETES SEXTAVADOS :: 1 ADAPTADOR MAGNÉTICO :: 10 PONTAS 25MM FENDA, PHILLIPS E TORX: SL 3,4,5,6/2 PH1/2 PH2 T10 T15 - GARANTIA: 1 ANO	1	UNID		
22	ESTABILIZADOR DE IMAGENS GIMBAL PARA SMARTPHONE. Deve conter 3 eixos - (compativel com iPhone 15)	1	UNID		
23	CABO HDMI Flat (HDMI Tipo A/HDMI Tipo A). Deve ter o comprimento de 20 (vinte) metros. Deve ser na versão HDMI 2.0 com suporte a 4k oferecendo alta qualidade de áudio e vídeo com alta definição (1920 x 1080p e 3840p x 2160p). Deve possui o hdr estático e atingir 18Gbps de largurade banda. O Cabo deve ser na cor preta com os conectores banhados a ouro 24K.	2	UNID		
24	Headset Gamer Warrior 2.0, Fone de Ouvido Headset Gamer Warrior 2.0 com Led USB Preto e Azul, com fio, microfone incluso, controle de volume (Similar ao modelo Multilase PH244	8	UNID		
25	Adaptador de tomadas multiplicador 3 Saídas 3 Pinos+T 10A/250V	5	UNID		

Art. 2° Os interessados em participar do processo, deverão solicitar o formulário à Junta Comercial do Estado do Acre - JUCEAC, além do Termo de Referência, através do e-mail do setor demandante, juceac.adm@gmail.com, ou presencialmente, com o assunto: COTAÇÃO DE PREÇOS, de 07:00 horas às 14:00 horas, no prazo máximo de até 3 (três) dias úteis para apresentação da proposta, a contar da data desta publicação.
Prazo de validade da proposta: 90 dias.
Prazo de entrega: Até 30 dias.

Francisco Carlos Martins da Rocha
Chefe do Departamento de Administração e Finanças
Portaria nº 079/2023

PROCON/AC

TERMO DE RATIFICAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024

A Presidente do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre - PROCON/AC, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, RATIFICA, por este termo, a contratação através do Edital do CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia – SEICT, referente ao credenciamento de Pessoas Jurídicas, com vistas a posterior aquisição de Produtos Gráficos destinados à Administração Pública do Estado do Acre, com fundamento com base na Lei nº º 3.889, de 22 de dezembro de 2021, observadas as determinações do PARECER Nº 44/2024/PROCON - DIVJUR/PROCON e demais documentos que instruem o processo, conforme empresas e valores descritos abaixo:

E. A DE CARVALHO LOTE 1 Item: - 8334 Folders Formato: A4. Tipo de papel: couchê brilho 150g/m². Tipo de impressão: offset.Quantidade de cores: 4x4. Saída em fotolito digital com 300dpi ou CTP. Acabamento: 2 dobras VALOR TOTAL R$ 5.000,00
ALFO EXPRESS Lote 2 Itens: - 54 M² Lona vinil 280g em impressão digital colorido para banner com acabamento madeirinhas e ponteiras. - 10 DISPLAY/PRISMA Em acrílico cristal 2mm, de mesa, medindo 16 x 8,5 cm. - 10 M² Envelopamento parcial de veículo em impressão digital colorido. Valor Total: R$ 5.000,00
MULT. GRAF. INDÚSTRIA LOTE 1 Item: - 8.334 unidades de Folder Formato: A4. Tipo de papel: couchê brilho 150g/m². Tipo de impressão: offset.Quantidade de cores: 4x4. Saída em fotolito digital com 300dpi ou CTP. Acabamento: 2 dobras Valor Total: R$ 5.000,00
J. A DA SILVA WALTER LOTE 1 Item: - 8.334 unidades de Folder Formato: A4. Tipo de papel: couchê brilho 150g/m². Tipo de impressão: offset.Quantidade de cores: 4x4. Saída em fotolito digital com 300dpi ou CTP. Acabamento: 2 dobras Lote 2 Itens: - 5 unidades de BACKDROP Descrição: Painel de lona vinílica; acabamento de bainha reforçada e ilhós de 20/20cm; Tamanhos: 3m x 2m. Colorido 4x4 cores, conforme o Manual de Identificação. Arte fornecida pela Assessoria de Comunicação.Base em Material: Estrutura metálica; Acabamento: Zincado; - 3 unidades de PORTA BANNER EM TRIPÉ Características Gerais: Porta Banner; Simples; Com garra; Pedestal em alumínio anodizado, com tripé regulável na altura e pés articulados. Valor Total: 10.000,00
F. B AMORIM JÚNIOR LOTE 1 Itens: - 5.000 unidades de Folder Formato: A4. Tipo de papel: couchê brilho 150g/m². Tipo de impressão: offset.Quantidade de cores: 4x4. Saída em fotolito digital com 300dpi ou CTP. Acabamento: 2 dobras - 1.000,00 Livretos miolo sulfite gramatura 75g/m² a 90g/m², de acordo com as especificações solicitadas pelo órgão; capa sulfite 120g/m²; formato A4 (210mm x 297mm); capa 4 x 4 cores; miolo 4 x 4 cores; miolo com no mínimo 12 páginas; encadernação com furo redondo (50 furos), espiral, capa transparente/cristal e contracapa em acetato. - 500 Certificados - Formato: 21 x 29,7cm. Tipo de papel: couchê fosco 230g/m². Quantidade de cores: 4x1, impressão: offset. Fotolito em 300 dpi. - 371 Cartões de Visita. Formato: 5,0 X 9,5cm. Tipo de papel: supremo 250 g/m². Quantidade de cores: 4X4. Acabamento: corte reto. Tipo de impressão: offset. LOTE 2 Itens: - 30 m² de Envelopamento parcial de veículo em impressão digital colorido. - 3 PORTA BANNERS EM TRIPÉ Características Gerais: Porta Banner; Simples; Com garra; Pedestal em alumínio anodizado, com tripé regulável na altura e pés articulados. - 100 Cráchas de PVC com cordão, colorido, medindo 8,6x5,4cm, furo frontal, cordão personalizado com suporte, tamanho 85x2cm. VALOR TOTAL: R$ 11.979,00
CIPRIANI & CIPRIANI LTDA LOTE 1 Item: - 106 Agendas Personalizada com 350 páginas (capa dura wire-o). LOTE 2 Itens: - 30m² Envelopamento parcial de veículo em impressão digital colorido. - 2 PORTA BANNER EM TRIPÉ Características Gerais: Porta Banner; Simples; Com garra; Pedestal em alumínio anodizado, com tripé regulável na altura e pés articulados VALOR TOTAL: R$ 10.000,00