



Expediente 2023
Associação Rondoniense de Municípios – AROM
MUNICIPALISMO UNIDO, MUNICÍPIO FORTE

Diretoria 2023

Conselho Diretor

Presidente: HILDON DE LIMA CHAVES**Vice-Presidente:** MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA**Secretário Geral:** CORNÉLIO DUARTE DE CARVALHO**1º Secretário:** VALÉRIA APARECIDA MARCELINO GARCIA**Tesoureiro:** SIDNEY BORGES DA FONSECA**1º Tesoureiro:** ISAÚ RAIMUNDO DA FONSECA

Conselho Fiscal

Titular: EVALDO DUARTE ANTÔNIO**Titular:** MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO**Titular:** VALTEIR GERALDO GOMES DE QUEIROZ**Suplente:** ALDAIR JÚLIO PEREIRA**Suplente:** PAULO HENRIQUE DOS SANTOS**Suplente:** RAISSA DA SILVA PAES

=====

Diretoria FUNDADORA 2011/2012

Conselho Diretor

Presidente: LAERTE GOMES**Vice-presidente:** Roberto Eduardo Sobrinho**Secretário Geral:** Kleber Calistode Souza**Membros:** Eloisa Helena Bertoletti, Daniel Deina, Silvino Alves Boaventura

Conselho Fiscal

Titular: Luiz Gomes Furtado**Titular:** Augusto Tunes Praça**Titular:** Valcir Silas Borges

O Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

Contatos com a entidade:
 web-site: www.arom.org.br
 fam page: facebook.com/arom.org.br
 e-mail de contato: arom@arom.org.br

ESTADO DE RONDÔNIA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA
REGIÃO CENTRAL DE RONDONIA

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 051/2025/CISAN
CENTRAL/RO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 051/2025/CISAN CENTRAL/RO.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, inscrito no CNPJ sob o nº 63.761.944/0001-00

CONTRATADO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIÃO CENTRAL DE RONDÔNIA, inscrito no CNPJ sob o nº 10.914.290/0001-32.

DO OBJETO: Contrato de Rateio do Serviço de Transporte Intermunicipal de Resíduos do Serviço de Saúde – RSS (coleta, transporte, tratamento e disposição final).

DO VALOR TOTAL: R\$ 5.940,00 (cinco mil novecentos e quarenta reais).

DA VIGÊNCIA: vigência 03 (três) meses.

BASE LEGAL: Resolução Nº 079/2024/CISAN Central/RO

Ariquemes/RO, 09 de outubro de 2025.

GILLIARD SANTOS GOMES
 Presidente do CISAN Central/RO

Publicado por:
 Yago de Oliveira Guerin
Código Identificador:555B6623

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

GABINETE DO PREFEITO
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DISPENSA
ELETRÔNICA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 0002943.25.18-2025

O Prefeito do Município de Candeias do Jamari – RO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no parecer jurídico constante nos autos do processo, torna público, para conhecimento dos interessados, que **Adjudica e Homologa** o resultado da Dispensa Eletrônica nº 021/2025, cujo objeto é a **Contratação de empresa especializada para aquisição de bens de consumo com mão de obra exclusiva, destinados à realização da Festa do Dia das Crianças, organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, do Município de Candeias do Jamari - RO.**

Empresa Adjudicatária:
Fornecedor: PORTO BEER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 51.131.061/0001-29

Lotes/Itens adjudicados:
 Lote: 01 - Item: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18

Lote: 02 - Item: 01, 02, 03 e 04

Valor total adjudicado: R\$ 54.899,90 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa centavos).

LINDOMAR BARBOSA ALVES
 Prefeito Municipal

Publicado por:
 Welita Kassia Bongestab Gonçalves
Código Identificador:0E7FEADE

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
ADENDO MODIFICADOR Nº 001/2025



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0002880.21.05-2025

OBJETO: Aquisição de material permanente (PERFURATRIZ PARA POÇO TUBULAR) visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – SEMAGRIC no atendimento a produtores rurais, conforme Termo de Referência e anexos.

A **Superintendência Municipal de Licitações – SML** juntamente com a **Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – SEMAGRIC**, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados por força das disposições contidas na Portaria nº 030/2025, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia – AROM, informa que elaborou ADENDO MODIFICADOR devido ao manifesto do pedido de Impugnação, na qual informa a contraditórias no Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Edital de Licitação e anexo.

1 – Alterações no ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, TERMO DE REFERENCIA, EDITAL P. E. Nº 036/2025, E MINUTA DE CONTRATO:

ONDE SE LÊ:

Prazo de Entrega de até 15 (Quinze) dias.

LEIA SE:

Prazo de Entrega de até 90 (Noventa) dias.

ONDE SE LÊ:

PERFURATRIZ: Máquina capacidade 80 metros Bomba de lama pra 80 metros 4 patolas hidráulica Pistão pra levantar a torre Pistão pra levantar o carrinho do cabeçote Cabeçote redutor pra 120 metros 148.000 carretinha reboque trucada Artes com roscas cônicas, hastes com 3 metros: Maracas, mangueira de 6 metros, compressor de ar pra limpeza do poço Compressor de 10 PCM PÉS PSI LIBRAS 2 cabeçotes. • Luz ligado/desligado: permite certificar se o sistema elétrico foi acionado corretamente. • Chave de acionamento elétrico de partida: acionada permite a passagem de corrente elétrica para a partida do motor, a iluminação do painel e acionamento imediato da ventoinha do radiador de óleo hidráulico/ botão de start: partida no motor a combustão da sonda. • Cabo do acelerador/ afogador: para dar mais rotação no motor da sonda e mesmo pra afogar o motor no momento de desliga. • Comando monobloco: acionamento da rotação do cabeçote: permite acionar a rotação do cabeçote nos dois sentidos (horário e anti horário). • Acionamento da sapata (patolas) trazeira direta: acionamento da sapata(patolas) trazeira esquerda acionamento das sapatas (patolas) dianteiras. • Dois comandos para o acionamento das patolas (sapatas de apoio) para o nivelamento dianteiro da sonda. • Acionamento do pull down: comando para o deslocamento do carrinho com o cabeçote para avanço e retrocesso, detente simples no comando com travamento, utilizado em conjunto com a válvula de avanço lento para perfuração em sedimentos e/ou cristalino. • Acionamento do tombamento da torre: comando permite a articulação da torre na posição vertical /horizontal para operação. • Acionamento do guincho auxiliar: aciona o guincho auxiliar que fica preso na parte traseira do mastro da torre, auxilia nas manobras com hastes pesadas, artes com roscas cônicas, hastes com 3 a 4 metros maracas, mangueira de 6 metros, para deslocamento dos tubos de revestimento bem como instalação e manutenção de poços.

LEIA SE:**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DETALHADA – PERFURATRIZ HIDRÁULICA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR:**

1. Características Gerais do Equipamento: • Tipo: Perfuratriz Hidráulica para poços artesianos; • Capacidade de perfuração: até 80 metros; • Montagem: Plataforma sobre carretinha reboque trucada; • Estrutura com torre rebatível (tombamento hidráulico) para transporte e montagem; • Sistema hidráulico completo com comandos individuais e monobloco; • Alimentação: motor a combustão com acionamento elétrico e botão de start; • Iluminação: sistema de luz com chave de liga/ desliga para segurança e verificação; 2. Componentes Principais - 2.1. Cabeçote de Perfuração: • Cabeçote com redutor para até 120 metros de profundidade; • Sistema de rotação com acionamento nos dois sentidos (horário e anti-horário); • Acoplado em carrinho com pistão hidráulico para deslocamento vertical; • Sistema de pull down hidráulico com válvula de avanço lento para perfuração controlada; 2.2. Torre: • Estrutura tubular reforçada com sistema hidráulico de tombamento vertical/ horizontal; • Pistão hidráulico de elevação da torre; • Mastro com suporte para guincho auxiliar e condução de hastes e tubos; 2.3. Patolas Hidráulicas (Sapatas de Apoio): • 04 patolas hidráulicas para nivelamento e estabilização (duas traseiras e duas dianteiras); • Acionamento individual com comandos no painel principal; 2.4. Guincho Auxiliar: • Guincho auxiliar instalado na parte traseira da torre; • Utilizado para içamento e manuseio de hastes, tubos de revestimento e artesanato com roscas cônicas; 2.5. Compressor de Ar: • Compressor com capacidade de 10 PCM; • Pressão de trabalho compatível com limpeza eficiente do poço; • Utilizado para sopra e retirada de detritos durante a perfuração; 3. Bomba de Lama (Especificação Detalhada) - 3.1. Finalidade: A bomba de lama tem como função principal o bombeamento de fluido (lama) para dentro do poço, auxiliando na lubrificação da broca, transporte dos detritos de perfuração e manutenção da estabilidade do furo; 3.2. Especificações Técnicas: • Capacidade de bombeamento: adequada para profundidade de 80 metros; • Tipo: Bomba de pistão ou diafragma, acionamento mecânico/hidráulico; • Pressão máxima de trabalho: compatível com os parâmetros de perfuração de poços em solo misto (sedimentar/cristalino); • Vazão nominal: 200 a 300 litros por minuto (ajustável conforme o tipo de solo); • Material do corpo: ferro fundido ou aço carbono tratado; • Vedação: com anéis resistentes a abrasão e fluido contaminado; • Mangueiras: de alta resistência, mínimo 6 metros de comprimento, compatíveis com abrasivos; • Sistema de retorno de lama: com válvula de retenção para evitar refluxo; • Resfriamento: natural ou por óleo, de acordo com o fabricante; • Acionamento: via comando hidráulico integrado ao sistema da perfuratriz; 4. Acessórios Inclusos: • Artesanato (roscas cônicas); • Hastes de perfuração: 3 a 4 metros cada, compatíveis com o cabeçote; • Maracas; • Mangueira de 6 metros para injeção de lama e ar; • Cabo do acelerador/afogador para controle de rotação e desligamento do motor; • Painel com chave de acionamento elétrico e indicadores de funcionamento; • Botão de emergência de desligamento.

LEUDINÉIA BARROS RAMOS GONÇALVES

Secretária Municipal de Agricultura e Abastecimento

LUCIVALDO SILVA DA COSTA

Superintendente Municipal de Licitação

RAQUEL FRANÇA GIL DA SILVA

Pregoeira/SML/PMCJ/RO

Portaria n. 030/2025

Publicado por:

Lucivaldo Silva da Costa

Código Identificador:1C4455B0

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO

P M N U - RO

RETIFICAÇÃO 01 EDITAL Nº 002/GABINET/2025 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

QUADRO DE VAGAS NÍVEL SUPERIOR**ONDE SE LÊ:**

www.diariomunicipal.com.br/arom





Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **LUCIVALDO SILVA DA COSTA**, CPF: 469.34*. **2-*9 em **10/10/2025 08:33:07**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **08U0.5K33.507H.984A.8248**, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.F7E.3DA** - Tipo de Documento: **ADENDO MODIFICADOR**.

Elaborado por **LUCIVALDO SILVA DA COSTA**, CPF: 469.34*. **2-*9 , em **10/10/2025 - 08:33:07**

Código de Autenticidade deste Documento: 0836.7733.4079.R627.6155

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://athus.candeiasdojamari.ro.gov.br/verdocumento>

