

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO**RUA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 3031.****CNPJ : 63.762.025/0001-42****Lista com a média dos valores cotados**Número da Cotação: **00374/25**Data: **05/05/2025**

Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
1	020.007.687	ANDADOR AJUSTÁVEL EM ALUMÍNIO ANODIZADO Descrição: Dispositivo de apoio desenvolvido para auxiliar na locomoção, oferecendo estabilidade, segurança e adaptabilidade ao usuário. Especificações mínimas: Estrutura em alumínio anodizado colorido, proporcionando leveza e durabilidade. Deve possuir 3 barras e 5 posições de dupla barra de sustentação, garantindo estabilidade. Regulagem de altura para melhor ajuste às necessidades do usuário. Ponteira de poliuretano para maior aderência ao solo e segurança. Suporte de carga: até 140 kg. Peso mínimo total: 2,7 kg. Largura mínima: 48 cm. Altura ajustável: mínima de 80 cm e máxima de 90 cm. Modelo sem rodas.	20	351,00	R\$7.020,00
2	020.007.688	CADEIRA DE BANHO Descrição: Equipamento projetado para auxiliar no banho, oferecendo conforto, praticidade e segurança ao usuário. Especificações mínimas: Fabricada em aço carbono, garantindo resistência e durabilidade. Assento sanitário removível para facilidade de uso e higienização. Encosto em nylon, proporcionando conforto adicional. Apoio para braços removíveis e apoio para pés escamoteáveis com ajuste prático. Freios bilaterais para segurança durante o uso. Rodas dianteiras e traseiras aro 6. Largura do assento: 55 cm. Altura do assento em relação ao chão: 50 cm. Largura total da cadeira: 59 cm. Peso mínimo total: 8 kg. Capacidade máxima de suporte: até 120 kg.	50	487,05	R\$24.352,50
3	020.007.689	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL COM CAPACIDADE DE ATÉ 70 Descrição: Cadeira de rodas projetada para funcionalidade e conforto, com estrutura dobrável, ideal para facilitar o transporte e armazenamento. Especificações mínimas: Altura total: 97 cm. Largura total: 68 cm. Comprimento total: 107 cm. Dimensões do assento: largura de 46 cm e comprimento de 40 cm. Distância interna entre os braços: 52 cm. Altura do assento até o piso: 50 cm. Altura do encosto das costas: 49 cm. Espaço livre do apoio para os pés até o piso: 14 cm. Altura entre o apoio para os braços e o assento: 26,5 cm. Comprimento do apoio para os braços: 26 cm.	70	2.199,01	R\$153.930,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO**RUA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 3031.****CNPJ : 63.762.025/0001-42****Lista com a média dos valores cotados**Número da Cotação: **00374/25**Data: **05/05/2025**

Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
		Diâmetro externo do aro de propulsão: 51 cm.			
		Diâmetro externo da roda traseira: 60 cm.			
		Diâmetro externo da roda dianteira: 20 cm.			
		Pneus traseiros infláveis e pneus frontais resistentes a furos.			
		Apoio para pés rebatível com regulagem de altura.			
		Freios bilaterais reguláveis para maior segurança.			
		Tiras de panturrilha incluídas.			
		Medidas da cadeira dobrada:			
		Altura: 76 cm.			
		Largura: 28 cm.			
		Comprimento: 81 cm.			
		Composição e acabamento:			
		Estrutura em aço carbono com pintura epóxi.			
		Assento e encosto em nylon.			
		Cor predominante: preto.			
		Peso mínimo total: 19,5 kg.			
4	020.007.690	CADEIRA DE RODAS INFANTIL	5	2.120,50	R\$10.602,50
		Características Técnicas Mínimas:			
		Fabricada em material resistente, como aço carbono ou equivalente, com pintura anticorrosiva, preferencialmente epóxi.			
		Estrutura dobrável em "X" para facilitar transporte e armazenamento.			
		Assento e encosto confeccionados em material acolchoado e resistente, como nylon almofadado ou similar.			
		Apoio para braços fixos e confortável.			
		Apoio para pés fixos, garantindo estabilidade.			
		Equipado com sistema de freios bilaterais para maior segurança.			
		Aro impulsor bilateral para operação manual eficiente.			
		Rodas dianteiras com aro mínimo de 6" e pneus maciços.			
		Rodas traseiras com aro mínimo de 20", fabricadas em alumínio, com pneus infláveis.			
		Dimensões Mínimas:			
		Largura do assento: 36 cm.			
		Largura total aberta: 61 cm.			
		Largura total fechada: 35 cm.			
		Profundidade do assento: 40 cm.			
		Altura do encosto: 36 cm.			
		Altura do assento ao chão: 47 cm.			
		Altura do chão à manopla: 94 cm.			
		Altura do chão ao apoio de braço: 64 cm.			
		Altura do assento ao apoio de braço: 16 cm.			
		Comprimento total da cadeira: 69 cm.			
		Capacidade de Peso:			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

RUA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 3031.

CNPJ : 63.762.025/0001-42

Lista com a média dos valores cotados

Número da Cotação: **00374/25**

Data: **05/05/2025**

Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
5	020.007.691	Suporta até 70 kg. CADEIRA DE RODAS PARA OBESO Características Técnicas Mínimas: Capacidade de carga mínima de 200 kg. Estrutura dobrável com sistema de fechamento em "duplo X" para resistência e fácil armazenamento. Fabricada em material resistente, como aço carbono ou equivalente, com pintura anticorrosiva, preferencialmente eletrostática epóxi. Estofamento do encosto e do assento confeccionado em material acolchoado e de alta resistência, como nylon ou similar. Almofada adicional em espuma com no mínimo 5 cm de espessura. Apoio de braço escamoteável ou rebatível para maior flexibilidade e conforto. Apoio de pés rebatível lateralmente com pedal tipo plataforma, com regulagem de altura e ângulo. Protetor de roupa em material resistente, como nylon, com aba para proteção adicional. Equipado com freios bilaterais com acionamento frontal para maior segurança. Faixa de panturrilha para suporte adicional. Rodas dianteiras com aro mínimo de 8" e pneus maciços, com rolamento blindado e eixo fixo. Rodas traseiras com aro mínimo de 24", com pneus anti-furo, rolamento blindado e eixo quick removível. Aro de propulsão fabricado em alumínio para leveza e resistência. Dimensões Mínimas: Largura do assento: 56 cm. Profundidade do assento: 45 cm. Altura do encosto: 45 cm. Peso total da cadeira: até 24 kg. Requisitos de Capacidade: Suporta usuários com peso de até 200 kg.	5	4.772,33	R\$23.861,65
6	020.007.692	MULETA AXILAR AJUSTÁVEL Descrição: Dispositivo de apoio ergonômico e ajustável, projetado para oferecer estabilidade e segurança ao usuário durante a locomoção. Especificações mínimas: Suporte de carga: até 120 kg. Estrutura em alumínio anodizado (tubos laterais de 3/4" e base de 7/8"). Apoio axilar e de mãos em poliuretano (PU) injetado, com madeira interna para reforço. Apoio de mãos com ajuste de posição em 3 níveis por meio de pinos de encaixe Ø5 mm. Base com 12 furos e regulagem de altura em 9 posições. Parafuso de 1/4", arruelas e porca borboleta para fixação e ajuste seguro. Ponteira de borracha na base para maior aderência ao solo. Altura total: 1,10 m (ajustável de acordo com as configurações de altura). Peso total do par: 900 g.	30	174,72	R\$5.241,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO**RUA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 3031.****CNPJ : 63.762.025/0001-42****Lista com a média dos valores cotados**Número da Cotação: **00374/25**Data: **05/05/2025**

Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
		Composição: alumínio anodizado, poliuretano, madeira, borracha, parafusos e arruelas. Inclui um par (2 unidades).			
7	020.007.693	MULETA FIXA AJUSTÁVEL Descrição: Dispositivo de apoio para locomoção, projetado para oferecer conforto, segurança e praticidade ao usuário. Especificações mínimas: Estrutura fabricada em alumínio de liga especial, garantindo leveza e resistência. Apoio de braço em polipropileno, com design anatômico e higiênico. Sistema interno antirruído para maior conforto durante o uso. Equipado com pino mola retrátil de engate rápido para ajustes práticos. Ponteira resistente, projetada para aderência em pisos úmidos. Suporta peso de até 120 kg. Tamanho único com regulagem de altura em 9 níveis, ajustável de 93 cm a 103 cm. Cor: Preto. Peso do par (2 unidades): leve e ergonômico.	20	162,02	R\$3.240,40
8	020.007.694	ASSENTO COM ENCOSTO ANATÔMICO E ERGONÔMICO PAI 50 Descrição: Produto ortopédico projetado para cadeirantes, ideal para prevenção de escaras e úlceras, proporcionando conforto e suporte anatômico. Especificações mínimas: Forração ortopédica com enchimento em gel, revestida em PVC (policloreto de vinila, virgem). Dimensões gerais: 87 x 43 cm. Dimensões do assento: 42 x 43 cm. Dimensões do encosto: 42 x 43 cm. Suporta peso de até 130 kg (carga estática).		226,76	R\$11.338,00
9	020.007.695	FORRAÇÃO COM ENCOSTO ANATÔMICO PARA LESÃO NO C 150 Descrição: Produto ortopédico projetado para cadeirantes, destinado à prevenção de escaras, proporcionando conforto e alívio em casos de lesão no cóccix. Especificações mínimas: Composição: Forração ortopédica com enchimento em água, revestida em PVC (policloreto de vinila, virgem). Dimensões gerais: 87 x 43 cm. Dimensões do assento: 42 x 43 cm. Dimensões do encosto: 42 x 43 cm. Peso máximo suportado: 130 kg (carga estática). Certificado conforme padrões estabelecidos pela ANVISA.		91,57	R\$13.735,50
10	020.007.696	COLCHÃO PNEUMÁTICO COM SISTEMA DE ALÍVIO DE PRES 50 Descrição: Dispositivo desenvolvido para prevenir escaras em pacientes acamados, utilizando um sistema moderno que promove o alívio de pressão alternada, estimulando a circulação sanguínea nas áreas de contato com o corpo.		267,00	R\$13.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO**RUA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 3031.****CNPJ : 63.762.025/0001-42****Lista com a média dos valores cotados**Número da Cotação: **00374/25**Data: **05/05/2025**

Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
		Especificações mínimas: Colchão de ar com sistema de alívio de pressão alternada. Ciclos de 5 minutos para inflar e desinflar, alternando a pressão do ar em cada célula. Estimula tecidos inativos por meio de pressão alternada, promovendo circulação sanguínea vital. Design econômico e eficiente, adequado para uso contínuo de 24 horas por dia. Estrutura leve, flexível e impermeável. Tecnologia de fácil limpeza, sem odores, sem umidade e com higienização otimizada. Capacidade de suporte: até 130 kg. Composição: 130 células interconectadas feitas de PVC resistente e à prova d'água. Tempo inicial para inflar: 10 minutos. Comprimento do cabo de alimentação: 1,80 m. Dimensões do colchão: comprimento de 200 cm, largura de 90 cm e altura de 7 cm (inflado). Conteúdo da embalagem: 1 colchão pneumático inflável. 1 unidade de controle (motor) para funcionamento em 220V. 1 mangueira de conexão. 1 kit de reparo para pequenos furos.			
11	020.007.697	COLCHÃO D'ÁGUA SOLTEIRO 1,90 X 0,90 M Descrição: Colchão projetado para oferecer suporte completo ao corpo, reduzindo pontos de pressão e promovendo o bem-estar do usuário. A água em seu interior ajusta-se à temperatura corporal, proporcionando equilíbrio térmico e conforto adicional. Especificações mínimas: Superfície lisa com 5 gomos verticais preenchíveis, otimizando o suporte ao corpo. Promove a circulação sanguínea e alivia pontos de pressão. Conforto, segurança e higiene. Resistente até 130 kg (carga estática). Fácil higienização, permitindo assepsia completa do produto. Para uso sobre outro colchão, não substituindo o colchão principal.	100	344,13	R\$34.413,00
12	020.007.698	COLCHONETE TIPO "CASCA DE OVO" Características Técnicas Mínimas: Densidade mínima: 18. Design perfilado em formato de "caixa de ovo" para maior conforto e distribuição de pressão. Material de alta qualidade e durabilidade. Dimensões: 1,85 m de comprimento x 0,85 m de largura, adequado para uso em camas de solteiro. Espessura mínima: 4 cm, confeccionado em lâmina única perfilada em gomos. Peso máximo suportado: 80 kg	50	145,11	R\$7.255,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO**RUA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 3031.****CNPJ : 63.762.025/0001-42****Lista com a média dos valores cotados**Número da Cotação: **00374/25**Data: **05/05/2025**

Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
13	020.007.701	COLCHÃO HOSPITALAR DE SOLTEIRO	50	434,63	R\$21.731,50

Características Técnicas Mínimas:

Dimensões: Comprimento mínimo de 1,85 m x largura mínima de 0,85 m.

Espessura: No mínimo 10 cm, para garantir conforto e suporte.

Material interno: Espuma de poliuretano ou outro material de alta densidade (Densidade mínima: 28), adequado para uso hospitalar.

Revestimento externo: Confeccionado em material impermeável, resistente a líquidos e fácil de higienizar (como PVC ou Courvin hospitalar).

Tratamento antimicrobiano: Proteção contra fungos e bactérias.

Suporte de peso: Capacidade de suportar pacientes de até 150 kg.

Bordas reforçadas: Para maior durabilidade e suporte estrutural.

Funcionalidades:

Compatível com camas hospitalares articuladas, garantindo flexibilidade nos movimentos do estrado.

Resistente a rasgos e desgastes, adequado para uso contínuo em ambientes hospitalares ou de saúde.

14	009.007.693	CAMA HOSPITALAR FOWLER MANUAL COM RODAS	20	3.310,63	R\$66.212,60
----	-------------	---	----	----------	--------------

Características Técnicas Mínimas:

Fabricada em material de alta durabilidade, como aço carbono ou equivalente.

Estrado em material resistente, com espessura mínima de 6 mm, que proporcione alta resistência à estrutura.

Acabamento com pintura anticorrosiva, preferencialmente pintura eletrostática em pó de cor clara.

Equipado com rodízios de no mínimo 3" de diâmetro, com sistema de freios de ação dupla.

Capacidade de suporte de peso de, no mínimo, 150 kg.

Sistema de articulação com acionamento manual para ajustes de posições.

Leito com altura fixa, adequado para conforto e segurança do paciente.

Grades laterais retráteis para proteção, com mecanismo simples de levantar e abaixar.

Cabeceira e peseira com sistema de fácil encaixe e remoção.

Funcionalidades:

Movimentos articulados que permitam:

Posição Fowler, com elevação do encosto entre 30° e 90°.

Elevação da cabeceira.

Elevação da região dos pés.

Dimensões Mínimas:

Comprimento: 195 cm.

Largura: 88 cm.

Altura do leito: 55 cm.

15	009.007.694	CAMA HOSPITALAR SIMPLES	15	2.425,78	R\$36.386,70
----	-------------	-------------------------	----	----------	--------------

Características Técnicas Mínimas:

Estrutura construída em material resistente, como tubos de aço carbono



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

RUA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 3031.

CNPJ : 63.762.025/0001-42

Lista com a média dos valores cotados

Número da Cotação: 00374/25		Data: 05/05/2025			
Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
		ou equivalente, com acabamento em pintura eletrostática a pó para maior durabilidade.			
		Cabeceira e peseira fabricadas com tubos redondos, com diâmetro mínimo de 7/8" e espessura de 1,2 mm.			
		Leito estruturado com tubos retangulares de dimensões mínimas de 30x20 mm e espessura de 1,2 mm.			
		Base do leito confeccionada com chapas de aço carbono intermitentes, com espessura mínima de 1 mm.			
		Sistema de ajuste do encosto com regulagem manual, que possibilite no mínimo 3 movimentos.			
		Equipado com grades laterais de proteção que permitam fácil manuseio.			
		Dimensões Mínimas:			
		Dimensões Totais:			
		Comprimento: 2,00 m.			
		Largura: 0,95 m.			
		Altura: 0,63 m.			
		Dimensões do Leito:			
		Comprimento: 1,90 m.			
		Largura: 0,90 m.			
		Capacidade de Peso:			
		Suporta no mínimo 150 kg.			
TOTAL			685	17.512,243	432.672,15

Emitido por: LEANDRO HENRIQUE ALVES





Município de Alto Paraíso

63.762.025/0001-42

Rua Marechal Cândido Rondon, 3031 - Centro

www.altoparaíso.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Lista	com a média dos valores cotados	07/05/2025

ID:	464289	Processo	Documento
CRC:	984292D5		
Processo:	1-1280/2025		
Usuário:	LEANDRO HENRIQUE ALVES		
Criação:	07/05/2025 11:58:36	Finalização:	07/05/2025 11:59:38

MD5: 16191466B5C1A26E0D510917A456816B

SHA256: 728BA29F4D7C9635F2F3409439564AD9569619A822DE7ED01307DBD475B8C330

Súmula/Objeto:

Lista com a média

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO	Alto Paraíso	RO	07/05/2025 11:58:36
--	--------------	----	---------------------

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE	07/05/2025 11:58:36
---	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 LEANDRO HENRIQUE ALVES	ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO	07/05/2025 12:07:40
---	--------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 3.202/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.altoparaíso.ro.gov.br informando o ID 464289 e o CRC 984292D5.