


ITEM	CÓDIGO	UND	QTD	ESPECIFICAÇÕES
01	016.001.539	UND	300	MICROASPERSONAL INVERTIDO PARA VIVEIRO COM ANTI-GOTAS MINIMO 76 L/H COMPLETO - CONECTOR BAIONETA PARA FIXAÇÃO NO TUBO DE PVC E CONTRA PESO 
02	016.001.583	UND	10	MOLA ZIG-ZAG PARA FIXAÇÃO DE LONAS E TELAS DE ESTUFAS, ROLO COM 25 METROS 
03	016.001.576	UND	100	PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE MUDAS 8 X 25 CM 
04	010.003.162	SCO	30	VERMICULITA EXPANDIDA GROSSA NA SACO CONTENDO 100L. É UM SILICATO HIDRATADO DE MAGNÉSIO, ALUMÍNIO, CÁLCIO E FERRO, COM ESTRUTURA LAMELAR, SEMELHANTE A MICA. DESTINADOS À PRODUÇÃO DE MUDAS DE HORTALIÇAS E MUDAS DE ARVORES NATIVAS E COBERTURA PARA MUDAS EM BANDEJAS, TUBETES E SAQUINHOS. 
05	010.003.019	SCO	1.000	SUBSTRATO PARA MUDAS FLORESTAIS -SUBSTRATO PARA MUDAS A BASE DE CASCA DE PINUS, TURFA, VERMICULITA EXPANDIDA, ENRIQUECIDO COM MACRO E MICRONUTRIENTES. EMBALAGENS COM SACO DE 25 KG. 
06	010.003.020	SCO	10	FERTILIZANTE – OSMOCOTE 15-09-12 NPK, GARANTIAS MINIMAS DE 15% DE NITROGENIO, 09% DE P2O5 E 12% DE K2O - FERTILIZANTE DE LIBERACAO CONTROLADA, 8 MESES OU MAIS DE LIBERACAO. SACO DE 22,68KG MINIMO. 
07	010.003.021	SCO	10	FERTILIZANTE – OSMOCOTE 14-14-14 NPK, GARANTIAS MINIMAS DE 14% DE NITROGENIO, 14% DE P2O5 E 14% DE K2O - FERTILIZANTE DE LIBERACAO CONTROLADA, 3 MESES OU MAIS DE LIBERACAO. SACO DE 22,68KG MINIMO.



				
08	010.003.023	CX	15	GRAMPO 6/4, COM NO MINIMO 4.800 GRAMPOS PARA GRAMPEADOR ALCEADOR DE MUDAS. 
09	010.003.213	PCT	10	FITA PARA GRAMPEADOR ALCEADOR DE MUDAS COM MEDIDAS: 30M X 11MM, PACOTE COM 10 ROLOS DE FITA.
10	010.003.026	UND	10	BIG BAG 120X90 PARA 1000 KG. 
11	010.003.034	UND	1	PASSAGUÁ TELA AZUL GIGA GRANDE LARGURA 50 CM DE COMPRIMENTO, ALTURA 10 CM X 1 IDEAL PARA TAMBAQUI ACIMA DE 25 KG. 
12	010.003.040	SCO	20	SAL BOIADEIRO 25 KG 
13	010.003.030	UND	50	PROTETOR AUDITIVO EM COPOLÍMERO TIPO PLUG COM CORDÃO 
14	010.003.076	UND	30	CHAPÉU DE PALHA COM ABA GIGANTE COM CORDINHA AJUSTAVEL COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: CIRCUNFERÊNCIA INTERNA DE 56 CM, ABA AMPLA DE 16,5 CM 
15	010.003.078	UND	30	CAPA DE CHUVA DE PVC COM FORRO MANGA LONGA 32 MM, NO TAMANHO G.



				
16	010.003.079	UND	5	PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FPS 60 1/3 UVA 1 LITRO COM TAMPA DOSADORA. 
17	010.003.080	UND	20	PALLET PLÁSTICO, DIMENSÕES: 1200MM (C) X 1000MM (L) X 150MM A 170MM APROXIMADAMENTE (A). 
18	010.003.207	PAR	5	BOTINA PRETA DE SEGURANÇA, BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM BIQUEIRA DE PVC, ALMOFADA LATERAL, SOLADO BIDENSIDADE EM POLÍURETANO, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, N° 36. BOTINA PRETA DE SEGURANÇA, BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM BIQUEIRA DE PVC, ALMOFADA LATERAL, SOLADO BIDENSIDADE EM POLÍURETANO, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, N° 36 
19	010.003.208	PAR	10	BOTINA PRETA DE SEGURANÇA, BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM BIQUEIRA DE PVC, ALMOFADA LATERAL, SOLADO BIDENSIDADE EM POLÍURETANO, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, N° 37. BOTINA PRETA DE SEGURANÇA, BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM BIQUEIRA DE PVC, ALMOFADA LATERAL, SOLADO BIDENSIDADE EM POLÍURETANO, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, N° 37



				
20	010.003.209	PAR	10	BOTINA PRETA DE SEGURANÇA, BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM BIQUEIRA DE PVC, ALMOFADA LATERAL, SOLADO BIDENSIDADE EM POLIÚRETANO, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, N° 38. BOTINA PRETA DE SEGURANÇA, BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM BIQUEIRA DE PVC, ALMOFADA LATERAL, SOLADO BIDENSIDADE EM POLIÚRETANO, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, N° 38 
21	010.003.085	PAR	10	BOTINA PRETA DE SEGURANÇA, BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM BIQUEIRA DE PVC, ALMOFADA LATERAL, SOLADO BIDENSIDADE EM POLIÚRETANO, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, N° 39. BOTINA PRETA DE SEGURANÇA, BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM BIQUEIRA DE PVC, ALMOFADA LATERAL, SOLADO BIDENSIDADE EM POLIÚRETANO, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, N° 39. 
22	010.003.086	PAR	10	BOTINA PRETA DE SEGURANÇA, BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM BIQUEIRA DE PVC, ALMOFADA LATERAL, SOLADO BIDENSIDADE EM POLIÚRETANO, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, N° 40. BOTINA PRETA DE SEGURANÇA, BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM BIQUEIRA DE PVC, ALMOFADA LATERAL, SOLADO BIDENSIDADE EM POLIÚRETANO, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, N° 40. 
23	010.003.087	PAR	10	BOTINA PRETA DE SEGURANÇA, BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM BIQUEIRA DE PVC, ALMOFADA LATERAL, SOLADO BIDENSIDADE EM POLIÚRETANO, INJETADO

				DIRETAMENTE NO CABEDAL, N° 41. BOTINA PRETA DE SEGURANÇA, BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM BIQUEIRA DE PVC, ALMOFADA LATERAL, SOLADO BIDENSIDADE EM POLIURETANO, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, N° 41. 
24	010.003.088	PAR	10	BOTINA PRETA DE SEGURANÇA, BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM BIQUEIRA DE PVC, ALMOFADA LATERAL, SOLADO BIDENSIDADE EM POLIURETANO, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, N° 42. BOTINA PRETA DE SEGURANÇA, BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM BIQUEIRA DE PVC, ALMOFADA LATERAL, SOLADO BIDENSIDADE EM POLIURETANO, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, N° 42. 
25	010.003.089	PAR	10	BOTINA PRETA DE SEGURANÇA, BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM BIQUEIRA DE PVC, ALMOFADA LATERAL, SOLADO BIDENSIDADE EM POLIURETANO, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, N° 43. BOTINA PRETA DE SEGURANÇA, BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM BIQUEIRA DE PVC, ALMOFADA LATERAL, SOLADO BIDENSIDADE EM POLIURETANO, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, N° 43. 
26	010.003.090	PAR	5	BOTINA PRETA DE SEGURANÇA, BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM BIQUEIRA DE PVC, ALMOFADA LATERAL, SOLADO BIDENSIDADE EM POLIURETANO, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, N° 44. BOTINA PRETA DE SEGURANÇA, BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM BIQUEIRA DE PVC, ALMOFADA LATERAL, SOLADO BIDENSIDADE EM POLIURETANO, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, N° 44.



				
27	010.003.210	UND	1.000	VASOS FLEXÍVEIS PARA MUDAS 21 LITROS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS, ALTURA: 38 CM, DIÂMETRO SUPERIOR: 30 CM, DIÂMETRO INFERIOR: 20 CM, COM ALÇA 
28	010.003.211	UND	50	POTE GRANDE FLEXÍVEL PARA PLANTIO DE MUDAS COM ALÇAS COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: ALTURA 35 CM, LARGURA: 48 CM, DIÂMETRO DA BOCA E BASE: 48 CM, CAPACIDADE PARA 40 LITROS. 
29	010.003.212	UND	2.000	SAQUINHO PARA MUDAS 40CM X 50CM X 200 MICRONS - SACO PARA MUDAS - Dimensões: 40cm x 50cm de altura Material: Polietileno com Aditivos Anti-UV, Espessura: 200 Microns 
30	010.003.214	UND	6	ALICATE DE PODA PROFISSIONAL, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PEGA EMBORRACHADA ANTIDSLIZANTE, TRAVA DE SEGURANÇA UTILIZADA PARA FECHAMENTO DAS LÂMINAS QUANDO NÃO ESTÃO EM USO, LÂMINAS DE ALTO DESEMPENHO FABRICADAS EM AÇO. 
31	010.003.215	RL	20	BARBANTE DE PLÁSTICO P/ AMARRAÇÃO – FITILHO ROLOS DE APROXIMADAMENTE 900 GRAMAS A 1KG, MATERIAL: POLIPROPILENO (PP) USO: ARTESANATO, EMBALAGENS, AMARRAÇÃO, ETC. CARACTERÍSTICA: METRAGEM: APROXIMADAMENTE 600 METROS POR ROLO.




				
32	010.003.216	UND	5	MINI BALANÇA MULTI USO 125 G, PARA FERTILIZANTES E ADUBOS. 
33	010.003.217	UND	5	CANECA TIPO CONCHA EM INOX MEDIDA PARA CEREAIS/RAÇÃO 1,5 KG, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: CAPACIDADE: 1,5KG CHAPA: 0,5mm, MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM INOX. 
34	010.001.379	SCO	10	CAL VIRGEM (SACA 20 KG) 
35	010.003.145	UND	20	OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 2 TEMPO PARA ROÇADEIRA E MOTOSSERRA 500 ML 1:50. 
36	010.003.171	UND	300	MÁSCARA RESPIRATÓRIA PFF2 COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO.



				
37	010.003.218	PCT	5	SACOLA PLÁSTICA REFORÇADA COM AS SEGUINTE MEDIDAS MINIMAS: 60X80, PACOTES DE 5 KG. 
38	010.003.219	UND		MEDIDOR MULTIPARÂMETRO (PH/COND/OD/TEMP/TDS), COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: - PH: 2.00 A 12.00 - CONDUTIVIDADE: 0.0 A 199.9 µS/CM 200 A 1999 µS/CM 2.00 A 19.99 MS/CM 20.0 A 150.0 MS/CM - SALINIDADE: 0.00 A 9.99 PPT 10.0 A 42.0 PPT (ÁGUA DO MAR) - OXIGÊNIO DISSOLVIDO: 0.0 A 199.9% (0.0 A 30 MG/L) - TEMPERATURA: -5 A 60.0°C - SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS (TDS): 0~199.9 X FATOR DE TDS 200 A 1999 µS/CM X FATOR DE TDS 2.00 A 19.99 MS/CM X FATOR DE TDS 20.0 A 150.0 MS/CM X FATOR DE TDS FATOR DE TDS: 0.30 A 1.00 - AJUSTE (CALIBRAÇÃO) CONDUTIVIDADE: 60 A 170 US/CM , 600 A 1700 US/CM , 6 A 17 MS/CM , 60 A 170 MS/CM - AJUSTE (CALIBRAÇÃO) PH: 4.00, 7.00 E 10.01 - AJUSTE (CALIBRAÇÃO) OXIGÊNIO DISSOLVIDO: 100% OD NO AR - DIMENSÕES: 79 X 169 X 44 MM - PESO: 260G (SEM SONDAS, COM PILHAS) - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 50°C - UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10 A 80%UR (SEM CONDENSACÃO) - GRAU DE PROTEÇÃO: IP65 (RESISTENTE A ÁGUA, COM TODAS AS SONDAS CONECTADAS) - ALIMENTAÇÃO: 6VDC (4 PILHAS AAA ALCALINAS) ITENS INCLUSOS: - 1 SONDA PARA MEDIÇÃO DE PH (1,30M DE COMPRIMENTO) - 1 SONDA PARA MEDIÇÃO DE CONDUTIVIDADE E SALINIDADE (1,30M DE COMPRIMENTO) - 1 SONDA PARA MEDIÇÃO DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO (2,80M DE COMPRIMENTO) - 1 KIT DE MEMBRANAS - 1 FRASCO DE SOLUÇÃO ELETROLÍTICA - 1 SERINGA COM AGULHA - 1 SOLUÇÃO DE PH 4 (15 ML) - 1 SOLUÇÃO DE PH 7 (15 ML)

				- 1 SOLUÇÃO DE PH 10 (15 ML) - 1 MALETA PARA TRANSPORTE 
39	010.003.220	UND	2	KIT COMPLETO ANÁLISE DE ÁGUA. DESCRIÇÃO DOS TESTES 1. TESTE DE ALCALINIDADE TOTAL - 60 OU 120 TESTES 2. TESTE DE DUREZA TOTAL - 60 OU 120 TESTES 3. TESTE DE DUREZA CÁLCICA - 60 OU 120 TESTES 4. TESTE DE AMÔNIA TÓXICA - 60 OU 120 TESTES 5. TESTE DE NITRITO - 60 OU 120 TESTES 6. TESTE DE OXIGÊNIO (O MELHOR TESTE E MAIS PRECISO, ATRAVÉS DE TITULAÇÃO) - 60 OU 120 TESTES 7. TESTE DE PH COM VARIAÇÃO DE 5 ATÉ 10 (5,0/6,0/6,5/7,0/7,5/8,0/8,5/9,0/9,5/10) - 60 OU 120 TESTES 
40	010.003.221	GL	1	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 50 %, PARA TRATAMENTO DE TANQUES DE PISCICULTURA, GALÃO DE 25 LITROS. 
41	010.003.222	UND	1	ARRASTÃO PEGA TUDO ALEVINOS, COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MALHA 5MM, 15 M DE COMPRIMENTO E 3 M DE ALTURA. MALHA: 5MM DE COMPRIMENTO (OU 2,5MM ENTRE NÓS) PEIXES DE 0 A 5CM COMPRIMENTO TOTAL: 15 METROS. ALTURA: 3 METROS FIO: PANO NA LINHA NYLON IMPORTADA FIO 210/6—PROFISSIONAL E DE ALTA PERFORMANCE PARA PESCA. PESO: ENTRELHADA COM CHUMBADAS DE 26G. CADA. CORDAS: CORDA MONOFILAMENTO: ENTRELHADA COM CORDA DE 4 MM DE ESPESURA NA PARTE DO CHUMBO COM CHUMBADAS DE 26G. CADA, SUPORTANDO ATÉ 37 KG. CORDA



				POLIETILENO: ENTRELHADA COM CORDA DE 4 MM DE ESPESSURA NA PARTE DA BOIA COM BOIAS NÚMERO 3 SUPER FLUTUANTE. RESISTÊNCIA: 
42	010.003.223	UND	1	PASSAGUÁ TELA AZUL GIGA GRANDE TAMBAS TAMBACU COM CAPA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PASSAGUÁ FEITO EM ALUMÍNIO REFORÇADO DUPLA REDE COSTURA REFORÇADA DOBRÁVEL COM TRAVA NO CABO PARA GRANDES PEIXES MEDIDAS DA BOCA INTERNA: 60 CM X 60 CM MEDIDAS CABO: 100 CM MEDIDAS TOTAL ABERTO: 1,60 CM PROFUNDIDADE REDE: 55 CM. 
43	010.003.224	UND	2	AERADOR PARA TANQUES DE PEIXES 1.5 CV, MONOFÁSICO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COBERTURA: 3.000 M² - POTÊNCIA: 1,5 CV - LANÇAMENTO: 1,6 METROS DE ALTURA - DIÂMETRO DE LANÇAMENTO: 6 METROS - KG O₂/H: 3,0 KG/H - FLUTUADOR: 816 MILÍMETROS VAZÃO: 253 M³/H - BIOMASSA: 4.500 KG - PESO DO AERADOR: 26.400KG MOTOR - WEG MONOFÁSICO, EIXO DE INOX - VOLTAGENS: 127V / 220V - CORRENTE: 10A / 5A - CONSUMO: 1,35 KW/H ROTAÇÃO: 3520 RPM. 
44	010.003.225	UND	1	REDE DE ARRASTO PARA DESPESCA EM TANQUES COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MALHA 25 MM ENTRE NÓS OU MALHA 5, FIO 210/24 MULTIFILAMENTO, ALTURA: 3,60 METROS E COMPRIMENTO DE 40 METROS COM FUNIL 



45	010.003.226	UND	2	TRITURADOR DE TERRA COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ALTURA: 1,25 METROS, LARGURA DE 0,85 METROS E COMPRIMENTO DE 1,15 M, COMPOSTO COM MOTOR BIVOLT (110/220), MONOFÁSICO DE ALTA POTÊNCIA. 
----	-------------	-----	---	--





Município de Corumbiara

63.762.041/0001-35
Av. Olavo Pires, 2129 - Centro
www.corumbiara.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
PLANILHA	COM DESCRIÇÕES DETALHADAS E	23/04/2026

ID:	460633	Processo	Documento
CRC:	D95C4569		
Processo:	1-514/2026		
Usuário:	Pedro Henrique Rodrigues Ladeira		
Criação:	23/04/2026 10:30:10	Finalização:	23/04/2026 10:33:13

MD5:	1A2F44BECFEF3B0A68B68697F8F922C3
SHA256:	BCA4705DD076C26BD209792D318DF530DB303D29E2304F6F1240CFD86ADCC895

Súmula/Objeto:
PLANILHA

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	CORUMBIARA	RO	23/04/2026 10:30:10
---	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

FORMAÇÃO DE ARP PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VIVEIRO	23/04/2026 10:30:10
---	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	Geraldo Ferreira Alves	Secretário Municipal de Agricultura	23/04/2026 19:14:33
--	------------------------	-------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 55/2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.corumbiara.ro.gov.br informando o ID 460633 e o CRC D95C4569.