



Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual ¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
ABAIXADOR DE LINGUA - MADEIRA (249.1)	4.901	5.477	0	150	4,9973	4.056	2.189	Em Excesso	1.699
ABRIDOR DE BOCA - ADULTO SILICONE (892.1)	0	2		0	0,0018	-0	1	Abastecer	1
ACEBROFILINA - 10MG/ML (362.1)	35	322	5	9	0,2938	-15	129	Abastecer	153
ACEBROFILINA - 5MG/ML (362.2)	31	235	5	6	0,2144	-5	94	Abastecer	106
ACETATO DE DEXAMETASONA - 1 MG/G (171.1)	0	28	0	1	0,0255	-4	11	Abastecer	16
ACETATO DE METILPREDNISOLONA - 40MG/ML - 2ML (872.1)	0	100	0	3	0,0912	-15	40	Abastecer	58
ACETILCISTEINA - 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML (365.2)	60	230	0	6	0,2099	25	92	Abastecer	74
ACETILCISTEINA - 600 MG PÓ 5G (365.1)	470	0	20	0	0,0000	470	0	Em Excesso	470
ACETILCISTEÍNA XAROPE - 20MG/ML (680.1)	100	364	0	10	0,3321	44	145	Abastecer	113
ACICLOVIR - 200 MG COMPRIMIDO (159.1)	1.800	1.320	0	36	1,2044	1.596	528	Em Excesso	1.028
ACICLOVIR 50MG/G - CREME 10G (825.1)	193	61	93	2	0,0557	184	24	Em Excesso	157
ACICLOVIR - 5 % CREME (159.2)	0	14	0	0	0,0128	-2	6	Abastecer	8
ACICLOVIR - SÓDICO 250MG INJETÁVEL (159.3)	50	0	50	0	0,0000	50	0	Em Excesso	50
ACIDO ACETILSALICILICO - 100 MG COMPRIMIDO (123.1)	10.470	12.584	0	344	11,4818	8.530	5.029	Em Excesso	3.112
ACIDO ASCORBICO - 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (345.1)	12	7.373	0	202	6,7272	-1.125	2.947	Abastecer	4.299
ACIDO ASCORBICO - 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML (345.2)	20	124	12	3	0,1131	1	50	Abastecer	52
ACIDO ASCORBICO - 500 MG COMPRIMIDO (345.3)	65	3.750	0	103	3,4215	-513	1.499	Abastecer	2.128
ACIDO FOLICO - 5 MG COMPRIMIDO (130.1)	3.000	10.987	0	301	10,0246	1.306	4.391	Abastecer	3.424
ACIDO TRANEXAMICO - 250 MG COM 12 COMP (431.2)	0	132	0	4	0,1204	-20	53	Abastecer	77
ACIDO TRANEXAMICO - 50MG/ML SOL. INJETÁVEL (431.1)	162	618	2	17	0,5639	67	247	Abastecer	199
ADENOSINA - 3 MG/ML 2ML SOL INJETÁVEL (957.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL - BOND PARA RESINA (854.1)	0	9	0	0	0,0082	-1	4	Abastecer	5

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra
Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual ¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
AFASTADOR LABIAL EXPANDEX - ADULTO BRANCO (893.1)	0	2		0	0,0018	-0	1	Abastecer	1
AFASTADOR MINESSOTA - INOX (894.1)	0	2		0	0,0018	-0	1	Abastecer	1
AGUA DEIONIZADA - PARA AUTOCLAVE 5L (911.1)	0	31	0	1	0,0283	-5	12	Abastecer	18
AGUA DESTILADA - 5 LITRO (411.1)	0	8	0	0	0,0073	-1	3	Abastecer	5
AGUA OXIGENADA VOLUME 10 - 1 LITRO (412.1)	3	48	0	1	0,0438	-4	19	Abastecer	25
AGUA PARA INJEÇÃO - 10ML (347.2)	50	2.830	0	77	2,5821	-386	1.131	Abastecer	1.605
AGUA PARA INJEÇÃO - 20ML (347.4)	0	207	0	6	0,1889	-32	83	Abastecer	121
AGUA PARA INJEÇÃO - 250 ML (347.3)	0	571	0	16	0,5210	-88	228	Abastecer	334
AGUA PARA INJEÇÃO - 5ML (347.1)	1.590	0	1.590	0	0,0000	1.590	0	Em Excesso	1.590
AGULHA DE INSULINA - 13 X 0,45MM (246.1)	1.480	2.900	0	79	2,6460	1.033	1.159	Em Excesso	216
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL - 0,40X30MM LONGA (855.2)	200	200	0	5	0,1825	169	80	Em Excesso	83
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL - TAMANHO: 30 G CURTA (855.1)	400	3.500	0	96	3,1934	-140	1.399	Abastecer	1.646
AGULHA HIPODÉRMICA - 25MM X 6MM (245.1)	200	300	200	8	0,2737	154	120	Em Excesso	25
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 21G X 1 (0.80 MM X 25MM) - UNIDADE (458.1)	8.500	3.700	0	101	3,3759	7.929	1.479	Em Excesso	6.337
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 21G X 1 1/4 (0.80MM X 30MM) - UNIDADE (459.1)	0	1.910	0	52	1,7427	-295	763	Abastecer	1.117
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 22G X 1 (25 MM X 0,7 MM) - UNIDADE (457.1)	2.700	8.280	0	227	7,5547	1.423	3.309	Abastecer	2.141
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL - 20X0,55MM(24G X 3/4) (700.1)	3.501	2.900	0	79	2,6460	3.054	1.159	Em Excesso	1.805
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL - 40X1.20MM(18GX1 1/2) (671.1)	100	2.692	0	74	2,4562	-315	1.076	Abastecer	1.474
ALBENDAZOL - 400 MG COMPRIMIDO (129.1)	968	2.411	400	66	2,1998	596	964	Abastecer	442
ALBENDAZOL - 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 20 ML (129.2)	51	1.290	5	35	1,1770	-148	516	Abastecer	703
ALCOOL - 70% (219.1)	347	1.088	0	30	0,9927	179	435	Abastecer	289
ALCOOL EM GEL - 420G (230.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
ALCOOL GEL 70 PARA AS MAOS 1.000ML - FRASCO (488.1)	94	20	1	1	0,0182	91	8	Em Excesso	82
ALCOOL ISOPROPÍLICO PARA LIMPEZA DE LENTES - 100ML (717.1)	0	4	0	0	0,0036	-1	2	Abastecer	2
ALENDRONATO DE SÓDIO - 70 MG (964.1)	148	0	60	0	0,0000	148	0	Em Excesso	148
ALFAEPOETINA - 4.000 UI FRASCO-AMPOLA PÓ LIOFILIZADO 2ML DE DILUENTE (916.1)	0	4	0	0	0,0036	-1	2	Abastecer	2
ALFENTANILA, CLORIDRATO - 0,544 MG/ML (621.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
ALGODÃO HIDRÓFILO - 500G (226.1)	4	34	0	1	0,0310	-1	14	Abastecer	16
ALGODÃO ORTOPÉDICO - 10 COM (227.3)	180	24	60	1	0,0219	176	10	Em Excesso	166
ALGODÃO ORTOPÉDICO - 15 CM (227.2)	120	19	0	1	0,0173	117	8	Em Excesso	109
ALGODÃO ORTOPÉDICO - 20 CM (227.1)	5	12	0	0	0,0109	3	5	Abastecer	2
ALGODÃO ROLINHO DENTAL - 40G COM 100 (912.1)	0	4		0	0,0036	-1	2	Abastecer	2
ALMOTOLIA 125ML BICO RETO - FRASCO (468.1)	0	2		0	0,0018	-0	1	Abastecer	1
ALMOTOLIA 250ML BICO RETO - UNIDADE (575.1)	0	4		0	0,0036	-1	2	Abastecer	2
ALMOTOLIA 500ML BICO RETO - FRASCO (462.1)	0	4		0	0,0036	-1	2	Abastecer	2
ALOGLIPTINA+PIOGLITAZONA - 25MG + 30MG (591.1)	0	90	0	2	0,0821	-14	36	Abastecer	53
ALPRAZOLAM - 0,5 MG COMPRIMIDO (184.1)	1.280	5.255	780	144	4,7947	470	2.100	Abastecer	1.792
ALPRAZOLAM - 1 MG COMPRIMIDO (184.2)	450	870	150	24	0,7938	316	348	Em Excesso	59
ALPRAZOLAM - 2 MG COMPRIMIDO (184.3)	1.000	1.230	0	34	1,1223	810	492	Em Excesso	281
AMÁLGAMA - CÁPSULAS PCTC/50 (898.1)	0	1	0	0	0,0009	-0	0	Abastecer	1
AMALGAMADOR DENTIMIX - - DENTEMED 110V (852.1)	0	1		0	0,0009	-0	0	Abastecer	1
AMBROXOL 15 MG/5 ML - 15MG/5ML (770.1)	0	6		0	0,0055	-1	2	Abastecer	4
AMBROXOL, CLORIDRATO - 3 MG/ML (154.2)	66	673	0	18	0,6141	-38	269	Abastecer	327
AMBROXOL, CLORIDRATO - 6 MG/ML (154.1)	220	843	0	23	0,7692	90	337	Abastecer	273

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra
Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
AMBU SIL. AD. MASC. 5 AUT. 121 S/RESER. - UNIDADE (515.1)	0	1		0	0,0009	-0	0	Abastecer	1
AMBU SILICONE INF. AUT. 121 MASC. S/RESERVATORIO - UNIDADE (516.1)	1	0		0	0,0000	1	0	Em Excesso	1
AMICACINA (SULFATO) - 250MG/ML (638.1)	40	155	40	4	0,1414	16	62	Abastecer	51
AMINOFILINA - 100MG (589.1)	0	140	0	4	0,1277	-22	56	Abastecer	82
AMINOFILINA - 24MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 10ML (589.2)	0	26	0	1	0,0237	-4	10	Abastecer	15
AMIODARONA, CLORIDRATO - 200 MG COMPRIMIDO (163.1)	0	70	0	2	0,0639	-11	28	Abastecer	41
AMIODARONA, CLORIDRATO - 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3ML (163.2)	170	84	170	2	0,0766	157	34	Em Excesso	121
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO - 25 MG COMPRIMIDO (185.2)	8.040	14.220	5.610	389	12,9745	5.847	5.683	Em Excesso	274
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO - 75 MG COMPRIMIDO (185.1)	930	210	930	6	0,1916	898	84	Em Excesso	807
AMOXICILINA - 500MG CÁPSULAS (177.3)	9.340	7.635	415	209	6,9662	8.163	3.051	Em Excesso	4.876
AMOXICILINA - 500 MG COMPRIMIDO (177.1)	0	26.329	0	721	24,0228	-4.060	10.522	Abastecer	15.394
AMOXICILINA - 50 MG/ ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 100 ML (177.2)	0	746	0	20	0,6807	-115	298	Abastecer	436
AMOXICILINA 50MG/ML PÓ SUSPENSÃO ORAL - 150 ML (757.1)	400	626	0	17	0,5712	303	250	Em Excesso	34
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO - 250MG/5ML+62,5MG/ML PÓ SUSP.ORAL (756.1)	0	193	0	5	0,1761	-30	77	Abastecer	113
AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO - 500MG + 125MG (555.2)	946	411	126	11	0,3750	883	164	Em Excesso	706
AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO - 875 MG+125 MG (555.1)	0	4.057	0	111	3,7016	-626	1.621	Abastecer	2.372
AMOXILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO - 400MG/5ML+57MG/5ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL (699.1)	180	172	0	5	0,1569	153	69	Em Excesso	79
AMPICILINA - 500 MG CÁPSULA (179.2)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
AMPICILINA - 50 MG/ML (179.1)	0	13	0	0	0,0119	-2	5	Abastecer	8
AMPICILINA SODICA - 1000MG PO INJETAVEL (360.1)	30	140	30	4	0,1277	8	56	Abastecer	52

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos
* Valor agregado a "Quantidade Atual"



Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual ¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
AMPICILINA SODICA - 500MG PO INJETAVEL (360.2)	0	200	0	5	0,1825	-31	80	Abastecer	117
ANESTESICO LIDOSTESIM 3% (CLOR LIDOCAINA+ HEM NOREPINEFRINA) - 30MG/ML +0,4 MG/ML (841.1)	0	600	0	16	0,5474	-93	240	Abastecer	351
ANLODIPINO, BESILATO - 10 MG COMPRIMIDO (158.3)	240	1.320	120	36	1,2044	36	528	Abastecer	532
ANLODIPINO, BESILATO - 2,5 MG COMPRIMIDO (158.2)	2.640	1.170	120	32	1,0675	2.460	468	Em Excesso	1.956
ANLODIPINO, BESILATO - 5 MG COMPRIMIDO (158.1)	400	3.830	120	105	3,4945	-191	1.531	Abastecer	1.839
APARELHO DE FOTOPOLIMERIZADOR - SEM FIO (853.1)	0	2		0	0,0018	-0	1	Abastecer	1
APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL - ATOMÁTICO DE BRAÇO (819.1)	1	0		0	0,0000	1	0	Em Excesso	1
APARELHO DE PRESSAO VELCRO NEONATAL SEM ESTETO - . (843.2)	2	0		0	0,0000	2	0	Em Excesso	2
APARELHO DE PRESSAO VELCRO NEONATAL SEM ESTETO - PREMIUM (843.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
APARELHO P/TRICOTOMIA C/ LAM BARBEAR - UNIDADE (562.1)	18	3		0	0,0027	18	1	Em Excesso	16
APLICADORES DESCARTÁVEIS - DE BOND - BRUSH COM 100 (905.1)	0	18		0	0,0164	-3	7	Abastecer	11
ASLO IMUNOLATEX - 2,5ML - 100T (753.1)	0	410	0	11	0,3741	-63	164	Abastecer	240
ASPIRADOR PARA PIPETAAS - DE 5ML E 10ML (742.1)	0	1		0	0,0009	-0	0	Abastecer	1
ASPIRADOR PIVOLTE PORTATIL - APARELHO (313.1)	0	0		0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
ASPIRINA PREVENT - 100MG (419.1)	320	1.990	320	54	1,8157	13	795	Abastecer	843
ATADURA DE CREPE - 10CM 13 FIOS (248.3)	2.349	4.952	0	136	4,5182	1.585	1.979	Abastecer	546
ATADURA DE CREPE - 15CM 13 FIOS (248.2)	3.544	2.552	0	70	2,3285	3.150	1.020	Em Excesso	2.052
ATADURA DE CREPE - 20CM X 1,80M (248.1)	2.055	1.186	0	32	1,0821	1.872	474	Em Excesso	1.362
ATADURA GESSADA - 10CM X 3M (247.1)	65	23	5	1	0,0210	61	9	Em Excesso	52
ATADURA GESSADA - 15CM X 3M (247.2)	73	41	20	1	0,0374	67	16	Em Excesso	49
ATADURA GESSADA - 20CM X 3M (247.4)	0	8	0	0	0,0073	-1	3	Abastecer	5

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra
Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
ATADURA GESSADA - 20CM X 4M (247.3)	40	53	0	1	0,0484	32	21	Em Excesso	9
ATENOLOL - 25 MG COMPRIMIDO (157.1)	1.750	3.940	900	108	3,5949	1.142	1.575	Abastecer	554
ATENOLOL - 50 MG COMPRIMIDO (157.2)	305	1.185	15	32	1,0812	122	474	Abastecer	388
ATORVASTATINA CALCICA - 20 MG (366.1)	0	30	0	1	0,0274	-5	12	Abastecer	18
ATORVASTATINA CALCICA - 40 MG (366.2)	900	2.490	900	68	2,2719	516	995	Abastecer	556
ATROPINA MONOIDRATADA, SULFATO DE - 0,25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1ML (733.1)	80	49	80	1	0,0447	72	20	Em Excesso	51
AVENTAL DESCARTAVEL - MANGA LONGA (229.1)	0	185	0	5	0,1688	-29	74	Abastecer	108
AVENTAL TNT - UNIDADE (473.1)	2.050	35		1	0,0319	2.045	14	Em Excesso	2.030
AZITROMICINA - 1 G (117.2)	82	278	13	8	0,2536	39	111	Abastecer	81
AZITROMICINA - 40 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 600MG (117.3)	2.332	1.132	2.063	31	1,0328	2.157	452	Em Excesso	1.670
AZITROMICINA - 500 MG COMPRIMIDO (117.1)	5.683	12.312	370	337	11,2336	3.785	4.920	Abastecer	1.515
BABADOR ODONTOLÓGICO - BRANCO (896.1)	0	3		0	0,0027	-0	1	Abastecer	2
BALANÇA DIGITAL - GLASS10 G-TECH (660.1)	0	20		1	0,0182	-3	8	Abastecer	12
BANDAGEM PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE - BEGE - 500 UNIDADES REDONDO (724.1)	0	9	0	0	0,0082	-1	4	Abastecer	5
BANDEJA INOX RETANGULAR - 22X12X1,5 INOX (785.2)	0	5		0	0,0046	-1	2	Abastecer	3
BANDEJA INOX RETANGULAR - 30X20X4CM (785.1)	0	8		0	0,0073	-1	3	Abastecer	5
BANDEJA PLÁSTICA PARA MANUSEIO E LEITURA DE LÂMINAS - CAPAC. 60 LÂMINAS	1	0	0	0	0,0000	1	0	Em Excesso	1
BENZILATO DE ANLODIPINO - 5 MG (405.1)	0	300	0	8	0,2737	-46	120	Abastecer	175
BENZILPENICILINA BENZATINA - 1.200.000 UI (361.2)	780	1.554	0	43	1,4179	540	621	Em Excesso	129
BENZILPENICILINA BENZATINA - 600.000 UI (361.1)	95	354	0	10	0,3230	40	141	Abastecer	112
BENZILPENICILINA PROCAINA+POTASSICA - 400.000 UI PÓ (434.1)	0	60	0	2	0,0547	-9	24	Abastecer	35
BENZILPENICILINA SUSPENSÃO INJETÁVEL IM - 1.200.000UI-300.000 U/ML 4ML (824.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos
* Valor agregado a "Quantidade Atual"



Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra
Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual ¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
BENZOCAÍNA GEL BUCAL - 200 MG/G 20% 12G (895.1)	0	6	0	0	0,0055	-1	2	Abastecer	4
BERÇO PARA CUBA DE COLORAÇÃO DE LAMINAS - AÇO INOX 30 LAMINAS (721.1)	0	1		0	0,0009	-0	0	Abastecer	1
BICARBONATO DE SÓDIO - SACHE 40G (781.1)	0	150	0	4	0,1369	-23	60	Abastecer	88
BIMATOPROSTA - 0,01% (548.1)	10	30	0	1	0,0274	5	12	Abastecer	8
BIPERIDENO, CLORIDRATO - 2 MG COMPRIMIDO (186.1)	140	1.320	140	36	1,2044	-64	528	Abastecer	632
BISOPROLOL, HEMIFUMARATO - 10 MG (367.2)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
BISOPROLOL, HEMIFUMARATO - 2,5MG (367.1)	870	1.440	0	39	1,3139	648	575	Em Excesso	28
BISOPROLOL, HEMIFUMARATO - 5 MG (367.3)	420	1.170	420	32	1,0675	240	468	Abastecer	264
BLEFAROSTATO ARAMADO - ABERTO ADULTO (725.1)	1	0		0	0,0000	1	0	Em Excesso	1
BOBINA P/ ESTERILIZACAO - 25X100 (845.1)	0	2	0	0	0,0018	-0	1	Abastecer	1
BOBINA P/ ESTERILIZACAO 30X100 - . (846.1)	0	2	0	0	0,0018	-0	1	Abastecer	1
BOLAS DE ALGODÃO - 100G (722.1)	0	50	0	1	0,0456	-8	20	Abastecer	29
BOLAS DE ALGODÃO - 50G PACOTE (722.2)	80	20	0	1	0,0182	77	8	Em Excesso	68
BOLSA COLETORA DE URINA - SISTEMA FECHADO 2000ML (257.1)	4	342	0	9	0,3120	-49	137	Abastecer	196
BOLSA COLETORA DE URINA - SISTEMA FECHADO 2000ML C/ PORTA PARA COLETA (257.2)	59	7	55	0	0,0064	58	3	Em Excesso	55
BRINZOLAMIDA + BRIMONIDINA, TARTARATO DE - 10 MG/ML + 2 MG/ML 8ML (941.1)	0	7	0	0	0,0064	-1	3	Abastecer	4
BROCA CARBIDE DE BAIXA ROTACAO N 5 - . (840.1)	0	5		0	0,0046	-1	2	Abastecer	3
BROCA CARBIDE DE BAIXA ROTACAO N6 - . (839.1)	0	5		0	0,0046	-1	2	Abastecer	3
BROCA CIRURGICA - 21MM HASTE LONGA KERR (897.1)	0	7		0	0,0064	-1	3	Abastecer	4
BROCA DE POLIMENTO MONTADA EM CHAMA - BAIXA ROTAÇÃO (786.1)	0	10		0	0,0091	-2	4	Abastecer	6
BROCA DIAMANTADA EM CHAMA - ALTA ROTAÇÃO (787.1)	0	10		0	0,0091	-2	4	Abastecer	6
BROCA ESF DIAMANTADA - 1013 (789.1)	0	5		0	0,0046	-1	2	Abastecer	3

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
BROCA ESFERICA DIAM - 1012 ALTA ROTAÇÃO (791.3)	0	28		1	0,0255	-4	11	Abastecer	16
BROCA ESFERICA DIAM - 1012 ALTA ROTAÇÃO HASTE LONGA (791.2)	0	5		0	0,0046	-1	2	Abastecer	3
BROCA ESFERICA DIAM - 1013 ALTA ROTAÇÃO (791.4)	0	28		1	0,0255	-4	11	Abastecer	16
BROCA ESFERICA DIAM - 1014 ALTA ROTAÇÃO (791.5)	0	28		1	0,0255	-4	11	Abastecer	16
BROCA ESFERICA DIAM - 1014 ALTA ROTAÇÃO HASTE LONGA (791.6)	0	5		0	0,0046	-1	2	Abastecer	3
BROCA ESFERICA DIAM - 1015 ALTA ROTAÇÃO (791.1)	0	5		0	0,0046	-1	2	Abastecer	3
BROCA ESFERICA DIAM - 3203 ALTA ROTAÇÃO (791.7)	0	20		1	0,0182	-3	8	Abastecer	12
BROCA ESFERICA DIAMANT - 1014 (790.1)	0	5		0	0,0046	-1	2	Abastecer	3
BROCA ESFERICA DIAMANTADA - 1012 (788.1)	0	5		0	0,0046	-1	2	Abastecer	3
BROCA ESFERICA DIAM - EM CHAMA 3168 (791.8)	0	1		0	0,0009	-0	0	Abastecer	1
BROMAZEPAM - BROMAZEPAM 3MG (594.2)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
BROMAZEPAM - BROMAZEPAM 6MG (594.1)	0	150	0	4	0,1369	-23	60	Abastecer	88
BROMETO DE TIOTROPIO MONOIDRATADO - 2,5MCG (401.1)	1	6	0	0	0,0055	0	2	Abastecer	3
BROMOPRIDA - 10MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (694.1)	243	1.689	25	46	1,5411	-17	675	Abastecer	745
BUDESONIDA REFIL - 400 MCG (368.1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0000	0,0	0,0	Satisfatório	0,0
BUDESONIDA REFIL - 400 MCG ACOMPANHA INALADOR (368.2)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
BUPIVACAÍNA, CLORIDRATO DE +GLICOSE - 5MG/ML+80MG/ML (631.1)	50	30	50	1	0,0274	45	12	Em Excesso	32
CABO DE ESPELHO ODONTOLÓGICO - INOX ESTERELIZÁVEL (792.1)	0	14		0	0,0128	-2	6	Abastecer	8
CABO PARA BISTURI - N 3 (327.1)	7	11		0	0,0100	5	4	Em Excesso	1
CABO PARA BISTURI - N 4 (327.2)	4	0		0	0,0000	4	0	Em Excesso	4
CADASTRO DESATIVADO ACEBROFILINA 50MG/5ML - XAROPE (550.1)	0	22	0	1	0,0201	-3	9	Abastecer	13

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
CADASTRO DESATIVADO ÁCIDO ASCÓRBICO - 500MG (613.1)	0	1.080	0	30	0,9854	-167	432	Abastecer	631
CADASTRO DESATIVADO ACIDO ASCORBICO GOTAS - 200MG/ML (593.1)	0	2	0	0	0,0018	-0	1	Abastecer	1
CADASTRO DESATIVADO AMBROXOL INFANTIL 15MG/5ML - XAROPÉ (551.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
CADASTRO DESATIVADO CARBAMAZEPINA 2% - 20MG/ML C/100ML (430.1)	0	13	0	0	0,0119	-2	5	Abastecer	8
CADASTRO DESATIVADO CLORIDRATO DE LIDOCAINA - 2% 20MG/ML (350.1)	0	40	0	1	0,0365	-6	16	Abastecer	23
CADASTRO DESATIVADO CLORIDRATO DE METFORMINA - 1000 MG (377.3)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
CADASTRO DESATIVADO CLORIDRATO DE METFORMINA - 500 MG (377.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
CADASTRO DESATIVADO CLORIDRATO DE METFORMINA - 850 MG (377.2)	0	920	0	25	0,8394	-142	368	Abastecer	538
CADASTRO DESATIVADO EMPAGLIFLOZINA - 25 MG (609.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
CADASTRO DESATIVADO FENITOINA SODICA - 50MG/ML (340.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
CADASTRO DESATIVADO HALOPERIDOL - 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (201.4)	0	4	0	0	0,0036	-1	2	Abastecer	2
CADASTRO DESATIVADO IVERMECTINA. - 6 MG COMPRIMIDO (174.1)	0	0		0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
CADASTRO DESATIVADO LIDOCAINA - 20MG/G GELEIA (408.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
CADASTRO DESATIVADO MEBENDAZOL - 20MG/ML C/30ML SUSPENSÃO - UNIDADE (499.1)	0	23	0	1	0,0210	-4	9	Abastecer	13
CADASTRO DESATIVADO METOCLOPRAMIDA - 10 MG COMPRIMIDO (406.1)	0	313	0	9	0,2856	-48	125	Abastecer	183
CADASTRO DESATIVADO NORTRIPTILINA - 25 MG COMPRIMIDO (217.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
CADASTRO DESATIVADO PREDNISONA - 20 MG COMPRIMIDO (142.2)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
CADASTRO DESATIVADO PREDNISONA - 5 MG COMPRIMIDO (142.1)	0	220	0	6	0,2007	-34	88	Abastecer	129
CADASTRO DESATIVADO RIVAROXABANA - 15 MG (420.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra
Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
CADASTRO DESATIVADO ROSUVASTATINA CALCICA - 20 MG (549.1)	0	30	0	1	0,0274	-5	12	Abastecer	18
CADASTRO DESATIVADO VITAMINA D3 (COLECALCIFEROL) - 7000 UI (175.1)	0	0		0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
CAIXA CIRÚRGICA DE INOX - 26X12X6CM (794.1)	0	1		0	0,0009	-0	0	Abastecer	1
CAIXA CIRÚRGICA INOX - 20X10X5CM (793.1)	0	2		0	0,0018	-0	1	Abastecer	1
CAIXA CIRÚRGICA MONTADA GOLGRAN - ESTOJO (18X8X5CM) (642.1)	1	1	0	0	0,0009	1	0	Em Excesso	0
CAIXA DE PLÁSTICO DE 20 LITROS COM TAMPA - COM. 47CM, LAR. 32CM, ALT. 17CM (648.1)	0	6		0	0,0055	-1	2	Abastecer	4
CAIXA DE PLÁSTICO DE 78 LITROS COM TAMPA - COP. 65CM, LAR. 45CM, OBS: 80 LT. (646.1)	1	2		0	0,0018	1	1	Em Excesso	0
CAIXA ORGANIZADORA 21 DIVISÓRIA PLÁSTICA - 29CM COP., 19CM LAR., 4,5CM ALT. (645.1)	2	8		0	0,0073	1	3	Abastecer	3
CAIXA PLÁSTICA DE 42 LITROS COM TAMPA - COM. 59,9CM, LAR.39,5CM, ALT.29,9CM OBS:50 LT. (647.1)	0	5		0	0,0046	-1	2	Abastecer	3
CAMARA NEUBAUER DLUPLA MELHORADA - ESPELHADA (755.1)	4	3	0	0	0,0027	4	1	Em Excesso	2
CAMPO CIR.SMS FENESTRADO 10CM ESTÉRIL - 50CM X 50CM (581.1)	2	73	0	2	0,0666	-9	29	Abastecer	41
(CANCELADO)SENSOR COM APLICADOR DE MONI CONT DE GLICOSE - SMART (935.1)	0	56		2	0,0511	-9	22	Abastecer	33
(CANCELADO)SENSOR DE MONITORAMENTO CONTINUO DE GLICOSE - FREE STYLE LIBRE (934.1)	0	42		1	0,0383	-6	17	Abastecer	25
CANETA PARA INJEÇÃO DE INSULINA - KIT (939.1)	20	37		1	0,0338	14	15	Em Excesso	2
CANULA DE GUEDEL - N 0 (281.6)	7	0		0	0,0000	7	0	Em Excesso	7
CANULA DE GUEDEL - N 1 (281.1)	10	0		0	0,0000	10	0	Em Excesso	10
CANULA DE GUEDEL - N 2 (281.2)	10	0		0	0,0000	10	0	Em Excesso	10
CANULA DE GUEDEL - N 3 (281.3)	5	2		0	0,0018	5	1	Em Excesso	4
CANULA DE GUEDEL - N 4 (281.4)	6	0		0	0,0000	6	0	Em Excesso	6
CANULA DE GUEDEL - N 5 (281.5)	5	0		0	0,0000	5	0	Em Excesso	5

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra
Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
CAPTOPRIL - 25 MG (404.1)	1.400	6.277	1.400	172	5,7272	432	2.509	Abastecer	2.270
CAPTOPRIL - 50 MG (404.2)	0	660	0	18	0,6022	-102	264	Abastecer	386
CARBAMAZEPINA - 200 MG COMPRIMIDO (188.1)	8.150	10.200	440	279	9,3066	6.577	4.076	Em Excesso	2.186
CARBAMAZEPINA - 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL - (188.3)	412	140	0	4	0,1277	390	56	Em Excesso	330
CARBAMAZEPINA - 400 MG COMPRIMIDO (188.2)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
CARBAMAZEPINA CR - 200 MG COMPRIMIDO (213.2)	1.020	990	0	27	0,9033	867	396	Em Excesso	441
CARBAMAZEPINA CR - 400 MG COMPRIMIDO (213.1)	630	870	630	24	0,7938	496	348	Em Excesso	121
CARBIDOPA + LEVODOPA - 25MG + 250MG (391.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
CARBONATO DE CALCIO - 1250MG (500MG DE CALCIO ELEMENTAR) (960.1)	12.060	0	0	0	0,0000	12.060	0	Em Excesso	12.060
CARBONATO DE CALCIO + VITAMINA D - 500 MG + 200UI COMPRIMIDO (881.1)	0	60	0	2	0,0547	-9	24	Abastecer	35
CARBONATO DE LÍTIO - 300 MG COMPRIMIDO (187.1)	540	1.520	0	42	1,3869	306	607	Abastecer	349
CARVÃO VEGETAL 500MG - CAPSULA (540.1)	0	240		7	0,2190	-37	96	Abastecer	140
CARVÃO VEGETAL ATIVADO 500MG - CAPS (829.1)	0	185	0	5	0,1688	-29	74	Abastecer	108
CARVEDILOL - 12,5 MG COMPRIMIDO (166.4)	300	435	0	12	0,3969	233	174	Em Excesso	46
CARVEDILOL - 25 MG COMPRIMIDO (166.1)	300	255	120	7	0,2327	261	102	Em Excesso	151
CARVEDILOL - 3,125 COMPRIMIDO (166.2)	150	60	150	2	0,0547	141	24	Em Excesso	115
CARVEDILOL - 6,25 COMPRIMIDO (166.3)	0	600	0	16	0,5474	-93	240	Abastecer	351
CASDASTRO DESATIVADO ISORDIL SUBLINGUAL - 5MG (543.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
CATEGUTE CROMADO 1 C/ AG - 4,0 1/2MR (847.1)	24	0	0	0	0,0000	24	0	Em Excesso	24
CATETER DE SUÇÃO ADULTO - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO 10F (286.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
CATETER INTRAVENOSO - N 14 (242.3)	385	150	0	4	0,1369	362	60	Em Excesso	297

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra
Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
CATETER INTRAVENOSO - N 16 (242.4)	200	300	0	8	0,2737	154	120	Em Excesso	25
CATETER INTRAVENOSO - N 18 (242.5)	158	515	8	14	0,4699	79	206	Abastecer	143
CATETER INTRAVENOSO - N 20 - UNIDADE (436.1)	240	1.940	0	53	1,7701	-59	775	Abastecer	894
CATETER INTRAVENOSO - N 22 (242.2)	210	9.478	0	259	8,6478	-1.251	3.788	Abastecer	5.332
CATETER INTRAVENOSO - N 24 (242.1)	85	8.980	0	246	8,1934	-1.300	3.589	Abastecer	5.165
CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS - ADULTO 12FR CALIBRE (258.2)	100	567	0	16	0,5173	13	227	Abastecer	232
CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS - INFATIL 08FR CALIBRE (258.1)	180	71	180	2	0,0648	169	28	Em Excesso	138
CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG.4,0 75CM 1/2 CIR. - UNIDADE (538.1)	144	48	0	1	0,0438	137	19	Em Excesso	116
CATGUT SIMPLES 4-0 C/AG. 4 MR - 75CM (633.1)	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0000	72,0	0,0	Em Excesso	72,0
CEFALEXINA - 500 MG COMPRIMIDO (181.2)	10.266	19.383	0	531	17,6852	7.277	7.746	Em Excesso	1.067
CEFALEXINA - 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL (181.1)	72	654	0	18	0,5967	-29	261	Abastecer	310
CEFALOTINA SODICA - 1000MG (357.1)	560	434	0	12	0,3960	493	173	Em Excesso	306
CEFALOTINA SODICA - 1 G (INATIVO) (357.2)	0	575	0	16	0,5246	-89	230	Abastecer	336
CEFTRIAXONA DISSODICA - 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL (355.1)	814	5.235	0	143	4,7765	7	2.092	Abastecer	2.247
CEFTRIAXONA DISSODICA - 500MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL (355.2)	0	997	0	27	0,9097	-154	398	Abastecer	583
CETOCONAZOL - 200 MG COMPRIMIDO (167.1)	0	747	0	20	0,6816	-115	299	Abastecer	437
CETOCONAZOL - 20 MG/G (167.2)	0	127	0	3	0,1159	-20	51	Abastecer	74
CETOPROFENO - 50MG/ML - 2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (732.1)	54	672	30	18	0,6131	-50	269	Abastecer	339
CILOSTAZOL - 50 MG (369.1)	540	900	540	25	0,8212	401	360	Em Excesso	14
CIMETIDINA - 150MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (597.2)	373	1.736	23	48	1,5839	105	694	Abastecer	642
CIMETIDINA - 200MG (597.1)	500	678	0	19	0,6186	395	271	Em Excesso	104
CINARIZINA - 25 MG COMPRIMIDO (165.2)	360	650	0	18	0,5931	260	260	Em Excesso	20
CINARIZINA - 75 MG COMPRIMIDO (165.1)	240	300	240	8	0,2737	194	120	Em Excesso	65

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos
* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
CINZEL PERIOTOMO SIMPLES - RETO 8MM (913.1)	0	10		0	0,0091	-2	4	Abastecer	6
CIPROFLOXACINO - 2MG/ML (0,2%) 100ML (359.1)	25	4	25	0	0,0036	24	2	Em Excesso	23
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO - 500 MG COMPRIMIDO (182.1)	1.957	10.533	0	288	9,6104	333	4.209	Abastecer	4.201
CIRCUITO RESPIRATÓRIO/VENTILAÇÃO - ADULTO INT 5 (929.1)	2	0		0	0,0000	2	0	Em Excesso	2
CITALOPRAM, BROMIDRATO - 20 MG COMPRIMIDO (196.1)	300	1.350	0	37	1,2318	92	540	Abastecer	489
CITRATO MALATO DE CALCIO + VITAMINA D3 - 250 MG + 2,5 MCG (383.1)	0	120	0	3	0,1095	-19	48	Abastecer	70
CLAMP UMBILICAL - UMBILICAL (240.1)	12	16	0	0	0,0146	10	6	Em Excesso	3
CLARITROMICINA - 500MG - PÓ SOLUÇÃO INJETÁVEL (875.1)	0	16	0	0	0,0146	-2	6	Abastecer	9
CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO - 25 MG COMPRIMIDO (190.1)	210	310	0	8	0,2828	162	124	Em Excesso	29
CLONAZEPAM - 0,5 MG COMPRIMIDO (189.3)	480	630	0	17	0,5748	383	252	Em Excesso	112
CLONAZEPAM - 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (189.1)	478	522	0	14	0,4763	398	209	Em Excesso	173
CLONAZEPAM - 2 MG COMPRIMIDO (189.2)	1.440	3.363	0	92	3,0684	921	1.344	Abastecer	526
CLONIXINATO DE LISINA - 125MG (695.1)	0	192	0	5	0,1752	-30	77	Abastecer	112
CLOPIDOGREL - 75 MG COMPRIMIDO (164.1)	0	575	0	16	0,5246	-89	230	Abastecer	336
CLORETO DE POTÁSSIO 10% - 100MG/ML - 10ML (669.1)	0	30	0	1	0,0274	-5	12	Abastecer	18
CLORETO DE POTASSIO - 19,1% 10ML (352.1)	5	101	5	3	0,0922	-11	40	Abastecer	54
CLORETO DE SODICO - 0,9% 10ML (351.2)	0	70	0	2	0,0639	-11	28	Abastecer	41
CLORETO DE SODICO - 20% 10ML (351.1)	0	156	0	4	0,1423	-24	62	Abastecer	91
CLORETO DIDECDIMETILAMONIO+CLOR DE POLIHEXAMETILETILE BIGU - 5 LITRO (413.1)	0	4	0	0	0,0036	-1	2	Abastecer	2
CLORIDRATO DE ARTICAÍNA + EPINEFRINA - 4% (40MG/ML + 5 MCG/ML) (861.1)	0	100	0	3	0,0912	-15	40	Abastecer	58
CLORIDRATO DE BUPROPINA 150 MG - 150 MG (864.1)	0	3.480	0	95	3,1752	-537	1.391	Abastecer	2.035

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA + MALEATO DE TIMOLOL - 2% + 0,5% SOLUÇÃO OFTAMOLOGICA (398.1)	0	9	0	0	0,0082	-1	4	Abastecer	5
CLORIDRATO DE HIDRALAZINA - 20MG/ML 1ML (598.1)	0	0		0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
CLORIDRATO DE METADONA - 5MG (921.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML IM - 2ML - AMPOLA (472.1)	0	195	0	5	0,1779	-30	78	Abastecer	114
CLORIDRATO DE TIAMINA - 300MG (396.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO - 100 MG COMPRIMIDO (191.2)	850	1.954	0	53	1,7828	549	781	Abastecer	292
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO - 25 MG COMPRIMIDO (191.1)	1.240	1.830	0	50	1,6697	958	731	Em Excesso	170
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO - 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (191.3)	0	18	0	0	0,0164	-3	7	Abastecer	11
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO - 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (191.4)	0	69	0	2	0,0630	-11	28	Abastecer	40
CLORTALIDONA - 25 MG (768.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
COLAR CERVICAL DE ESPUMA M - TAMANHO MÉDIO (677.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
COLAR CERVICAL- GRANDE,REVST.E.V.A - GRANDE (425.1)	4	0		0	0,0000	4	0	Em Excesso	4
COLAR CERVICAL- MEDIO,REVST.E.V.A - UNIDADE (507.1)	2	0		0	0,0000	2	0	Em Excesso	2
COLAR CERVICAL RESGATE P - PEQUENO (636.1)	6	0		0	0,0000	6	0	Em Excesso	6
COLECALCIFEROL (VD30) - 2000 UI (417.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
COLECALCIFEROL (VD30) - 7000 UI (417.2)	2.520	0	2.520	0	0,0000	2.520	0	Em Excesso	2.520
COLETOR DE URINA INFANTIL - UNISSEX 100ML (702.1)	0	450	0	12	0,4106	-69	180	Abastecer	263
COLETOR PERFURO CORTANTE - - 13 LT. (299.3)	6	0	0	0	0,0000	6	0	Em Excesso	6
COLETOR PERFURO CORTANTE - 20L (299.1)	11	440	0	12	0,4015	-57	176	Abastecer	246
COLETOR PERFURO CORTANTE - 7L (299.2)	3	0	0	0	0,0000	3	0	Em Excesso	3
COLETOR SEM PÁ ESTÉRIL INDIVIDUAL - 80ML TRANSLÚCIDO (826.1)	0	4.000	0	109	3,6496	-617	1.599	Abastecer	2.339

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra
Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual ¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
COLETOR UNIVERSAL - 50 ML (305.2)	2.000	0		0	0,0000	2.000	0	Em Excesso	2.000
COLETOR UNIVERSAL - 80 ML (305.1)	0	100		3	0,0912	-15	40	Abastecer	58
COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL - 50ML (928.1)	3.750	121	0	3	0,1104	3.731	48	Em Excesso	3.679
COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIO - 50ML (774.1)	1.165	2.100		57	1,9161	841	839	Em Excesso	63
COLETOR URINA INFANTIL - TIPO SACO UNISSEX ESTÉRIL 100ML (701.1)	2.400	250	0	7	0,2281	2.361	100	Em Excesso	2.254
COMADRE (URINOL),ESTILO PA ECONOX 40X28 CM,AÇO INOXIDAVEL - 1000ML (618.1)	1	0		0	0,0000	1	0	Em Excesso	1
COMPLEXO B EM COMPRIMIDOS - SUPLEMENTO ALIMENTAR (837.1)	0	695	0	19	0,6341	-107	278	Abastecer	406
COMPLEXO B (POLIVITAMÍNICO) - 2ML (601.1)	1.060	5.817	0	159	5,3075	163	2.325	Abastecer	2.341
COMPRESSA DE GASE CIRURGICA - CAMPO OPERATORIO 45 X 50CM (268.1)	2.500	900	0	25	0,8212	2.361	360	Em Excesso	1.974
COMPRESSA DE GASE CIRURGICA NAO ESTERIL - PACOTE C/ 5 UNIDADES (306.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
COMPRESSA DE GASE PACOTE 13 FIOS - PACOTE C/500 UNIDADES (307.1)	54	496	0	14	0,4526	-22	198	Abastecer	236
COMPRESSA DE GASE TIPO ROLO QUEIJO - NÃO ESTERIL 11 FIOS (269.1)	9	2	0	0	0,0018	9	1	Em Excesso	8
COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 13 FIOS/CM2 - 10X10CM-ENV C/ 10 UN (828.1)	5	1.800	5	49	1,6423	-273	719	Abastecer	1.047
COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5 CM X7,5 CM PACOTE C/05 UNIDADE - 13 FIOS PACOTE/UNIDADES (672.1)	55	11.968	0	328	10,9197	-1.790	4.783	Abastecer	6.942
COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5 CM X7,5 CM PACOTE C/10 UNID - 13 FIOS (784.1)	67	55	0	2	0,0502	59	22	Em Excesso	35
COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILO 7,5CMX7,5CM PACOTE 13 FIOS - 13 FIOS/CM2 (568.1)	1	481	0	13	0,4389	-73	192	Abastecer	280
CONDICIONADOR ÁCIDO GEL - 37% ÁCIDO FOSFÓRICO (925.1)	0	17	0	0	0,0155	-3	7	Abastecer	10
CONJ. NEB.DOM/OXIG. HOSP.AD. - 1.60M (450.1)	0	3	0	0	0,0027	-0	1	Abastecer	2
CONJ. NEB. DOM/OXIG. HOSP. INF. - 1.60M (451.1)	0	3	0	0	0,0027	-0	1	Abastecer	2
CORANTE DE GIEMSA - CORANTE PARA HEMATOLOGIA- 500ML (749.1)	0	6	0	0	0,0055	-1	2	Abastecer	4

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
CORANTE DE MAY GRUNWALD - COLORAÇÃO DIFERENCIAL DE HEMATOLOGIA - 1000ML (750.1)	0	6	0	0	0,0055	-1	2	Abastecer	4
COSOPT - CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA/MALEATO DE TIMOLOL (559.1)	0	27	0	1	0,0246	-4	11	Abastecer	16
CREME DENTAL - COM FLÚOR 90G (900.1)	2.100	1.000	0	27	0,9124	1.946	400	Em Excesso	1.515
CRONÔMETRO DIGITAL ESPORTIVO MULTIFUNCIONAL - TIMER RELÓGIO (720.1)	0	3		0	0,0027	-0	1	Abastecer	2
CURETA DE GIGLLIES DELICADO -GANCHO - N. 1 - 17CM (817.1)	2	0		0	0,0000	2	0	Em Excesso	2
DAPAGLIFLOZINA+CLORIDRATO DE METFORMINA - 10MG/1000MG (783.1)	0	180	0	5	0,1642	-28	72	Abastecer	105
DAPAGLIFOZINA - 10MG C/30 COMP (938.1)	420	300	0	8	0,2737	374	120	Em Excesso	245
DESCOLADOR / AFAST PEREOSTEO MOLT - 2-4 AÇO/INOX (886.1)	0	0		0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
DESINCRUSTANTE ÁCIDO FOSFÓRICO - 1000ML (914.1)	0	4	0	0	0,0036	-1	2	Abastecer	2
DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO - QUATERNÁRIO 5A GERAÇÃO E BIGUANIDAS 5L (673.1)	0	3	0	0	0,0027	-0	1	Abastecer	2
DESINFETANTE HOSPI. SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS - 5 LITROS (605.1)	0	30	0	1	0,0274	-5	12	Abastecer	18
DESLANOSÍDEO - 0,2MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL (692.1)	40	13	40	0	0,0119	38	5	Em Excesso	32
DESTILADOR DE AGUA - APARELHO (510.1)	1	0		0	0,0000	1	0	Em Excesso	1
DESVENLAFAXINA - 100 MG (884.2)	76	236	76	6	0,2153	40	94	Abastecer	62
DESVENLAFAXINA - 50 MG - COMPRIMIDO (884.1)	250	90	0	2	0,0821	236	36	Em Excesso	197
DETECTOR FETAL PORTATIL 100S6-BIC - APARELHO (470.1)	0	3		0	0,0027	-0	1	Abastecer	2
DETECTOR FETAL PORTATIL - PORTATIL (337.1)	3	2		0	0,0018	3	1	Em Excesso	2
DETERGENTE ENZIMATICO - 1L (317.2)	7	0	5	0	0,0000	7	0	Em Excesso	7
DETERGENTE ENZIMATICO - 5L (317.1)	0	7	0	0	0,0064	-1	3	Abastecer	4
DEXAMETASONA - 0,1 % CREME 10 G (153.5)	80	297	49	8	0,2710	34	119	Abastecer	94

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
DEXAMETASONA - 0,1 MG/ML ELIXIR 120 ML (153.1)	0	1.358	0	37	1,2391	-209	543	Abastecer	794
DEXAMETASONA - 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (153.2)	0	637	0	17	0,5812	-98	255	Abastecer	372
DEXAMETASONA - 4 MG COMPRIMIDO (153.4)	20	1.405	20	38	1,2819	-197	561	Abastecer	801
DEXAMETASONA - 4 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (153.3)	700	8.088	20	221	7,3796	-547	3.232	Abastecer	4.029
DEXAMETASONA - ELIXIR 0,1MG/ML 100ML (153.6)	0	86	0	2	0,0785	-13	34	Abastecer	50
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO - 0,4MG/ML (625.1)	0	232	0	6	0,2117	-36	93	Abastecer	136
DEXTRANA + HIPROMELOSE - SOLUÇÃO OFTÁLMICA 15ML (652.1)	0	24	0	1	0,0219	-4	10	Abastecer	14
DEXTROSOL TESTE ORAL DE TOLERÂNCIA Á GLICOSE - 75 GR LARANJA -300ML (746.2)	103	20	103	1	0,0182	100	8	Em Excesso	91
DEXTROSOL TESTE ORAL DE TOLERÂNCIA Á GLICOSE - 75 GR LIMÃO -300ML (746.1)	200	80	200	2	0,0730	188	32	Em Excesso	153
DIAZEPAM - 10 MG COMPRIMIDO (192.2)	5.640	4.480	0	123	4,0876	4.949	1.790	Em Excesso	3.021
DIAZEPAM - 5 MG COMPRIMIDO (192.1)	480	711	480	19	0,6487	370	284	Em Excesso	64
DIAZEPAM - 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML (192.3)	232	516	0	14	0,4708	152	206	Abastecer	70
DICLOFENACO - 15 MG/ML (161.3)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
DICLOFENACO - 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (161.2)	705	7.688	0	210	7,0146	-480	3.072	Abastecer	3.790
DICLOFENACO - 50 MG COMPRIMIDO (161.1)	712	1.210	0	33	1,1040	525	484	Em Excesso	5
DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA - 10 MG (372.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,5% - SOLUÇÃO ALCOOLICA 1 L (850.1)	70	27	70	1	0,0246	66	11	Em Excesso	54
DIGLICONATO DE CLOREXIDINA - 2% (303.1)	16	64	0	2	0,0584	6	26	Abastecer	21
DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2% AQUOSO - 0,02 ML/ML (835.1)	0	18	0	0	0,0164	-3	7	Abastecer	11
DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2% (ESCOVA-ESPONJA) - 0,02 ML/ML SOLUÇÃO C/TENSOATIVOS 22ML (836.1)	0	94	0	3	0,0858	-14	38	Abastecer	55
DIGOXINA - 0,25 MG COMPRIMIDO (162.1)	270	60	90	2	0,0547	261	24	Em Excesso	235

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
DIMENIDRINATO+CLORIDRATO DE PIRIDOXINA - 50/10MG (125.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
DIMENIDRINATO+CLORIDRATO DE PIRIDOXINA - 50MG/ML (125.2)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
DIMENIDRINATO+CLORIDRATO DE PIRIDOXINA+GLICOSE+FRUTOSE - 3MG/ML - 5MG/ML - 100MG/ML - 100MG/ML (690.1)	1	355	0	10	0,3239	-54	142	Abastecer	207
DIMETILPOLISILOXANE - COLÍRIO - 10ML (628.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
DIOSMINA+HESPERIDINA - 450MG+50MG (608.2)	720	0	0	0	0,0000	720	0	Em Excesso	720
DIOSMINA+HESPERIDINA - 900MG+100MG (608.1)	0	240	0	7	0,2190	-37	96	Abastecer	140
DIPIRONA - 500 MG COMPRIMIDO (136.1)	7.450	53.476	0	1.464	48,7920	-796	21.371	Abastecer	23.816
DIPIRONA - 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (136.3)	3.640	12.360	0	338	11,2774	1.734	4.939	Abastecer	3.587
DIPIRONA - 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (136.2)	144	2.512	0	69	2,2920	-243	1.004	Abastecer	1.325
DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+FOSFATO DISSÓDICO BETAMETASONA - 5MG/ML+2MG/ML - SUSPENSÃO INJETÁVEL (693.1)	0	208	0	6	0,1898	-32	83	Abastecer	122
DISPENSER SABONETE 500ML - UNIDADE (509.1)	16	5		0	0,0046	15	2	Em Excesso	13
DISPOSITIVO DE INFUSAO INTRAVENOVA - N 19G (256.1)	400	220	0	6	0,2007	366	88	Em Excesso	271
DISPOSITIVO DE INFUSAO INTRAVENOVA - N 21G (256.2)	600	1.033	0	28	0,9425	441	413	Em Excesso	4
DISPOSITIVO DE INFUSAO INTRAVENOVA - N 23G (256.3)	80	2.644	0	72	2,4124	-328	1.057	Abastecer	1.466
DISPOSITIVO DE INFUSAO INTRAVENOVA - N 25G (256.4)	500	951	0	26	0,8677	353	380	Em Excesso	56
DISPOSITIVO DE INFUSAO INTRAVENOVA - N 27G (256.5)	197	103	0	3	0,0940	181	41	Em Excesso	137
DIU-DISPOSITIVO INTRA-UTERINO - EM "T" (956.1)	114	0	0	0	0,0000	114	0	Em Excesso	114
DIVALPROATO DE SÓDIO - 250MG (216.2)	480	330	0	9	0,3011	429	132	Em Excesso	287
DIVALPROATO DE SÓDIO - 500 MG COMPRIMIDO (216.1)	90	3.150	0	86	2,8741	-396	1.259	Abastecer	1.752

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
DIVALPROATO DE SÓDIO - 500 MG LIB PLOLONGADA (216.3)	900	0	900	0	0,0000	900	0	Em Excesso	900
DOBUTAMINA, CLORIDRATO DE - 250MG/20ML SOL INJETÁVEL IV (946.1)	3	3	3	0	0,0027	3	1	Em Excesso	1
DOPAMINA, CLORIDRATO - 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (349.1)	0	5	0	0	0,0046	-1	2	Abastecer	3
DOPPLER FETAL PORTÁTIL - SANARE BATIMENTOS CARDÍACOS (953.1)	2	0		0	0,0000	2	0	Em Excesso	2
DOXICICLINA - 100 MG (772.1)	0	0		0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
DRENO DE PENROSE ESTÉRIL N . 3 - UNIDADE (460.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
DRENO DE PENROSE N.2 NÃO ESTÉRIL - PACOTE C/12 UND. (678.1)	0	5	0	0	0,0046	-1	2	Abastecer	3
DRENOS DE PENROSE N/ ESTÉREIS - N.1 (761.1)	0	5	0	0	0,0046	-1	2	Abastecer	3
DULOXETINA, CLORIDRATO DE - 30MG (416.2)	0	60	0	2	0,0547	-9	24	Abastecer	35
DULOXETINA, CLORIDRATO DE - 60 MG (416.1)	360	150	360	4	0,1369	337	60	Em Excesso	272
ELETRODO CARDIO C/ GEL - ADULTO PC C/ 50 UNIDADES (848.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
ELETRODO DESCARTÁVEL - ECG - PCT COM 50 (775.1)	4.800	15	4.800	0	0,0137	4.798	6	Em Excesso	4.791
EMPAGLIFLOZINA - 25 MG (689.1)	180	900	0	25	0,8212	41	360	Abastecer	346
EMPAGLIFOZINA - 10MG (553.1)	1.305	2.025	0	55	1,8476	993	809	Em Excesso	121
ENALAPRIL, MALEATO - 10 MG COMPRIMIDO (134.3)	1.700	4.550	380	125	4,1515	998	1.818	Abastecer	960
ENALAPRIL, MALEATO - 20 MG COMPRIMIDO (134.1)	1.180	1.450	120	40	1,3230	956	579	Em Excesso	332
ENALAPRIL, MALEATO - 5 MG COMPRIMIDO (134.2)	0	330	0	9	0,3011	-51	132	Abastecer	193
ENOXAPARINA SÓDICA - 40MG/0,4ML - 100MG/ML (579.2)	4	524	4	14	0,4781	-77	209	Abastecer	302
ENOXAPARINA SÓDICA - 60MG/0,6ML - 100MG/ML (579.1)	31	332	31	9	0,3029	-20	133	Abastecer	163
ENVELOPE AUTOSSELANTE AUTOCLAVE - 150X250MM (862.3)	400	500	0	14	0,4562	323	200	Em Excesso	108
ENVELOPE AUTOSSELANTE AUTOCLAVE - 180X300MM (862.4)	0	250	0	7	0,2281	-39	100	Abastecer	146

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
ENVELOPE AUTOSSELANTE AUTOCLAVE - 250X350MM (862.1)	0	900	0	25	0,8212	-139	360	Abastecer	526
ENVELOPE AUTOSSELANTE AUTOCLAVE - 90X260MM (862.2)	100	1.200	0	33	1,0949	-85	480	Abastecer	602
ENXAGUANTE BUCAL SEM ÁLCOOL - 2L (797.1)	0	4	0	0	0,0036	-1	2	Abastecer	2
EPINEFRINA - 1MG/ML (432.1)	199	800	1	22	0,7299	76	320	Abastecer	269
EQUIPO MACRO PARA INFUSAO INTRAVENOSA - MACRO (311.1)	568	14.472	0	396	13,2044	-1.664	5.784	Abastecer	7.893
EQUIPO MICRO GOTAS PARA INFUSAO - MICRO (312.1)	50	1.100	0	30	1,0036	-120	440	Abastecer	593
EQUIPO MULTIVIAS - INFUSOR 2 VIAS (266.1)	2.600	3.100	0	85	2,8285	2.122	1.239	Em Excesso	788
EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL - NUTRIÇÃO ENTERAL (280.1)	20	29	0	1	0,0265	16	12	Em Excesso	3
ESCITALOPRAM, OXALATO - 10 MG COMPRIMIDO (193.1)	310	360	310	10	0,3285	254	144	Em Excesso	100
ESCITALOPRAM, OXALATO - 20 MG COMPRIMIDO (193.2)	120	330	0	9	0,3011	69	132	Abastecer	73
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO - 10 MG - COMPRIMIDO (653.1)	0	350	0	10	0,3193	-54	140	Abastecer	205
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO DE - 20MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (580.1)	34	1.246	8	34	1,1369	-158	498	Abastecer	695
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO DE +DIPIRONA - 10+250 MG (152.2)	0	3.064	0	84	2,7956	-472	1.224	Abastecer	1.791
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO DE +DIPIRONA - 4MG/ML + 500MG/ML (152.3)	8	2.856	8	78	2,6058	-432	1.141	Abastecer	1.662
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO DE +DIPIRONA - 6,67MG/ML+333,4MG/ML GOTAS (152.1)	0	235	0	6	0,2144	-36	94	Abastecer	137
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO DE +PARACETAMOL - 10MG+500MG (592.1)	300	0	0	0	0,0000	300	0	Em Excesso	300
ESCOVA CERVICAL - UNIDADE (537.1)	300	200	0	5	0,1825	269	80	Em Excesso	183
ESCOVA DENTAL ADULTO - CERDAS MACIAS (901.1)	700	500	0	14	0,4562	623	200	Em Excesso	408
ESCOVA DENTAL INF - MACIA (798.1)	2.000	1.800		49	1,6423	1.722	719	Em Excesso	948
ESCOVA ROBINSON RETA - PLANA (927.1)	0	10	0	0	0,0091	-2	4	Abastecer	6
ESFIGMOMANÔMETRO C/ ESTETOSCÓPIO INFANTIL - KIT (730.1)	2	0		0	0,0000	2	0	Em Excesso	2

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
ESFIGNOMANOMETRO - ADULTO (252.1)	39	65		2	0,0593	29	26	Em Excesso	1
ESFIGNOMANOMETRO - INFANTIL (252.3)	6	2		0	0,0018	6	1	Em Excesso	5
ESFIGNOMANOMETRO - OBESO (252.2)	19	3		0	0,0027	19	1	Em Excesso	17
ESPAÇADOR PARA AEROSSOL - ADULTO/INFANTIL (949.1)	0	1		0	0,0009	-0	0	Abastecer	1
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL - 10CM X 4,5M (235.1)	12	679	0	19	0,6195	-93	271	Abastecer	385
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BEGE - 5,0CM X 4,5M (564.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO - 5CM X 4,5M - UNIDADE (490.1)	0	42	0	1	0,0383	-6	17	Abastecer	25
ESPATULA DE AYRE - MADEIRA (272.1)	0	600	0	16	0,5474	-93	240	Abastecer	351
ESPATULA DE RESINA DUPLA INOX - N 7 (799.1)	0	8		0	0,0073	-1	3	Abastecer	5
ESPÉCULO COLLIN VAGINAL N.1 - PEQUENO (760.1)	2	0		0	0,0000	2	0	Em Excesso	2
ESPÉCULO COLLIN VAGINAL N.2 - MEDIO (759.1)	2	0		0	0,0000	2	0	Em Excesso	2
ESPÉCULO COLLIN VAGINAL N.3 - GRANDE (758.1)	2	0		0	0,0000	2	0	Em Excesso	2
ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL GRANDE - G (582.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL MÉDIO - M (584.1)	0	100	0	3	0,0912	-15	40	Abastecer	58
ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL PEQUENO - P (585.1)	0	100	0	3	0,0912	-15	40	Abastecer	58
ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO ADULTO - N 5 (801.1)	0	120		3	0,1095	-19	48	Abastecer	70
ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO INF - N 3 (800.1)	0	72		2	0,0657	-11	29	Abastecer	42
ESPIRONOLATONA - 25 MG COMPRIMIDO (221.1)	330	5.280	330	145	4,8175	-484	2.110	Abastecer	2.757
ESTANTE PLASTICA - P/8 PIPETADORES (745.1)	0	1		0	0,0009	-0	0	Abastecer	1
ESTANTE TIPO GRANDE - PARA TUBOS EM GERAL (726.1)	11	10		0	0,0091	9	4	Em Excesso	5
ESTETOSCÓPIO ADULTO - UNIDADE (501.1)	8	41		1	0,0374	2	16	Abastecer	16

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra
Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
ESTETOSCÓPIO INFANTIL - PRETO (820.1)	10	0		0	0,0000	10	0	Em Excesso	10
ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO SIMPLES - UNIDADE (500.1)	4	1		0	0,0009	4	0	Em Excesso	3
ESTOJO 12 X 05 X 02 CM - UNIDADE (518.1)	10	0		0	0,0000	10	0	Em Excesso	10
ESTOJO 18 X 08 X 05CM - UNIDADE (517.1)	8	2		0	0,0018	8	1	Em Excesso	7
ESZOPICLONA - 2MG (688.1)	0	400	0	11	0,3650	-62	160	Abastecer	234
ETILEFRINA, CLORIDRATO DE - 10MG/ML (353.1)	49	246	0	7	0,2245	11	98	Abastecer	95
ETOMIDATO - 2MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10ML (951.1)	0	5	0	0	0,0046	-1	2	Abastecer	3
ETONOGESTREL - 68MG - IMPLANTE SUBDÉRMICO (873.1)	23	124	0	3	0,1131	4	50	Abastecer	49
EXT PVC 2,0MTS P/UMIDIF C/CONECTORES FLEX P/CATÉTERER - CONECTOR (936.1)	20	0		0	0,0000	20	0	Em Excesso	20
EZETIMIBA - 10 MG (370.1)	0	90	0	2	0,0821	-14	36	Abastecer	53
FENITOÍNA SÓDICA - 100 MG COMPRIMIDO (199.1)	2.200	2.120	2.200	58	1,9343	1.873	847	Em Excesso	960
FENITOÍNA SÓDICA - 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML - (199.2)	0	50	0	1	0,0456	-8	20	Abastecer	29
FENOBARBITAL SÓDICO - 100 MG COMPRIMIDO (198.1)	4.250	7.371	200	202	6,7254	3.113	2.946	Em Excesso	60
FENOBARBITAL SÓDICO - 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML (198.3)	39	28	39	1	0,0255	35	11	Em Excesso	23
FENOBARBITAL SÓDICO - 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (198.2)	0	24	0	1	0,0219	-4	10	Abastecer	14
FENOTEROL, BROMIDRATO - 5 MG/ML (156.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
FENTANILA, CITRATO - 0,0785 MG/ML - SOL.INJ. 10ML, EQUIVALENTE A 0,05MG/ML (339.2)	37	25	37	1	0,0228	33	10	Em Excesso	22
FENTANILA, CITRATO - 50 MCG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (339.1)	0	39	0	1	0,0356	-6	16	Abastecer	23
FILTRO BACTER. HMEF - PEDIÁTRICO C/ TRAQUEIA (930.1)	2	1	0	0	0,0009	2	0	Em Excesso	1
FILTRO BACTERIANO VIRAL - ADULTO (291.1)	0	3	0	0	0,0027	-0	1	Abastecer	2
FINASTERIDA - 5 MG (371.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
FIO CATEGUTE CROMADO 4-0 - 75CM (634.1)	72,0	24,0	0,0	0,7	0,0219	68,3	9,6	Em Excesso	58,0

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra
Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
FIO CATEGUTE CROMADO - N. 1 (239.1)	48	96	0	3	0,0876	33	38	Em Excesso	8
FIO CATEGUTE CROMADO - N 2,0 (239.3)	24	0	0	0	0,0000	24	0	Em Excesso	24
FIO CATEGUTE CROMADO - N. 3,0 (239.2)	48	72	0	2	0,0657	37	29	Em Excesso	6
FIO CATEGUTE SIMPLES - N 1 (241.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
FIO CATEGUTE SIMPLES - N 2,0 (241.2)	216	24	0	1	0,0219	212	10	Em Excesso	202
FIO CATGUT CROMADO - 0 -75 CM (696.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
FIO DENTAL - TIPO FITA 25MT (940.1)	2.010	51	0	1	0,0465	2.002	20	Em Excesso	1.980
FIO DE NYLON - N 0 (254.1)	48	144	0	4	0,1314	26	58	Abastecer	36
FIO DE NYLON - N 1.0 (254.2)	192	0	120	0	0,0000	192	0	Em Excesso	192
FIO DE NYLON - N 2.0 (254.3)	192	504	24	14	0,4599	114	201	Abastecer	103
FIO DE NYLON - N 3.0 (254.4)	1	994	0	27	0,9069	-152	397	Abastecer	580
FIO DE NYLON - N 4.0 (254.5)	264	456	0	12	0,4161	194	182	Em Excesso	3
FIO DE NYLON - N 5.0 (254.6)	72	495	0	14	0,4516	-4	198	Abastecer	217
FIO DE NYLON - N 6.0 (254.7)	0	24	0	1	0,0219	-4	10	Abastecer	14
FIO RETRATOR - EXTRA FINO 00 250CM (918.1)	0	1	0	0	0,0009	-0	0	Abastecer	1
FITA ADESIVA HOSPITALAR - 19MM X 30M (244.1)	0	24	0	1	0,0219	-4	10	Abastecer	14
FITA ADESIVA HOSPITALAR - 19MM X 50M (244.2)	12	7	3	0	0,0064	11	3	Em Excesso	8
FITA HIPOALÉRGICAM MICROPOROSA 10CM X 4,5M - ROLO (467.1)	0	27	0	1	0,0246	-4	11	Abastecer	16
FITA MATRIZ - AÇO INOX 5MM (902.2)	0	8		0	0,0073	-1	3	Abastecer	5
FITA MATRIZ - AÇO INOX 7MM (902.1)	0	2		0	0,0018	-0	1	Abastecer	1
FITA MICROPOROSA - 2,5CM X 10M (293.3)	0	30	0	1	0,0274	-5	12	Abastecer	18
FITA MICROPOROSA - 5CM X 10M (293.1)	3	20	0	1	0,0182	-0	8	Abastecer	9
FITA MICROPOROSA - 5CM X 4,5M (293.2)	0	20	0	1	0,0182	-3	8	Abastecer	12
FITA MICROPOROSA BEGE - 10CM X 4,5M (560.1)	0	5	0	0	0,0046	-1	2	Abastecer	3

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos
* Valor agregado a "Quantidade Atual"



Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
FITA P/ AUTOCLAVE - 19MM X 30M (243.1)	63	37	0	1	0,0338	57	15	Em Excesso	41
FITOMENADIONA - 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (343.1)	135	288	115	8	0,2628	91	115	Abastecer	33
FIXADOR CELULAR 100ML SPRAY - FRASCO (456.1)	9	8	0	0	0,0073	8	3	Em Excesso	4
FIXADOR RADIOGRAFICO DENTAL - 500ML (944.1)	0	6	0	0	0,0055	-1	2	Abastecer	4
FLORAX - 100 MILHÕES/ML (505.1)	0	162	0	4	0,1478	-25	65	Abastecer	95
FLORAX - 50 MILHÕES/ML (505.2)	0	202	0	6	0,1843	-31	81	Abastecer	118
FLUCONAZOL - 150 MG CÁPSULA (127.1)	0	1.490	0	41	1,3595	-230	595	Abastecer	871
FLUCONAZOL - 2MG/ML (0,2%) 100ML SOL INJETÁVEL (127.2)	40	0	40	0	0,0000	40	0	Em Excesso	40
FLUMAZENIL - 0,1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML (341.1)	54	33	54	1	0,0301	49	13	Em Excesso	35
FLUOR GEL ACIDULADO - 200ML (863.1)	0	8	0	0	0,0073	-1	3	Abastecer	5
FLUOXETINA, CLORIDRATO - 20 MG COMPRIMIDO (200.1)	12.190	27.608	11.840	756	25,1898	7.933	11.033	Abastecer	3.952
FLUXOMETRO - PARA OXIGENIO (263.1)	18	3		0	0,0027	18	1	Em Excesso	16
FOCO CLÍNICO AMBULATORIAL - COM ESPELHO/GG EQUIP./MD100 (666.1)	0	2	0	0	0,0018	-0	1	Abastecer	1
FORCEPS - N.01 INF (904.2)	0	2		0	0,0018	-0	1	Abastecer	1
FORCEPS - N.02 INF (904.3)	0	2		0	0,0018	-0	1	Abastecer	1
FORCEPS - N.16 ADULTO (904.1)	0	3		0	0,0027	-0	1	Abastecer	2
FORCEPS - N.16 INF (904.4)	0	2		0	0,0018	-0	1	Abastecer	1
FORCEPS - N.17 INF (904.5)	0	2		0	0,0018	-0	1	Abastecer	1
FOSFATO DE CLINDAMICINA - 150MG/ML (356.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 160MG/ML + DIBÁSICO 60MG/ML - 130ML (576.1)	0	28	0	1	0,0255	-4	11	Abastecer	16
FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA+SULFATO DE NEOMICINA - 1MG/ML+3,5MG/ML - SOLUÇÃO OFTÁLMICA (668.1)	0	18	0	0	0,0164	-3	7	Abastecer	11

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra
Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
FRALDA DESCARTAVEL - TAM G (220.1)	2.450	6.386	0	175	5,8266	1.465	2.552	Abastecer	1.284
FRALDA DESCARTAVEL - TAM M (220.2)	150	4.828	50	132	4,4051	-594	1.929	Abastecer	2.673
FRALDA DESCARTAVEL - TAM P (220.3)	0	878	0	24	0,8011	-135	351	Abastecer	513
FRALDA DESCARTAVEL - TAM XG (220.4)	1.910	6.858	586	188	6,2573	853	2.741	Abastecer	2.100
FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL - EG - 13KG A 15KG (455.1)	476	0	0	0	0,0000	476	0	Em Excesso	476
FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL - G - 10KG A 13KG (454.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL - M - 5KG A 10KG (453.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL - P - 3,5KG A 5KG (452.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
FR IMUNOLATEX - 2,5ML - 100T (752.1)	0	410	0	11	0,3741	-63	164	Abastecer	240
FUMARATO DE FORMOTEROL+BUDESONIDA - 12MCG+ 400MCG REFIL (475.2)	0	360	0	10	0,3285	-56	144	Abastecer	210
FUMARATO DE FORMOTEROL+BUDESONIDA - 6MCG+ 100MCG (475.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
FUMARATO DE FORMOTEROL DI HIDRATATO - 12 MCG CX C/ 60 CAPS (418.2)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
FUMARATO DE FORMOTEROL DI HIDRATATO - 12 MCG REFIL C/30 CPS (418.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
FUROSEMIDA - 10 MG/ML SOLUÇÃO INTETÁVEL 2 ML (126.2)	120	675	0	18	0,6159	16	270	Abastecer	275
FUROSEMIDA 20MG INJETÁVEL - AMP 2ML (818.1)	0	638	0	17	0,5821	-98	255	Abastecer	373
FUROSEMIDA - 40 MG COMPRIMIDO (126.1)	570	5.321	500	146	4,8549	-250	2.126	Abastecer	2.541
GABALON - CAIXA COM 20 (415.1)	0	240	0	7	0,2190	-37	96	Abastecer	140
GARROTE ADULTO - EM LATEX (719.1)	0	2		0	0,0018	-0	1	Abastecer	1
GARROTE ELÁSTICO COM TRAVA - VERDE (878.1)	9	5		0	0,0046	8	2	Em Excesso	6
GEL CONDUTOR PARA EXAMES ULTRASSOM BOLSA 5KG - BOLSA (469.1)	0	3	0	0	0,0027	-0	1	Abastecer	2
GEL CONDUTOR PARA EXAMES ULTRASSOM GALÃO 5KG - GALÃO (574.1)	1	9	0	0	0,0082	-0	4	Abastecer	4
GENTAMICINA, SULFATO DE - 40MG 1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (358.1)	5	509	5	14	0,4644	-73	203	Abastecer	293

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos
* Valor agregado a "Quantidade Atual"



Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
GENTAMICINA, SULFATO DE - 40MG/ML 2ML (80MG) SOLUÇÃO INJETÁVEL (358.2)	2	300	0	8	0,2737	-44	120	Abastecer	173
GINKGO BILOBA - 120 MG (374.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
GLIBENCLAMIDA - 5 MG COMPRIMIDO (148.1)	5.400	19.070	180	522	17,3996	2.459	7.621	Abastecer	5.750
GLICOSE - 25% 10 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (348.2)	0	454	0	12	0,4142	-70	181	Abastecer	265
GLICOSE - 50% 10 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (348.1)	150	1.320	0	36	1,2044	-54	528	Abastecer	622
GLIMEPIRIDA - 4 MG (373.1)	390	2.250	0	62	2,0529	43	899	Abastecer	926
GLUCONATO DE CLORHEXIDINA - 0,12% 1,1L SEM ALCOOL (782.1)	0	2	0	0	0,0018	-0	1	Abastecer	1
HALOPERIDOL - 1 MG COMPRIMIDO (218.2)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
HALOPERIDOL - 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (218.3)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
HALOPERIDOL - 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (218.4)	84	169	0	5	0,1542	58	68	Em Excesso	15
HALOPERIDOL - 5 MG COMPRIMIDO (218.1)	0	3.890	0	106	3,5493	-600	1.555	Abastecer	2.274
HALOPERIDOL - 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1ML (218.5)	107	33	7	1	0,0301	102	13	Em Excesso	88
HCG TESTE RÁPIDO TIRAS - (SORO, PLASMA, URINA) (734.1)	0	1.000	0	27	0,9124	-154	400	Abastecer	585
HEMOGRAMA TESTE - KIT HEM (917.1)	0	7.000		192	6,3869	-1.079	2.797	Abastecer	4.093
HEMOSTÁTICO PARA USO TÓPICO - 10ML (809.1)	0	1	0	0	0,0009	-0	0	Abastecer	1
HEPARINA SODICA - 5.000 UI/0,25 ML (409.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
HEPARINA SÓDICA SUÍNA - 5000 UL/0,25ML (612.1)	0	40	0	1	0,0365	-6	16	Abastecer	23
HIDRALAZINA, CLORIDRATO DE - 20MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1ML (603.1)	172	60	172	2	0,0547	163	24	Em Excesso	137
HIDROCLOROTIAZIDA - 25MG COMPRIMIDO (128.1)	2.950	22.280	0	610	20,3285	-486	8.904	Abastecer	10.076
HIDROCORTISONA, SUCCINATO DE - 100MG/ML (354.1)	81	1.192	16	33	1,0876	-103	476	Abastecer	616
HIDROCORTISONA, SUCCINATO DE - 500MG/ML (354.2)	130	1.481	110	41	1,3513	-98	592	Abastecer	736
HIDROXICLOROQUINA - 400MG (363.1)	554	0		0	0,0000	554	0	Em Excesso	554

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra
Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
HIDROXIDO DE ALUMINIO - 61,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML (151.1)	27	172	0	5	0,1569	0	69	Abastecer	74
HIDRÓXIDO DE CALCIO CIMENTO FORRADOR - SERINGA 2G (899.1)	0	5	0	0	0,0046	-1	2	Abastecer	3
IBUPROFENO - 300 MG COMPRIMIDO (120.1)	625	8.959	5	245	8,1743	-756	3.580	Abastecer	4.613
IBUPROFENO - 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML (120.3)	214	1.116	0	31	1,0182	42	446	Abastecer	438
IBUPROFENO - 600 MG COMPRIMIDO (120.2)	4.990	25.897	1.060	709	23,6286	997	10.349	Abastecer	10.151
IMIPRAMINA, CLORIDRATO - 25 MG COMPRIMIDO (208.1)	0	380	0	10	0,3467	-59	152	Abastecer	222
IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPER. ADULTO - ADULTO (424.1)	3	0		0	0,0000	3	0	Em Excesso	3
IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI.D - IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI.D (587.1)	0	4	0	0	0,0036	-1	2	Abastecer	2
IMUNO-RÁPIDO SANGUE OCULTO FECAL - KIT TESTE (747.1)	0	25	0	1	0,0228	-4	10	Abastecer	15
INALADOR E NEBULIZADOR - APARELHO (508.1)	8	0		0	0,0000	8	0	Em Excesso	8
INDAPAMIDA - 1,5 MG (388.1)	360	600	0	16	0,5474	267	240	Em Excesso	9
INDAPAMIDA - 2,5 MG (388.2)	0	30	0	1	0,0274	-5	12	Abastecer	18
INDICADOR QUÍMICO CLASSE - 4 EST./ VAPOR C/25 TIRAS DUPLAS (887.1)	0	2	0	0	0,0018	-0	1	Abastecer	1
INSERTO - M-C3/SCH-A1-S/G-6A (942.3)	0	2		0	0,0018	-0	1	Abastecer	1
INSERTO - M-P1/KV-G1-P1/A-G1/G-G1/O-G1 (942.2)	0	2		0	0,0018	-0	1	Abastecer	1
INSERTO - M-P4/SCH-P4S/G-10P/O-P4/EX-10P (942.1)	0	3		0	0,0027	-0	1	Abastecer	2
INSULINA - NPH (CANETA) (650.1)	0	1.287	0	35	1,1743	-198	514	Abastecer	752
INSULINA - NPH (CARPULE) 100UI/ML 3ML (650.5)	112	471	112	13	0,4297	39	188	Abastecer	163
INSULINA - NPH (FRASCO) (650.2)	0	283	0	8	0,2582	-44	113	Abastecer	165
INSULINA - REGULAR (CANETA) (650.3)	11	335	11	9	0,3057	-41	134	Abastecer	185
INSULINA - REGULAR (CARPULE) 100UI/ML 3ML (650.6)	42	110	42	3	0,1004	25	44	Abastecer	22
INSULINA - REGULAR (FRASCO) (650.4)	0	78	0	2	0,0712	-12	31	Abastecer	46

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual ¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
INTEGRADOR TIPO 5 P/ MONITORAMENTO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR - INTEGRADOR TIPO 5 (332.1)	290	0	90	0	0,0000	290	0	Em Excesso	290
IODOPOLIVIDONA - 10% /1% (224.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO - CIMENTO FORRADOR (795.1)	0	12	0	0	0,0109	-2	5	Abastecer	7
IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR PÓ + LÍQUIDO - 10G DE PÓ + 8G DE LÍQ (796.1)	0	5	0	0	0,0046	-1	2	Abastecer	3
IPRATRÓPIO, BROMETO - 0,25 MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO (155.1)	164	224	0	6	0,2044	129	90	Em Excesso	33
ISOSSORBIDA, DINITRATO - 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL (141.1)	0	635	0	17	0,5794	-98	254	Abastecer	371
ISOSSORBIDA, MONITRATO - 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (344.1)	20	40	0	1	0,0365	14	16	Em Excesso	3
ISOSSORBIDA, MONITRATO - 20 MG COMPRIMIDO - (344.2)	0	70	0	2	0,0639	-11	28	Abastecer	41
ITRACONAZOL - 100 MG CÁPSULA (124.1)	1.236	4.326	0	118	3,9471	569	1.729	Abastecer	1.293
IVERMECTINA - 6 MG - COMPRIMIDO (552.1)	1.008	869	0	24	0,7929	874	347	Em Excesso	500
KIT CATETERIZAÇÃO VENOSA CENTRAL - KIT CATERIZACAO DUPLO LUMEM (287.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
KIT ESCOVA DE LIMPEZA VIDRARIAS - C/5 UND. (738.1)	0	1		0	0,0009	-0	0	Abastecer	1
KIT EXTENSAO DE OXIGENIO 10 METROS + CATETER NASAL E CONECTO - KIT (536.1)	0	3	0	0	0,0027	-0	1	Abastecer	2
KIT NEBULIZADOR ADULTO - ADULTO (448.1)	14	3		0	0,0027	14	1	Em Excesso	12
KIT NEBULIZADOR INFANTIL - INFANTIL (447.1)	18	2		0	0,0018	18	1	Em Excesso	17
KIT PAPANICOLAU DESCARTÁVEL - GRANDE - KIT (466.1)	0	330	0	9	0,3011	-51	132	Abastecer	193
KIT PAPANICOLAU DESCARTÁVEL - MÉDIO - KIT (465.1)	0	591	0	16	0,5392	-91	236	Abastecer	346
KIT PAPANICOLAU DESCARTÁVEL P - PEQUENO (683.1)	40	133	0	4	0,1214	19	53	Abastecer	38
KIT PARA INSERÇÃO DE DIU - UNIDADE (684.1)	1	1		0	0,0009	1	0	Em Excesso	0
KIT PARA MONITORAMENTO DE GLICOSE - MONITORAMENTO DE GLICOSE NO SANGUE (289.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra
Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
KIT TIPAGEM SANGUINEA ANTI - A+B+D 3X10ML (739.1)	0	2	0	0	0,0018	-0	1	Abastecer	1
KOLLAGENASE - 30 G (407.1)	0	7	0	0	0,0064	-1	3	Abastecer	4
LACOSAMIDA - 100 MG (882.1)	0	180	0	5	0,1642	-28	72	Abastecer	105
LACTULOSE - 667 MG/ML XRP 120ML (962.1)	137	0	15	0	0,0000	137	0	Em Excesso	137
LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO - N 12 (545.1)	400	200	0	5	0,1825	369	80	Em Excesso	283
LAMINA DE BISTURI AÇO INOXIDAVEL - N 12 - UNIDADE (606.1)	0	350	0	10	0,3193	-54	140	Abastecer	205
LAMINA DE BISTURI AÇO INOXIDAVEL - N 15 (423.4)	0	500	0	14	0,4562	-77	200	Abastecer	292
LAMINA DE BISTURI AÇO INOXIDAVEL - N 22 (423.3)	200	1.300	0	36	1,1861	-0	520	Abastecer	560
LAMINA DE BISTURI AÇO INOXIDAVEL - N 23 (423.2)	100	2.200	0	60	2,0073	-239	879	Abastecer	1.186
LAMINA DE BISTURI AÇO INOXIDAVEL - N 24 (423.1)	0	880	0	24	0,8029	-136	352	Abastecer	515
LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL AÇO CARBONO - N. 24 (637.1)	0	200	0	5	0,1825	-31	80	Abastecer	117
LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL EM AÇO CARBONO - N 12 (237.5)	0	10		0	0,0091	-2	4	Abastecer	6
LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL EM AÇO CARBONO - N 15 (237.6)	0	300		8	0,2737	-46	120	Abastecer	175
LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL EM AÇO CARBONO - N 22 (237.1)	800	400		11	0,3650	738	160	Em Excesso	566
LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL EM AÇO CARBONO - N 23 (237.2)	1.900	100		3	0,0912	1.885	40	Em Excesso	1.842
LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL EM AÇO CARBONO - N 24 (237.3)	400	0		0	0,0000	400	0	Em Excesso	400
LAMINA PONTA FOSCA - PARA MICROSCOPIO (236.1)	0	600	0	16	0,5474	-93	240	Abastecer	351
LAMINAS PARA MICROSCOPIA LISA - 26X76MM (578.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
LAMÍNULA P/ MICROSCÓPIO - 22,0 X 22,0MM CX. C/100 UNID. (880.2)	4	2	0	0	0,0018	4	1	Em Excesso	3
LAMÍNULA P/ MICROSCÓPIO - 24,0 X 24,0MM CX. C/100 UND. (880.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
LAMÍNULA P/ MICROSCÓPIO - 24,0 X 32,0MM CX. C/100 UND. (880.3)	4	0	0	0	0,0000	4	0	Em Excesso	4

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra
Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
LAMÍNULAS PARA MICROSCOPIA - TAM. 24X24MM CAIXA C/1000 UNID. (723.1)	0	2	0	0	0,0018	-0	1	Abastecer	1
LAMOTRIGINA - 100 MG (883.1)	1.080	360	1.080	10	0,3285	1.024	144	Em Excesso	870
LANCETA DESCARTAVEL - 15 METROS (422.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
LANCETA DE SEGURANÇA (GLICEMIA) - 28G 0,36MM X 1,8MM (715.1)	3.750	1.802	0	49	1,6442	3.472	720	Em Excesso	2.696
LANCETA SIMPLES P/CANETA 28G /100 AZUL - UNIDADE (563.1)	4	1.027	0	28	0,9370	-154	410	Abastecer	596
LANTERNA CLINICA NÃO ESTERIL - LANTERNA (319.1)	18	6		0	0,0055	17	2	Em Excesso	14
LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL ADULTO EM AÇO INOX - UNIDADE (561.1)	0	1		0	0,0009	-0	0	Abastecer	1
LARINGOSCOPIO KIT COMPLETO - COM 2 LÂMINAS RETA (253.2)	2	0		0	0,0000	2	0	Em Excesso	2
LARINGOSCOPIO KIT COMPLETO - KIT LARINGOSCOPIO (253.1)	4	2		0	0,0018	4	1	Em Excesso	3
LAVITAN SUPL VITAMINICO A-Z - VITAMINA (421.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
LEITE NINHO ZERO LACTOSE - 380G (558.1)	0	188	0	5	0,1715	-29	75	Abastecer	110
LEITOR DE MONITORAMENTO CONTINUO DE GLICOSE - FREE STYLE LIBRE (933.1)	8	7		0	0,0064	7	3	Em Excesso	4
LENÇOL DESCARTÁVEL MEDIX - LENÇOL DESCARTÁVEL (659.1)	3.355	2.270		62	2,0712	3.005	907	Em Excesso	2.028
LENÇOL HOSPITALAR 70CM/50M BRANCO DESCARTAVELEL - ROLO (485.1)	97	45		1	0,0411	90	18	Em Excesso	71
LEVANLODIPINO - 2,5 MG (767.1)	90	810	0	22	0,7391	-35	324	Abastecer	384
LEVETIRACETAM - 250 MG (632.1)	0	180	0	5	0,1642	-28	72	Abastecer	105
LEVETIRACETAM - 750 MG COMPRIMIDO REV (632.2)	1.440	330	0	9	0,3011	1.389	132	Em Excesso	1.247
LEVODOPA + BENSERAZIDA - 100MG + 25MG (400.2)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
LEVODOPA + BENSERAZIDA - 200MG + 50MG (400.1)	1.080	7.713	1.080	211	7,0374	-109	3.082	Abastecer	3.430
LEVONOGESTREL 0,15 MG ETINILESTRADIOL 0,03 - CONTRACEPTIVO (769.1)	1.544	1.593	0	44	1,4535	1.298	637	Em Excesso	613
LEVONOGESTREL 0,15 MG ETINILESTRADIOL 0,03 - CONTRACEPTIVO (769.2)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos
* Valor agregado a "Quantidade Atual"



Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
LEVONORGESTREL - 0,75 MG COMPRIMIDO - (654.1)	6	102	0	3	0,0931	-10	41	Abastecer	54
LEVOTIROXINA - 100 MCG COMPRIMIDO (140.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
LEVOTIROXINA - 50 MCG COMPRIMIDO (140.3)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
LEVOTIROXINA - 75 MCG COMPRIMIDO (140.2)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
LEVOTIROXINA SODICA - 125 MCG (375.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
LEVOTIROXINA SODICA - 25 MG (375.2)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
LIDOCAÍNA, CLORIDRATO - 20 MG/G GEL (170.1)	29	219	26	6	0,1998	-5	88	Abastecer	99
LIDOCAÍNA, CLORIDRATO - 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 ML - SEM VASOCONSTRITOR (170.2)	40	426	0	12	0,3887	-26	170	Abastecer	209
LIDOCAÍNA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM EPINEFRINA - 20MG/ML +0,02MG/ML CX. C/50 UND (827.2)	0	31	0	1	0,0283	-5	12	Abastecer	18
LIDOCAÍNA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM EPINEFRINA - 20MG/ML (2%)+0,005MG/ML-20ML (827.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE ARTICAÍNA + EPINEFRINA - (4%) 72MG + 18UG CARPULE - CAIXA C/50 UND (919.1)	0	4	0	0	0,0036	-1	2	Abastecer	2
LORATADINA - 10 MG COMPRIMIDO (121.2)	85	4.201	0	115	3,8330	-563	1.679	Abastecer	2.371
LORATADINA - 1 MG/ML XAROPE 100 ML (121.1)	168	615	0	17	0,5611	73	246	Abastecer	192
LOSARTANA - 50 MG COMPRIMIDO (133.1)	9.205	83.725	0	2.292	76,3914	-3.705	33.459	Abastecer	39.747
LOSARTANA POTASICA + HIDROCLOROTIAZIDA - 50MG + 12,5MG (386.1)	450	1.050	360	29	0,9580	288	420	Abastecer	164
LUGOL FORTE 2% - SOLUÇÃO PARA EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES 500ML (748.1)	0	2	0	0	0,0018	-0	1	Abastecer	1
LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO G (310.4)	1.100	25.400	0	695	23,1752	-2.817	10.151	Abastecer	13.751
LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO M (310.1)	1.500	42.200	0	1.155	38,5036	-5.007	16.865	Abastecer	23.173
LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO P (310.3)	700	38.200	0	1.046	34,8540	-5.190	15.266	Abastecer	21.634

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO PP (310.2)	400	20.100	0	550	18,3394	-2.699	8.033	Abastecer	11.352
LUVA ESTÉRIO CIRURGICA - N. 7,0 (231.1)	10	653	0	18	0,5958	-91	261	Abastecer	372
LUVA ESTÉRIO CIRURGICA - N. 7,5 (231.2)	371	685	0	19	0,6250	265	274	Em Excesso	30
LUVA ESTÉRIO CIRURGICA - N. 8,0 (231.3)	340	507	0	14	0,4626	262	203	Em Excesso	44
LUVA ESTÉRIO CIRURGICA - N. 8,5 (231.4)	50	59	0	2	0,0538	41	24	Em Excesso	16
LUVAS DE LÁTEX NATURAL - TAM 8-P FLOCADO (888.1)	0	5	0	0	0,0046	-1	2	Abastecer	3
LUVAS ESTÉRIL CIRÚRGICAS - N. 6,5 (627.1)	21	446	0	12	0,4069	-48	178	Abastecer	240
MACACACAO IMPERMEAVEL - G (333.2)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
MACACACAO IMPERMEAVEL - M (333.3)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
MACACAO TNT 20G + 20G IMPERMEAVEL - EG - UNIDADE (520.1)	100	0		0	0,0000	100	0	Em Excesso	100
MALEATO DE TRIMEBUTINA - 200 MG (393.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
MALETA ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS - UNIDADE (478.1)	3	8		0	0,0073	2	3	Abastecer	2
MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO INFANTIL - INFANTIL/PEDIÁTRICO (670.1)	1	2		0	0,0018	1	1	Em Excesso	0
MÁSCARA DE OXIG. ALTA CONCENTRAÇÃO C/ RESERVATÓRIO INFANTIL - UNIDADE (461.1)	0	1		0	0,0009	-0	0	Abastecer	1
MASCARA DE OXIGENIO ALTA CONCENTRAÇÃO PEDIATRICO - UNIDADE (565.1)	4	0	2	0	0,0000	4	0	Em Excesso	4
MÁSCARA DE PROTEÇÃO PFF-2 - N 95 (539.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
MASCARA DE VENTURE - ADULTO (267.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
MASCARA DE VENTURE ADVANTIVE - INFANTIL - UNIDADE (521.1)	4	1		0	0,0009	4	0	Em Excesso	3
MASCARA DE VENTURE - INFANTIL (267.2)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
MASCARA FLEXIVEL P/ INALAÇÃO C/ ENT. INFERIOR ADULTO - UNIDADE (512.1)	2	0		0	0,0000	2	0	Em Excesso	2
MASCARA FLEXIVEL P/ INALAÇÃO C/ ENT. INFERIOR INFANTIL - UNIDADE (511.1)	2	0		0	0,0000	2	0	Em Excesso	2
MASCARA HOSPITALAR DE PROTECAO PFF2 S - N95 (570.1)	0	137	0	4	0,1250	-21	55	Abastecer	80

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
MASCARA OXI. ALTA CONCENTR. ADULTO ALONGADO - . (849.1)	7	0	7	0	0,0000	7	0	Em Excesso	7
MASCARA OXIGENEO ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO C/ RESERVATORIO - UNIDADE (514.1)	7	5		0	0,0046	6	2	Em Excesso	4
MASCARA PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL - KIT ADULTO (270.2)	10	0	0	0	0,0000	10	0	Em Excesso	10
MASCARA PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL - KIT INFANTIL (270.1)	10	0	0	0	0,0000	10	0	Em Excesso	10
MASCARA PROTETORA KN 95 - UNIDADE (513.1)	50	10	0	0	0,0091	48	4	Em Excesso	44
MASCARA TRIPLA CIRURGICA C/ ELASTICO - EPI (271.1)	4.500	12.400	0	339	11,3139	2.588	4.955	Abastecer	2.750
MASCARA VENTURI - ADULTO (697.1)	2	5		0	0,0046	1	2	Abastecer	1
MASCARA VENTURI ADULTO PROTEC - UNIDADE (522.1)	8	0		0	0,0000	8	0	Em Excesso	8
MASCARA VENTURI - INFANTIL (697.2)	3	1		0	0,0009	3	0	Em Excesso	2
MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO - IRM - 38G 15ML (777.1)	0	9	0	0	0,0082	-1	4	Abastecer	5
MEBENDAZOL - 100 MG (433.1)	0	60	0	2	0,0547	-9	24	Abastecer	35
MEBENDAZOL - 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL (433.2)	0	33	0	1	0,0301	-5	13	Abastecer	19
MEDIDOR DE GLICOSE - APARELHO (262.1)	0	84	0	2	0,0766	-13	34	Abastecer	49
MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE G.TECH LITE - UNIDADE (503.1)	39	27		1	0,0246	35	11	Em Excesso	23
MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO - 150 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML - (655.1)	3	32	0	1	0,0292	-2	13	Abastecer	16
MEROPENÉM TRI-HIDRATADO - 500MG (859.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
MESALAZINA - 800 MG COMP - (379.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
METFORMINA, CLORIDRATO - 1000MG COMP DE AÇÃO PROLONGADA (145.4)	30	330	30	9	0,3011	-21	132	Abastecer	163
METFORMINA, CLORIDRATO - 1000 MG COMPRIMIDO (145.3)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
METFORMINA, CLORIDRATO - 500 MG COMPRIMIDO (145.1)	0	190	0	5	0,1734	-29	76	Abastecer	111
METFORMINA, CLORIDRATO - 850 MG COMPRIMIDO (145.2)	150	22.370	0	612	20,4106	-3.299	8.940	Abastecer	12.929

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
METILDOPA - 250 MG COMPRIMIDO (132.1)	0	4.780	0	131	4,3613	-737	1.910	Abastecer	2.795
METILDOPA - 500 MG (132.2)	3.590	2.250	620	62	2,0529	3.243	899	Em Excesso	2.274
METILERGOMETRINA - 0,2MG/ML (600.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
METILERGOMETRINA, MALEATO - 0,2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (346.1)	50	38	50	1	0,0347	44	15	Em Excesso	28
METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SÓDICO DE - 125 MG- PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL (920.1)	0	25	0	1	0,0228	-4	10	Abastecer	15
METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SÓDICO DE - 500 MG- PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL (920.2)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO - 10 MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (150.2)	513	4.814	0	132	4,3923	-229	1.924	Abastecer	2.302
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO - 10 MG COMPRIMIDO - (150.4)	99	1.260	0	34	1,1496	-95	504	Abastecer	638
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO - 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (150.1)	54	100	5	3	0,0912	39	40	Em Excesso	4
METOPROLOL, SUCCINATO - 100MG (378.3)	150	0	0	0	0,0000	150	0	Em Excesso	150
METOPROLOL, SUCCINATO - 25 MG (378.1)	2.220	3.633	540	99	3,3148	1.660	1.452	Em Excesso	96
METOPROLOL, SUCCINATO - 50MG (378.2)	360	390	0	11	0,3558	300	156	Em Excesso	132
METOPROLOL, TARTARATO DE - 5 MG (1MG/ML) 5ML SOL INJETÁVEL IV (947.1)	3	2	3	0	0,0018	3	1	Em Excesso	2
METRONIDAZOL - 100 MG/G GEL 50 G (183.3)	189	175	0	5	0,1597	162	70	Em Excesso	87
METRONIDAZOL - 250 MG COMPRIMIDO (183.1)	1.820	3.992	0	109	3,6423	1.204	1.595	Abastecer	514
METRONIDAZOL - 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (183.2)	25	40	25	1	0,0365	19	16	Em Excesso	2
METRONIDAZOL, BENZOILMETRONIDAZOL - 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML (178.3)	140	0	30	0	0,0000	140	0	Em Excesso	140
METRONIDAZOL, BENZOILMETRONIDAZOL - 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL 120 ML (178.2)	0	29	0	1	0,0265	-4	12	Abastecer	17
METRONIDAZOL, BENZOILMETRONIDAZOL - 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 80 ML (178.1)	0	23	0	1	0,0210	-4	9	Abastecer	13
MICONAZOL, NITRATO - 2% CREME VAGINAL 50G (169.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
MICRO ASPIRADOR CLINICO - APARELHO (314.1)	0	1	0	0	0,0009	-0	0	Abastecer	1

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
MICROPIPETA DE ALTA PERFORMANCE VOLUME FIXO - 500UL (743.2)	0	1		0	0,0009	-0	0	Abastecer	1
MICROPIPETA DE ALTA PERFORMANCE VOLUME VARIÁVEL - 100-1000UL (744.1)	0	1		0	0,0009	-0	0	Abastecer	1
MICROPIPETA MONOCANAL BASIC. - VOLUME VARIÁVEL 10-100UL (709.1)	0	1		0	0,0009	-0	0	Abastecer	1
MICROPIPETA MONOCONAL - VOLUME FIXO 100UL (710.2)	0	1		0	0,0009	-0	0	Abastecer	1
MICROPIPETA MONOCONAL - VOLUME FIXO 20UL (710.1)	0	1		0	0,0009	-0	0	Abastecer	1
MICROPIPETA VOLUME FIXO - 1000 UL (776.1)	0	1		0	0,0009	-0	0	Abastecer	1
MIDAZOLAM - 1 MG/ML - 5ML (620.2)	0	50	0	1	0,0456	-8	20	Abastecer	29
MIDAZOLAM - 5 MG/ML 10ML (620.3)	20	0	20	0	0,0000	20	0	Em Excesso	20
MIDAZOLAM - 5 MG/ML 3ML (620.1)	5	125	0	3	0,1141	-14	50	Abastecer	68
MIDAZOLAN - (MALEATO) 5MG/ML (595.1)	0	0		0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
MINERAIS AMINOACIDOS QUELATOS + VITAMINAS ESSENCIAIS - VITAMINA MAQ (395.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
MIRTAZAPINA - 15 MG - COMPRIMIDO (524.1)	540	510	360	14	0,4653	461	204	Em Excesso	242
MONITATO DE ISOSSORBIDA - 20 MG (376.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
MONITOR SONARE DOPLER - APARELHO (315.1)	4	0		0	0,0000	4	0	Em Excesso	4
MORFINA, SULFATO - 0,1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. - 1ML AMP. (572.3)	0	50	0	1	0,0456	-8	20	Abastecer	29
MORFINA, SULFATO - 0,2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (572.1)	11	40	11	1	0,0365	5	16	Abastecer	12
MORFINA, SULFATO - 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (572.2)	94	110	94	3	0,1004	77	44	Em Excesso	30
MOXIFLOXACINO, CLORIDRATO - COLÍRIO - 5,45MG/ML (629.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
NALOXONA, CLORIDRATO DE - 0,4MG/ML 1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (954.1)	47	0	47	0	0,0000	47	0	Em Excesso	47
NEOMICINA + BACITRACINA - 5 MG/G + 250 UI/G (168.1)	12	253	0	7	0,2308	-27	101	Abastecer	136
NICOTINA 14 MG - 14 MG (865.1)	0,0	367,0	0,0	10,0	0,3349	-56,6	146,7	Abastecer	214,6

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos
* Valor agregado a "Quantidade Atual"



Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
NICOTINA 21 MG - 21 MG (866.1)	0,0	1.308,0	0,0	35,8	1,1934	-201,7	522,7	Abastecer	764,8
NICOTINA 2 MG - 2 MG (868.1)	0,0	1.443,0	0,0	39,5	1,3166	-222,5	576,7	Abastecer	843,7
NICOTINA 7 MG - 7 MG (867.1)	1.176,0	74,0	1.176,0	2,0	0,0675	1.164,6	29,6	Em Excesso	1.132,7
NIFEDIPINO - 10 MG COMPRIMIDO (131.2)	0	270	0	7	0,2464	-42	108	Abastecer	158
NIFEDIPINO - 20 MG (131.3)	748	6.274	0	172	5,7245	-219	2.507	Abastecer	2.920
NIFEDIPINO - 30 MG (131.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
NIFEDIPINO RETARD - 20 MG (506.1)	0	500	0	14	0,4562	-77	200	Abastecer	292
NIMESULIDA - 100 MG (116.2)	256	11.860	0	325	10,8212	-1.573	4.740	Abastecer	6.678
NIMESULIDA 100 MG - 100 MG (860.1)	5	1.546	0	42	1,4106	-233	618	Abastecer	899
NIMESULIDA - 50MG/ML (116.1)	0	215	0	6	0,1962	-33	86	Abastecer	126
NISTATINA - 100.000 UI/4G (122.2)	0	148	0	4	0,1350	-23	59	Abastecer	87
NISTATINA - 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML (122.1)	48	78	19	2	0,0712	36	31	Em Excesso	2
NISTATINA - 25.000U.I. 60G CR VAGINAL (122.3)	137	0	6	0	0,0000	137	0	Em Excesso	137
NISTATINA + OXIDO DE ZINCO - 100.000U.I + 200MG/G 60G (959.1)	54	0	4	0	0,0000	54	0	Em Excesso	54
NITAZOXANIDA - 20MG/ML C/45ML (403.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
NITAZOXANIDA - 20ML/ML C/ 100ML (403.2)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO - 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (662.1)	50	55	50	2	0,0502	42	22	Em Excesso	18
NORETISTERONA - 0,35 MG COMPRIMIDO - (656.1)	875	1.240	872	34	1,1314	684	496	Em Excesso	150
NORETISTERONA + ESTRADIOL - 50 + 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML - (657.1)	0	15	0	0	0,0137	-2	6	Abastecer	9
NORTRIPTILINA, CLORIDRATO - 25 MG CÁPSULA (202.1)	30	570	0	16	0,5201	-58	228	Abastecer	303
NORTRIPTILINA, CLORIDRATO - 50 MG CÁPSULA (202.2)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
NORTRIPTILINA, CLORIDRATO - 75 MG CÁPSULA (202.3)	0	120	0	3	0,1095	-19	48	Abastecer	70
(NULO)DETERGENTE ENZIMATICO 1 L - . (856.1)	0	14	0	0	0,0128	-2	6	Abastecer	8

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual ¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
OCITOCINA - 5UI/ML (599.1)	50	15	50	0	0,0137	48	6	Em Excesso	41
OCULOS DE PROTEÇÃO - EPI (264.1)	112	6		0	0,0055	111	2	Em Excesso	108
OLADATEROL - 2,5 MCG/PUFF (381.1)	0	13	0	0	0,0119	-2	5	Abastecer	8
OLANZAPINA - 2,5 MG COMPRIMIDO (203.1)	0	120	0	3	0,1095	-19	48	Abastecer	70
OLANZAPINA - 5 MG COMPRIMIDO (203.2)	150	480	150	13	0,4380	76	192	Abastecer	131
OLEO DE GIRASSOL - 100 ML (435.1)	5	57	0	2	0,0520	-4	23	Abastecer	28
OLEO DE GIRASSOL - 200 ML (435.2)	1	0	1	0	0,0000	1	0	Em Excesso	1
OLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA ÓTICA - 100ML (718.1)	0	3	0	0	0,0027	-0	1	Abastecer	2
OLEO MINERAL PURO - OLEO MINERAL PURO (588.1)	18	27	15	1	0,0246	14	11	Em Excesso	2
OMEPRAZOL - 20 MG CÁPSULA (135.2)	0	4.901	0	134	4,4717	-756	1.959	Abastecer	2.865
OMEPRAZOL - 40 MG (135.1)	0	2.320	0	64	2,1168	-358	927	Abastecer	1.356
OMEPRAZOL - 40MG/ML PO INJETAVEL (135.3)	94	891	80	24	0,8130	-43	356	Abastecer	427
ONDANSETRONA, CLORIDRATO DE - 2MG/ML AMP 4ML (8MG) (961.1)	530	0	150	0	0,0000	530	0	Em Excesso	530
ORLISTATE - 120 MG (380.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
OTOSCOPIO - LED FIBRA ÓPTICA (300.2)	3	1		0	0,0009	3	0	Em Excesso	2
OTOSCÓPIO MD 2,5V MARK COM 5 ESPÉCULOS - APARELHO (464.1)	3	4		0	0,0036	2	2	Em Excesso	1
OTOSCOPIO TK C/ 5 ESPECULO - APARELHO (476.1)	0	0		0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
OXCARBAZEPINA - 300 MG COMPRIMIDO (195.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
OXCARBAZEPINA - 600 MG COMPRIMIDO (195.2)	660	930	660	25	0,8485	517	372	Em Excesso	116
OXCARBAZEPINA - 6% SUSPENSÃO (195.3)	200	219	200	6	0,1998	166	88	Em Excesso	72
OXIMETER - PULSO DIGITAL DE DEDO (260.1)	16	21		1	0,0192	13	8	Em Excesso	4
PANÓTICO RÁPIDO KIT CORANTE PARA USO HEMATOLÓGICO - KIT COLORAÇÃO RÁPIDA (708.1)	10	2	10	0	0,0018	10	1	Em Excesso	9

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
PAPAGAIO NOVA LUMINOX 26,13 CM - 1 L (617.1)	0	0		0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
PAPEL CARBONO ODONTOLÓGICO - COM 12 FOLHAS (906.1)	0	0		0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
PAPEL GRAU CIRURGICO 250MM X 100M - TUBO 250MM X 100M (439.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
PAPEL GRAU CIRURGICO 300MM X 100M - UNIDADE (569.1)	0	6	0	0	0,0055	-1	2	Abastecer	4
PAPEL GRAU CIRURGICO 80MM X 100M - TUBO 80MM X 100M (438.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
PAPEL GRAU CIRURGICO (ENVELOPE) - 200X100MM PGC AUTOCLAVE (891.1)	2	4	0	0	0,0036	1	2	Em Excesso	0
PAPEL GRAU CIRURGICO (ENVELOPE) - AUTO SELANTE P/ ESTERILIZAÇÃO 15CMX25CM (891.2)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
PAPEL TERMOSENSIVEL PARA ELETOCARDIOGRAFO ECF - BOBINA TITB 215MM X 30M (675.2)	17	3		0	0,0027	17	1	Em Excesso	15
PAPEL TERMOSENSIVEL PARA ELETOCARDIOGRAFO ECF - BOBINA TITB 216MMX30MM (675.1)	18	12		0	0,0109	16	5	Em Excesso	11
PAPEL TERMOSENSIVEL PARA ELETOCARDIOGRAFO ECG - BOBINA TITB 80MMX30M (674.1)	56	12		0	0,0109	54	5	Em Excesso	49
PAPEL TOALHA - 20X21 CM 1000FL (915.1)	18	12		0	0,0109	16	5	Em Excesso	11
PARACETAMOL - 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML (119.3)	106	453	14	12	0,4133	36	181	Abastecer	159
PARACETAMOL - 500 MG COMPRIMIDO (119.2)	0	3.690	0	101	3,3668	-569	1.475	Abastecer	2.157
PARACETAMOL - 750 MG (119.1)	1.020	1.860	630	51	1,6971	733	743	Em Excesso	67
PARACETAMOL + FOSFATO DE CODEÍNA - 500/30 MG COMPRIMIDO (197.1)	888	2.409	0	66	2,1980	517	963	Abastecer	520
PAS ELETRODO DESCARTAVEL AD. PARA DESFIBRILADOR DEA - ADULTO (686.1)	0	6	0	0	0,0055	-1	2	Abastecer	4
PAS ELETRODO DESCARTAVEL INF. PARA DESFIBRILADOR DEA - INFANTIL (685.1)	4	2	4	0	0,0018	4	1	Em Excesso	3
PASTA PROFILÁTICA - 90G (803.1)	0	5	0	0	0,0046	-1	2	Abastecer	3
PCR IMUNOLATEX - 2,5ML - 100T (751.1)	0	2.015	0	55	1,8385	-311	805	Abastecer	1.178

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
PEDRA POMES EM PÓ - 100G (804.1)	0	1	0	0	0,0009	-0	0	Abastecer	1
PERMANGANATO DE POTASSIO - 100 MG (138.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
PETIDINA, CLORIDRATO - 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (342.1)	0	35	0	1	0,0319	-5	14	Abastecer	20
PINÇA ADSON COM DENTE - UNIDADE (479.1)	3	5		0	0,0046	2	2	Em Excesso	0
PINÇA ADSON SEM DENTE COM SERRILHA - 12CM (324.1)	4	3		0	0,0027	4	1	Em Excesso	2
PINÇA ANATOMICA DECECÇAO - 16 CM (325.1)	1	2		0	0,0018	1	1	Em Excesso	0
PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO - 16CM (639.1)	7	5		0	0,0046	6	2	Em Excesso	4
PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO - 14CM C/ SERRILHA EM AÇO INOX (707.1)	0	2	0	0	0,0018	-0	1	Abastecer	1
PINÇA BAKHAUS - 13CM (326.1)	11	2		0	0,0018	11	1	Em Excesso	10
PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA - INOX ESTERELIZÁVEL (805.1)	0	8		0	0,0073	-1	3	Abastecer	5
PINÇA CRILE CURVA - 14CM (822.1)	1	0		0	0,0000	1	0	Em Excesso	1
PINÇA CRILI CURVA - 16CM (544.1)	4	2		0	0,0018	4	1	Em Excesso	3
PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM - UNIDADE (519.1)	2	4		0	0,0036	1	2	Em Excesso	0
PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA - 14CM (623.1)	3	5	0	0	0,0046	2	2	Em Excesso	0
PINÇA HALSTEAD MOSQUITO FORCEPS (VASECTOMIA) - 12 CM LISA (830.1)	2	0		0	0,0000	2	0	Em Excesso	2
PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA - 12 CM (318.1)	2	0		0	0,0000	2	0	Em Excesso	2
PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA - 13CM (619.2)	3	0	0	0	0,0000	3	0	Em Excesso	3
PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA - 14CM (619.1)	2	4	0	0	0,0036	1	2	Em Excesso	0
PINÇA HEMOSTATICA CRILE CURVA - 16CM (622.1)	2	0	0	0	0,0000	2	0	Em Excesso	2
PINÇA HEMOST. CURVA 12 CM - UNIDADE (483.1)	0	0		0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
PINÇA HEMOST. RETA 12 CM - UNIDADE (484.1)	3	0		0	0,0000	3	0	Em Excesso	3

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
PINÇA KELLY CURVA 16CM - UNIDADE (486.1)	2	9		0	0,0082	1	4	Abastecer	3
PINÇA KELLY CUVA - 14CM (821.1)	2	0		0	0,0000	2	0	Em Excesso	2
PINÇA KELLY RETA N 16 - UNIDADE (480.1)	2	8		0	0,0073	1	3	Abastecer	3
PINÇA KOCHER CURVA N 16 - UNIDADE (481.1)	6	1		0	0,0009	6	0	Em Excesso	5
PINÇA KOCHER RETA N 16 - UNIDADE (482.1)	6	1		0	0,0009	6	0	Em Excesso	5
PINCEL APLICADOR DESCART COM - 100 UNID / PONTA. (857.1)	0	200		5	0,1825	-31	80	Abastecer	117
PIPERACILINA SÓDICA + TAZOBACTAM SÓDICO - 4G + 0,5G SOL. INJETÁVEL (958.1)	35	0	35	0	0,0000	35	0	Em Excesso	35
PIPETA DE WESTERGREEN - 200MM - VIDRO (737.1)	0	10		0	0,0091	-2	4	Abastecer	6
PIPETA PASTEUR DE TRANFERENCIA - 3ML (736.1)	0	200		5	0,1825	-31	80	Abastecer	117
PIPETAS DE VIDRO GRADUADA - 10ML (741.2)	0	3		0	0,0027	-0	1	Abastecer	2
PIPETAS DE VIDRO GRADUADA - 5ML (741.1)	0	3		0	0,0027	-0	1	Abastecer	2
PIROXICAM - 20 MG COMPRIMIDO (147.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
PLACA DE KLINE - 12 ESCAVAÇÕES 6CMX8CM VIDRO (706.1)	0	1		0	0,0009	-0	0	Abastecer	1
PLACA DE VIDRO PARA MANIPULAÇÃO - 10MM LISA (806.1)	0	2		0	0,0018	-0	1	Abastecer	1
PLASTICO FILME PVC - BOBINA 28CM/300M (952.1)	3	0		0	0,0000	3	0	Em Excesso	3
PONTA DIAMANTADA - ALTA ROTAÇÃO N 2200 (807.1)	0	10		0	0,0091	-2	4	Abastecer	6
PONTAS APLICADORAS BRUSH - MEDIANO - REGULAR (802.1)	0	200		5	0,1825	-31	80	Abastecer	117
PONTEIRA TIPO UNIVERSAL (AMARELA) - VOLUME 0-200UL SEM FILTRO TIPO GILSON (712.1)	5	2.000	0	55	1,8248	-303	799	Abastecer	1.164
PONTEIRA TIPO UNIVERSAL (AZUL) - VOLUME 200-1000UL SEM FILTRO TIPO GILSON (711.1)	5	2.000	0	55	1,8248	-303	799	Abastecer	1.164
PORTA AGULHA MATHIEU SIMPLES - 11CM (778.1)	0	8	0	0	0,0073	-1	3	Abastecer	5
PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM - UNIDADE (487.1)	3	10		0	0,0091	1	4	Abastecer	3

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDEO - 16CM (823.1)	2	2		0	0,0018	2	1	Em Excesso	1
PORTA AMALGAMA - PLÁSTICO (922.1)	0	4	0	0	0,0036	-1	2	Abastecer	2
PORTA MATRIZ IVORY - AÇO (779.1)	0	1	0	0	0,0009	-0	0	Abastecer	1
POTE DAPPEN - SILICONE AZUL (780.1)	0	2	0	0	0,0018	-0	1	Abastecer	1
PRAMIPEXOL, DICLORIDRATO - 0,375 MG COMPRIMIDO (206.1)	0	2.190	0	60	1,9982	-338	875	Abastecer	1.280
PREDNISOLONA - 5MG (773.1)	120	140	120	4	0,1277	98	56	Em Excesso	38
PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO - 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML - (661.1)	886	418	18	11	0,3814	822	167	Em Excesso	642
PREDNISONA - 20 MG COMPRIMIDO (382.1)	564	5.366	0	147	4,8960	-263	2.144	Abastecer	2.573
PREDNISONA - 5 MG COMPRIMIDO (382.2)	340	3.840	60	105	3,5036	-252	1.535	Abastecer	1.905
PREGABALINA - 75 MG COMPRIMIDO (211.1)	0	824	0	23	0,7518	-127	329	Abastecer	482
PRENDEDOR DE BABADOR JACARÉ - CORRENTE (907.1)	0	2		0	0,0018	-0	1	Abastecer	1
PRESERVATIVO N/ LUBRIFICADO - UNIDADE (573.1)	288	1.264	0	35	1,1533	93	505	Abastecer	451
PROMETAZINA, CLORIDRATO - 25 MG COMPRIMIDO (160.1)	470	406	370	11	0,3704	407	162	Em Excesso	233
PROMETAZINA, CLORIDRATO - 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML (160.2)	130	1.452	113	40	1,3248	-94	580	Abastecer	719
PROPRANOLOL, CLORIDRATO - 40 MG COMPRIMIDO (139.1)	320	910	0	25	0,8303	180	364	Abastecer	212
PROTETOR FACIAL INCOLOR - EPI (285.1)	13	0		0	0,0000	13	0	Em Excesso	13
QUADRO DE AVISOS EM ACRÍLICO - MURAL DISPLAY DE PAREDE P/ 6 FOLHAS (658.1)	0	6		0	0,0055	-1	2	Abastecer	4
QUETIAPINA, HEMIFUMARATO - 100 MG COMPRIMIDO (209.2)	0	150	0	4	0,1369	-23	60	Abastecer	88
QUETIAPINA, HEMIFUMARATO - 25 MG COMPRIMIDO (209.1)	360	210	300	6	0,1916	328	84	Em Excesso	237
QUETIAPINA, HEMIFUMARATO - 50 MG COMPRIMIDO (209.3)	0	330	0	9	0,3011	-51	132	Abastecer	193
RAMIPRIL - 2,5 MG (611.1)	0	1.800	0	49	1,6423	-278	719	Abastecer	1.052
REANIMADOR MANUAL DE SILICONE COM RESERVATORIO - ADULTO (302.1)	3	2	0	0	0,0018	3	1	Em Excesso	2

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra
Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
REANIMADOR MANUAL DE SILICONE COM RESERVATORIO - INFANTIL (302.2)	2	0	0	0	0,0000	2	0	Em Excesso	2
REANIMADOR MANUAL DE SILICONE LACTANTE - COM RESERVATÓRIO NEONATAL (663.1)	3	0	2	0	0,0000	3	0	Em Excesso	3
REANIMADOR MANUAL DE SILICONE MD C/ RESERVATÓRIO NEONATAL - UNIDADE (463.1)	3	0		0	0,0000	3	0	Em Excesso	3
REANIMADOR PEDIATRICO COM RESERVATORIO DE OXIGENIO COMPLETO - INFANTIL (309.1)	3	0		0	0,0000	3	0	Em Excesso	3
REIDRATANTE ORAL 27,9 G - REIDRALYTE (842.1)	0,0	100,0	0,0	2,7	0,0912	-15,4	40,0	Abastecer	58,5
RESINA FLOW - A2 2G (926.1)	0	2	0	0	0,0018	-0	1	Abastecer	1
RESINA RESTAURADORA A2 - 4G (815.1)	0	4	0	0	0,0036	-1	2	Abastecer	2
RESINA RESTAURADORA A3 - 4G (814.1)	0	6	0	0	0,0055	-1	2	Abastecer	4
RESINA RESTAURADORA A3,5 - 4G (813.1)	0	6	0	0	0,0055	-1	2	Abastecer	4
RESPIRADOR DESCARTAVEL - N. 95 (232.1)	197	53		1	0,0484	189	21	Em Excesso	166
RESPIRADOR DESCÁRTAVEL - PFF2-S SEM VÁLVULA (698.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
RESSUSCITADOR MANUAL DE SILICONE SOLIDO - COM RESERVATORIO PEDIÁTRICO (664.1)	0	1	0	0	0,0009	-0	0	Abastecer	1
RETINOL, PALMITATO - 100.000 UI CÁPSULA (176.2)	0	50	0	1	0,0456	-8	20	Abastecer	29
RETINOL, PALMITATO - 200.000 UI CÁPSULA (176.1)	0	200	0	5	0,1825	-31	80	Abastecer	117
REVELADOR RADIOGRAFICO DENTAL - 500ML (943.1)	0	6	0	0	0,0055	-1	2	Abastecer	4
RINGER LACTATO SÓDICO - 500 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (297.1)	0	1.070	0	29	0,9763	-165	428	Abastecer	626
RISPERIDONA - 1 MG COMPRIMIDO (194.2)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
RISPERIDONA - 2 MG COMPRIMIDO (194.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
RIVAROXABANA - 15 MG - COMPRIMIDO (590.2)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
RIVAROXABANA - 20 MG - COMPRIMIDO (590.1)	0	270	0	7	0,2464	-42	108	Abastecer	158

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
RIVASTIGMINA, HEMITARTARATO - 3 MG COMPRIMIDO (523.2)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
RIVASTIGMINA, HEMITARTARATO - 4,5 MG COMPRIMIDO (523.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
ROLETE DENTAL ALGODÃO - N.2 C/100 (885.1)	0	10	0	0	0,0091	-2	4	Abastecer	6
ROSUVASTATINA CÁLCICA - 10 MG (389.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
ROSUVASTATINA CÁLCICA - 20 MG (389.2)	0	1.890	0	52	1,7245	-291	755	Abastecer	1.105
ROSUVASTATINA CÁLCICA - 40MG (389.3)	0	180	0	5	0,1642	-28	72	Abastecer	105
SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO - SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO 100 MG SOL INJ (FR) 5 ML - (586.1)	0	1.273	0	35	1,1615	-196	509	Abastecer	744
SACO DE LIXO INFECTANTE LEITOSO - 30 LITROS BRANCO PACOTE C/100 UNID (937.1)	50	0		0	0,0000	50	0	Em Excesso	50
SACO DE LIXO INFECTANTE LEITOSO (BRANCO) - 40L PAC C/100 UND (890.1)	2	0		0	0,0000	2	0	Em Excesso	2
SACO DE LIXO INFECTANTE LEITOSO (BRANCO) - 60L PAC C/100 UND (890.2)	2	20		1	0,0182	-1	8	Abastecer	10
SACUBITRIL/VALSARTANA - 24MG/26MG (554.1)	512	1.144	0	31	1,0438	336	457	Abastecer	157
SAIS PARA REIDRATAÇÃO - 3,5G/L+1,5G/L+2,9G/L+20,0G/L (610.1)	836	1.020	0	28	0,9307	679	408	Em Excesso	240
SALBUTAMOL, SULFATO - 100MCG/JATO C/200 DOSE AREOSOL FRASCO COM APLICADOR (651.1)	464	68	40	2	0,0620	454	27	Em Excesso	424
SECNIDAZOL - 1 G - COMPRIMIDO (143.1)	16	620	0	17	0,5657	-80	248	Abastecer	346
SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL - SERINGA 2,5G (910.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
SERETIDE - 25MCG+125MCG DOSE (542.1)	0	10	0	0	0,0091	-2	4	Abastecer	6
SERINGA C/ AGULHA - 10 ML (238.1)	9.140	25.572	0	700	23,3321	5.197	10.219	Abastecer	5.811
SERINGA C/ AGULHA - 20 ML (238.2)	10.391	17.183	9.991	470	15,6779	7.741	6.867	Em Excesso	345
SERINGA C/ AGULHA - 3 ML (238.4)	6.520	16.782	3.980	459	15,3120	3.932	6.707	Abastecer	3.292
SERINGA C/ AGULHA - 5 ML (238.3)	6.023	28.669	0	785	26,1578	1.602	11.457	Abastecer	10.739
SERINGA CARPULE C/ REFIL - INOX (808.1)	0	12		0	0,0109	-2	5	Abastecer	7

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"



Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra
Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
SERINGA DE INSULINA - 1 ML (274.1)	12.400	5.154	0	141	4,7026	11.605	2.060	Em Excesso	9.387
SERINGA S/AGULHA - 20ML (727.1)	0	500	0	14	0,4562	-77	200	Abastecer	292
SERINGA S/AGULHA - 3ML (727.3)	20.000	1.500	20.000	41	1,3686	19.769	599	Em Excesso	19.123
SERINGA S/AGULHA - 5ML (727.2)	0	2.000	0	55	1,8248	-308	799	Abastecer	1.169
SERTRALINA, CLORIDRATO - 50 MG COMPRIMIDO (210.1)	3.930	24.728	50	677	22,5620	117	9.882	Abastecer	10.528
SIMETICONA - 40 MG COMPRIMIDO (146.1)	0	291	0	8	0,2655	-45	116	Abastecer	170
SIMETICONA - 75 MG/ML (146.2)	69	456	8	12	0,4161	-1	182	Abastecer	198
SINVASTATINA - 20 MG COMPRIMIDO (144.2)	1.929	5.485	149	150	5,0046	1.083	2.192	Abastecer	1.278
SINVASTATINA - 40 MG COMPRIMIDO (144.1)	45	2.860	45	78	2,6095	-396	1.143	Abastecer	1.627
SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTINUO GLICOSE - SENSOR COM APLICADOR SMART (955.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
SITAGLIPTINA, FOSFATO DE + CLORIDRATO DE METFORMINA - 50/1000 MG (392.1)	900	4.998	180	137	4,5602	129	1.997	Abastecer	2.022
SOLUÇÃO DE GLICERINA A 120 MG/ML - 12% 500ML (624.1)	0	10	0	0	0,0091	-2	4	Abastecer	6
SOLUCAO MANITOL 20% - 250ML (402.1)	0	12	0	0	0,0109	-2	5	Abastecer	7
SOMALGIM CARDIO - 200 MG (547.1)	0	192	0	5	0,1752	-30	77	Abastecer	112
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - N 04 SILICONIZADA - UNIDADE (498.1)	17	2	0	0	0,0018	17	1	Em Excesso	16
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - N 06 SILICONIZADA - UNIDADE (497.1)	17	3	0	0	0,0027	17	1	Em Excesso	15
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - N 08 SILICONIZADA - UNIDADE (496.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - N 10 SILICONIZADA - UNIDADE (495.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - N 12 (279.1)	8	2	8	0	0,0018	8	1	Em Excesso	7
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - N 14 (279.2)	5	8	0	0	0,0073	4	3	Em Excesso	0
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - N 16 (279.3)	0	11	0	0	0,0100	-2	4	Abastecer	6
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - N 18 (279.4)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N 10 (275.7)	15	9	0	0	0,0082	14	4	Em Excesso	10

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos
* Valor agregado a "Quantidade Atual"



Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra
Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N 12 (275.6)	30	3	20	0	0,0027	30	1	Em Excesso	28
SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N 14 (275.5)	46	37	6	1	0,0338	40	15	Em Excesso	24
SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N 16 (275.4)	7	108	0	3	0,0985	-10	43	Abastecer	56
SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N 18 (275.3)	9	158	0	4	0,1442	-15	63	Abastecer	83
SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N 20 (275.1)	39	38	0	1	0,0347	33	15	Em Excesso	17
SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N 22 (275.2)	7	10	0	0	0,0091	5	4	Em Excesso	1
SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N 8 (275.8)	22	15	0	0	0,0137	20	6	Em Excesso	13
SONDA DE FOLEY 3 VIAS - N 18 (874.1)	0	6	0	0	0,0055	-1	2	Abastecer	4
SONDA DE FOLEY 3 VIAS - N 20 (874.2)	0	10	0	0	0,0091	-2	4	Abastecer	6
SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO - N 2,5 (877.1)	16	2	0	0	0,0018	16	1	Em Excesso	15
SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO - N 3.0 (282.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO - N 3.5 (282.8)	8	3	8	0	0,0027	8	1	Em Excesso	6
SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO - N 4.0 (282.2)	7	8	0	0	0,0073	6	3	Em Excesso	2
SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO - N 4.5 (282.9)	8	2	0	0	0,0018	8	1	Em Excesso	7
SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO - N 5.0 (282.4)	5	2	0	0	0,0018	5	1	Em Excesso	4
SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO - N 5.5 (282.10)	8	0	0	0	0,0000	8	0	Em Excesso	8
SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO - N 6.0 (282.5)	8	4	0	0	0,0036	7	2	Em Excesso	6
SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO - N 6.5 (282.11)	3	11	0	0	0,0100	1	4	Abastecer	3
SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO- N 7.0 - N 7.0 MM (437.1)	0	22	0	1	0,0201	-3	9	Abastecer	13
SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO - N 7.5 (282.12)	0	18	0	0	0,0164	-3	7	Abastecer	11
SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO - N 8.0 (282.6)	0	14	0	0	0,0128	-2	6	Abastecer	8
SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO - N 8.5 (282.13)	0	8	0	0	0,0073	-1	3	Abastecer	5

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos
* Valor agregado a "Quantidade Atual"



Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra
Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO - N 9.0 (282.7)	0	3	0	0	0,0027	-0	1	Abastecer	2
SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO - N 3,0 (283.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
SONDA EXPLORADORA - N 5 (810.1)	0	8		0	0,0073	-1	3	Abastecer	5
SONDA GÁSTRICA LEVINE - TAMANHO: 14 FR (762.1)	2	5	2	0	0,0046	1	2	Abastecer	1
SONDA NASO GASTRICA CURTA - N 06 - UNIDADE (534.1)	10	2	10	0	0,0018	10	1	Em Excesso	9
SONDA NASOGASTRICA CURTA - N 10 (278.2)	10	6	10	0	0,0055	9	2	Em Excesso	6
SONDA NASOGASTRICA CURTA - N 12 (278.3)	7	0	7	0	0,0000	7	0	Em Excesso	7
SONDA NASOGASTRICA CURTA - N 14 (278.4)	12	9	12	0	0,0082	11	4	Em Excesso	7
SONDA NASOGASTRICA CURTA - N 16 (278.5)	27	2	0	0	0,0018	27	1	Em Excesso	26
SONDA NASOGASTRICA CURTA - N 18 (278.6)	0	6	0	0	0,0055	-1	2	Abastecer	4
SONDA NASOGASTRICA CURTA - N 8 (278.1)	20	2	20	0	0,0018	20	1	Em Excesso	19
SONDA NASO GASTRICAL - N 04 LONGA - UNIDADE (493.1)	26	19	0	1	0,0173	23	8	Em Excesso	15
SONDA NASOGASTRICA LONGA - N 10FR (277.3)	13	16	13	0	0,0146	11	6	Em Excesso	4
SONDA NASOGASTRICA LONGA - N 12 FR (277.1)	12	19	0	1	0,0173	9	8	Em Excesso	1
SONDA NASOGASTRICA LONGA - N 14FR (277.4)	0	8	0	0	0,0073	-1	3	Abastecer	5
SONDA NASOGASTRICA LONGA - N 16FR (277.5)	7	14	0	0	0,0128	5	6	Em Excesso	1
SONDA NASO GASTRICA LONGA - N. 18 (679.1)	26	12	0	0	0,0109	24	5	Em Excesso	19
SONDA NASO GASTRICA LONGA - N 18 - UNIDADE (535.1)	0	11	0	0	0,0100	-2	4	Abastecer	6
SONDA NASOGASTRICA LONGA - N 8FR (277.2)	76	4	26	0	0,0036	75	2	Em Excesso	74
SONDA NASO GASTRICA - N 04 CURTA - UNIDADE (494.1)	0	2	0	0	0,0018	-0	1	Abastecer	1
SONDA NASO GASTRICA - N 06 LONGA - UNIDADE (492.1)	0	9	0	0	0,0082	-1	4	Abastecer	5
SONDA NASO GATRICA LONGA - N. 20 (851.1)	0	3	0	0	0,0027	-0	1	Abastecer	2

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
SONDA NASO GATRICA LONGA - N. 22 (851.2)	0	7	0	0	0,0064	-1	3	Abastecer	4
SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL - 120CM 12FRX1200MM (729.2)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE SILICONE7000 - ADULTO - 10 FR - 105 CM (728.1)	0	3	0	0	0,0027	-0	1	Abastecer	2
SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL - MAXY NUTRE 12FR - 110CM (729.1)	0	5	0	0	0,0046	-1	2	Abastecer	3
SONDA PARA TRAQUEOSTOMIA COM VÁLVULA - 12F - 4MM (449.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
SONDA PARA TRAQUEOSTOMIA COM VALVULA - 14 F (288.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
SONDA URETRAL DE ALIVIO - 12 - N 12 (443.1)	60	25	16	1	0,0228	56	10	Em Excesso	45
SONDA URETRAL DE ALIVIO - 16 - N 16 (445.1)	5	0	5	0	0,0000	5	0	Em Excesso	5
SONDA URETRAL DE ALIVIO - 18 - N 18 (446.1)	1	5	1	0	0,0046	0	2	Abastecer	2
SONDA URETRAL DE ALIVIO - N 04 - N 04 (441.1)	10	5	10	0	0,0046	9	2	Em Excesso	7
SONDA URETRAL DE ALIVIO -N 06 - N 06 (442.1)	16	0	16	0	0,0000	16	0	Em Excesso	16
SONDA URETRAL DE ALIVIO - N 10FR (276.2)	10	5	0	0	0,0046	9	2	Em Excesso	7
SONDA URETRAL DE ALIVIO - N 14 - N 14 (444.1)	16	23	16	1	0,0210	12	9	Em Excesso	3
SONDA URETRAL DE ALIVIO - N 8FR (276.1)	30	5	0	0	0,0046	29	2	Em Excesso	27
SORO CLORETO DE SODIO 0,9% - 1000 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (294.1)	230	984	0	27	0,8978	78	393	Abastecer	345
SORO CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (294.4)	341	9.228	0	253	8,4197	-1.082	3.688	Abastecer	5.054
SORO CLORETO DE SODIO 0,9% - 250 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (294.3)	1.219	11.349	58	311	10,3549	-531	4.535	Abastecer	5.416
SORO CLORETO DE SODIO 0,9% - 500 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (294.2)	1.000	9.106	39	249	8,3084	-404	3.639	Abastecer	4.324
SORO GLICOFISIOLOGICO - 500ML (296.1)	0	382	0	10	0,3485	-59	153	Abastecer	223
SORO GLICOSE 5% 1000ML FRASCO - SORO GLICOSE 5% 1000ML (410.1)	0	10	0	0	0,0091	-2	4	Abastecer	6
SORO GLICOSE 5% 100ML FRACO - BOLSA (471.1)	0	15	0	0	0,0137	-2	6	Abastecer	9

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
SORO GLICOSE 5% - 250 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (295.2)	2	906	0	25	0,8266	-138	362	Abastecer	528
SORO GLICOSE 5% - 500 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (295.1)	0	306	0	8	0,2792	-47	122	Abastecer	179
SORO MONOCLONAL - ANTI-A (923.1)	0	5	0	0	0,0046	-1	2	Abastecer	3
SORO MONOCLONAL - ANTI-B (923.2)	0	5	0	0	0,0046	-1	2	Abastecer	3
SORO MONOCLONAL - ANTI-D FATOR RH (923.3)	0	5	0	0	0,0046	-1	2	Abastecer	3
SORO RINGER, ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO - 250ML SOLUÇÃO INJETÁVEL BOLSA (665.1)	0	300	0	8	0,2737	-46	120	Abastecer	175
SORO RINGER, ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO - 500ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (665.2)	457	231	0	6	0,2108	421	92	Em Excesso	322
SORO RINGER SIMPLES - 500 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (298.1)	60	191	60	5	0,1743	31	76	Abastecer	52
SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA - 100MG (682.1)	1.435	969	1.435	27	0,8841	1.286	387	Em Excesso	868
SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA - 50MG (682.2)	304	210	304	6	0,1916	272	84	Em Excesso	181
SUCCINATO SÓDICO DE CLORAFENICOL - 1000MG PÓ INJETÁVEL (615.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL - ATÓXICO (811.1)	0	1.538	0	42	1,4033	-237	615	Abastecer	899
SUGAMADEX SÓDICO - 100MG/ML - SOLUÇÃO INJ. FRASCO/AMPOLA (965.1)	20	0	20	0	0,0000	20	0	Em Excesso	20
SULFADIAZINA DE PRATA - 1% (474.1)	7	18	0	0	0,0164	4	7	Abastecer	4
SULFADIAZINA DE PRATA - 1% CREME 50 G - (474.2)	101	177	0	5	0,1615	74	71	Em Excesso	2
SULFAMETAXAZOL + TRIMETROPINA - 400 + 80 MG COMPRIMIDO (180.2)	0	3.542	0	97	3,2318	-546	1.416	Abastecer	2.071
SULFAMETAXAZOL + TRIMETROPINA - 40 + 80 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML (180.1)	100	69	0	2	0,0630	89	28	Em Excesso	60
SULFATO DE GENTAMICINA 80MG/ML-2ML - AMPOLA (571.1)	0	50	0	1	0,0456	-8	20	Abastecer	29
SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA - 1500MG + 1200MG (390.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
SULFATO FERROSO - 125 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (137.2)	0	175	0	5	0,1597	-27	70	Abastecer	102

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra
Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
SULFATO FERROSO - 40 MG DE FERRO ELEMENTAR COMPRIMIDO (137.1)	23.900	29.694	0	813	27,0931	19.321	11.867	Em Excesso	6.539
SUORTE PARA AVISO (DISPLAYS PORTA FOLHA) - A4 DE ACRILICO (644.1)	6	0		0	0,0000	6	0	Em Excesso	6
SUPRA SOY SEM LACTOSE - 300G (428.1)	0	156	0	4	0,1423	-24	62	Abastecer	91
SUXAMETÔNIO, CLORETO DE - 500 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL (950.1)	7	2	7	0	0,0018	7	1	Em Excesso	6
TACA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA - CA-AAF (812.1)	0	10		0	0,0091	-2	4	Abastecer	6
TAÇA DE SEDIMENTAÇÃO - 200ML (716.1)	0	10		0	0,0091	-2	4	Abastecer	6
TALA FÁCIL E.V.A MOLDÁVEL - TAMANHO GG - 1,02 X 1X,15CM (705.1)	2	2		0	0,0018	2	1	Em Excesso	1
TALA FÁCIL EVA - TAMANHO G 86X10 (676.1)	36	12		0	0,0109	34	5	Em Excesso	29
TALA FACIL - TAMAHO M 63X9 (336.1)	29	20		1	0,0182	26	8	Em Excesso	17
TALA FACIL - TAMANHO P 53X8 (336.2)	41	17		0	0,0155	38	7	Em Excesso	31
TALA FACIL - TAMANHO PP 30X8 (336.3)	36	14		0	0,0128	34	6	Em Excesso	28
TANSULOSINA, CLORIDRATO - 0,4 MG (394.1)	240	750	0	21	0,6843	124	300	Abastecer	199
TENOXICAM - 20MG PÓ INJ (614.2)	210	721	0	20	0,6578	99	288	Abastecer	212
TENOXICAM - 40 MG PÓ INJ (614.1)	36	1.274	20	35	1,1624	-160	509	Abastecer	709
TENTACANULA - 16CM (328.1)	16	2		0	0,0018	16	1	Em Excesso	15
TERBUTALINA, SULFATO DE - 0,5MG/ML (604.1)	50	56	50	2	0,0511	41	22	Em Excesso	17
TERMOMENTRO CLINICO DIGITAL - 1.0 (234.1)	47	52		1	0,0474	39	21	Em Excesso	17
TERMOMETRO CLINICO OVAL - MERCURIO (233.1)	65	4		0	0,0036	64	2	Em Excesso	63
TERMÔMETRO DIDITAL INFRAVERMELHO G.TECH GO - 4,8CM E 22G (567.1)	4	0		0	0,0000	4	0	Em Excesso	4
TERMOMETRO DIGITAL DE GELEDEIRA - TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA (250.1)	0	14		0	0,0128	-2	6	Abastecer	8
TERMOMETRO INFRAVERMELHO - AFERIÇÃO DE TEMPERATURA (292.1)	13	2		0	0,0018	13	1	Em Excesso	12
TERMOMETRO MAX/MIN DIG- - INT. 50+70-EXT. 10+70 (626.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos
* Valor agregado a "Quantidade Atual"



Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
TESOURA CIRURGICA CURVA ROMBA/ROMBA - 15 CM (871.1)	0	1		0	0,0009	-0	0	Abastecer	1
TESOURA CIRURGICA RETA FINA/FINA - 15 CM (870.1)	4	1		0	0,0009	4	0	Em Excesso	3
TESOURA CIRURGICA RETA FINA/ROMBA - 15CM (635.1)	3	20		1	0,0182	-0	8	Abastecer	9
TESOURA CIRURGICA RETA ROMBA/ROMBA - 15 CM (869.1)	0	0		0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
TESOURA MAYO CURVA - 17CM (322.1)	0	5		0	0,0046	-1	2	Abastecer	3
TESOURA MAYO RETA - 17CM (323.1)	0	0		0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
TESOURA MAYO STILLE RETA - 15 CM (834.1)	8	1		0	0,0009	8	0	Em Excesso	7
TESOURA METZENBAUM - CURVA 14,5 CM (832.1)	2	0		0	0,0000	2	0	Em Excesso	2
TESOURA METZENBAUM CURVA - 20 CM (831.1)	2	0		0	0,0000	2	0	Em Excesso	2
TESOURA METZENBAUM RETA - 15 CM (833.1)	11	0		0	0,0000	11	0	Em Excesso	11
TESOURA SPENCER 9CM - UNIDADE (491.1)	0	1		0	0,0009	-0	0	Abastecer	1
TESTE BOWIE & DICK PARA AUTOCLAVE - PACOTE PRONTO (641.1)	0	100	0	3	0,0912	-15	40	Abastecer	58
TESTE MEDICAMENTO - TESTE 1 (364.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
TESTE RÁPIDO COVD-19 - KIT TESTE (763.1)	0	500	0	14	0,4562	-77	200	Abastecer	292
TIABENDAZOL 50 MG/G - POMADA (607.1)	0	35	0	1	0,0319	-5	14	Abastecer	20
TIRA DE LIXA - POLIESTER 4X170MM COM 150 (908.1)	0	0		0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
TIRA REAGENTE PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR - ACCU-CHEK (816.1)	0	50	0	1	0,0456	-8	20	Abastecer	29
TIRAS ABRASIVAS DE AÇO - 4MM COM 12 (909.1)	0	6		0	0,0055	-1	2	Abastecer	4
TIRAS ABRASIVAS ELETROLÍTICAS - AÇO INOXIDÁVEL 2,5MM (889.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
TIRAS ODONTOLÓGICAS DE POLIESTER - COM 50 TIRAS (903.1)	0	1		0	0,0009	-0	0	Abastecer	1
TIRAS REAGENTE - DEDIÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE - ON CALL PLUS (261.1)	0	14.100	0	386	12,8650	-2.174	5.635	Abastecer	8.244
TIRAS REAGENTES PARA ANÁLISE URINÁRIA - 10 PARÂMETROS C/100 UNIDADE (704.1)	0	1.550	0	42	1,4142	-239	619	Abastecer	906

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
TIRAS REAGENTES P/ MEDIÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE G.TECH LITE - UNIDADE (502.1)	6.600	6.100	0	167	5,5657	5.659	2.438	Em Excesso	3.034
TOMADA DUPLA C/ VALV. IMPACTO AR - UNIDADE (532.1)	2	0		0	0,0000	2	0	Em Excesso	2
TOUCA DESCARTAVEL - TNT C/ ELASTICO (228.1)	2.500	4.800	0	131	4,3796	1.760	1.918	Em Excesso	306
TOXINA BOTULINICA - TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U PÔ LIOF INJ (FR-AMP) - (667.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
TRAMADOL CLORIDRATO - 50MG (681.1)	40	40	0	1	0,0365	34	16	Em Excesso	17
TRAMADOL, CLORIDRATO - 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (338.1)	228	3.071	0	84	2,8020	-246	1.227	Abastecer	1.568
TRANSMISSOR DE MONITORAMENTO CONTINUO DE GLICOSE - SUBCUTANEO (932.1)	9	6		0	0,0055	8	2	Em Excesso	5
TRAVAPROSTA - 0,04MG/ML COLIRIO (397.1)	0	10	0	0	0,0091	-2	4	Abastecer	6
TRAVOPROSTA + TIMOLOL - 0,04 MG/ML + 5,0 MG/ML 2,5 ML (429.2)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
TRAVOPROSTA + TIMOLOL - 0,04 MG/ML + 5,0 MG/ML 5 ML (429.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
TRENA CINTA MÉTRICA FLEXÔMETRO TAPE - DE 3 A 5 MT (649.1)	0	20		1	0,0182	-3	8	Abastecer	12
TRQ00112_01-CELER WONDFO SARS COV 2 AG RAPID TEST - TESTE RAPIDO (533.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
TRW00002_01_H-FAMILIA CELER WONDFO SARS-COV-2 AG RAPID TEST - UNIDADE (546.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
TUBO DE ENSAIO DE VIDRO - 12X75 MM (740.1)	0	300		8	0,2737	-46	120	Abastecer	175
TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MANGUITO - N 3.5 MM (440.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
TUBO LATEX 204-15METROS - PACOTE (577.1)	1	1	0	0	0,0009	1	0	Em Excesso	0
TUBO LATEX - N. 200/ 15M (255.1)	1	2	1	0	0,0018	1	1	Em Excesso	0
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO - 12MMX100MM GEL E CLOT 5ML - VIDRO (735.4)	0	1.000	0	27	0,9124	-154	400	Abastecer	585
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO - 13MMX75MM EDTA K3 4ML - PLÁSTICO (735.2)	0	7.400	0	203	6,7518	-1.141	2.957	Abastecer	4.327
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO - 13MMX75MM FLUORETO DE SÓDIO 4ML - PLÁSTICO (735.3)	0	5.400	0	148	4,9270	-833	2.158	Abastecer	3.157

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra
Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO - 13MMX75MM PRÓ COAGULAÇÃO 4ML-PLÁSTCO (735.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO - ATIVADOR DE COÁGULO 13 X 100 / 5ML TAMPA AMARELA EM PLÁSTICO (735.6)	0	400	0	11	0,3650	-62	160	Abastecer	234
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO - COM ATIVADOR DE COÁGULO 10ML - VIDRO (735.5)	0	300	0	8	0,2737	-46	120	Abastecer	175
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO - FLUORETO DE SÓDIO 2ML - PLÁSTICO (735.7)	1.200	0	1.200	0	0,0000	1.200	0	Em Excesso	1.200
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO GEL - 8ML - PLÁSTICO (713.1)	0	900	0	25	0,8212	-139	360	Abastecer	526
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO SILICONIZADO - 9ML - PLÁSTICO (714.1)	0	300	0	8	0,2737	-46	120	Abastecer	175
TUBO PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA - 13X75 (687.1)	800	1.700	0	47	1,5511	538	679	Abastecer	194
TUBO P/COLETA DE SANGUE A VÁC. C/GEL E ATIV.DE COÁGULO - 4 ML (504.1)	0	4.800	0	131	4,3796	-740	1.918	Abastecer	2.806
TUBO TIPO FALCOM - 15ML (731.1)	0	100	0	3	0,0912	-15	40	Abastecer	58
TUTOR P/ FRATURA DO UMEMO MEDIO/DIREITO - UNIDADE (530.1)	1	0		0	0,0000	1	0	Em Excesso	1
TUTOR P/ FRATURA DO UMEMO MEDIO/ESQUERDO - UNIDADE (529.1)	1	0		0	0,0000	1	0	Em Excesso	1
TUTOR P/IMOBILIZAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR EM PVC - UNIDADE (531.1)	1	0		0	0,0000	1	0	Em Excesso	1
ULTRAGEL - 5 KG (273.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
ULTRA-GEL ELETRO 100ML - FRASCO (489.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
UMIDIFICADOR DE AR - ULTRASSÔNICO 3L (931.1)	3	0		0	0,0000	3	0	Em Excesso	3
UMIDIFICADOR DE OXIGENIO - 250ML (301.1)	13	12		0	0,0109	11	5	Em Excesso	6
VALPROATO DE SÓDIO (ÁCIDO VALPROÍCO) - 250 MG CÁPSULA (214.1)	1.255	2.490	0	68	2,2719	871	995	Em Excesso	201
VALPROATO DE SÓDIO (ÁCIDO VALPRÓICO) - 500 MG COMPRIMIDO (215.1)	849	3.710	799	102	3,3850	277	1.483	Abastecer	1.320
VALPROATO DE SÓDIO (ÁCIDO VALPRÓICO) - 50 MG/ML XAROPE (215.2)	58	100	58	3	0,0912	43	40	Em Excesso	0
VALSARTANA - 320 MG - COMPRIMIDO (399.1)	1.110	1.740	0	48	1,5876	842	695	Em Excesso	93

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"



Análise/Previsão de Média de Consumo

Filtros: Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2025 Competência Inicial: 202301 Competência Final: 202512 Data Previsão Inicial: 01/01/2027 Data Previsão Final: 31/12/2027 Competência Previsão Inicial: 202701 Competência Previsão Final: 202712 Margem de Segurança: 20 Origem da informação: Saídas Imprime zerados: Sim Quebra1: Sem quebra Quebra2: Sem quebra Quebra3: Sem quebra Ordenação: Descrição Status:Todas

Material	Qtd. Atual¹	Saídas	Vencendo*	Média Mensal	Média Diária	Saldo Previsto	Previsão Consumo	Status do Item	Diferença
VALVULA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO C/ MANÔMETRO - EM LATÃO CROMADO (945.1)	4	0		0	0,0000	4	0	Em Excesso	4
VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO DE OXIGENIO - KIT (259.1)	0	11		0	0,0100	-2	4	Abastecer	6
VANCOMICINA - 500MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL (963.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
VASELINA - LÍQUIDA (225.1)	5	5	5	0	0,0046	4	2	Em Excesso	2
VDRL TESTE - 250 DET 5,5 ML (754.1)	0	5	0	0	0,0046	-1	2	Abastecer	3
VDRL TESTE - 250T 5ML (754.2)	0	5	0	0	0,0046	-1	2	Abastecer	3
VENLAFAXINA, CLORIDRATO - 150 MG COMPRIMIDO (212.2)	0	4.200	0	115	3,8321	-648	1.678	Abastecer	2.456
VENLAFAXINA, CLORIDRATO - 37,5 MG CÁPSULA (212.3)	0	361	0	10	0,3294	-56	144	Abastecer	211
VENLAFAXINA, CLORIDRATO - 75 MG COMPRIMIDO (212.1)	0	870	0	24	0,7938	-134	348	Abastecer	509
VIGABATRINA - 500 MG COMPRIMIDO (207.1)	0	180	0	5	0,1642	-28	72	Abastecer	105
VILDAGLIPTINA - 50 MG COMPRIMIDO (222.1)	0	560	0	15	0,5109	-86	224	Abastecer	327
VITAMINA D3, COLECALCIFEROL - 7000 UI - COMPRIMIDO (602.1)	90	4.122	90	113	3,7609	-546	1.647	Abastecer	2.320
VORTIOXETINA - 10 MG COMPRIMIDO (205.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
XARELTO - 15 MG (384.1)	0	56	0	2	0,0511	-9	22	Abastecer	33
ZINCO - 20 MG (596.2)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
ZINCO - 29,59MG (596.1)	0	2.400	0	66	2,1898	-370	959	Abastecer	1.403
ZINCO, SULFATO 20MG - 54,89MG (EQ 20MG ZINCO ELEMENTAR) (876.1)	0	340	0	9	0,3102	-52	136	Abastecer	199
ZINCO, SULFATO - 20 MG COMPRIMIDO ANULADO (173.1)	0	0		0	0,0000	0	0	Satisfatório	0
ZOLPIDEM, HEMITARTARADO - 10 MG COMPRIMIDO (204.1)	940	1.271	0	35	1,1597	744	508	Em Excesso	197
ZYMEDET GOLD 5 ENZIMAS - 5 LITRO (414.1)	0	0	0	0	0,0000	0	0	Satisfatório	0

Registros impressos: 2069

¹ O saldo atual é composto da quantidade total de itens exceto os itens vencidos

* Valor agregado a "Quantidade Atual"





Município de Corumbiara

63.762.041/0001-35
Av. Olavo Pires, 2129 - Centro
www.corumbiara.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
RELATÓRIO	G-mus consumo 3 anos	16/07/2026

ID:	498801	Processo	Documento
CRC:	541F9DB3		
Processo:	1-1752/2026		
Usuário:	Fernando Rodrigues Ricardo		
Criação:	16/07/2026 12:36:49	Finalização:	16/07/2026 16:49:20

MD5:	D24460BA16A11964981B20237301D4DA
SHA256:	D40F58323B3A52BDFE6A82B3E79272A0EAF298820C8CD94F43AEDEC2D5B9A54B

Súmula/Objeto:

Relatório de Consumo

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CORUMBIARA	RO	16/07/2026 12:36:49
--------------------------	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Medicamentos Farmacologia	16/07/2026 12:36:49
---------------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.corumbiara.ro.gov.br informando o ID 498801 e o CRC 541F9DB3.