

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO: Aquisição de materiais permanentes, equipamentos, mobiliários e eletrodomésticos, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e Gabinete do Prefeito.

2. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT TOTAL	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
01	57762	AIR FRYER 12 LITROS - 2 em 1 Air fryer e forno, Timer de 60 minutos, Temperatura de 80 a 200 °C, Capacidade: 12 Litros, Pannel digital com 10 funções pré-definidas Dimensões: 39cm (altura) 32cm (largura) 36,10cm (profundidade) Peso: 7,60 kg Potência: 2000W Voltagem 110V Garantia de mínimo 12 meses Acompanha:1 Fritadeira,3 Assadeiras,1 Cesto,1 Bandeja coletora,1 Luva de silicone, 1 Livro de Receitas, 1 Manual de Instruções.	UND	03	R\$ 788,16	R\$ 2.364,48
02	57763	AIR FRYER 25 LITROS - 2 em 1 Air fryer e forno, Temperatura de 80 a 200 °C, Capacidade: 25 Litros, Pannel digital com 12 funções pré-definidas Dimensões: 36,5cm (altura) 45cm (largura) 41cm (profundidade) Peso: 7,60 kg Potência: 2000W Voltagem 110V Garantia de mínimo 12 meses Acompanha:1 suporte para ofrmad e assadeiras,1 Assadeiras fechada,1 Cesto,1 Bandeja coletora,1 Luva de silicone, 1 puxador.	UND	05	R\$ 828,38	R\$ 4.141,90
03	57765	APARELHO DE SOM PORTÁTIL - Com ENTRADA USB, AUXILIAR E PARA FONE, RÁDIO FM, bateria interna, bluetooth, com alça para transporte.	UND	05	R\$ 349,84	R\$ 1.749,20

		Dimensões: Altura: 24cm, Largura: 38cm, Profundidade: 17cm Peso: 1kg Potência: 60W RMS Voltagem: 110V Acompanha: carregador				
04	57766	AR CONDICIONADO 12000 BTU - Capacidade Refrigeração 12.000 Btu, Inverter, Características Adicionais: 1 Controle Remoto Voltagem 220V Funções: modo sleep (até 7 horas), função energy saving, jet mode (resfriamento rápido), modo auto limpeza Filtro duplo lavável Garantia: 12 meses	UND	25	R\$ 2.338,44	R\$ 58.461,00
05	57767	AR CONDICIONADO 18000 BTU - Capacidade Refrigeração 18.000 Btu, Inverter, Características Adicionais: 1 Controle Remoto Voltagem 220V Garantia: 12 meses	UND	11	R\$ 3.074,20	R\$ 33.816,20
06	57768	AR CONDICIONADO 24000 BTU/H inverter - Características especiais: Compressor inverter, Resfriamento rápido, Controlado Remotamente Quantidade de BTUs: 24000 Potencia: 2170W Voltagem: 220V Dimensões do produto: medida evaporadora (int.) (LxAxP/cm) 101 x 31,6 x 22,8cm Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) 85,3 x 60,2 x 34,9cm Garantia mínima: 12 meses	UND	09	R\$ 4.947,26	R\$ 44.525,34
07	57769	Ar Condicionado 30000 BTU/h inverter, Modos de Operação: Refrigerar, Desumidificar, Ventilar, Dormir, Oscilar, Timer. Classificação A em Eficiência Energética: Maior economia mantendo a mesma performance. Filtro de Ar Removível, Controle Remoto com Display de Cristal Líquido. Voltagem: 220V Garantia mínima: 12 meses	UND	02	R\$ 6.990,49	R\$ 13.980,98

		Medida Evaporadora (A x L x P) cm 36,2 X 125,9 X 28,3 Medida Condensadora (A x L x P) cm 67,3 X 95,7 X 38,0				
08	57770	Ar Condicionado 36000 BTU/h inverter -- Sistema Inverter: Sistema com compressor, motores da unidade interna e externa 100% inverter além da válvula de expansão eletrônica. Flecha de ar de longo alcance: Flecha de ar capaz de atingir até 15m Dual drainage: Dreno com dupla possibilidade de saída Função Turbo Longas distâncias de tubulação: Permite instalação com distâncias de até 30m em qualquer tipo de situação e ambiente. Serpentina em cobre: Maior resistência e durabilidade da unidade externa Reinício Automático: O aparelho volta a funcionar na última configuração estabelecida após a queda de energia/p> Auto Diagnóstico: O aparelho identifica erros e aponta o código de falha no display digital, agilizando o diagnóstico e manutenção. Múltiplos sensores de controle e proteção: Sensores de temperatura, sensores de baixa e alta pressão. Voltagem: 220V Garantia mínima: 12 meses	UND	06	R\$ 8.166,50	R\$ 48.999,00
09	57771	Armário baixo para escritório tipo cômoda, com pés, confeccionado em MDF/MDP de alta resistência, com revestimento melamínico BP na cor amadeirada e estrutura lateral na cor bege, medindo aproximadamente 240 cm de largura x 74 cm de altura x 45 cm de profundidade. Composto por 02 módulos fechados laterais com portas de abrir e fechadura com chave, além de nicho central aberto contendo 02 prateleiras para acomodação de documentos, pastas e objetos decorativos. Possui puxadores discretos, sapatas niveladoras e acabamento em bordas de PVC	UND	06	R\$ 790,75	R\$ 4.744,50

		de alta durabilidade. Especificações mínimas: Dimensões aproximadas: 2,40 m (L) x 0,74 m (A) x 0,45 m (P); Material: MDF/MDP de alta resistência; Revestimento: melamínico BP; Quantidade de portas: 04 portas; Nichos centrais: 02 abertos; Fechadura com chave nos módulos laterais; Cor: amadeirado e bege ou similar; Estrutura resistente e de fácil limpeza; Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação..				
10	55520	ARMÁRIO DE MADEIRA - Inicialmente, Armário Modelo DIRETOR 2 Portas. Confeccionado em Material Melaminico. Além disso, Acabamento em Fita em todas as partes aparentes. FUNDO DE 18MM OU 15MM. Porta com dobradiças, puxador e fechadura com chaves. Por fim, Medidas Largura 800mm x Profundidade 370mm x Altura 1550mm.	UND	02	R\$ 506,00	R\$ 1.012,00
11	55519	ARMÁRIO - Especificações: Com 02 portas ,04 prateleiras reguláveis, confeccionado em chapa de aço laminada fria, em chapa de aço de alta qualidade. Tratamento anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática, reforço nas portas, chapa 24, com fechadura conjugada a maçaneta, com sistema de fechamento duplo Medidas: 1,98M altura x 1,20 m largura x 0,45 cm de profundidade, cor cinza, Garantia mínima de 12 meses.	UND	38	R\$ 1.650,85	R\$ 62.732,30
12	57772	Armário multiuso para copa/cozinha confeccionado em MDP/MDF, com acabamento resistente e fácil limpeza, na cor amadeirada com detalhes off-white/bege. Possui nichos superiores e inferiores, bancada para cafeteira e micro-ondas, prateleiras organizadoras, suportes metálicos para xícaras e 02 portas com puxadores. Conta com pés com rodízios ou sapatas, dimensões aproximadas entre 160 e 190 cm de altura, 70 a 100 cm de largura e 35 a 45 cm de profundidade. Produto com garantia	UND	03	R\$ 616,00	R\$ 1.848,00

		mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.de cabos elétricos e de informática. Estrutura lateral reforçada, garantindo estabilidade e resistência para uso contínuo em ambiente administrativo. Deve possuir módulo auxiliar lateral integrado e gaveteiro fixo contendo, no mínimo, 03 (três) gavetas com corrediças metálicas telescópicas, puxadores metálicos e sistema de abertura deslizante. Cor: Amadeirado e bege ou similar.				
13	57773	Armário multiuso para copa/cozinha em MDP/MDF, com acabamento resistente na cor amadeirada e off-white/bege. Possui nichos, prateleiras, suporte para xícaras, espaço para micro-ondas, bancada para cafeteira, 02 portas com puxadores e pés com rodízios ou sapatas. Dimensões aproximadas entre 160 e 190 cm de altura, 70 a 100 cm de largura e 35 a 45 cm de profundidade. Garantia mínima de 12 meses.	UND	01	R\$ 636,00	R\$ 636,00
14	57774	ARQUIVO - Arquivo de Aço 4 Gavetas Mobiliário fabricado com aço de qualidade e procedência, em chapa #26. Possui 04 gavetas. Dispõe de sistema de fechadura* de miolo. As gavetas funcionam em sistema de deslizamento por patins de nylon com capacidade de carga de 10kg por gaveta uniformemente distribuído. Submetido a pré-tratamento com nanotecnologia e pintura eletrostática, em linha automatizada e contínua, com tinta a pó. Dimensões Altura: 1,33m Largura: 0,46m Profundidade: 0,49m Chapa: 26 Capacidade por gaveta: 10 kg Capacidade de carga total: 40kg	UND	34	R\$ 634,50	R\$ 21.573,00
15	57775	Arquivo Gaveteiro Vertical para Pasta Suspensa – 4 Gavetas Arquivo gaveteiro vertical confeccionado em	UND	07	R\$ 499,50	R\$ 3.496,50

		MDF/MDP de alta resistência, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor amadeirada com laterais em acabamento bege. Possui 04 (quatro) gavetas deslizantes para armazenamento de documentos em pastas suspensas, com puxadores ergonômicos em material resistente e sistema de abertura suave. A primeira gaveta dispõe de fechadura com chave para maior segurança dos documentos. Estrutura reforçada, com excelente estabilidade e acabamento de bordas em fita de PVC. Indicado para organização de arquivos e documentos em ambientes administrativos e escritórios. Características mínimas: Tipo: arquivo vertical para pastas suspensas Quantidade de gavetas: 04 gavetas; Material: MDF/MDP revestido em BP; Cor: amadeirado com laterais em bege (ou similar); Puxadores resistentes; Trilhos metálicos; Fechadura com chave; Capacidade para pastas suspensas Estrutura resistente e de fácil limpeza				
16	57776	BALANÇA DIGITAL 40 KG Capacidade máxima: 40 kg Capacidade mínima: 2g Bandeja em material inox Dimensões: 34x33x9cm Bivolt certificação do INMETRO Garantia mínima de 12 (doze) meses	UND	07	R\$ 311,08	R\$ 2.177,56
17	57777	Balança digital corporal em aço inox. de alta qualidade, pesagem de até 180 kilos, possui quatro sensores. Seu display é em LCD alimentação de 2 pilhas AAA de 1,5 volts. Garantia mínima 12 meses	UND	02	R\$ 120,71	R\$ 241,42
18	55589	BATEDEIRA PLANETÁRIA: voltagem: 110V, 500w de potência, base antiderrapante Característica dos batedores: permite o preparo de massas leves, medias e pesadas Característica do copo/tigela/tampa, tigelas	UND	07	R\$ 607,48	R\$ 4.252,36

		4l de capacidade total, velocidade 6 ou mais Conteúdo da embalagem 1 batedor de massas leves 1 batedor de massas media e 1 batedor de massas pesadas Garantia do fornecedor no mínimo 12 meses Dimensões mínimas do produto (axlxp) 33,5x17x38cm				
19	55522	BEBEDOU PORTÁTIL - Especificações: material aço inoxidável, elétrico de coluna, capacidade 20 l, voltagem 110 v, características adicionais gás ecológico/2 torneiras (água natural/gelada). Regulador de temperatura.	UND	07	R\$ 1.226,43	R\$ 8.585,01
20	57778	Bebedouro Industrial 200 Litros A4 Inox 4Torneiras Geladas Capacidade: 200 litros Especificações Técnicas: Tensão: 110V Fabricado em Aço Inox 430 Brilhante Acompanha 04torneiras Frontais Cromada em latão cromado 4 torneiras geladas Reservatório interno em polietileno atóxico Compressor mais Condensador vertical Termostato com regulagem e tomada de 03 pinos Gás refrigerante R134A, ecologicamente correto Isolação térmica em EPS1 Serpentina interna em aço inox 304 Reservatório em polietileno atóxico Garantia de 1 ano Armazena: 200 L Refrigera: 320 L/h Medidas: Altura: 137 cm Largura: 100 cm Profundidade: 70 cm Peso: 72 kg	UND	07	R\$ 5.489,24	R\$ 38.424,68
21	57779	Beliche de madeira, tipo solteiro, com capacidade para 02 (duas) pessoas, composto por duas camas sobrepostas. Estrutura confeccionada em madeira resistente, com	UND	06	R\$ 1.061,75	R\$ 6.370,50

		acabamento simples, garantindo estabilidade e segurança no uso.				
22	57780	BOMBA LAVA JATO - pressão turbo 2.600 lb, Potência consumida 1,8 kw, Voltagem: 127v Características adicionais: aplicador de shampoo, sistema stop total, tipo lava-jato, modelo profissional, acessórios pistola bico turbo, controle jato água, mangueira. Com suporte de acessórios que permite acomodar a pistola, baioneta, lança, mangueira e aplicador de detergente em locais adequados, Mangueira e filtro, que bloqueia a entrada de sujeira. Pressão Máxima: 2100 PSI, - Vazão Máxima: 360 L/h, Potência Máxima: 1700 Watts, Motor: Indução, - Comprimento mangueira de alta pressão: 5 Metros, - 3 bicos, - Aplicador de detergente, - Cubagem (un): 0,0402 m³.	UND	06	R\$ 1.271,37	R\$ 7.628,22
23	55524	CADEIRA DE RODAS - com estrutura dobrável e desmontável. Suporte de até 120 Kg; Dobrável com sistema em duplo X em aço carbono, Encosto rebatível (não é reclinável); Suporte de braço almofadado; Apoios de braços escamoteáveis; Protetor lateral de roupas integrado; Swing-away: sistema de remoção/ rebatimento rápido dos apoios de perna; Sistema quick-release (permite a remoção fácil e rápida das rodas) Apoio de pés removíveis, rebatíveis lateralmente com regulagem de altura; Estrutura tubular robusta e resistente de aço carbono; Almofada com espuma de alta densidade e com capa de nylon; Cinto abdominal de segurança; Cinto com tiras autocolantes para apoio de panturrilha.	UND	03	R\$ 981,40	R\$ 2.944,20
24	55525	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - reguláveis, estrutura metálica de seção tubular, sendo assento e encosto em espuma injetada, contem encosto com regulagem horizontal e vertical e assento com regulagem de altura, revestido em tecido J serrano. Medidas: Largura 0,60 x Altura 0,93 x	UND	45	R\$ 688,99	R\$ 31.004,55

		Profundidade 0,58 Peso Suportado: 120 kg Medidas encosto: Largura 0,44cm X Altura 0,36cm.				
25	57781	Cadeira Presidente ergonômica: Assento em Alta Densidade, Apoio para Lombar Ajustável Trava em Posição Inclinação, encosto para cabeça com Ajuste de Altura e Inclinação em 2 Eixos Cor: Preto Trava em posição inclinada (3 Posições) Material do Revestimento: Tela Mesh Material da Base: Polipropileno Material das Rodas: Nylon anti-risco Revestimento do Apoio de Braço: Soft Ergo Pistão à Gás Classe 3 BIFMA Sistema de Ajuste dos Braços Altura Ajustável, Regulagem de Postura, Corretor de postura com ajuste de profundidade e altura Assento largo e bem acolchoado (espuma de alta densidade) macio Densidade do Assento 40 Capacidade:140 Kg Altura máxima do apoio de braços ao assento: 26 cm, Altura mínima do apoio de braços ao assento 18 cm, Largura do apoio de braços 9 cm, Comprimento do braço 24 cm, Altura do Encosto 54 cm, Largura Superior do Encosto 50 cm, Largura Inferior do encosto 40 cm. Largura do encosto na altura do apoio de braço 44 cm, Altura mínima do assento em relação ao solo 46 cm, Altura máxima do assento em relação ao solo 55 cm, Largura do assento 49, Espessura do assento 8 cm, Comprimento do Raio da Base 35 cm	UND	38	R\$ 1.121,15	R\$ 42.603,70
26	57783	CADEIRAS ALMOFADADAS - Modelo Secretária, base feita em aço com pintura eletrostática, Assento e o encosto da cadeira são fabricados com espuma laminada, garantindo conforto e impedindo deformidades por uso contínuo. Informação Adicional: Tipo De Base // Em aço, tubo 3/4	UND	73	R\$ 285,00	R\$ 20.805,00

		Tipo De Espuma // Laminada Capacidade De Carga // 100 KG Ficha técnica: Cor: preta				
27	57782	Cadeira tipo longarina 3 lugares com assento estofado, assento coletivo composto por 03 (três) lugares, com estrutura em aço metálico resistente, com pintura eletrostática anticorrosiva. Possui assentos estofados, revestidos em tecido ou material sintético de alta durabilidade, e encostos em material rígido (polipropileno ou similar), garantindo resistência e fácil higienização.	UND	48	R\$ 736,49	R\$ 35.351,52
28	57784	Cafeteira semi automática Capacidade do reservatório: 1,2 litro Potência: 700W Voltagem: 110v Jarra de vidro Garantia: 12 meses	UND	09	R\$ 361,25	R\$ 3.251,25
29	57785	CAIXA DE SOM - Alimentação Bateria. Conexões: (BLUETOOTH/USB/SD/AUX/MIC) Voltagem: Bivolt Potência Máxima: 400W RMS Características do Display Sintonia digital com fácil visualização Impedância Rádio AM/FM. Funções: Tocar músicas. Amplificadores. Sistema Acústico Fechado, FUNÇÃO TWS - (True Wireless Stéreo) Permite conectar duas CM-400 sem uso de fios, MÚLTIPLAS CONEXÕES (USB/SD/AUX/MIC) Cor: Preto Garantia: 12 Meses. Dimensões do produto - cm (AxLxP) 0,54x0,34x0,32 Acompanha: cabo de alimentação	UND	06	R\$ 675,10	R\$ 4.050,60
30	57786	Carrinho transporte carga Estrutura em aço resistente Capacidade: 150kg Roda: Pneumática Largura: 65 cm Altura: 110 cm Base: 35 cm x 25 cm	UND	07	R\$ 625,25	R\$ 4.376,75
31	55566	CAVALETE- Porta bloco de madeira pinus luxo compacto, tabaco. Cavalete compacto tem a	UND	01	R\$ 397,98	R\$ 397,98

		altura de 1, 8m Produto de fácil manuseio e transporte.				
32	57787	CENTRÍFUGA – Especificações: Timer de até 5 minutos para desligamento automático. Capacidade: 15Kg de roupa molhada, Rotação de 1720 rpm, Saída de água com encaixe para recipientes. Dimensões do produto: 43,5 x 41,1 x 72 cm, Voltagem 110 Volts, Peso 7,4 Quilogramas, Garantia do fabricante: 12 meses.	UND	02	R\$ 648,70	R\$ 1.297,40
33	57788	Colchão de solteiro, indicado para uso em beliches, Revestimento em tecido simples, resistente, com acabamento básico e costuras reforçadas, permitindo uso funcional e adequado ao dia a dia.	UND	72	R\$ 580,00	R\$ 41.760,00
34	57789	Conjunto ADULTO CJA 06 de Mesa e Cadeira c/ Porta Livros (Normas FNDE) Mesa Escolar com Tampo em Polipropileno e Porta Livros em Polipropileno. Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,20mm Parede Tampo Polipropileno 18mm Pés antiderrapantes Medidas: Altura - 0,74 Largura - 0,45cm Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede Pés Antiderrapantes Medidas: Altura - 0,86cm Altura Assento - 0,45cm	UND	225	R\$ 295,67	R\$ 66.525,75
35	57945	Conjunto ADULTO CJA 06 de Mesa e Cadeira c/ Porta Livros (Normas FNDE) Mesa Escolar com Tampo em Polipropileno e Porta Livros em Polipropileno. Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,20mm Parede Tampo Polipropileno 18mm Pés antiderrapantes Medidas: Altura - 0,74 Largura - 0,45cm Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede Pés Antiderrapantes Medidas: Altura - 0,86cm Altura Assento - 0,45cm (cota exclusiva para ME e EPP)	UND	75	R\$ 295,67	R\$ 22.175,25
36	57843	Conjunto JUVENIL CJA 05 de Mesa e Cadeira c/ Porta Livros (Normas FNDE)	UND	150	R\$ 484,38	R\$ 72.657,00

		Mesa Escolar com Tampo em Polipropileno e Porta Livros em Polipropileno. Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,20mm Parede Tampo Polipropileno 18mm Pés antiderrapantes Medidas: Altura - 0,71 Largura - 0,45cm Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede Pés Antiderrapantes Medidas: Altura - 0,79cm Altura Assento - 0,43cm				
37	57946	Conjunto JUVENIL CJA 05 de Mesa e Cadeira c/ Porta Livros (Normas FNDE) Mesa Escolar com Tampo em Polipropileno e Porta Livros em Polipropileno. Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,20mm Parede Tampo Polipropileno 18mm Pés antiderrapantes Medidas: Altura - 0,71 Largura - 0,45cm Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede Pés Antiderrapantes Medidas: Altura - 0,79cm Altura Assento - 0,43cm (cota exclusiva para ME e EPP)	UND	50	R\$ 484,38	R\$ 24.219,00
38	57842	Conjunto Maternal CJA 01 de Mesa e Cadeira c/ Porta Livros (Normas FNDE) Mesa Escolar com Tampo em Polipropileno e Porta Livros em Polipropileno. Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,20mm Parede Tampo Polipropileno 18mm Pés antiderrapantes Medidas: Altura - 0,48cm Largura - 0,45cm Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede Pés Antiderrapantes Medidas: Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm	UND	50	R\$ 447,10	R\$ 22.355,00

39	57791	Conjunto para limpeza O conjunto devera conter 01 Carro Funcional 01 Balde 30 litros – 2 águas 01 Cabo Telescópico 1,40m 01 Garra Euro Plástica 01 Refil Loop com cinta 320g 01 Placa Sinalizadora Piso Molhado 01 Pá 01 Conjunto Mop Pó 60 cm 01 esfregão Mop umido 60 cm	UND	13	R\$ 1.551,10	R\$ 20.164,30
40	57792	Conjunto refeitório com tampo injetado infantil 12 lugares. Mesa com tampo bipartido medindo:2400mmx800mmx590mm confeccionado em resina termoplástica de alto impacto virgem, isento de cargas minerais, superfície com espessura mínima de 6mm micro texturizado, bordas duplas sendo a borda externa com espessura de 3,5mm e borda interna 1,8mm conectadas por nervuras em todo contorno com 20mm de altura, altura da borda externa sem emendas com no mínimo 30mm brilhante. Marca injetada no tampo. Fixado a estrutura por meios de parafusos. Altura tampo/chão 590mm. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50mm x 30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25mm x 25mm em toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,5mm, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto e no tampo da mesa Base dos pés em tubos oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma	UND	02	R\$ 2.314,50	R\$ 4.629,00

		barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 163mm x 55mm x 52mm com tolerância de +/-1,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem interligados, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca injetada em alto- relevo deverá estar no encosto. Assento medindo 340mm de largura por 340mm de profundidade, fixado à estrutura por parafusos. Altura assento/chão 349mm. Encosto medindo 340mm de largura por 280mm de extensão vertical, com espessura mínima de 4,5mm, com alça para facilitar o carregamento da cadeira, fixado à estrutura por parafusos. Tubo de aço industrial medindo 16mm x 30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada com pés e 02 colunas laterais em material plástico evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo aletas na base menor e na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiros para proteção.				
--	--	---	--	--	--	--

		Apresentar junto a proposta: - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário a ser comercializado. - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (butadieno-estireno- acrilonitrila), com ensaio atestando a resistência ao impacto izod de 250 j/m; Laudo emitido por laboratório quando a atividade anti-viral de acordo com a ISO 21702:2019 em produtos porosos e não porosos (Prolipopileno e ABS), para a família do SARS-CoV-2 (Corona-Vírus) com logaritmos maior ou igual a 2.				
41	57793	Conjunto refeitório com tampo injetado juvenil 08 lugares. Mesa com tampo bipartido medindo 2400mmx800mmx640mm confeccionado em resina termoplástica de alto impacto virgem, isento de cargas minerais, superfície com espessura mínima de 6mm micro texturizado, bordas duplas sendo a borda externa com espessur de 3,5mm e borda interna 1,8mm conectadas por nervuras em todo contorno com 20mm de altura, altura da borda externa sem emendas com no mínimo 30mm brilhante. Marca injetada no tampo. Fixado a estrutura por meios de parafusos. Altura tampo/chão 640mm. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm x 1,2mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por	UND	15	R\$ 4.366,00	R\$ 65.490,00

		dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50mm x 30mm x 1,2 mm e uma barra de ligação do tampo confeccionada em tubo quadrado 25mm x 25mm x 1,2mm. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,2mm, marca do fabricante injetada em auto-relevo no tampo da mesa. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162mm x 53mm com tolerância de +/- 2,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafuso. Cadeira com assento e encosto, confeccionados em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mm de largura por 380mm de profundidade, fixado por parafuso. Altura assento/chão 384mm. Encosto medindo 405mm de largura por 300mm de extensão vertical, com espessura mínima de 4,5mm, sem orifícios e com alça para facilitar o carregamento da cadeira, com marca injetada em auto-relevo, fixado por parafuso. Tubo de aço industrial medindo 16mm x 30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material				
--	--	--	--	--	--	--

		plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiros para proteção, medindo 160mm x 45mm e 75mm x 45mm. Medida do pé 480mm x 40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Apresentar junto a proposta: - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário a ser comercializado. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (butadieno-estireno- acrilonitrila), com ensaio atestando a resistência ao impacto izod de 250 j/m; - Laudo emitido por laboratório quando a atividade anti-viral de acordo com a ISO 21702:2019 em produtos porosos e não porosos (Prolipopileno e ABS), para a família do				
--	--	---	--	--	--	--

		SARS-CoV-2 (Corona-Vírus) com logaritmos maior ou igual a 2.				
42	57794	Cooktop 5 Bocas Mesa de vidro Fonte de energia: elétrico com fio A gas Voltagem: 110v Dimensões do item P x L x A: 50P x 71L x 16,5A centímetros Garantia: 12 meses	UND	02	R\$ 1.096,34	R\$ 2.192,68
43	57795	CORTADOR DE LEGUMES ELÉTRICO – ESPECIFICAÇÕES: Multiprocessador Turbo Características especiais Função turbo, Peças para montagem: Multiprocessador; 01 Lâmina Batedora; 01 Lâmina Picadora; 01 Lâmina Raladora; 01 Lâmina Palitadora; 01 Lâmina Fatiadora; 01 Espremedor; 01 Emulsificador; 01 Copo de 3,0L + Filtro e 01 Manual de Instruções. Voltagem 110 Volts Potência em watts 1000 watts Dimensões do produto: 17,5 x 13 x 24 cm; (A,L,P).	UND	03	R\$ 439,98	R\$ 1.319,94
44	57796	Cortina rolo blackout Tam: LARG: 2,20 mt X ALT: 1,60 mt Anti-Chama, Anti-Alérgico, Anti-Ácaro Proteção solar Tubo de enrolamento em alumínio, Base inferior em alumínio com pintura eletrostática branca, Componente de acionamento em plástico injetado reforçado e corrente(cordinha de acionamento) Garantia minima : 12 meses	UND	142	R\$ 295,66	R\$ 41.983,72
45	57797	Cozinha Compacta Produzido em MDF de 15mm módulo para eletrodomésticos, kit forno e microondas com prateleiras reforçadas em 25mm Material em MDF de 15mm de espessura, com tampos em MDP; Puxadores de metal na cor dourado; Corrediças telescópicas; O rodapé possui 16 centímetros de altura;	UND	14	R\$ 2.570,39	R\$ 35.985,46

		Contendo 9 portas e 3 Gavetas. Dimensões: Largura: 190cm; Altura do Balcão: 88cm; Profundidade Inferior: 52cm / Superior: 37cm. Cor a definir				
46	55607	DATA SHOW –Com tecnologia 3LCD de 3 chips, oferece imagens brilhantes e nítidas em telas de mais de 100 Conectividade: acompanha dispositivo smart para acesso a plataformas de streaming. Altura do produto 3,4 polegadas. Largura do produto: 12,5. Polegadas. Tamanho de tela vertical 300 Polegadas Resolução: 3840 x 2160 Inches Tecnologia de conexão USB, HDMI Voltagem: 110 Volts. Potência em watts: 180 watts. Fonte de alimentação: Energia elétrica. Peso do produto: 2,59 Quilogramas. Dimensões do produto: 21,08 x 31,75 x 8,64 cm; 2,59 Quilogramas	UND	10	R\$ 4.034,40	R\$ 40.344,00
47	57841	Descascador De Alho Industrial Aço Inox Tensão elétrica / frequência / fases: 220 V / 60 Hz / 1 Potência nominal: 520 W - Potência do motor: 0,5 HP-CV - Consumo: 0,52 kWh Produção aproximada: 70 kg/h Capacidade por ciclo: 4 kg em conformidade com a norma NR-12 e com especificações do Inmetro	UND	04	R\$ 2.682,73	R\$ 10.730,92
48	57798	DESPARAFUSADEIRA ELÉTRICA DE SOLTAR GRAMPO motor trifásico de 3CV e eixo redutor para facilitar a operação Motor trifásico 3CV Tensão: 220V Chave seletora liga/desliga Eixo de transmissão alongado Giro de 360º Soltar e apertar porcas dos grampos de feixe de molas Trabalha de cima para baixo e de baixo para	UND	02	R\$ 8.292,85	R\$ 16.585,70

		cima Solta e aperta pino estirante Solta e aperta porca de rodas Gira a cabeça 360º Eixo transmissão de torque alongado Sistema de transferência de torque Rodas de ferro				
49	55530	DRONER COM CÂMERA - DRONE COMPLETO COM ACESSÓRIOS COMPATIVIEIS ENTRE SI COM CONFIGURAÇÃO MINIMA DE: 01 Aeronave: Dimensões dobrado (P x L x A): 180 x 97 x 74mm Dimensões aberto (P x L x A): 183 x 253 x 77mm Distância diagonal::302mm Velocidade máxima de subida: 4m/s no modo S e Modo N Velocidade máxima de descida: 3m/s (modo S e N) / 5m/s (Modo S durante um descida brusca) Velocidade máxima de voo horizontal: 19m/s (Modo S) / 12m/s (Modo N) / 5m/s (Modo T) Resistência máxima ao vento: 8,5-10,5 m/s (Nível 5) UND 5 8.097,50 40.487,50 Página 39 de 48 Teto máximo de serviço acima do nível do mar: 5000m Tempo máximo de voo (sem vento): 34 minutos Tempo máximo de pairar (sem vento): 33 minutos Distância máxima de voo: 18,5km Ângulo máximo de inclinação: 35° (Modo S) / 20° (Modo N) / 35° (Modo N sob vento forte) Velocidade Angular Máxima: 250°/s (Modo S) - 250°/s (Modo N) Faixa de temperatura operacional: -10° a 40°C (14° a 104° F) Frequência de operação: 2,400 - 2,4835GHz / 5,725 - 5,850GHz Potência do transmissor (EIRP): > 2.400 - 2.483GHz: FCC = 26dBm / CE: = 20dBm / SRRC:= 20dBm / MIC: =20dBm > 5.725 - 5.850GHz: FCC: =26 dBm / CE: =14dBm / SRRC: = 26 dBm Hélices: Liberação rápida, baixo ruído, dobrável Sistemas de satélite : GPS + GLONASS Bússola: Compasso Único Armazenamento interno: 8GB Com 01 Rádio Controle; Com 01 Câmera acoplada ao drone; Com 01 Gimbal que possua; Com 03 Baterias Inteligentes; Com 01 Carregado; 02 Cartões de Memória Micro SD.	UND	01	R\$ 7.923,00	R\$ 7.923,00

50	57799	Encadernadora Manual A-4 Margeador de profundidade com 04 posições Capacidade de até 500 folhas. Comprimento de perfuração: 30cm - 50 furos Área útil da mesa: 21x34cm Área total da base: 32x37cm Garantia: 12 meses	UND	06	R\$ 808,82	R\$ 4.852,92
51	55531	ESTABILIZADOR DE GELADEIRA - Com tecnologia Smart Motor — Microcontrolado, esta linha foi especialmente desenvolvida para proteger e garantir o correto funcionamento de equipamentos com mecanismo motor como compressores e eletrodomésticos em geral. Tecnologia Sustentável com menor consumo em stand-by e recursos encontrados em Estabilizadores Profissionais, faixa larga de estabilização, proteção contra sub/sobretensão, surtos e sensor eletrônico contra sobrecarga. Características Gerais: Possui filtro de linha, proteção contra sub e sobretensão com acionamento automático temporizado, sobrecarga e surtos de tensão. Potência: 2000VA = 2kva = 1400 watts (real) Tensão de entrada: 120v Tensão de saída: 120v Possui fusível de proteção Tomadas: 3 tomadas novo padrão 2 pinos Gabinete metálico Dimensões AxLxP mm: 145 x 100 x 235 Peso médio: 4,3 kg.	UND	06	R\$ 294,17	R\$ 1.765,02
52	57800	Estação de trabalho em formato U Design funcional em U. Tampo robusto em Tamburato curvo de 50 mm. Espaço ideal para CPU com passa fios na base do balcão. Caixa de conectividade com 2 tomadas 10A. e encaixe para conector RJ45. 4 amplas gavetas com corredeiras telescópicas. 2 portas de correr. quantidade de prateleiras: 3 Comprimento: 258,2 Cm Altura: 75cm	UND	06	R\$ 2.779,01	R\$ 16.674,06

		material dos pés: sapata Plástica cor a definir				
53	57801	Estadiômetro Digital Portátil Ultrassônico de alta precisão, com graduação de 1 mm, que permite medir alturas de até 2 metros. peso 170 g, dimensões são de 0,23 cm de altura, 0,05 cm de comprimento e 0,07 cm de largura	UND	04	R\$ 338,32	R\$ 1.353,28
54	57802	Exaustor Depurador Coifa De Cozinha- Características Gerais do Produto: Capacidade de Sucção (m3/h): 550m3/h Modo Depurador, Exaustor; Consumo: 0,142KWh; Dimensional do Motor Embutido (LxAxP em MM): 230x290x220; Dimensões do Depurador (LxAxP em MM): 605x40x335; Filtro: Carvão Ativado; Frequência: 60 Hz; Função: Depurador; Exaustor; Iluminação em Led: Sim; Material do Filtro: Alumínio Metálico Lavável; Painel de Comando: Easy Touch; Potência do Motor: 140W; Potência Total: 142W; Ruído: 65 dB; Velocidade de Sucção: 3 Velocidades. Voltagem: 127V	UND	03	R\$ 1.274,23	R\$ 3.822,69
55	55588	Exaustor Industrial 50 CM – característica Grade Plástica: Melhor acabamento e qualidade Grande vazão: Alta capacidade de vazão e ventilação. Produto com certificação do INMETRO. Acompanha chave de controle: Reverte o movimento entre ventilação e exaustão. Tensão: 127V Peso: 5,5 KG Dimensões: 515 x 215 x 515 MM Potência: 1/4 CV Rotações por Minuto: 1200 RPM Diâmetro: 500 MM	UND	02	R\$ 592,44	R\$ 1.184,88

56	57803	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS ALTA PRESSÃO SEM FORNO - Fogão industrial de 4 bocas, com queimadores simples; Alta pressão; No perfil 5; Com grelhas 30x30 cm em ferro fundido; Com bandejas coletoras de resíduos; Fogão com pintura eletrostática em epóxi na cor grafite; Material em aço carbono; Dimensões do fogão montado: Altura 80 cm, Largura 74 cm e Profundidade 74cm; Peso 23 kg; Com kit registro e mangueira; OBS.: fogão preparado para uso com gás de botijão. Para com gás encanado, Queimadores de alta: consumo de 700g/hora •Quadro em chapa de aço carbono todo soldado (MIG) e pontiado; •Registro regulador de gás, confeccionado em latão duro niquelado e cromado; •Tubo distribuidor (coletor) de gás de 7/8" zincado, confeccionado em liga especial de grande durabilidade; •Queimadores fundidos em ferro á altas temperaturas (duplo 140mm); •Grelhas quadradas (30cm x 30cm) fundidos em ferro à altas temperatura, atingindo alto padrão de dureza; •Bandejas de resíduos em aço galvanizado que evita corrosão. •Pés de aço carbono desmontáveis e sapatilhas de borracha antiderrapante; •Pintura eletrostática, termo resistente, na cor cinza grafite; Sem forno.	UND	01	R\$ 1.240,14	R\$ 1.240,14
57	57804	FOGÃO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS COM FORNO - EM INOX - Especificações: 06 bocas com queimadores duplos e forno de câmara com banho maria acoplados e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo supervisor de chama. O tamanho das bocas deverá ser de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho e c/ forno. 4 pés em perfil L de aço inox e sapatas reguláveis constituídas	UND	02	R\$ 2.547,87	R\$ 5.095,74

		de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. 85 litros de capacidade. Garantia mínima 12 meses				
58	57850	FOGÃO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS Estrutura em aço inox (preferencialmente AISI 430 ou superior) Fogão de grande porte com 06 (seis) bocas Queimadores de alta pressão, com boa distribuição de chama; Grelhas reforçadas em ferro fundido ou material equivalente, removíveis Mesa superior em inox de fácil limpeza Registros individuais para controle de chama em cada queimador; Bandeja coletora de resíduos removível Pés reforçados com regulagem de altura Garantia mínima de 12 meses	UND	04	R\$ 2.963,75	R\$ 11.855,00
59	57805	Forno a Gás com Pedra Refratária 95×95 – Inox Alimentação: Gás GLP — consumo típico ~600–900 g/h (varia conforme chama, pré-aquecimento e ritmo) Área útil interna: 95 × 95 cm Volume da câmara: 243 litros Soleira em pedras refratárias (base cimento) Grade interna em ferro com pintura epóxi 3 alturas de trabalho (opção de grades adicionais) Porta tipo guilhotina em vidro temperado com sistema de contrapesos e trava de segurança Termômetro analógico até 350 °C (frontal superior direito) Acabamento externo: aço inox brilhante Interior da câmara: aço galvanizado Isolamento térmico: lã de vidro Cavalete incluso em aço carbono com pintura epóxi (perfis de 50 mm) Garantia mínima 12 meses	UND	05	R\$ 2.760,82	R\$ 13.804,10
60	57806	FORNO ELÉTRICO 44 LITROS Especificações: - Termostato regulável	UND	03	R\$ 779,73	R\$ 2.339,19

		Grill - Controle automático de temperatura - Timer de até 120 minutos - Tecla prática - Porta frontal em termoplástico, - Sistema de isolamento térmico - Bandeja para resíduos esmaltada - Janela de exaustão - Luz interna - Forno auto-limpante. Capacidade: 44 litros ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Potência (W)1750 W Tensão/ Voltagem110V. Dimensões (a x l x p) 37 x 57,5 x 52 Garantia mínima 12 meses				
61	57807	FREEZER HORIZONTAL Capacidade: 508 litros Classificação de consumo (Selo Procel):A Duas tampas Potência elétrica: 340W Temperatura Mínima: -28 °C Temperatura Máxima:10 °C Voltagem: 110V Dimensões (AxLxP):86x153x73,5cm Garantia mínima: 1 ano	UND	03	R\$ 4.280,93	R\$ 12.842,79
62	57808	FREEZER VERTICAL - Possui Controle de temperatura externo, que possibilita total controle da temperatura sem precisar abrir o freezer. Especificações técnicas. Eficiência Energética A++ Tipo Vertical. Garantia do Fornecedor 12 (mês) Capacidade 228 (L). Portas ou Tampas 1 Congelamento rápido. Dreno de degelo. Porta reversível. Controle de temperatura. Garantia mínima 12 meses	UND	04	R\$ 2.328,96	R\$ 9.315,84
63	57809	FRIGOBAR - Frigobar 120 Litros Voltagem: 110 volts Medida externa: 50 cm de largura x 55 x 88 cm de altura - Peso 24 kg – Isolação térmica em poliuretano com 4 cm de espessura – Porta com bandejas - Termostato para ajuste da temperatura - Freezer interno para fazer gelo - Pés reguláveis Consumo:12 volts 60 watts (5 amperes)24 volts 72 watts (3 amperes) Garantia mínima 12 meses	UND	10	R\$ 1.570,49	R\$ 15.704,90

64	57810	FURADEIRA DE COLUNA - Ideal para furação, manutenção mecânica e industrial. Mesa inclinável e móvel com cremadeira Regulador de profundidade de furação. Suporte para chave do mandril. Fixação do motor com esticador, permitindo rápida troca das correias. Alavanca de aproximação com 3 braços 16 Velocidades de furação Especificações Técnicas: Tensão: 220V. Potência do motor: 3/4CV (550W). Frequência: 60Hz RPM 620 até 3.100 RPM. Aplicações com brocas de: 3/16" a 1" (5 a 25mm). Profundidade de furação: 83mm Cone do fuso: Cone Morse nº2 Distância máxima do mandril até a base: 1100mm. Distância máxima do mandril até a mesa: 540mm. Distância máxima do mandril até a coluna: 215mm. Garantia mínima 12 meses	UND	03	R\$ 7.442,34	R\$ 22.327,02
65	57811	GELADEIRA 450 LITROS – Dimensões do produto: 75 x 73 x 188 cm; 76,9 Quilogramas. Capacidade 451 Litros. Espaço para legumes e verduras. Voltagem: 110 Volts. Gavetas 1. Descongelar Automático. Estantes 3 Tipo de material Aço inoxidável Garantia mínima 12 meses	UND	06	R\$ 4.014,68	R\$ 24.088,08
66	57812	Guilhotina refiladora canteadeira Régua magnética e serigrafia com escala milimétrica Base de chapa de aço de 0,9 mm com 32 cm de comprimento de corte Capacidade de corte de 10 folhas A4 de 75g/m² Comprimento: 52cm Largura: 30cm	UND	07	R\$ 84,24	R\$ 589,68
67	55540	IMPRESSORA COLORIDA - Compacta com excelente desempenho de impressão, conta com o exclusivo sistema Eco tank, capaz de proporcionar impressão colorida de alta	UND	14	R\$ 1.553,71	R\$ 21.751,94

		resolução e baixo custo. Com os tanques cheios e chega a render 1500 páginas coloridas ou 4500 páginas mono, além de contar com WFI direct integrado, tornando muito mais fácil o compartilhamento e uso a partir de notebooks e smartphones. Dimensões: 35,8 x 49,8 x 24,5 cm; 10 quilogramas				
68	55541	JOGO DE MESA BRANCA - CONJUNTO DE MESA + 4 CADEIRAS Estrutura com qualidade. Conjunto todo em polipropileno, material de alta qualidade e resistência. A Cadeira possui braços de apoio e suporta até 154 kg.. Tipo Conjunto de mesa. Quantidade de lugares 4 lugares. Formato Mesa quadrado. Material da estrutura Mesa: Polipropileno Cadeira: Polipropileno Material do tampo Polipropileno Peso suportado da cadeira 154 kg Encosto Sim. Estofado Não. Altura Mesa: 72 cm Cadeira: 72,5 cm Largura. Mesa: 69,5 cm Cadeira: 55,5 cm Profundidade Mesa: 69,5 cm Cadeira: 57 cm Peso Mesa: 3,7 kg Cadeira: 2,4 kg.	UND	41	R\$ 451,96	R\$ 18.530,36
69	57813	Kit Base de Madeira na cor Cerejeira + 05 Mastros com Ponteira Cônica em Alumínio Mastro de Alumínio Mastro em alumínio, dividido em 04 (quatro) partes. Diâmetro do mastro 28mm (1.1/8"). 02 (duas) presilhas para fixação nos ilhoses da bandeira. Encaixes de redução interna nas extremidades para facilitar a montagem/desmontagem. Altura aproximada do mastro com ponteira cônica: 2.20m. Ponteira cônica com 25cm de altura, em Alumínio. Mastro para bandeiras nos tamanhos 0.90x1.28m e 1.12x1.60m. Base Revestida Madeira revestida em fórmica de alto brilho. Modelo para 05 mastros de madeira ou alumínio com 28mm de diâmetro.	UND	07	R\$ 627,00	R\$ 4.389,00

		Canopla de metal para o encaixe do mastro e pés de borracha para evitar deslizamento da base. Medidas: 160mm(alt.) 660mm (comp.) 260mm (larg.)				
70	57815	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 02 LITROS - Liquidificador industrial de baixa rotação produzido com alta qualidade e tecnologia. Capacidade de 2 litros. Rotação de 3500 por minuto e motor de 1/3 CV, desempenhando sua função com perfeição. Além disto, conta com conjunto mancal e hélice em aço inoxidável. Especificações Detalhes Largura (cm) 20 cm. Profundidade (cm) 20 cm. Material Principal Eletroportáteis Inox. Peso Bruto (Kg) 8,1. Industrial Sim. Voltagem 127/220V. Funcionamento Energia Elétrica. Potência 240 W. Eficiência Energética Classe C Tipo de Certificado INMETRO Lâminas com Ângulos Diferenciados Sim. Itens Inclusos 1 Liquidificador, 1 Copo e Manual de Instruções. Dimensões 58,5 x 20 x 20cm; Peso Bruto 8.1 Kg; Peso Líquido 7.7 Kg; Metro Cúbico 0.028; Consumo 0.24 Kw/h;	UND	02	R\$ 492,80	R\$ 985,60
71	57816	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 06 LITROS - Especificações: capacidade de 6 litros, possui corpo e copo em inox, atende a nr12 e inmetro, possui motor de baixa rotação, é rebobinado e possui termostato de segurança. Com tampa em alumínio repuxado, e profundidade do copo de aproximadamente 31 cm, bivolt 127/220 v, altura aproximada de 66,7 cm e potência 3/4 cv 1000w. – Garantia mínima de 12 meses.	UND	02	R\$ 848,67	R\$ 1.697,34
72	57814	LIQUIDIFICADOR - Tensão 127V. Potência 1400W. Consumo 1,4 KW/h. Dimensões 205x422x220. Garantia (meses) 12 meses. Peso: 2,3kg. Possui 3,2 litros de capacidade e tampa	UND	05	R\$ 332,36	R\$ 1.661,80

		medidora. É muito mais praticidade e potência na hora de preparar receitas.				
73	57839	Lousa De Vidro Temperado Branco com estrutura em inox Medidas: 90 cm de largura por 60 cm de altura	UND	01	R\$ 621,58	R\$ 621,58
74	57840	Lousa Quadro Branco com Suporte Estrutura de aço metalon Com Rodas Medida da lousa: Altura: 120 cm Largura: 200 cm	UND	04	R\$ 291,10	R\$ 1.164,40
75	55583	MAQUINA DE LAVAR: Características Gerais: Tipo de lavadora: Semiautomática Capacidade: 6 kg Entrada de Água: Manual Tipo de abertura: Superior Sistema de lavagem: Turbilhonamento Posição do batedor: Lateral Tamanho do batedor (diâmetro): 30 cm Possui filtro de fiapos Rotação motor: 1540 rpm Consumo aproximado de água: 125 L/ciclo Dimensões: Altura (cm): 86,5 Largura (cm): 49,0 Comprimento (cm):65,0 Peso do produto líquido (kg): 9,5 Garantia do fornecedor: 12 meses	UND	02	R\$ 682,58	R\$ 1.365,16
76	55548	MÁQUINA DE LAVAR - Máquina de Lavar 16Kg com Ciclo Tira Manchas Branco - 127 Volts conta com Design moderno e a alta Performance possui o Ciclo Antibolinhas que evita o desgaste do tecido e mantém suas roupas com aparência de novas por mais tempo. Dimensões do produto 75D x 68W x 110H centímetros. Peso do produto 48 Quilogramas. Programas de lavagem: 12. Níveis de água: Extra baixo, baixo, médio e alto. Cesto: Inox. Painel: Digital.	UND	04	R\$ 2.931,16	R\$ 11.724,64
77	57817	Mesa aparador de vidro, móvel fabricado com tampo em vidro temperado de alta resistência, com espessura mínima de 6 a 10 mm, e estrutura de sustentação em material resistente (metal, aço ou MDF reforçado).	UND	02	R\$ 1.082,90	R\$ 2.165,80

		Possui superfície lisa, de fácil higienização, com acabamento seguro, bordas lapidadas e cantos arredondados. Dimensões aproximadas: altura de 70 a 90 cm, comprimento de 80 a 120 cm e profundidade de 30 a 50 cm.				
78	57818	Mesa de tamanho grande, destinada ao uso em cozinha, confeccionada em madeira funcional. Possui tampo amplo, com dimensões aproximadas de 2,00 m de comprimento x 0,90 m de largura x 0,75 m de altura, Estrutura com pés firmes, garantindo estabilidade durante o uso. Acabamento simples, de fácil limpeza e manutenção	UND	03	R\$ 1.292,97	R\$ 3.878,91
79	57819	MESA EM L - Com 2 gavetas Comprimento: 140cm x 160cm Profundidade: 60cm Altura: 74cm, Tampo em MDP 15mm com acabamento em perfil de PVC 180º tipo Ergosoft. Pés em aço, Ponteiras niveladoras para pisos irregulares. CORES e acabamento: Madeiras prime: Cinza Cristal.	UND	31	R\$ 1.015,34	R\$ 31.475,54
80	57820	Mesa executiva confeccionada em MDF ou MDP de alta densidade, com revestimento melamínico de baixa pressão (BP), resistente a riscos e abrasão, na cor amadeirada, com detalhes estruturais na cor bege. Tampo principal em formato retangular, com espessura mínima de 25 mm, contendo passa-fios embutidos para organização de cabos elétricos e de informática. Estrutura lateral reforçada, garantindo estabilidade e resistência para uso contínuo em ambiente administrativo. Deve possuir módulo auxiliar lateral integrado e gaveteiro fixo contendo, no mínimo, 03 (três) gavetas com corrediças metálicas telescópicas, puxadores metálicos e sistema de abertura deslizante. Cor: Amadeirado e bege ou similar.	UND	34	R\$ 1.414,65	R\$ 48.098,10
81	57821	MESA LISA DE CENTRO CONTRAVENTADA EM AÇO INOX AISI 200 Fabricada em aço inoxidável AISI 200 escovado chapa (espessura 1.0mm) Pés tubulares Ø1.1/4"	UND	03	R\$ 872,32	R\$ 2.616,96

		Contraventada Sapatas niveladoras em nylon Dimensões (CxLxA): 190 x 80 x 90 cm				
82	57822	MESA LISA DE CENTRO EM AÇO INOX AISI 200 1 PRATELEIRA Fabricada em aço inoxidável AISI 200 escovado Chapa (esp. 1.0mm) pés tubulares Ø1.1/4" Uma prateleira inferior lisa Sapatas niveladoras em nylon Dimensões (CxLxA): 150 x 80 x 90 cm	UND	08	R\$ 1.339,84	R\$ 10.718,72
83	55550	MESA RETANGULAR PARA 10 ASSENTOS - medindo: larg x prof x altura 2000x1200x740mm. composta por: tampo constituído em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo de no mínimo 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. painéis frontais em madeira mdp de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. bordas horizontais com acabamento de no mínimo 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. painéis frontais fixados às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço, parafusos de aço e buchas metálicas. 02- pés metálicos, cuja composição se divide em pata, coluna, tampa interna e suporte do tampo. pata fabricada em chapa de aço com espessura de 2,0 mm produzida pelo processo de estampo, garantindo em laudo teste de névoa salina contra corrosão de 600horas e coluna em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, produzida pelo processo de estampo, em forma de meia cana, unidas pelo processo de solda mig. na coluna deverá haver uma tampa de fixação produzida por processo de dobra em chapa de aço 0,6 mm com sistema de fixação c/suporte de cremalheiras e fixação na	UND	04	R\$ 972,67	R\$ 3.890,68

		coluna. suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura de 2mm, produzido pelo processo de estampo, fixado junto a coluna por meio de solda mig, tendo medidas da pata de larg 64 x prof 900 x alt 35 mm, coluna larg 38 x prof 180 x alt 650 e suporte de tampo larg 50 x prof 400 x alt 10. todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por nanocerâmica (base de zircônio) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. acabamento com sapatas em pvc rígido com diâmetro de 50 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. será aceita a variação percentual de 5% +/- nas medidas dos produtos. cor ébano com preto.				
84	55552	MESAS PARA COMPUTADOR DE MESA - Especificações: 1,80 x 0,75 x 0,74 m, número gavetas mesa escritório 3 un, dimensões conexão 0,75 x 0,74 m, dimensões mesa microcomputador 1,00 x 0,75 x 0,74 m, características adicionais com porta-teclado retrátil, revestimento laminado melamínico, tipo conexão mesa angular arredondada de 90°. Garantia mínima de 1 ano.	UND	10	R\$ 379,04	R\$ 3.790,40
85	57823	Microcomputador: Processador: 13ª geração de Intel® Core™ i5-13500 (14 Núcleos, 20MB, 2.50 GHz to 4.50 GHz, 65 W) Placa de vídeo: integrada Intel®, Sistema Operacional: Ubuntu Linux 20.04 LTS; Memória RAM: 8 GB DDR5 (1x8GB) 4400MT/s Armazenamento: SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 (Classe 35); chassis Power Supply Unit (PSU) interno 300W, Platinum; Alto-falante interno; Trusted Platform Module (TPM 2.0 dedicado ativado); Fonte de energia: (PSU) interno 300W, 92% Efficiente, 80 Plus Platinum; Teclado Multimídia -Português; Mouse com fio;	UND	23	R\$ 5.807,50	R\$ 133.572,50

		Sistema Cabo de Força (PT-BR); Qualificado ENERGY STAR; EPEAT 2018 Registered (Gold); Monitor de 24 polegadas; Garantia: 3 anos de assistência básica no local.				
86	57947	Microcomputador: Processador: 13ª geração de Intel® Core™ i5-13500 (14 Núcleos, 20MB, 2.50 GHz to 4.50 GHz, 65 W) Placa de vídeo: integrada Intel®, Sistema Operacional: Ubuntu Linux 20.04 LTS; Memória RAM: 8 GB DDR5 (1x8GB) 4400MT/s Armazenamento: SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 (Classe 35); chassis Power Supply Unit (PSU) interno 300W, Platinum; Alto-falante interno; Trusted Platform Module (TPM 2.0 dedicado ativado); Fonte de energia: (PSU) interno 300W, 92% Eficiente, 80 Plus Platinum; Teclado Multimídia -Português; Mouse com fio; Sistema Cabo de Força (PT-BR); Qualificado ENERGY STAR; EPEAT 2018 Registered (Gold); Monitor de 24 polegadas; Garantia: 3 anos de assistência básica no local. (cota exclusiva para ME e EPP)	UND	08	R\$ 5.807,50	R\$ 46.460,00
87	55554	MICROFONE - Pode ser utilizado em shows, palestras, apresentações e reuniões. Oferece um excelente resultado através dos efeitos obtidos no sistema sem fio. Além de contar com design moderno e inovador e materiais de altíssima durabilidade. Modulação: FM. Relação sinal-ruído: 74dB, Alcance sem fio: de 15 a 30 metros. Resposta de Frequência: 100Hz a 15KHz. Nivel de Saida: 10mV. Transmissão: FM. Tipo: Microfone Dinâmico. Diretividade: Não direcional. Impedância: 600 Ohms 30% Sensibilidade: 100db. Alimentação Microfone: 1 pilha AA. Alimentação Receptor: 1 pilha AA. Opções de uso: Com ou Sem fio; Con conector P10.	UND	04	R\$ 637,77	R\$ 2.551,08
88	57824	MICROFONE SEM FIO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Frequência da portadora: 2.404 a 2.478 MHz Criptografia: AES – 128 Alcance de operação: 30 m	UND	14	R\$ 932,41	R\$ 13.053,74

		Latência: < 12 ms Seleção de frequência/canal: Seleção de canal adaptável Resposta de frequência: 50Hz a 15kHz Faixa dinâmica: 100 dBA a 1 KHz Relação sinal ruído: 59 dBA THD: < 1 a 94 dB SPL, 200 a 10 KHz Bateria recarregável do microfone: 600 mAh bateria de íons de lítio de 3,7 V Bateria do dongle: 6 bateria de íon de lítio de 3,7 V e 700 mAh Tempo de reprodução do microfone: até 20 horas Tempo de reprodução do dongle: até 12 horas Tempo de carga da bateria do microfone: < 2,5 h no modo desligado Tempo de carga da bateria do dongle: < 2,5 h no modo desligado Cabeçote do microfone: ECM de 16 mm Potência de transmissão: < 10 dBm Nível máximo de saída do receptor: < 1 V RMS Dimensões do microfone (L x A x P): 45,5 x 224,5 x 42,5 mm Peso do microfone: 270 g Dimensões (A x L x P): 42 x 96,5 x 18mm Peso do dongle: 43 g				
89	55555	MICROONDAS 34 L - Especificações: Potência Micro-ondas 900W, Níveis de Potência 10, Diâmetro do prato (cm) 31.5, Receitas Pré-Programadas, Auto descongelamento, Desodorizador, Trava de Segurança Eletrônica, Dupla refeição, Antiaderente, Acessórios, Grelha suporte.	UND	07	R\$ 779,70	R\$ 5.457,90
90	57825	MICROSCÓPIO - MICROSCÓPIO BINOCULAR 1000X ÓTICA ACROMÁTICA Sistema óptico: ótica acromática. Estativa com design moderno estável com tubo de observação binocular tubo tipo Seidentopf com inclinação de 30o graus e rotação e 360o graus. Tubo de observação giratório totalmente para cima ou para baixo para ajustar a altura de visualização e atender às necessidades individuais. Ajuste interpupilar de 55mm – 75mm.Aumentos de 40 ~ 1000x. Um par de oculares WF 10x com campo amplo de 16mm campo de visualização.	UND	03	R\$ 2.645,63	R\$ 7.936,89

		Ajuste de dioptria na ocular direta $\pm$ 5mm.Cabeçote quadruplo com click stop.O cabeçote roda em rolamento de esferas e tem clique interno de parada. Conjunto de objetivas com ótica acromática de 4x,10x,40x retrátil e 100x retrátil a óleo. Platina mecânica com charriot de 120x 110mm com movimento do X e Y de 70x 20mm.Movimento dos eixos através de sistema de pinhão e cremalheira. Trava mecânica para proteção contra uma acidental quebra da lâmina. Iluminação com lâmpada de LED com controle de luminosidade. Sistema de focalização coaxial com botões de ajuste macro e micrométrico conjugados e bilaterais. Ajuste de foco grosso e fino de 20mm.Condensador escalonado campo claro ABBE 1.20 NA com diafragma de íris e porta filtro. Voltagem: Bivolt Acompanha:01 Estativa com tubo binocular 01 Conjunto de objetivas acromáticas de 4x,10x,40x retrátil e 100x retrátil a óleo 01 Par de oculares de 10x 01 Cabo de Força 01 Capa contra pó01 Manual de instruções Garantia mínima de 12 meses				
91	57826	Mini câmara Comercial Inox Porta Vidro quatro portas em vidros duplos temperados, ar forçado, controlador digital, resistência no quadro, acabamento interno galvanizado e externo em inox, prateleiras com pintura a pó, construção em monobloco. Capacidade: 900 litros Frente: 1220mm Lateral: 700mm Altura: 2000mm Temperatura: 2°c à 8°c Consumo: 178kwh/mês Voltagem: 220v Peso: 135kg.	UND	02	R\$ 12.413,75	R\$ 24.827,50
92	57827	MIXER - Motor com 750W Mais performance e potência para todos os tipos de preparo. Velocidade ajustável, mais função turbo, 4 Lâminas de inox, haste em inox, ACESSÓRIO: Acompanha copo com tampa para 750ml,	UND	07	R\$ 232,82	R\$ 1.629,74

		não transfere sabor e pode ser utilizado em preparos quentes. Além de armazenar seus preparos direto na geladeira.				
93	57948	Notebook: Processador: 12 geração de Intel® Core™ i5-1135G7 (4-core, cache de 8MB, até 4.2GHz); Placa de vídeo: integrada Intel® Iris® Xe Graphics (para Intel® Core™ (5-1135G7), Sistema Operacional: Ubuntu Linux 22.04 LTS; Tela: HD de 14" (1366 x768), 220nits, WLAN - Anti Glare, Câmera e microfone; Memória RAM: 8GB (1x8GB), DDR4, 3200MHz; Expansível até 64GB (2 slots soDIMM); Armazenamento: SSD 256GB PCIe NVMe M.2; Placa de rede Wireless: Intel Dual Band Wi-Fi 6 AX201 2x2 802.11ax 160MHz + Bluetooth 5 Teclado padrão em Português; Bateria: 3 células e 41Whr, compatível com ExpressCharge; Adaptador AC 65W, 4.5mm Barrel, Brasil; Registro EPEAT 2018 (silver); ENERGY STAR; Garantia: 1 ano de assistência básica no local; (cota exclusiva para ME e EPP)	UND	06	R\$ 5.057,22	R\$ 30.343,32
94	55580	Notebook: Processador: 12 geração de Intel® Core™ i5-1135G7 (4-core, cache de 8MB, até 4.2GHz); Placa de vídeo: integrada Intel® Iris® Xe Graphics (para Intel® Core™ (5-1135G7), Sistema Operacional: Ubuntu Linux 22.04 LTS; Tela: HD de 14" (1366 x768), 220nits, WLAN - Anti Glare, Câmera e microfone; Memória RAM: 8GB (1x8GB), DDR4, 3200MHz; Expansível até 64GB (2 slots soDIMM); Armazenamento: SSD 256GB PCIe NVMe M.2; Placa de rede Wireless: Intel Dual Band Wi-Fi 6 AX201 2x2 802.11ax 160MHz + Bluetooth 5 Teclado padrão em Português; Bateria: 3 células e 41Whr, compatível com ExpressCharge; Adaptador AC 65W, 4.5mm Barrel, Brasil; Registro EPEAT 2018 (silver); ENERGY STAR; Garantia: 1 ano de assistência básica no local;	UND	17	R\$ 5.057,22	R\$ 85.972,74
95	57828	PARAFUSADEIRA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:	UND	05	R\$ 724,66	R\$ 3.623,30

		Gatilho Eletrônico com Velocidade Variável e Reversível Trava de segurança Empunhadura emborrachada para melhor comodidade 2 Velocidades Mecânicas Luz LED Mandril sem chave 1/2Pol. 13mm Rotações por minuto: 0-450 / 0-1.500RPM Impactos por minuto 0-7.650 / 0-25.500IPM Torque máximo: 42Nm Capacidade de Perfuração: Alvenaria: 13mm / Aço: 13mm / Madeira: 30mm DIMENSÕES: Peso: 1,500 kg Altura: 21,0 cm Largura: 7,0 cm Comprimento: 29,0 cm				
96	55559	PERFURADOR PARA ENCADERNAÇÃO – A Encadernadora Perfuradora Fechadura 2x1, perfura até 15 folhas 75g/m e é indicada para encadernações com as garras Wire-o (Duplo Anel) do mesmo tipo que permite encadernar de 120 a 270 folhas, um trabalho bem sofisticado e diferenciado que vale a pena agregar ao seu negócio. Características: Perfura até 15 folhas de 75g, Quantidade de furos: 25, Dimensão do furo: 5,4 x 5,4 mm, Tipo do Furo: Quadrado, Comprimento de perfuração sem uso do registro: 330 mm, Área total da mesa: 330 x 365 mm, Área frontal aproveitável: 200 x 365 mm.	UND	06	R\$ 1.086,25	R\$ 6.517,50
97	55578	Picotadora de papel – Tipo de Corte: Partículas de 6 mm Nível de Segurança P2 (Norma Din 66399) Abertura p/ Papel: 220 mm c/ Capacidade: 10 folhas 75 g/m² Capacidade do cesto 13,2 litros Dimensões 307x196x381mm Controles Manuais: Retrocesso e Liga/Desliga Velocidade: 3.0 m/min Tempo de Funcionamento: 2 min Tempo de Resfriamento: 15 min Sensor Automático de Papel	UND	01	R\$ 573,34	R\$ 573,34

		Proteção contra superaquecimento Voltagem: 220V				
98	57829	Plastificadora e Refiladora TAM A4 DEVERA CONTER 1 laminadora/plastificadora 1 refiladora 1 cortador de canto arredondado Aquecimento rápido de 3-5 minutos Modos quente e frio Potencia: 365w Altura: 10cm Largura: 38cm	UND	06	R\$ 304,46	R\$ 1.826,76
99	57830	PRATELEIRA - Especificações: Estante em aço inoxidável com 4 prateleiras lisas, estante de 1,80 altura, 1,10 de comprimento x 0,50 cm (1,80 mt x 1,10 mt) 4 prateleiras lisas, tipo 201 de alta qualidade e resistência. Suporta até 480 kg de carga, sendo 120 kg em cada prateleira. - Garantia mínima de 12 meses.	UND	17	R\$ 2.546,67	R\$ 43.293,39
100	57831	Púlpito com vidro, móvel fabricado com estrutura resistente (metal, aço inox ou MDF reforçado) e acabamento de qualidade, contendo partes em vidro temperado de alta resistência (espessura mínima de 6 a 10 mm). Possui superfície superior inclinada para apoio de livros, documentos ou equipamentos, com bordas lapidadas e cantos arredondados, garantindo segurança no uso. Dimensões aproximadas: altura de 100 a 120 cm, largura de 40 a 60 cm e profundidade de 30 a 50 cm.	UND	01	R\$ 823,63	R\$ 823,63
101	57832	PURIFICADOR DE AGUA - CARACTERÍSTICAS: Voltagem: 220V Tipo de Filtro: C+3 Água Filtrada Mesmo Sem Energia Refil Girou, Trocou Refil Bacteriostático Elimina Odores Elimina Sabores Retém Micropartículas Presentes na Água Easy Clean Serpentina Externa Nanotecnologia Bandeja Removível Torneira Prática	UND	02	R\$ 1.621,97	R\$ 3.243,94

		Fixação na Parede Pés Antiderrapantes Boia de Controle de Nível de Água DIMENSÕES E PESO: Altura: 41 cm Largura: 31,2 cm Profundidade: 35,7 cm Peso: 10,6 kg Volume Interno do Aparelho: 2,18 L				
102	57833	ROÇADEIRA- Especificações: Potente e prática de manusear, corta caules de até 10cm. - Sistema fácil de montar e com ajustes independente de guidão. Motor: 2 tempos Mistura do combustível: Gasolina comum + óleo de motor de 2 tempos na proporção 25:1 Potência: 5.8 hp Rotação Máxima: 15.000 rpm Filtro de ar: duplo Partida: Manual Retrátil leve Tipo de ignição: cdi (eletrônica) Tanque de Combustível: 1,2 Litros Autonomia: 150 minutos Peso Líquido: 8 Kg Diâmetro de conte com nylon: 55 cm Haste: ajustável e ergonômica toda em Alumínio Cromado Anticorrosivo Fácil Manutenção. Contém: 01 Motor da Roçadeira 63cc a gasolina 01Cortador de Nylon 01Lâmina de 3 pontas 01Manual online 01kit de ferramentas e parafusos 01Protetor de grama 01 Galão medidor para mistura de combustível 01Um guidão ajustável 01Haste 01 Cinta (alça) Garantia mínima 12 meses	UND	10	R\$ 3.031,01	R\$ 30.310,10
103	55576	ROTEADOR – Roteador 4 antenas Conexões de Banda Dupla: Conexões simultâneas de 2.4GHz 300Mbps e 5GHz	UND	09	R\$ 286,26	R\$ 2.576,34

		867Mbps Dimensão do produto axlpx : 10.4 x 16.9 x 19.0				
104	55563	SANDUICHEIRA - O grill e sanduicheira 2 EM 1! 800W de potência, duas chapas antiaderentes em aço inox, controle de temperatura, alça isotérmica e trava de fechamento: segurança, rapidez e praticidade 2 em 1. Ele é 2 em 1 porque pode ser usado como grelha ou sanduicheira no preparo de carnes, frangos, peixes, sanduiches, legumes e vegetais. Suas grelhas (chapas) duplas onduladas se aquecem rapidamente e grelham nos dois lados sem óleo ou manteiga, deixando as comidas mais saudáveis. Elas também têm revestimento antiaderente (as comidas não grudam), acabamento em aço inox (inoxidável) que aumenta sua durabilidade, e 23cm de largura o grill elétrico tem alça isotérmica que não esquenta, a trava de fechamento e as lâmpadas indicam funcionamento. O controle de temperatura é automático: garante resultados perfeitos para seus grelhados ou sanduíches. Uso doméstico. 1 ano de garantia.	UND	08	R\$ 170,58	R\$ 1.364,64
105	55564	SCANNER MESA - Especificação Técnica: Cópia Frente e Verso, Área de Digitalização: Alimentador automático, Profundidade de Cores: 30 bits interna / 24 bits externa, Resolução Ótica: 600 x 600 dpi, Páginas por minuto: 50 ppm, Capacidade Alimentador Automático: 50 folhas, Ciclo Diário: Até 5000 digitalizações, Tamanho Máximo para Digitalização: Ofício (via ADF), Tipos de documento: Cartão com relevo, Cartão de plástico, Cartão de visita, Documento Longo (até 3m), Papel Comum Conectividade: USB 3.0, Rede Ethernet, Sistemas Operacionais Compatíveis: Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Linux, Windows 10, Software: ABBYY FineReader Sprint v.12, ABBYY PDF	UND	17	R\$ 3.115,97	R\$ 52.971,49

		Transformer+ (Windows), Nuance PaperPort 14 SE (Windows) Alimentação: 110 V.				
106	57834	SOPRADOR ELÉTRICO PARA FOLHAS - Compacto . A Bomba de combustível Motor Deslocamento do cilindro 50.2 cm ³ Potência 1.6 Kw Velocidade máxima de potência 7500 rpm Velocidade de marcha lenta 2200 rpm Gap eletrodo 0.7 mm Vela de ignição ngk CMR7H Volume do tanque de combustível 1.25 l Consumo de combustível 455 g/kWh Capacidade Vazão do ar no alojamento 19.6 m ³ /min Vazão do ar no tubo 14 m ³ /min Dimensões Peso 10.21 kg Equipamento Cinturão Integrado Sons e ruídos Nível de potência sonora garantido (lwa) 104 dB(A) Nível de pressão sonora na orelha do operador 94 dB(A) Vibração Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho 2.2.	UND	14	R\$ 662,34	R\$ 9.272,76
107	57835	SUPORTE PROJETO TETO UNIVERSAL DATA SHOW ARTICULADO – Suporte Universal de Teto Para Projetor Designer Moderno Ajusta em todas as Direções Horizontal: Volta completa de 360 graus Vertical: Para cima ou para baixo 45 graus Diagonal: Ajuste de 10 graus Exclusivo ajuste diagonal.	UND	01	R\$ 126,15	R\$ 126,15
108	57849	Tela Interativa Touchscreen – 75 Polegadas Tela interativa sensível ao toque (Touchscreen), com tamanho mínimo de 75 polegadas, resolução mínima 4K Ultra HD (3840 × 2160 pixels), painel LED com vidro temperado antirreflexo e tecnologia de toque infravermelho ou equivalente, com reconhecimento simultâneo de, no mínimo, 20 pontos de toque ou superior O equipamento deverá possuir sistema operacional Android 11 ou superior, com interface em português. 8 GB de memória RAM 128 GB de armazenamento interno Processador de 8 núcleos (Octa-Core) ou superior;	UND	09	R\$ 14.428,22	R\$ 129.853,98

		Wi-Fi dual band (2,4 GHz e 5 GHz); Bluetooth 5.0 ou superior; Rede Ethernet (RJ-45). Deverá possuir, no mínimo, as seguintes conexões: entrada HDMI, USB, entrada RJ-45, entrada e saída de áudio e demais conexões necessárias ao pleno funcionamento. O equipamento deverá possuir alto-falantes integrados com potência mínima de 20 W RMS, permitir espelhamento de tela sem fio, escrita digital, anotações sobre documentos, compartilhamento de conteúdo e utilização simultânea por múltiplos usuários. Deverá acompanhar: 02 canetas touch suporte de parede compatível cabos de alimentação e conexão; controle remoto (quando aplicável); manual em português. garantia mínima de 12 meses.				
109	57942	Tela Interativa Touchscreen – 75 Polegadas Tela interativa sensível ao toque (Touchscreen), com tamanho mínimo de 75 polegadas, resolução mínima 4K Ultra HD (3840 × 2160 pixels), painel LED com vidro temperado antirreflexo e tecnologia de toque infravermelho ou equivalente, com reconhecimento simultâneo de, no mínimo, 20 pontos de toque ou superior O equipamento deverá possuir sistema operacional Android 11 ou superior, com interface em português. 8 GB de memória RAM 128 GB de armazenamento interno Processador de 8 núcleos (Octa-Core) ou superior; Wi-Fi dual band (2,4 GHz e 5 GHz); Bluetooth 5.0 ou superior; Rede Ethernet (RJ-45). Deverá possuir, no mínimo, as seguintes conexões: entrada HDMI, USB, entrada RJ-45, entrada e saída de áudio e demais conexões necessárias ao pleno funcionamento. O equipamento deverá possuir alto-falantes integrados com potência mínima de 20 W RMS, permitir espelhamento de tela sem fio, escrita digital, anotações sobre documentos,	UND	03	R\$ 14.428,22	R\$ 43.284,66

		compartilhamento de conteúdo e utilização simultânea por múltiplos usuários. Deverá acompanhar: 02 canetas touch suporte de parede compatível cabos de alimentação e conexão; controle remoto (quando aplicável); manual em português. garantia mínima de 12 meses. (cota exclusiva para ME e EPP)				
110	57836	TV SMART 43 POLEGADAS - Características Gerais: Tela - Tamanho da tela: 43" Resolução: 3.840 x 2.160 Frequência (Hz): 60 Tipo de Tela: LED 4K Vídeo Processador: Processador Crystal 4K - PQI (Picture Quality Index): 2000 - HDR (High Dynamic Range): HDR - HDR 10+: HDR10+ - Contraste: Mega Contraste - HLG (Hybrid Log Gamma): Sim - Micro Dimming: Esmaecimento UHD supremo - Contrast Enhancer, Auto Motion Plus, Modo Filme, Dolby Digital Plus, Potência (RMS): 20W - Tipo de alto-falante: 2 Canais - Multiroom Link: Sim - Bluetooth de Áudio: Sim Recursos Smart - Sistema operacional: Tizen™ - Bixby: inglês americano, Inglês britânico, Inglês indiano, Coreano, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, português do Brasil. Características variam de acordo com região - Interação por voz: Alexa, Google Assistente Conectividade – HDMI, USB, bluetooth.	UND	05	R\$ 2.427,42	R\$ 12.137,10
111	57837	TV SMART 65 POLEGADAS – Tela - Tamanho da tela: 65" Resolução: 3.840 x 2.160 Frequência (Hz): 60 Tipo de Tela: LED 4K Vídeo Processador: Processador Crystal 4K - PQI (Picture Quality Index): 2000 - HDR (High Dynamic Range): HDR - HDR 10+: HDR10+ - Contraste: Mega Contraste - HLG (Hybrid Log Gamma): Sim - Micro Dimming: Esmaecimento UHD supremo - Contrast Enhancer: Sim - Auto Motion Plus, - Modo Filme, Modo Natural, Dolby Digital PlusPotência (RMS): 20W, Espelhamento da	UND	05	R\$ 4.276,94	R\$ 21.384,70

		TV para Mobile Conectividade: HDMI: 3 USB, Bluetooth, Armazenamento: 4GB.				
112	57838	VENTILADOR DE PAREDE TURBO SILENCIOSO - Com grade de 50 cm possui um design robusto, potente e baixo nível de ruído. 130 Watts para produzir mais vento, Controle de velocidade, são três níveis distintos; Ângulo de inclinação de até 30º para deixar o ventilador na posição que preferir; e com o botão de oscilação possuir um design extremamente eficiente com duas grades de proteção impedindo o acesso às hélices, vem com cabo elétrico de 1,6 metros,	UND	12	R\$ 303,29	R\$ 3.639,48

3. PRAZO DA CONTRATAÇÃO

3.1. O prazo de vigência da contratação é de um ano contados da assinatura contrato ou ata de registro de preços (ou da publicação) na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, podendo ser prorrogada, no interesse da Administração, limitada a 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 106, da Lei 14.133/21.

4. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A presente contratação tem por finalidade atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e Gabinete do Prefeito, mediante a aquisição de materiais permanentes, equipamentos, mobiliários e eletrodomésticos.

A contratação é necessária para substituir bens desgastados, danificados ou obsoletos, bem como para suprir novas demandas dos setores municipais, proporcionando melhores condições de trabalho, maior eficiência na execução das atividades e continuidade dos serviços públicos prestados à população. A aquisição também contribuirá para a modernização e adequação da estrutura dos órgãos municipais, observando os princípios da eficiência, economicidade, planejamento e interesse público previstos na Lei nº 14.133/2021.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

5.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. Os materiais permanentes, equipamentos, mobiliários e eletrodomésticos deverão ser novos, de primeiro uso, sem sinais de utilização anterior e em perfeitas condições de funcionamento;

6.2. Os produtos deverão atender às **especificações, características e quantidades** estabelecidas no Termo de Referência;

6.3. Os produtos deverão ser entregues devidamente **aconicionados e protegidos**, de forma a evitar danos durante o transporte e armazenamento;

6.4. Para equipamentos elétricos que possuam **Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE)**, deverá ser observada a **Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE)**, preferencialmente com classificação **"A" de eficiência energética**, quando aplicável ao produto;

6.5. Os bens deverão possuir **garantia mínima de 12 (doze) meses**, ou prazo superior quando estabelecido pelo fabricante;

6.6. A contratada deverá realizar a **entrega dos materiais nos locais indicados pela Administração**, dentro do prazo estabelecido no Termo de Referência;

6.7. Os produtos deverão ser entregues acompanhados de **manuals, certificados de garantia e demais documentos necessários**, quando aplicáveis;

6.8. Em caso de produto entregue em desacordo com as especificações, apresentar defeito ou avaria, a contratada deverá providenciar sua **substituição sem ônus para a Administração**;

SUBCONTRATAÇÃO

6.9. É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições:

6.10. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação

6.11. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

6.12. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

6.13. A licitante vencedora poderá subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, no percentual mínimo de 25% e máximo de 50%, atendidas as disposições dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

6.14. As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentação das propostas, com a descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores;

6.15. No momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, será apresentada a documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização

6.16. A empresa contratada se comprometerá a substituir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada;

6.17. A exigência de subcontratação não será aplicável quando o licitante for:

6.18. Microempresa ou empresa de pequeno porte;

6.18.1. Consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte.

6.18.2. Consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com participação igual ou superior ao percentual exigido de subcontratação.

6.18.3. Não se admite a exigência de subcontratação para o fornecimento de bens, exceto quando estiver vinculado à prestação de serviços acessórios.

6.18.4. Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.19. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.20. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

6.21. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.22. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.23. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.24. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.25. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.26. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

6.27. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.28. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

6.29. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA)

7.1. Os produtos licitados deverão ser entregues, e nos horários de 7h00 às 13h00

Escola Cecília Meireles: Rua Bahia nº 5635

Balão Mágico: Rua Bahia nº 5591

Escola Proinfância Pequeno Anjo: Rua Bahia nº 5701

Secretaria Municipal de Educação: Rua Bom Jardim N°3519

Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza: Avenida Pau Brasil N°5468

7.2. O prazo para a entrega do material é de 30 (trinta) dias, a contar do envio da nota de empenho.

7.3. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 03 (três) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

7.4. A Contratada se responsabilizará por todas as despesas referente a mão de obra, transporte/frete e encargos trabalhistas.

7.5. A contratada deverá realizar, sem qualquer custo adicional para a Administração, a montagem, instalação e/ou configuração dos materiais, mobiliários e equipamentos que, por suas características, necessitem desses procedimentos para sua adequada utilização.

7.6. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO:

8.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/21, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

8.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

8.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

8.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

8.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/21, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

8.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;

8.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º);

8.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato comunicará ao fiscal administrativo a necessidade de emissão de notificação para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

8.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

8.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

8.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

Fiscalização Administrativa

8.8. O fiscal administrativo do contrato fará a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário;

8.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

Gestor do Contrato

8.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração;

8.10. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

8.11. Quando for o caso, o gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico e administrativo quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

8.12. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

8.13. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

9.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

9.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 2(dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

9.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

9.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

9.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133/21, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que diz respeito à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

9.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente,

verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

9.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

9.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

9.8.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/21.

9.9. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

9.9.1. o prazo de validade;

9.9.2. a data da emissão;

9.9.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

9.9.4. o período respectivo de execução do contrato;

9.9.5. o valor a pagar; e

9.9.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

9.10. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

Prazo de pagamento

9.11. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

9.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa exclusiva da CONTRATANTE, o pagamento será efetuado com atualização financeira, calculada de acordo com a taxa SELIC, após 60 (sessenta) dias do vencimento do documento fiscal.

Forma de pagamento

9.13. O pagamento será efetuado por meio de transferência eletrônica (TEV, TED ou DOC) para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

9.14. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

9.15. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, quando for o caso.

9.15.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

9.16. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

10.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço.

Forma de fornecimento

10.2. O fornecimento do objeto será [parcelado].

Exigências de habilitação

10.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

10.4. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

10.5. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

10.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

10.8. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento.

10.9. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

10.10. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

10.11. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

10.12. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

10.13. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (Cartão CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;

10.14. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

10.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional;

10.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor;

10.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor;

10.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

10.19. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

10.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Técnica

10.22. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

10.22.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

10.22.1.1. Identificação da empresa ou órgão contratante, bem como da empresa contratada, ambas com sua razão social, número do CNPJ e endereço;

10.22.1.2. Descrição dos serviços que foram realizados;

10.22.1.3. Período de execução dos serviços;

10.22.1.4. Assinatura do responsável legal.

10.23. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

10.24. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado desta contratação será de **R\$ 2.052.894,75 (dois milhões, cinquenta e dois mil e oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos).**

conforme pesquisa prévia de preços anexa.

12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos previstos nas seguintes dotações orçamentárias:

SEMED	PROGRAMATICA	ELEMENTO DE DESPESA
	02.006.12.361.0016.2.062 Desenvolvimento das Atividades do Fundeb 30%	4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
	02.006.12.361.0061.2.064 Manutenção Do Ensino Fundamental Geral	4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente

	PROGRAMATICA	ELEMENTO DE DESPESA
	02.008.08.122.0027.2.022 Manutenção e Estruturação das unidades – SEMAS	.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente

SEMAS	02.008.08.122.0027.2.182 Manutenção Administrativa para o Conselho Tutelar	4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
	02.008.08.122.0027.1.605 – ESTRUTURAÇÃO DA CAPELA MORTUARIA DE MINISTRO ANDREAZZA	4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
	02.014.08.244.0029.2.229 Apoio as ações e serviços de proteção social básica – Recurso Estadual	4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
	02.014.08.244.0055.2.103 Manutenção do programa bolsa família – índice de gestão descentralizada – IGDBF	4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente

SEMSAU	PROGRAMATICA	ELEMENTO DE DESPESA
	02.015.10.302.0021.1.576	4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente

SEMAGRI	PROGRAMATICA	ELEMENTO DE DESPESA
	02.010.04.122.0013.2.033 – Apoio Multisetorial aos Produtores Rurais	4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente

SEMAP	PROGRAMATICA	ELEMENTO DE DESPESA
	02.003.04.122.0005.2.051 Atendimento aos Serviços Administrativo da Semap	4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente

SEMOSP	PROGRAMATICA	ELEMENTO DE DESPESA
	02.005.04.122.0007.2.014. ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA SEMOSP	4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente

GABINETE	PROGRAMATICA	ELEMENTO DE DESPESA
	02.002.04.122.0003.2.008 Atendimento aos Serviços Administrativos do Gabinete.	4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente

13. As dúvidas quanto ao presente Registro de Preços poderão ser sanadas através do telefone 69 92262378, na SUPEL, no horário de 7:00 às 13:00 horas.

Elaborado por

Maria Eduarda Salazar Garcia
Matrícula 8367

Estou de acordo com todas as informações prestadas nas declarações e assinaturas acima do presente termo de referência.

Valdirene Inácio da Silva
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 5.183/PMMA/2021

Elizabete Gomes Pereira
Secretaria Municipal e Chefe de Gabinete
Decreto N.5.207/PMMA/2021

Elizabete Gomes Pereira
Secretaria Municipal De Assistência Social
Decreto N° 6.999/PMMA/2026.

Ricardo Souza da Silva
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Decreto nº 6.522/PMMA/2024

Valdomiro Teixeira Felix
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
Decreto nº 6.316/PMMA/2024

Elias Vieira Amorim
Secretário Municipal de Saúde
Decreto Nº 6.313/PMMA/2024

Helenilson Joel Kreitlow
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Fazenda
Decreto N. 6478/PMMA

O Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ministro Andrezza, no uso de suas atribuições legalmente conferidas, autoriza a abertura da licitação pertinente e respectivas despesas em conformidade com a Lei.

Jose Alves Pereira
Prefeito

Ministro Andreazza/RO, 25 de setembro de 2026.



Assinado por: MARIA EDUARDA SALAZAR GARCIA 25/09/2026
13:52:43 DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE



Assinado por: VALDIRENE INACIO DA SILVA 25/09/2026 13:57:50
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE



Assinado por: HELENILSON JOEL KREITLOW 28/09/2026 08:51:01
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE



Assinado por: VALDOMIRO TEIXEIRA FELIX 28/09/2026 10:51:52
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE



Assinado por: RICARDO SOUZA DA SILVA 29/09/2026 08:43:43
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE



Assinado por: ELIZABETE GOMES PEREIRA 29/09/2026 08:54:07
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE



Assinado por: ELIAS VIEIRA AMORIM 29/09/2026 12:56:42
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE



Assinado por: JOSE ALVES PEREIRA 29/09/2026 13:57:08
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
