

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025-000

1 - Itens da Licitação

|                                                                                                                                                                              |  |                 |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|---------------------------------------------|
| 1 - Broca baixa rotação                                                                                                                                                      |  |                 |                                             |
| Descrição Detalhada: Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Comum, Formato: Esférica, Tipo Corte: Corte Médio, Tipo Haste: Haste Regular, Referência: Ref. 2 |  |                 |                                             |
| Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.                                                                                             |  |                 |                                             |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010:                                                                                                                                            |  | Não             |                                             |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                            |  | 60              |                                             |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                      |  | Menor Preço     | <div>Critério de Valor:Valor Estimado</div> |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                     |  | Unidade         |                                             |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):                                                                                                                                         |  | 0,01            |                                             |
| Local de Entrega (Quantidade):                                                                                                                                               |  | Juatuba/MG (60) |                                             |

|                                                                                                                                                                              |  |                 |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| 2 - Broca Baixa Rotação                                                                                                                                                      |  |                 |                                   |
| Descrição Detalhada: Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Comum, Formato: Esférica, Tipo Corte: Corte Médio, Tipo Haste: Haste Regular, Referência: Ref. 4 |  |                 |                                   |
| Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.                                                                                             |  |                 |                                   |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010:                                                                                                                                            |  | Não             |                                   |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                            |  | 60              |                                   |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                      |  | Menor Preço     | Critério de Valor: Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                     |  | Unidade         |                                   |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):                                                                                                                                         |  | 0,01            |                                   |
| Local de Entrega (Quantidade):                                                                                                                                               |  | Juatuba/MG (60) |                                   |

| 3 - Broca Baixa Rotação                                                                                                                                                      |  |                 |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| Descrição Detalhada: Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Comum, Formato: Esférica, Tipo Corte: Corte Médio, Tipo Haste: Haste Regular, Referência: Ref. 6 |  |                 |                                   |
| Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.                                                                                             |  |                 |                                   |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010:                                                                                                                                            |  | Não             |                                   |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                            |  | 60              |                                   |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                      |  | Menor Preço     | Critério de Valor: Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                     |  | Unidade         |                                   |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):                                                                                                                                         |  | 0,01            |                                   |
| Local de Entrega (Quantidade):                                                                                                                                               |  | Juatuba/MG (60) |                                   |

| 4 - Broca Alta Rotação                                                                                                                                                                                        |  |                 |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| Descrição Detalhada: Broca Alta Rotação Material: Carbide, Formato: Cilíndrica, Característica Adicional: Topo Arredondado, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Picotada, Numeração Americana 1: Ref. 1557 |  |                 |                                   |
| Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.                                                                                                                              |  |                 |                                   |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010:                                                                                                                                                                             |  | Não             |                                   |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                                                             |  | 70              |                                   |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                                                       |  | Menor Preço     | Critério de Valor: Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                                                      |  | Unidade         |                                   |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01                                                                                                                                                                     |  |                 |                                   |
| Local de Entrega (Quantidade):                                                                                                                                                                                |  | Juatuba/MG (70) |                                   |

**5 - Broca Alta Rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Material: Carbide, Formato: Cônica Longa, Característica Adicional: Topo Arredondado, Tipo Haste: Haste Longa, Tipo Corte: Zekrya, Referência: Ref. 199

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Juatuba/MG (150)

**6 - Broca Alta Rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Cônica, Característica Adicional: Topo Em Chama, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Fino, Numeração Americana 1: Ref. 3195f

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Juatuba/MG (50)

**7 - Broca Alta Rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Longa, Tipo Corte: Cirúrgica, Numeração Americana: 3017

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Juatuba/MG (40)

**8 - Broca Baixa Rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo, Material: Carbide, Formato: Tronco Cônica, Formato Adicional: Topo Inativo, Característica Adicional: "Endo Z", Comprimento: 23,5MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Juatuba/MG (40)

**9 - Broca Alta Rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 1012

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Juatuba/MG (60)

**10 - Broca Alta Rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 1014

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Juatuba/MG (100)

**11 - Broca Alta Rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 1016

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Juatuba/MG (100)

**12 - Broca Baixa Rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Baixa Rotação Tipo: Peça Reta, Material: Carboneto De Tungstênio, Formato: Cônica, Formato Adicional: Topo Arredondado, Tipo Corte: Corte Cruzado Fino, Referência: Ref. Iso 500 104 194 140 045

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Juatuba/MG (5)

**13 - Broca Baixa Rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Baixa Rotação Tipo: Peça Reta, Material: Carboneto De Tungstênio, Formato: Cônica, Formato Adicional: Topo Arredondado, Tipo Corte: Corte Cruzado, Referência: Ref. Iso 500 104 194 190 045

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Juatuba/MG (5)

**14 - Broca Baixa Rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Baixa Rotação Tipo: Peça Reta, Material: Carboneto De Tungstênio, Formato: Tronco Cônica, Tipo Corte: Corte Grosso, Referência: Ref. Iso 500 104 194 220 060

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Juatuba/MG (5)

**15 - Broca Alta Rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 1011

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Juatuba/MG (40)

**16 - Broca Alta Rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 1013

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Juatuba/MG (100)

**17 - Broca Alta Rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 1015

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Juatuba/MG (100)

**18 - Broca Alta Rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Longa, Tipo Corte: Cirúrgica, Numeração Americana: 3017

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Juatuba/MG (50)

**19 - Broca Alta Rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Longa, Tipo Corte: Cirúrgica, Numeração Americana: 3017

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Juatuba/MG (60)

**20 - Broca implantodontia / enxerto**

**Descrição Detalhada:** Broca Implantodontia / Enxerto Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta Ativa: Esférica, Comprimento Haste: Haste Longa, Encaixe: Contra Ângulo, Tipo Uso\*: Reusável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Juatuba/MG (80)

**21 - Broca Baixa Rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Baixa Rotação Tipo: Peça Reta, Material: Carboneto De Tungstênio, Formato: Tronco Cônica, Tipo Corte: Corte Grosso, Referência: Ref. Iso 500 104 194 220 060

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Juatuba/MG (5)

**22 - Broca Baixa Rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Baixa Rotação Tipo: Peça Reta, Material: Carboneto De Tungstênio, Formato: Tronco Cônica, Tipo Corte: Corte Grosso, Referência: Ref. Iso 500 104 194 220 060

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Juatuba/MG (5)

**23 - Discos e pedras abrasivos**

**Descrição Detalhada:** Discos E Pedras Abrasivos Material: Feltro, Cor: Marrom, Uso: Polimento Em Geral, Características Adicionais: Furo: 12,70 Mm, Diâmetro: 4½POL, Tipo: Disco Polimento, Aplicação: Polimento Aço, Alumínio E Metais Em Geral

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Juatuba/MG (50)

**24 - Escova De Robson Uso Odontológico**

**Descrição Detalhada:** Escova De Robson Uso Odontológico Tipo Ponta: Microtufo, Uso: Contra-Ângulo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Juatuba/MG (60)

**25 - Escova De Robson Uso Odontológico**

**Descrição Detalhada:** Escova De Robson Uso Odontológico Tipo Ponta: Microtufo, Uso: Contra-Ângulo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Juatuba/MG (60)

**26 - Lima Uso Odontológico**

**Descrição Detalhada:** Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr, Comprimento: 25MM, Aplicação: Digital, Tamanho: N° 15, Componentes: C/ Cursor

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Juatuba/MG (50)

**27 - Lima Uso Odontológico**

**Descrição Detalhada:** Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr Flexível, Comprimento: 25MM, Aplicação: Digital, Tamanho: 1ª Série/15 A 40, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Juatuba/MG (50)

**28 - Mandril Odontológico**

**Descrição Detalhada:** Mandril Odontológico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Mini, Com Parafuso, Compatibilidade: Para Contra Ângulo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Juatuba/MG (30)

**29 - Ponta Montada Uso Odontológico**

**Descrição Detalhada:** Ponta Montada Uso Odontológico Material: Silicone, Formato: Taça, Cor: Branca, Aplicação: Profilaxia, Características Adicionais: Flexível, Compatibilidade: Contra Ângulo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Juatuba/MG (40)