ANEXO I – B1A

TABELA INDICATIVA DE QUANTIDADE DE PONTOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SENSORES

ANEXO I – B1A TABELA INDICATIVA DE QUANTIDADE MÍNIMA DE SENSORES E ORIENTAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DOS MESMOS			
PRÉDIO	**LOCALIZAÇÃO**	**QUANTIDADE/TIPO**	**POSICIONAMENTO/OBJETIVO**
Prédio1990 - Pav. Inferior - Folha 1/2	Recepção	2 / Infravermelho	Posicionado com o objetivo de disparar com a invasão pelas portas ou janelas voltadas para a Avenida Padre Nelson.
Prédio1990 - Pav. Inferior - Folha 1/2	Sanitário Masculino (entre a recepção e o corredor inferior do Prédio 2014)	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar com a invasão pela janela voltada para a Avenida Padre Nelson.
Prédio1990 - Pav. Inferior - Folha 1/2	Sanitário Masculino/Cadeirante (entre a recepção e o corredor inferior do Prédio 2014)	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar com a invasão pela janela voltada para a Avenida Padre Nelson.
Prédio1990 - Pav. Inferior - Folha 1/2	Sanitário Feminino (na planta consta como Telefonista/Arquivo)	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar com a invasão pelas janelas voltadas para o estacionamento da Câmara.
Prédio1990 - Pav. Inferior - Folha 1/2	Sala Chefia de Gabinete (na planta consta como Secretária Geral)	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar com a invasão pela janela voltada para o estacionamento da Câmara.
Prédio1990 - Pav. Inferior - Folha 1/2	Sala de Som (dentro da Sala das Sessões nas proximidades da recepção)	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar com a invasão pelas janelas voltadas para a Avenida Padre Nelson.
Prédio1990 - Pav. Inferior - Folha 1/2	Sala das Sessões (Plenário)	4 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar com a invasão pelas janelas voltadas para a Avenida Padre Nelson.
Prédio1990 - Pav. Inferior - Folha 1/2	Copa/Cozinha	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar com a invasão pela porta ou janelas voltadas para a área externa.
Prédio1990 - Pav. Inferior - Folha 1/2	Circulação ao lado da Sala das Sessões	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar com a invasão pela porta de acesso ao estacionamento da Câmara.
Prédio1990 - Pav. Inferior - Folha 1/2	Imprensa (na planta consta como Refeitório)	2 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar com a invasão pelas janelas voltadas para a área externa.
Prédio1990 - Pav. Inferior - Folha 1/2	Sala de Informática (na planta consta como Almoxerifado)	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar com a invasão pela janela voltada para a área externa.
Prédio1990 - Pav. Inferior - Folha 1/2	Sanitário Feminino (na planta consta como Sanit. Fem.)	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar com a invasão pela janela voltada para a área externa.
Prédio1990 - Pav. Inferior - Folha 1/2	Sanitário Masculino (na planta consta como Sanit. masc.)	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar com a invasão pela janela voltada para a área externa.
Prédio1990 - Pav. Inferior - Folha 1/2	Recepção/Circulação da Sala Presidente (na planta consta como Secretária)	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar com a invasão pela janela voltada para a área externa.
Prédio1990 - Pav. Inferior - Folha 1/2	Sala Presidente	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar com a invasão pela porta ou janelas voltadas para a área externa.
Prédio1990 - Pav. Inferior - Folha 1/2	Sanit. Presidente	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar com a invasão pela janela voltada para a área externa.

Prédio1990 - Pav. Inferior - Folha 1/2	Sala de Reuniões (plenarinho)	3 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar com a invasão pelas janelas voltadas para a área externa.
Prédio1990 - Pav. Inferior - Folha 1/2	Garagem	2 / Infravermelho (com características para ambiente semi-aberto a fim de evitar disparos falsos pela presença de animais)	Posicionado(s) com o objetivo de disparar com a invasão pela abertura/integração com o estacionamento da Câmara.
Prédio2014 - Pav. Térreo - Folha 1/2	Circulação (interna) Pavimento Térreo	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar com a invasão pela janela voltada para a área externa da Rua Sinharinha Frota.
Prédio2014 - Pav. Térreo - Folha 1/2	Circulação (interna) Pavimento Térreo	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar com a invasão pela janela voltada para a área externa da Avenida Padre Nelson.
Prédio2014 - Pav. Térreo - Folha 1/2	Secretaria	2 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar com a invasão pelas janelas voltadas para a área externa/estacionamento.
Prédio2014 - Pav. Térreo - Folha 1/2	Telefonia	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar com a invasão pelas janelas voltadas para a área externa/estacionamento.
Prédio2014 - Pav. Térreo - Folha 1/2	Diretoria Parlamentar (na planta consta como R.H.)	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar com a invasão pelas janelas voltadas para a área externa/Avenida Padre Nelson.
Prédio2014 - Pav. Térreo - Folha 1/2	Escola do Legislativo (na planta consta como Sala 5)	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar com a invasão pelas janelas voltadas para a área externa/Avenida Padre Nelson.
Prédio2014 - Pav. Térreo - Folha 1/2	Sala do Servidor (dentro do CPD)	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar com a invasão pelas janelas voltadas para a área externa/Avenida Padre Nelson.
Prédio2014 - Pav. Térreo - Folha 1/2	Sala do Servidor (dentro do CPD)	1 / Temperatura (O sensor já existe e é necessário realizar todas as atividades e serviços para que o mesmo funcione no novo sistema de alarme)	Posicionado(s) com o objetivo de disparar com o aumento da temperatura dentro da sala dos servidores e equipamentos de rede.
Prédio2014 - Pav. Térreo - Folha 1/2	C.P.D.	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar com a invasão pelas janelas voltadas para a área externa/Avenida Padre Nelson.
Prédio2014 - Pav. Superior - Folha 2/2	Circulação (interna) Pavimento Superior	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar primordialmente com a invasão pela janela voltada para a área externa da Avenida Padre Nelson e pelo elevador.
Prédio2014 - Pav. Superior - Folha 2/2	Compras/Licitações (na planta consta como jurídico)	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar primordialmente com a invasão pelas janelas voltadas para a área externa/estacionamento.
Prédio2014 - Pav. Superior - Folha 2/2	Contabilidade	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar primordialmente com a invasão pelas janelas voltadas para a área externa/estacionamento.
Prédio2014 - Pav. Superior - Folha 2/2	RH 1 (na planta consta como Sala 1)	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar primordialmente com a invasão pelas janelas voltadas para a área externa/Avenida Padre Nelson.
Prédio2014 - Pav. Superior - Folha 2/2	RH 2 (na planta consta como Sala 2)	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar primordialmente com a invasão pelas janelas voltadas para a área externa/Avenida Padre Nelson.
Prédio2014 - Pav. Superior - Folha 2/2	Controle Interno (na planta consta como Imprensa I)	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar primordialmente com a invasão primordialmente pelas janelas voltadas para a área externa/Avenida Padre Nelson.
Prédio2014 - Pav. Superior - Folha 2/2	Diretorias Admin/Financeira (na planta consta como Imprensa II)	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar primordialmente com a invasão pelas janelas voltadas para a área externa/Avenida Padre Nelson.
Prédio1990 - Pav. Superior - Folha 2/2	Circulação (interna) Pavimento Superior	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar primordialmente com a invasão pela porta voltada para a área externa/estacionamento, janela defronte esta

			porta e pelas portas dos sanitários masculino e feminino.
Prédio1990 - Pav. Superior - Folha 2/2	Gabinete 1 (na planta consta como Sala 1)	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar primordialmente com a invasão pelas janelas voltadas para a área externa/Avenida Padre Nelson.
Prédio1990 - Pav. Superior - Folha 2/2	Gabinete 2 (na planta consta como Sala 2)	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar primordialmente com a invasão pelas janelas voltadas para a área externa/Avenida Padre Nelson.
Prédio1990 - Pav. Superior - Folha 2/2	Gabinete 3 (na planta consta como Sala 3)	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar primordialmente com a invasão pelas janelas voltadas para a área externa/Avenida Padre Nelson.
Prédio1990 - Pav. Superior - Folha 2/2	Gabinete 4 (na planta consta como Sala 4)	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar primordialmente com a invasão pelas janelas voltadas para a área externa/Avenida Padre Nelson.
Prédio1990 - Pav. Superior - Folha 2/2	Gabinete 5 (na planta consta como Sala 5)	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar primordialmente com a invasão pelas janelas voltadas para a área externa/Avenida Padre Nelson.
Prédio1990 - Pav. Superior - Folha 2/2	Gabinete 6 (na planta consta como Sala 6)	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar primordialmente com a invasão pelas janelas voltadas para a área externa/Avenida Padre Nelson.
Prédio1990 - Pav. Superior - Folha 2/2	Gabinete 7 (na planta consta como Sala 7)	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar primordialmente com a invasão pelas janelas voltadas para a área externa/Avenida Padre Nelson.
Prédio1990 - Pav. Superior - Folha 2/2	Gabinete 8 (na planta consta como Sala 8)	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar primordialmente com a invasão pelas janelas voltadas para a área externa/Avenida Padre Nelson.
Prédio1990 - Pav. Superior - Folha 2/2	Gabinete 9 (na planta consta como Sala 9)	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar primordialmente com a invasão pelas janelas voltadas para a área externa/Avenida Padre Nelson.
Prédio1990 - Pav. Superior - Folha 2/2	Gabinete 10 (na planta consta como Sala 10)	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar primordialmente com a invasão pelas janelas voltadas para a área externa/Avenida Padre Nelson.
Prédio1990 - Pav. Superior - Folha 2/2	Arquivo	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar primordialmente com a invasão pelas janelas voltadas para a área externa/fundos/estacionamento.
Prédio1990 - Pav. Superior - Folha 2/2	Arquivo (2) (na planta consta como Sala 11)	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar primordialmente com a invasão pelas janelas voltadas para a área externa/fundos/estacionamento.
Prédio1990 - Pav. Superior - Folha 2/2	Arquivo (3) (na planta consta como Sala 12)	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar primordialmente com a invasão pelas janelas voltadas para a área externa/fundos/estacionamento.
Prédio1990 - Pav. Superior - Folha 2/2	Gabinete 11 (na planta consta como Sala 13)	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar primordialmente com a invasão pelas janelas voltadas para a área externa/fundos/estacionamento.
Prédio1990 - Pav. Superior - Folha 2/2	Procurador Chefe (na planta consta como Sala 14)	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar primordialmente com a invasão pelas janelas voltadas para a área externa/fundos/estacionamento.
Prédio1990 - Pav. Superior - Folha 2/2	Serviços (na planta consta como Sala 15)	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar primordialmente com a invasão pelas janelas voltadas para a área externa/fundos/estacionamento.
Prédio1990 - Pav. Superior - Folha 2/2	Descanso (na planta consta como Sala 16)	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar primordialmente com a invasão pelas janelas voltadas para a área externa/fundos/estacionamento.
Prédio1990 - Pav. Superior - Folha 2/2	Almoxarifado (na planta consta como Almoxarifado/Telecomunicação)	1 / Infravermelho	Posicionado(s) com o objetivo de disparar primordialmente com a invasão pelas janelas voltadas para a área externa/fundos/estacionamento.

Observações:

1ª) Fiação inexistente para:

- O 3º sensor na Sala de Reuniões (Procuradoria Jurídica);

- O sensor do Sanitário Feminino (na planta consta como Sanit. Fem.) ao lado da Sala de Informática e defronte a circulação (ao lado do Plenário);
- O sensor do Sanitário Masculino (na planta consta como Sanit. masc.) ao lado da Sala de Informática e defronte a circulação (ao lado do Plenário);
- O sensor do Sanitário Feminino (na planta consta como Telefonista/Arquivo) defronte a Recepção;

2ª) Todos os sensores infravermelhos existentes deverão ser substituídos por novos. Os sensores infravermelhos substituídos deverão ser entregues ao setor de patrimônio da Câmara M. de Matão.
3ª) Todos os teclados existentes deverão ser substituídos por novos. Os teclados substituídos deverão ser entregues ao setor de patrimônio da Câmara M. de Matão.
4ª) Toda a fiação existente deverá ser substituída por novo cabeamento. A fiação substituída deverá ser entregue ao setor de patrimônio da Câmara M. de Matão.

CONVITE 4/2014

ANEXO I – B1B

TABELA INDICATIVA DE QUANTIDADE DE PONTOS DE INSTALAÇÃO DE TECLADOS

ANEXO I – B1B TABELA INDICATIVA DE QUANTIDADE MÍNIMA DE TECLADOS E ORIENTAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DOS MESMOS			
PRÉDIO	**LOCALIZAÇÃO**	**QUANTIDADE**	**POSICIONAMENTO/OBJETIVO**
Prédio1990 - Pav. Inferior - Folha 1/2	Circulação ao lado da Sala das Sessões	1	Posicionado com o objetivo de ser facilmente localizado e utilizado pelos usuários ao adentrarem o prédio pela porta de acesso ao estacionamento da Câmara.
Prédio1990 - Pav. Inferior - Folha 1/2	Sala Presidente	1	Posicionado com o objetivo de ser facilmente localizado e utilizado pelo usuário ao adentrar a sala da presidência pela porta de acesso ao estacionamento da Câmara.
Prédio1990 - Pav. Inferior - Folha 1/2	Garagem	1	Posicionado com o objetivo de ser facilmente localizado e utilizado pelos usuários ao adentrarem a Garagem dos veículos oficiais da Câmara.

CONVITE 4/2014

ANEXO I – B1C

TABELA INDICATIVA DE QUANTIDADE E PONTO DE INSTALAÇÃO DA CENTRAL E POSSÍVEIS EXPANSORES (CASO NECESSÁRIO)

ANEXO I – B1C **TABELA INDICATIVA DE QUANTIDADE DE CENTRAL DE ALARME, POSSÍVEIS EXPANSORES (CASO NECESSÁRIO) E ORIENTAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DA MESMA**			
PRÉDIO	**LOCALIZAÇÃO**	**QUANTIDADE/TIPO**	**POSICIONAMENTO/OBJETIVO**
Prédio1990 - Pav. Inferior - Folha 1/2	Sala de Informática (na planta consta como Almoxerifado)	1	A Central de Alarme deverá ser instalada na parede de divisa com a área externa, posicionada nas proximidades da parede de divisa com o sanitário feminino. Ou ainda, instalada na parede de divisa com o sanitário feminino, posicionada nas proximidades da parede de divisa com a área externa. O objetivo deste posicionamento é facilitar a passagem dos cabos pelas tubulações existentes ou ainda a construção de novas tubulações através de um caminho com menos obstáculos.
Prédio2014 - Pav. Térreo - Folha 1/2	Sala do Servidor (dentro do CPD)	1	O módulo expansor (caso necessário) deverá ser instalado na parede de divisa com a área de circulação, posicionada nas proximidades da parede de divisa com a sala Escola do Legislativo. O objetivo deste posicionamento é facilitar a passagem dos cabos pelas tubulações existentes ou ainda a construção de novas tubulações através de um caminho com menos obstáculos.
Prédio1990 - Pav. Superior - Folha 2/2	Almoxarifado (na planta consta como Almoxarifado/Telecomunicação)	1	O módulo expansor (caso necessário) deverá ser instalado na parede de divisa com a área externa (na planta consta como laje Imperm.) posicionado nas proximidades com a área de Circulação. O objetivo deste posicionamento é facilitar a passagem dos cabos pelas tubulações existentes ou ainda a construção de novas tubulações através de um caminho com menos obstáculos.