

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2025-000

1 - Itens da Licitação

1 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Conexão: Hdmi Macho X Vga Fêmea, Características Adicionais: Resolução Mínima: 1080p, Aplicação: Uso Em Vídeo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 87,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Embu-Guaçu/SP (2)

Grupo: G1

2 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama, Material Condutor: Cobre Rígido, Bitola Condutor: 24AWG, Tipo Condutor: Flexível, Tipo Cabo: Utp De 4 Pares, Cor: Azul, Padrão Cabeamento: T568-A, Características Adicionais: Line Cord Com Rj-45 Nas Pontas;Capas Montadas Ou I, Categoria: 5e, Comprimento: 10M, Conector: Rj-45

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 333,60

Unidade de Fornecimento: Rolo 1,50 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Embu-Guaçu/SP (24)

Grupo: G1

3 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama, Material Condutor: Cobre Rígido, Bitola Condutor: 24AWG, Tipo Condutor: Flexível, Tipo Cabo: Utp De 4 Pares, Cor: Azul, Padrão Cabeamento: T568-A, Características Adicionais: Line Cord Com Rj-45 Nas Pontas;Capas Montadas Ou I, Categoria: 5e, Comprimento: 10M, Conector: Rj-45

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 868,20

Unidade de Fornecimento: Caixa 300,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Embu-Guaçu/SP (1)

Grupo: G1

4 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama, Material Condutor: Cobre Rígido, Bitola Condutor: 24AWG, Tipo Condutor: Flexível, Tipo Cabo: Utp De 4 Pares, Cor: Azul, Padrão Cabeamento: T568-A, Características Adicionais: Line Cord Com Rj-45 Nas Pontas;Capas Montadas Ou I, Categoria: 5e, Comprimento: 10M, Conector: Rj-45

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 811,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Embu-Guaçu/SP (60)

Grupo: G1

5 - Álcool Isopropílico

Descrição Detalhada: Álcool Isopropílico Concentração: 70% V/V, Apresentação: Loção Alcoólica Em Espuma

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17,40

Unidade de Fornecimento: Mililitro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Embu-Guaçu/SP (1)

Grupo: G2

6 - Pano Limpeza

Descrição Detalhada: Pano Limpeza Material: Microfibr., Comprimento: 40CM, Largura: 40CM, Características Adicionais: Não Abrasivos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17,22

Unidade de Fornecimento: Caixa 20,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Embu-Guaçu/SP (1)

Grupo: G2

7 - Isolante Térmico

Descrição Detalhada: Isolante Térmico Aspecto Físico: Pasta, Aplicação: Processador, Características Adicionais: Condutividade Térmica 11 W/Mk

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 31,02

Unidade de Fornecimento: Pote 50,00 G

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Embu-Guaçu/SP (1)

Grupo: G2

8 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Tipo: Ajustável E Desmontável, Formato: Retangular, Material: Alumínio, Aplicação: Apoio Para Notebook, Altura: 15CM, Largura: 25,5CM, Comprimento: 19CM, Características Adicionais: Base Antiderrapante, Material Base: Alumínio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.230,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Embu-Guaçu/SP (45)

Grupo: G3

9 - Fone Ouvido

Descrição Detalhada: Fone Ouvido Tipo: Headset, Potência: 10MW, Impedância: 50OHMS, Frequência: 50 A 16.000HZ, Comprimento Fio: 3M, Modelo: Profissional, Sensibilidade: 100DB, Cor: Preta, Acessórios: Antenas Externas, Tipo Cabo: Stereo, Distorção Harmônica Total: 0,1PER, Aplicação: Áudio, Alcance: 100M, Tipo Microfone: Omnidirecional, Equilíbrio Dos Canais: <3DB, Entrada Nominal: 40MW, Entrada Máxima: 100MW, Transdutor: Dinâmico, Acoplamento Auricular: Sobre As Orelhas, Peso(Sem Cabo): 120G, Conector: Compatível Usb 1.1, 2.0, 3.0

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 413,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Embu-Guaçu/SP (3)

Grupo: G3

10 - Mouse Computador

Descrição Detalhada: Mouse Computador Tamanho: Vertical, Sensor: Laser, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.498,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Embu-Guaçu/SP (50)

Grupo: G3

11 - Teclado Microcomputador

Descrição Detalhada: Teclado Microcomputador Tipo: Multimidia, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 226,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Embu-Guaçu/SP (6)

Grupo: G3

12 - Memória Flash

Descrição Detalhada: Memória Flash Capacidade: 32GB, Tipo: Pen Drive, Interface: Usb 2.0 E Windows Xp/Vista/7, Características Adicionais: Acabamento Emborrachado/Resistente À Água, Acessórios: Cabo Extensor Usb 2.0

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.536,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Embu-Guaçu/SP (50)

Grupo: G3

13 - Aspirador Pó - Microcomputador

Descrição Detalhada: Aspirador Pó - Microcomputador Potência: 60W, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Aspirador E Soprador; Portátil; Sem Fio; Carregame

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 232,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Embu-Guaçu/SP (1)

Grupo: G4

14 - Conjunto Ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Tipo: Kit Testador De Cabo E Rede Linkiq, Componentes: Testador, Id Remoto, Cabos Ligação, Acoplador Univ, Componentes Adicionais: Ponta Prova, Carregador ?Ac?, Bolsa De Transporte, Aplicação: Instalação De Redes, Reparo E Manutenção Geral, Características Adicionais: Maleta De Ferramentas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 234,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Embu-Guaçu/SP (2)

Grupo: G4

15 - Conjunto Ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Componentes: Kit Com 13 Peças, Aplicação: Ferramentas Para Computador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 120,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Embu-Guaçu/SP (1)

Grupo: G4

16 - Capa Conector

Descrição Detalhada: Capa Conector Tipo Conector: Rj-45, Cor: Azul

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 110,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Embu-Guaçu/SP (250)

Grupo: G5

17 - Conector Cabo Par Trançado

Descrição Detalhada: Conector Cabo Par Trançado Tipo: Macho, Modelo: Rj45, Quantidade Vias: 8, Categoria: 5e, Características Adicionais: Padrão T568 A/B, Aplicação: Para Cabo Utp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 407,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Embu-Guaçu/SP (250)

Grupo: G5

18 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Termoplástico, Características Adicionais: Material Do Contato Elétrico: Rj45: Bronze Fosforo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 26,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Embu-Guaçu/SP (3)

Grupo: G5

19 - Conector Telefônico

Descrição Detalhada: Conector Telefônico Tipo: Macho, Modelo: Rj11, Padrão: Americano(Jack)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Embu-Guaçu/SP (50)

Grupo: G5

20 - Conector Telefônico

Descrição Detalhada: Conector Telefônico Tipo: Fêmea 4 Vias X 4 Contatos, Modelo: Rj11, Padrão: Telebrás

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 81,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Embu-Guaçu/SP (15)

Grupo: G5

21 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Tipo: Rj 45 Fêmea, Características Adicionais: Blindado T568a/B, Aplicação: Cabeamento Estruturado De Rede De Informática, Categoria: 6a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 639,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Embu-Guaçu/SP (30)

Grupo: G5

22 - Patch Panel

Descrição Detalhada: Patch Panel Categoria: 5e, Portas: 24UN, Tipo Portas: Rj-45, Características Adicionais: Altura 1u, Aplicação: Rede De Comunicação De Dados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.011,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Embu-Guaçu/SP (4)

Grupo: G6

23 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 8UN, Tipo Portas: Ethernet 10/100/1000, Velocidade Porta: 10/100 E 1000 Mbps, Alimentação: BivoltVCA, Frequência: 60HZ, Tipo: Não Gerenciável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.042,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Embu-Guaçu/SP (4)

Grupo: G6

24 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 24UN, Tipo Portas: Sfp+, Velocidade Porta: 10 Gb, Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: 50 Cm De Cabo De Empilhamento, Tipo: Switch Gerenciável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14.562,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Embu-Guaçu/SP (3)

Grupo: G6

25 - Roteador

Descrição Detalhada: Roteador Tipo Linha: Ip Sem Fio, Protocolo Lan: 4 Portas Lan 10, Protocolo Wan: 1 Porta 10/100/1000mbps, Velocidade: 1.266 MBPS, Tensão Alimentação: 110/220V, Recurso Segurança: Wpa - Wpa2 - Wps, Características Adicionais: 4 Antenas Cobertura Até 200m, Tipo Arquitetura: Dual Band: Padrão Wifi 2,4ghz (Até 400mbps) E 5ghz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.636,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Embu-Guaçu/SP (3)

Grupo: G7

26 - Roteador

Descrição Detalhada: Roteador Tipo Linha: Alta Velocidade, Protocolo Lan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap, Protocolo Wan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap, Velocidade: 1GB/S, Tensão Alimentação: 110/220V, Conectores: Rj-45, Recurso Gerenciamento: Snmp, Telnet, Console, Características Adicionais: 5 Portas Gigabit Ethernet, Frequência: 800MHZ, Memória Ram: 256MB, Memória Cache: 16MB, Tipo Arquitetura: Dual Core

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.443,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Embu-Guaçu/SP (5)

Grupo: G7

27 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Poe, Tensão Alimentação: 120 A 230V, Tensão Saída: 24VDC, Corrente Saída: 0,5A, Dimensões: 185 X 55 X 33MM, Temperatura Operação: -20 A +85°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 499,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Embu-Guaçu/SP (4)

Grupo: G7

28 - Memória Ram

Descrição Detalhada: Memória Ram Aplicação: Microcomputadores, Capacidade Memória: 8GB, Padrão: Dimm Ddr4, Frequência 2666 Mhz 288-Pinos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 705,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Embu-Guaçu/SP (3)

Grupo: G8

29 - Memória Ram

Descrição Detalhada: Memória Ram Aplicação: Notebook, Capacidade Memória: 8GB, Padrão: Ddr4-3200 Sodimm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 563,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Embu-Guaçu/SP (3)

Grupo: G8

30 - Estabilizador Tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Capacidade: 2 Kva / 2000VA, Tensão Alimentação Entrada: 84/250V, Características Adicionais: Chave Liga/Desliga Embutida E Temporizada, Tipo: Nobreak, Quantidade Tomadas Saída: 8, Aplicação: Proteção De Equipamentos De Informática, Tensão Saída: 115V, Normas Técnicas: Nbr 14373, Capacidade Nominal: 2 Kva / 2000VA, Autonomia Bateria: 6 Horas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.462,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Embu-Guaçu/SP (2)

31 - Servidor

Descrição Detalhada: Servidor Tipo: Nas - Network Attached Storage, Processadores Físicos: 2, Núcleos Por Processador: 8, Memória Ram: 16GB, Interface Rede Lan: 2, Interface Rede San: 2, Armazenamento Sata: Sem Discos Sata, Armazenamento Sas: Com Discos Sas, Armazenamento Ssd: Sem Discos Ssd, Fonte Alimentação: Redundante (Swap/Hot Plug), Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 24MESES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.463,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Embu-Guaçu/SP (1)

32 - Gaveta Disco Rígido

Descrição Detalhada: Gaveta Disco Rígido Tipo: Externa, Tipo Porta: Usb 3.0, Características Adicionais: Dock Station Para Hd Sata 2.5" E 3,5", Aplicação: Formatação E Backup, Compatível: Uso De Ssd

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 310,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Embu-Guaçu/SP (1)

Grupo: G9

33 - Disco Rígido Removível

Descrição Detalhada: Disco Rígido Removível Capacidade Memória: 2TB., Interface: Sata 6,0gb/S, Dimensões: 3,5POL, Características Adicionais: Buffer/Cache: 128mb, Velocidade: 7.200RPM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.994,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Embu-Guaçu/SP (4)

Grupo: G9

34 - Disco Rígido Removível

Descrição Detalhada: Disco Rígido Removível Capacidade Memória: 1TB., Interface: Usb, Características Adicionais: Buffer 2 Mb, Sata, Velocidade: 5.400RPM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.699,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Embu-Guaçu/SP (5)

Grupo: G9

35 - Placa Controladora Vídeo

Descrição Detalhada: Placa Controladora Vídeo Tamanho Memória: 6GB, Padrão Imagem: Vga, Modelo: Nvidea Gtx 1660, Características Adicionais: Memória Ddr 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.689,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Embu-Guaçu/SP (1)

Grupo: G9

36 - Estante rack

Descrição Detalhada: Estante Rack Tipo: Parede, Padrão: 19" 12u 600 X 550 X 500 Mm, Estrutura: Aço Carbono, Portas: Indoor 19" Com Chave, Cor: Preta, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.596,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Embu-Guaçu/SP (2)

Grupo: G10

37 - Bandeja Suporte Equipamentos

Descrição Detalhada: Bandeja Suporte Equipamentos Profundidade: 50CM, Cor: Cinza, Aplicação: Suporte Para Equipamentos, Características Adicionais: Ventilada, Com Dupla Fixação, Largura: 19POL, Altura: 19POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 139,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Embu-Guaçu/SP (2)

Grupo: G10

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Adaptador	2	Unidade
2	Cabo Rede Computador	24	Rolo 1,50 M
3	Cabo Rede Computador	1	Caixa 300,00 M
4	Cabo Rede Computador	60	Unidade

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Alcool Isopropílico	1	Mililitro
6	Pano Limpeza	1	Caixa 20,00 UN
7	Isolante Térmico	1	Pote 50,00 G

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
8	Suporte	45	Unidade
9	Fone Ouvido	3	Unidade
10	Mouse Computador	50	Unidade
11	Teclado Microcomputador	6	Unidade
12	Memória Flash	50	Unidade

Grupo 4 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Aspirador Pó - Microcomputador	1	Unidade
14	Conjunto Ferramentas	2	Unidade
15	Conjunto Ferramentas	1	Unidade

Grupo 5 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
16	Capa Conector	250	Unidade
17	Conector Cabo Par Trançado	250	Unidade
18	Conector	3	Unidade
19	Conector Telefônico	50	Unidade

20	Conector Telefônico	15	Unidade
21	Conector	30	Unidade

Grupo 6 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
22	Patch Panel	4	Unidade
23	Switch	4	Unidade
24	Switch	3	Unidade

Grupo 7 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
25	Roteador	3	Unidade
26	Roteador	5	Unidade
27	Fonte Alimentação	4	Unidade

Grupo 8 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
28	Memória Ram	3	Unidade
29	Memória Ram	3	Unidade

Grupo 9 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
32	Gaveta Disco Rígido	1	Unidade
33	Disco Rígido Removível	4	Unidade
34	Disco Rígido Removível	5	Unidade
35	Placa Controladora Vídeo	1	Unidade

Grupo 10 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
36	Estante rack	2	Unidade
37	Bandeja Suporte Equipamentos	2	Unidade