



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Relatório da Análise de Amostras e laudos entregues pelas empresas habilitadas no Pregão 41/2025 PMHD 90808/2025.

Em atendimento ao Item 10 do Termo de Referência Anexo do Edital supracitado, declaramos que as amostras, foram analisadas conforme explicitamos abaixo:

LOTE 1				
ESC COMERCIAL				
Item	Descritivo	Marca	Resultado da análise (A) Aprovado (R) Reprovado	Detalhamento do motivo da reprovação
1	Bobina de Etiqueta Adesiva 100mmX50mm	DMS	A	
2	Lápis preto 6b, fabricado com madeira maciça ou material ecológico de boa qualidade, grafite macio. Corpo medindo no mínimo 17,5cm. Com certificação do inmetro. Caixa contendo 12 unidades.	ONDA	A	
3	Lapiseira técnica, clip de metal, área de grip ergonômica, utiliza mina de grafite de 0,7mm, com mecanismo resistente para avanço de carga, ideal para desenhos e escrita em geral. Caixa contendo 12 unidades.	TECNOCIS	A	
4	Caderno universitário capa dura, 1x1 matéria, espiral, contendo 96 fls., formato mínimo 200mm x 275mm, capa e contracapa papelão com no mínimo 697g /m² e forro em papel couche e espiral galvanizado revestido.	PAPEL NEEDS	A	
5	Marcador de página adesivo colorido de papel embalagem contendo 4 blocos medindo aproximadamente 76mmx15mm com 45 folhas cada bloco.	3M	A	
6	Bloco de recado autoadesivo, medindo aproximadamente 38mm x 50mm colorido pacote com 4 blocos e 100 folhas cada bloco.	3M	A	
7	Livro ata de papelaria, medindo no mínimo 205mm x 300mm, capa e contra capa em papelão com no mínimo 820g/m², revestido em papel couche no mínimo 120g/m² e kraft 110g/m², folhas internas em papel off-set pautadas e numeradas com no mínimo 63g/m², contendo 100 folhas.	PAPEL NEEDS	A	
8	Caneta esferográfica, na cor azul, escrita fina 0.7 mm Com certificação do inmetro. Caixa contendo 25 unidades	MASTER	A	
9	Grampeador de mesa médio, todo em metal, apoio da base em polietileno e pintura eletrostática, dimensões mínimas 130x38x54mm, mola resistente com retratação automática. Utiliza grampos 24/6 e 26/6 capacidade para grampear até 25 fls de papel 75g/m²	BACCHI	A	
10	Caneta esferográfica, carga removível, na cor azul escrita media 1,0 mm . Com certificação do inmetro. Caixa contendo 50 unidades.	MASTER	A	
11	Apontador plástico com depósito, lamina de aço, tamanho aproximado 10 x 70 x 145mm. Com certificação do inmetro.	MASTER	A	
12	Cola branca líquida 40g, fabricada com acetato de polivinila (pva), atóxico, lavável. Contendo trava de proteção que evita vazamento. Produto certificado pelo inmetro. Caixa contendo 12 unidades.	PIRA	A	
13	Cola bastão 10g, lavável, não tóxica, composição PVA (acetato de polivinila) água e conservantes. Com certificação do inmetro. Embalagem com 10 unidades.	MASTER	A	
14	Caneta hidrográfica 12 cores - Estojo contendo 12 cores variadas, ponta média 2mm, tinta lavável e atóxica. Dimensões mínimas: 145 mm de comprimento do corpo com tampa e 8mm de diâmetro. Produto com certificação do INMETRO ou outro instituto certificador.	MASTER	A	
15	Caneta marca texto nas cores amarela com ponta chanfrada em feltro e filtro em poliéster medindo 90mm, tinta superfluorescente, espessura aproximada do traço 1mm para sublinhar e 4mm para destacar. Embalagem contendo: selo do INMETRO. Caixa com 12 unidades	ACRILEX	A	

16	Corretivo líquido 18 ml para corrigir escritos ou traços de esferográficas, fotocópias, entre outros, lavavel. Caixa contendo 6 unidades.	RADEX	A	
17	Estilete Estreito, confeccionado em resina termoplástica resistente lamina em aço inoxidável afiada.	MASTER	A	
18	Giz de cera 112 gramas formato redondo acondicionado em caixa de papel cartão resistente contendo 12 cores vivas. Dimensões aproximadas 14mm diâmetro e 125 mm de comprimento. Produto certificado pelo INMETRO.	PIRA	A	
19	Lápis de cor 12 cores, resinas termoplásticas atóxica ou madeira reflorestada cobertura: tinta atóxica ou revestimento em verniz (atóxica) dimensões: comprimento mínimo: 175 mm; diâmetro mínimo de 7 mm; diâmetro aproximado da mina: 2,5 mm. Cores: 12 cores diferentes; informações na embalagem: "contém 12 unidades"; "produto atóxico"; com certificação do inmetro.	ONDA	A	
20	Lápis grafite, graduação HB, com borracha, medindo aproximadamente 180 mm de comprimento, com mina grafite de 2,0mm de diâmetro com certificação do INMETRO. Caixa com 144 unidades.	FABER CASTEL	A	
21	Prancheta portátil, Formato A4, medindo aproximadamente 330x230 mm, na cor Fumê, com laterais arredondadas para segurança.	ECOPLACA	A	
22	Régua de 30 cm com formas geométricas, material rígido transparente(Acrílico, PVC, poliestireno ou equivalente), escalas em milímetros e centímetros, impressão resistente, com tintas atóxicas. No centro da régua deverá haver um pegador, que possibilite ao usuário segurar, puxar, girar e apoiar a régua, o produto deve ser atóxico com certificação no inmetro.	MAXCRIL	A	
23	Calculadora de mesa, visor cristal liquido c/ com 12 dígitos, alimentacao pilha/energia solar calculadora, medindo aprox. 12.5 x 10 x 2.5 cm; 90 g, com memoria e desligamento automático.	CLASSE	A	
24	Borracha branca escolar nº20 à base de borracha natural, aplicável sobre diversos tipos de superfície e para qualquer graduação de grafite, atóxica. Com certificação do inmetro. Caixa com 20 unidades.	FRAMA	A	
25	Corretivo tipo roller em fita, medindo aproximadamente 5,0mm x 5,5m; para correção de textos, sem odor, certificado pelo inmetro. Caixa contendo 6 unidades	KAZ	A	
26	Bloco de recado autoadesivo, medindo aproximadamente 76mm x 102mm na cor amarelo pacote com 1 bloco e 100 folhas.	JOCAR	A	
27	Tesoura escolar com trava de segurança, com ponta arredondada; medindo no mínimo 120 mm, cabo anatômico em resina termoplástica; comprimento mínimo 120 mm de uma extremidade a outra; lâminas fabricadas em aço inoxidável, com corte preciso e lâminas que não se sobrepõem; Embalagem contendo todas as informações do produto e do fabricante. Produto certificado pelo inmetro.	MASTER	A	
28	Furador de papel, metálico, na cor preta, 02 furos com as seguintes dimensões mínimas 80x90x115mm, capacidade de aproximadamente 22 folhas, distância entre furos 80mm, distancia de margem 8mm, base de plástico reciclável, pinos de aço.	BACCHI	A	
29	Tinta para carimbo/carimbeira, composição básica álcool, glicóis, resinas, corantes e aditivos, contendo no mínimo 40ml, na cor preto.	RADEX	A	
30	Tesoura multiuso, medindo 21 cm de comprimento, lâmina em aço inoxidável, afixada através de parafuso ou rebite. Cabo anatômico em resina termoplástica,. Composição, Cabo em resina termoplástica e lâmina em aço inoxidável.	MASTER	A	
31	Grafite graduação HB cor preta para lapiseira 0.7 mm, medindo 60 mm, acondicionado em tubo plástico com tampa abre e fecha, contendo 12 grafites.	CIS	A	
32	Pincel para quadro branco , ponta de fibra ou feltro de aproximadamente 4.0mm com espessura de escrita de 2.0mm, recarregável, na cor azul. Caixa com 12 unidades. Com certificação do inmetro.	ONDA	A	
33	Display em acrílico no tamanho A4 para fixar comunicados 31cm x 23,5cm com fita dupla face.	MAXCRIL	A	

LOTE 2	
ESC COMERCIAL	

Item	Descritivo	Marca	Resultado da análise (A) Aprovado (R) Reprovado	Detalhamento do motivo da reprovação
1	Guache com 12 cores miscíveis entre si, solúvel em água, tampa com rosca com vedação para evitar vazamento do produto, os frascos devem conter no mínimo 15 ml corpo, produto atóxico, para ser aplicado em papel cartão, cartolina, produzida a base de resina, água, pigmentos, carga e conservantes. Com certificação do inmetro.	ACRILEX	A	
2	Massa de modelar 12 cores - massa para fazer modelagem e que possa ser pintada com tintas acrílicas, pva e guache, estojo com 12 cores com peso mínimo de 180g, cores vivas e miscíveis, que não esfalela, produto atóxico, não mancha as mãos, pode ser reaproveitado. Com certificação do inmetro.	ACRILEX	A	
3	Pasta com aba e elástico, em cartão duplex plastificado; pesando aproximadamente entre 240g/m2 e 270g/m2; no tamanho aproximado de 340mm x 230mm. nas cores diversas. Embalagem com 20 unidades.	POLYCAR	A	
4	Apagador, para quadro branco; com base de feltro, medidas aproximadas de 6 cm de largura x 15 cm de comprimento x 4,5 cm de altura.	MASTER	A	
5	Giz antialérgico, colorido, formato cilíndrico, medindo aproximadamente 81x10mm (comprimento x diâmetro) revestimento plastificado; em caixa com 50 unidades.	PIRA	A	
6	Cola quente refil fino leitoso ou transparente, pacote contendo 1 kg	MAKE	A	
7	Cartela de tinta aquarela contendo 12 cores em pastilhas solúveis em água, não tóxico, pincel com cabo plástico, acondicionado em estojo plástico. Com certificação do inmetro.	FP	A	
8	Giz antialérgico, branco, formato cilíndrico comum medindo 81x10mm (Comprimento x Diâmetro) revestimento plastificado; em caixa com 50 unidades.	PIRA	A	
9	Pincel nº 18, chato, cabo longo considerando a virola, metálica (níquel ou alumínio), sem nós ou emendas, cor amarela, cabo de madeira envernizada ou plástico resistente, anatômico, com boa empunhadura e acabamento sem rebarbas.	ACRILEX	A	
10	Pincel nº 20, chato, cabo longo considerando a virola, metálica (níquel ou alumínio), sem nós ou emendas, cor amarela, cabo de madeira envernizada ou plástico resistente, anatômico, com boa empunhadura e acabamento sem rebarbas.	ACRILEX	A	
11	Pincel nº 14, chato, cabo longo considerando a virola, metálica (níquel ou alumínio), sem nós ou emendas, cor amarela, cabo de madeira envernizada ou plástico resistente, anatômico, com boa empunhadura e acabamento sem rebarbas.	ACRILEX	A	
12	Pistola para cola quente fino, bivolt, mínimo 40 watts, ponta com isolante térmico, gatilho de acionamento com aproximadamente 3,5 cm, apoio em metal de 4 cm x 4 cm, reabastecedor com visor para bastões de 10 cm, fio e tomada certificadas pelo inmetro, acondicionado individualmente.	PARAMOU	A	
13	Pasta suspensa em material Kraft pendular, medindo aproximadamente 240mm altura x 361mm largura, abas coladas internamente para melhor acabamento do produto, haste em arame com ponteira de plástico. Acompanha visor, etiqueta e grampo plástico para fixação de documentos. Caixa contendo 50 unidades.	DELLO	A	
14	Pasta plástica em L formato ofício, medindo aproximadamente 230 x 330mm, confeccionada em material plástico polipropileno, espessura entre 16 e 20 microns, na cor azul, cristal. Pacote contendo 10 unidades.	POLIBRAS	A	
15	Pasta catálogo com 50 envelopes fino, medindo aproximadamente 243 mm x 333 mm, capa e contra capa em cartão revestido de plástico preto, com 4 parafusos ou colchetes e com visor para identificação.	DAC	A	
16	Apagador com suporte para giz - apagador de madeira; medindo aproximadamente 150 comprimento X 50 largura mm; com base de feltro; estojo de madeira; medindo aproximadamente 160 comprimento X 58 largura mm.	CAGEMA	A	
17	Caixa para arquivo morto em plástico corrugado medindo aproximadamente comprimento 36,5 cm x altura 24 cm x lombada 14 cm. Na cor azul.	POLIBRAS	A	
18	Pasta modelo poliondal, com abas e elástico, com lombada de 55mm, medidas aproximadas: 245mm x 335mm x 55mm, na cor azul.	POLIBRAS	A	

Lote 03				
ATACADO VIRTUAL MAX LTDA.				
Item	Descritivo	Marca	Resultado da análise (A) Aprovado (R) Reprovado	Detalhamento do motivo da reprovação
1	Fita adesiva na cor cristal medindo 12mm x 40m, Filme de polipropileno biorientado com adesivo acrílico à base de água.		R	Não apresentou as amostras
2	Envelope branco modelo off-set produzido em papel pesando 63g/m² 114x229mm		R	Não apresentou as amostras
3	Saco plástico officio, transparente, 4 furos. Envelope plástico para pasta catalogo 0,06 micras transparente com 4 furos. Pacote 50 unidades.		R	Não apresentou as amostras
4	Envelope de papelaria produzido em papel kraft natural com aproximadamente 80g/m2, tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões aproximadas 260 mm de altura x 360 mm de largura. Acondicionado em caixa de papelão, contendo 250 unidade.		R	Não apresentou as amostras
5	Fita crepe adesiva de 24mm x 50m, auto colante, Papel crepe saturado branco, coberto com adesivo à base de borracha natural e resinas.		R	Não apresentou as amostras
6	Fita crepe adesiva de 48mm x 50m, auto colante, Papel crepe saturado branco, coberto com adesivo à base de borracha natural e resinas.		R	Não apresentou as amostras
7	Fita para demarcação de área zebra em material plástico , nas medidas mínimas de 70mm x 200m.		R	Não apresentou as amostras
8	Envelope de papelaria produzido em papel offset branco com aproximadamente 90g/m2, tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões aproximadas 260 mm de altura x 360 mm de largura. Acondicionado em caixa de papelão, contendo 250 unidade.		R	Não apresentou as amostras
9	Fita adesiva dupla face 12mm x 30 mts, a base de filme de polipropileno biorientado coberto com adesivo acrílico à base de água em ambos os lados. Liner branco de papel siliconizado.		R	Não apresentou as amostras
LOTE 4				
ESC COMERCIAL				
Item	Descritivo	Marca	Resultado da análise (A) Aprovado (R) Reprovado	Detalhamento do motivo da reprovação
1	Papel color set escolar , medindo no minimo 48cm x 66cm, gramatura minima 100 g/m2 , na cor amarelo, azul, marrom, preto, verde, vermelho. Pacote com 10 folhas	PRIMATA	A	
2	Papel crepom escolar e artesanal medindo no minimo 48cm x 2m, com superficie enrugada, gramatura minima 22 g/m2, nas cores diversas. Pacote com 10 unidades	IBEL	A	
3	Papel camurça, medindo no minimo 60cm x 40cm, com gramatura minima 70 g/m2 , nas cores diversas. Pacote com 25 unidades.	VMP	A	
4	Papel para desenho branco, tamanho A-3 com medidas mínimas de 297mm x 420mm, atóxico , com gramatura mínima de 140 g/m2, bloco contendo mínimo 20 folhas.	FILIPAPER	A	
5	Papel cartão simples fosco, medindo no minimo 48cm x 66cm, com gramatura minima 210 g/m2 , nas cores diversas. Pacote com 10 folhas.	VMP	A	
6	Papel cartolina escolar medindo no minimo 50cm x 66 cm, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura minima de 140 g/m², na cor amarela, azul, branca, rosa, verde. Pacote com 10 folhas	CHAMEX	A	
7	Papel celofane de papelaria, feito de polipropileno bi- orientado (bopp), medindo no mínimo 70cm x 90cm , com no mínimo 40 micras, na cor amarelo, azul, incolor, laranja, pink, verde, vermelho. Pacote com 3 folhas	VMP	A	
8	Papel vergé de papelaria tipo plus, tamanho A-4, medindo 297mm x 210mm, pesando 180g/m2, nas cores diversas. Caixa/Pacote contendo 50 folhas.	FILIPAPER	A	
9	Papel manteiga, gramagem de 34g, medindo aproximadamente 28cm x 50m.	BOREDA	A	
10	Papel dobradura espelho, medindo no minimo 50cm x 60cm com gramatura minima 40 g/m2, na cor azul, amarelo, laranja, preto, rosa, verde, vermelho. Pacote 20 folhas	VMP	A	
LOTE 5				

SEVEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.				
Item	Descritivo	Marca	Resultado da análise (A) Aprovado (R) Reprovado	Detalhamento do motivo da reprovação
1	Pen drive com capacidade para 32gb, Compatível: Windows 98 e superiores, Taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura), conexão USB 2.0: DC 5 V.	Multilaser	A	
2	Pen drive com capacidade para 8gb, Compatível: Windows 98 e superiores, Taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura), Conexão USB 2.0: DC 5 V.	Multilaser	A	
3	Pen drive com capacidade para 16gb, Compatível: Windows 98 e superiores, Taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura), Conexão USB 2.0: DC 5 V.	Multilaser	A	
4	Perfurador manual para encadernação A3, perfurar entre 18 e 20 folhas por vez. Furo redondo, gaveta para resíduos, área útil de aproximadamente 43x26,5 cm.	Lassane	A	
5	Pen drive com capacidade para 64gb, Compatível: Windows 98 e superiores, Taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura), conexão USB 2.0: DC 5 V.	Multilaser	A	
6	Web cam com as seguintes especificações: Video Full HD de 1080p, foco automático e correção avançada de luz para conversas nítidas e precisas.	Maxprint	A	
7	Fragmentadora de papel capacidade mínimo 24 folhas, cesto de no mínimo 34 litros. Abertura para Cartões, 220v. A empresa vencedora do certame, deverá apresentar catálogo para compovação das especificações.	Menno	A	
LOTE 6				
FLEX NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA.				
Item	Descritivo	Marca	Resultado da análise (A) Aprovado (R) Reprovado	Detalhamento do motivo da reprovação
1	Papel sulfite multiuso formato A-3, medindo 297mm x 420mm , contendo na embalagem 500 folhas, produzido a partir de florestas 100% plantadas e renováveis , gramatura 75 g/m² papel de alta qualidade, na cor branco, ideal para trabalhos escolares e escritório, acondicionado em embalagem lacrada com certificação ambiental fsc ou cerflor ou similar	CHAMEX	A	
2	Papel sulfite 40 para uso escolar formato A-4 medindo 210mm x 297mm com gramatura de 120g/m², pacote contendo no mínimo 50 folhas com certificação ambiental fsc ou cerflor ou similar	CHAMEX	A	
3	Papel sulfite multiuso, formato A-4, medindo 210 mm x 297 mm, contendo na embalagem 500 folhas, produzido a partir de florestas 100% plantadas e renováveis , gramatura 75 g/m² papel de alta qualidade, na cor branca. Caixa com 10 resmas com certificação ambiental fsc ou cerflor, ou similar.	CHAMEX	A	
LOTE 7				
SEVEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.				
Item	Descritivo	Marca	Resultado da análise (A) Aprovado (R) Reprovado	Detalhamento do motivo da reprovação
1	Bobina de Etiqueta Adesiva 100mmX50mm	PIMACO		
2	Lápis preto 6b, fabricado com madeira maciça ou material ecológico de boa qualidade, grafite macio. Corpo medindo no mínimo 17,5cm. Com certificação do inmetro. Caixa contendo 12 unidades.	BRASIL OFFICE	A	
3	Lapiseira técnica, clip de metal, área de grip ergonômica, utiliza mina de grafite de 0,7mm, com mecanismo resistente para avanço de carga, ideal para desenhos e escrita em geral. Caixa contendo 12 unidades.	TECNOCIS	A	
4	Caderno universitário capa dura, 1x1 matéria, espiral, contendo 96 fls., formato mínimo 200mm x 275mm, capa e contracapa papelão com no mínimo 697g /m² e forro em papel couche e espiral galvanizado revestido.	JANDAIA	A	
5	Marcador de página adesivo colorido de papel embalagem contendo 4 blocos medindo aproximadamente 76mmx15mm com 45 folhas cada bloco.	3M	A	
6	Bloco de recado autoadesivo, medindo aproximadamente 38mm x 50mm colorido pacote com 4 blocos e 100 folhas cada bloco.	3M	A	

7	Livro ata de papelaria, medindo no mínimo 205mm x 300mm, capa e contra capa em papelão com no mínimo 820g/m2, revestido em papel couche no mínimo 120g/m2 e kraft 110g/m2, folhas internas em papel off-set pautadas e numeradas com no mínimo 63g/m2, contendo 100 folhas.	PAGINA BRASIL	A	
8	Caneta esferográfica, carga removível, na cor azul, escrita fina 0.7 mm Com certificação do inmetro. Caixa contendo 25 unidades	BIC	A	
9	Grampeador de mesa médio, todo em metal, apoio da base em polietileno e pintura eletrostática, dimensões mínimas 130x38x54mm, mola resistente com retratação automática. Utiliza grampos 24/6 e 26/6 capacidade para grampear até 25 fls de papel 75g/m²	ONDA	A	
10	Caneta esferográfica, na cor azul escrita média 1,0 mm . Com certificação do inmetro. Caixa contendo 50 unidades.	BIC	A	
11	Apontador plástico com depósito, lamina de aço, tamanho aproximado 10 x 70 x 145mm. Com certificação do inmetro.	LEO&LEO	A	
12	Cola branca líquida 40g, fabricada com acetato de polivinila (pva), atóxico, lavável. Contendo trava de proteção que evita vazamento. Produto certificado pelo inmetro. Caixa contendo 12 unidades.	LEO&LEO	A	
13	Cola bastão 10g, lavável, não tóxica, composição PVA (acetato de polivinila) água e conservantes. Com certificação do inmetro. Embalagem com 10 unidades.	LEO&LEO	A	
14	Caneta hidrográfica 12 cores - Estojo contendo 12 cores variadas, ponta média 2mm, tinta lavável e atóxica. Dimensões mínimas: 145 mm de comprimento do corpo com tampa e 8mm de diâmetro. Produto com certificação do INMETRO ou outro instituto certificador.	LEO&LEO	A	
15	Caneta marca texto nas cores amarela com ponta chanfrada em feltro e filtro em poliéster medindo 90mm, tinta superfluorescente, espessura aproximada do traço 1mm para sublinhar e 4mm para destacar. Embalagem contendo: selo do INMETRO. Caixa com 12 unidades	EKOESCOLA	A	
16	Corretivo líquido 18 ml para corrigir escritos ou traços de esferográficas, fotocópias, entre outros, lavavel. Caixa contendo 6 unidades.	RADEX	A	
17	Estilete Estreito, confeccionado em resina termoplástica resistente lamina em aço inoxidável afiada.	ONDA	A	
18	Giz de cera 112 gramas formato redondo acondicionado em caixa de papel cartão resistente contendo 12 cores vivas. Dimensões aproximadas 14mm diâmetro e 125 mm de comprimento. Produto certificado pelo INMETRO.	ONDA	A	
19	Lápis de cor 12 cores, resinas termoplásticas atóxica ou madeira reflorestada cobertura: tinta atóxica ou revestimento em verniz (atóxico) dimensões: comprimento mínimo: 175 mm; diâmetro mínimo de 7 mm; diâmetro aproximado da mina: 2,5 mm. Cores: 12 cores diferentes; informações na embalagem: “contém 12 unidades”; “produto atóxico, com certificação do inmetro.	LEO&LEO	A	
20	Lápis grafite, graduação HB, com borracha, medindo aproximadamente 180 mm de comprimento, com mina grafite de 2,0mm de diâmetro com certificação do INMETRO. Caixa com 144 unidades.	LEO&LEO	A	
21	Prancheta portátil, Formato A4, medindo aproximadamente 330x230 mm, na cor Fumê, com laterais arredondadas para segurança.	WALEU	A	
22	Régua de 30 cm com formas geométricas, material rígido transparente (Acrílico, PVC, poliestireno ou equivalente), escalas em milímetros e centímetros, impressão resistente, com tintas atóxicas. No centro da régua deverá haver um pegador, que possibilite ao usuário segurar, puxar, girar e apoiar a régua, o produto deve ser atóxico e apresentar a certificação no inmetro.	MAXCRIL	A	
23	Calculadora de mesa, visor cristal liquido c/ com 12 dígitos, alimentacao pilha/energia solar calculadora, medindo aprox. 12.5 x 10 x 2.5 cm; 90 g, com memoria e desligamento automático.	CLASSE	A	
24	Borracha branca escolar nº20 à base de borracha natural, aplicável sobre diversos tipos de superfície e para qualquer graduação de grafite, atóxica. Com certificação do inmetro. Caixa com 20 unidades.	MERCUR	A	
25	Corretivo tipo roller em fita, medindo aproximadamente 5,0mm x 5,5m; para correção de textos, sem odor, certificado pelo inmetro. Caixa contendo 6 unidades	KAZ	A	
26	Bloco de recado autoadesivo, medindo aproximadamente 76mm x 102mm na cor amarelo pacote com 1 bloco e 100 folhas.	JOCAR	A	

27	Tesoura escolar com trava de segurança, com ponta arredondada; medindo no mínimo 120 mm, cabo anatômico em resina termoplástica; comprimento mínimo 120 mm de uma extremidade a outra; lâminas fabricadas em aço inoxidável, com corte preciso e lâminas que não se sobrepõem; Embalagem contendo todas as informações do produto e do fabricante. Produto certificado pelo inmetro.	LEO&LEO	A	
28	Furador de papel, metálico, na cor preta , 02 furos, com as seguintes dimensões mínimas 80x90x115mm, capacidade de perfuração de aproximadamente 22 folhas, distância entre furos 80mm, distancia de margem 8mm, base de plástico reciclável, pinos de aço.	CAVIA	A	
29	Tinta para carimbo/carimbeira, composição básica álcool, glicóis, resinas, corantes e aditivos, contendo no mínimo 40ml, na cor preto.	RADEX	A	
30	Tesoura multiuso, medindo 21 cm de comprimento, lâmina em aço inoxidável, afiada através de parafuso ou rebite. Cabo anatômico em resina termoplástica,. Composição, Cabo em resina termoplástica e lâmina em aço inoxidável.	LEO&LEO	A	
31	Grafite graduação HB cor preta para lapiseira 0.7 mm, medindo 60 mm, acondicionado em tubo plástico com tampa abre e fecha, contendo 12 grafites.	CIS	A	
32	Pincel para quadro branco , ponta de fibra ou feltro de aproximadamente 4.0mm com espessura de escrita de 2.0mm, recarregável, na cor azul. Caixa com 12 unidades. Com certificação do inmetro.	JOCAR	A	
33	Display em acrílico no tamanho A4 para fixar comunicados 31cm x 23,5cm com fita dupla face.	VISIFLEX	A	
LOTE 8				
R.C ASTOLPHO				
Item	Descritivo	Marca	Resultado da análise (A) Aprovado (R) Reprovado	Detalhamento do motivo da reprovação
1	Guache com 12 cores miscíveis entre si, solúvel em água, tampa com rosca com vedação para evitar vazamento do produto, os frascos devem conter no mínimo 15 ml corpo, produto atóxico, para ser aplicado em papel cartão, cartolina, produzida a base de resina, água, pigmentos, carga e conservantes. Com certificação do inmetro.	PIRA	A	
2	Massa de modelar 12 cores - massa para fazer modelagem e que possa ser pintada com tintas acrílicas, pva e guache, estojo com 12 cores com peso mínimo de 180g, cores vivas e miscíveis, que não esfalela, produto atóxico, não mancha as mãos, pode ser reaproveitado. Com certificação do inmetro.	PIRA	A	
3	Pasta com aba e elástico, em cartão duplex plastificado; pesando aproximadamente entre 240g/m2 e 270g/m2; no tamanho aproximado de 340mm x 230mm. Nas cores diversas. Embalagem com 20 unidades.	ICL	A	
4	Apagador, para quadro branco; com base de feltro, medidas aproximadas de 6 cm de largura x 15 cm de comprimento x 4,5 cm de altura.	STARPINT	A	
5	Giz antialérgico, colorido, formato cilíndrico, medindo aproximadamente 81x10mm (comprimento x diâmetro) revestimento plastificado; em caixa com 50 unidades.	ZIG GIZ	A	
6	Cola quente refil fino leitoso ou transparente, pacote contendo 1 kg	RENDICOLA	A	
7	Cartela de tinta aquarela contendo 12 cores em pastilhas solúveis em água, não tóxico, pincel com cabo plástico, acondicionado em estojo plástico. Com certificação do inmetro.	WINPAPER	A	
8	Giz antialérgico, branco, formato cilíndrico comum, medindo 81x10mm (Comprimento X Diâmetro) revestimento plastificado; em caixa com 50 unidades.	ZIG GIZ	A	
9	Pincel nº 18, chato, cabo longo considerando a virola, metálica (níquel ou alumínio), sem nós ou emendas, cor amarela, cabo de madeira envernizada ou plástico resistente, anatômico, com boa empunhadura e acabamento sem rebarbas.	FUTURO	A	
10	Pincel nº 20, chato, cabo longo considerando a virola, metálica (níquel ou alumínio), sem nós ou emendas, cor amarela, cabo de madeira envernizada ou plástico resistente, anatômico, com boa empunhadura e acabamento sem rebarbas.	FUTURO	A	
11	Pincel nº 14, chato, cabo longo considerando a virola, metálica (níquel ou alumínio), sem nós ou emendas, cor amarela, cabo de madeira envernizada ou plástico resistente, anatômico, com boa empunhadura e acabamento sem rebarbas.	FUTURO	A	

12	Pistola para cola quente fino, bivolt, mínimo 40 watts, ponta com isolante térmico, gatilho de acionamento com aproximadamente 3,5 cm, apoio em metal de 4 cm x 4 cm, reabastecedor com visor para bastões de 10 cm, fio e tomada certificadas pelo inmetro, acondicionado individualmente. Constar na embalagem dados de identificação do fabricante	WINPAPER	R	O item não atende as especificações contidas no descritivo. A voltagem do produtos apresentado é de 10W e o exigido no edital é no mínimo 40W
13	Pasta suspensa em material Kraft pendular, medindo aproximadamente 240mm altura x 361mm largura, abas coladas internamente para melhor acabamento do produto, haste em arame com ponteira de plástico. Acompanha visor, etiqueta e grampo plástico para fixação de documentos. Caixa contendo 50 unidades.	ACP	A	
14	Pasta plástica em L formato officio, medindo aproximadamente 230 x 330mm, confeccionada em material plástico polipropileno, espessura entre 16 e 20 microns, na cor azul, cristal. Pacote contendo 10 unidades.	ACP	R	O item não atende as especificações contidas no descritivo. A espessura do produto apresentado é de 0,15 microns e o exigido no Edital é entre 16 e 20 microns
15	Pasta catálogo com 50 envelopes fino, medindo aproximadamente 243 mm x 333 mm, capa e contra capa em cartão revestido de plástico preto, com 4 parafusos ou colchetes e com visor para identificação.	ACP	A	
16	Apagador com suporte para giz - apagador de madeira; medindo aproximadamente 150 comprimento X 50 largura mm; com base de feltro; estojo de madeira; medindo aproximadamente 160 comprimento X 58 largura mm.	REAL	A	
17	Caixa para arquivo morto em plástico corrugado medindo aproximadamente comprimento 36,5 cm x altura 24 cm x lombada 14 cm. Na cor azul.	POLIBRAS	A	
18	Pasta modelo poliondal, com abas e elástico, com lombada de 55mm, medidas aproximadas: 245mm x 335mm x 55mm, na cor azul.	POLIBRAS	A	
LOTE 9				
ATACADO VIRTUAL MAX LTDA.				
Item	Descritivo	Marca	Resultado da análise (A) Aprovado (R) Reprovado	Detalhamento do motivo da reprovação
1	Fita adesiva na cor cristal medindo 12mm x 40m, Filme de polipropileno biorientado com adesivo acrílico à base de água.		R	Não apresentou as amostras
2	Envelope branco modelo off-set produzido em papel pesando 63g/m² 114x229mm caixa com 100 unidades		R	Não apresentou as amostras
3	Saco plástico officio, transparente, 4 furos. Envelope plástico para pasta catalogo 0,06 micras transparente com 4 furos. Pacote 50 unidades.		R	Não apresentou as amostras
4	Envelope de papelaria produzido em papel kraft natural com aproximadamente 80g/m2, tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões aproximadas 260 mm de altura x 360 mm de largura. Acondicionado em caixa de papelão, contendo 250 unidade.		R	Não apresentou as amostras
5	Fita crepe adesiva de 24mm x 50m, auto colante, Papel crepe saturado branco, coberto com adesivo à base de borracha natural e resinas.		R	Não apresentou as amostras
6	Fita crepe adesiva de 48mm x 50m, auto colante, Papel crepe saturado branco, coberto com adesivo à base de borracha natural e resinas.		R	Não apresentou as amostras
7	Fita para demarcação de área zebra em material plástico , nas medidas mínimas de 70mm x 200m.		R	Não apresentou as amostras
8	Envelope de papelaria produzido em papel offset branco com aproximadamente 90g/m2, tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões aproximadas 260 mm de altura x 360 mm de largura. Acondicionado em caixa de papelão, contendo 250 unidade.		R	Não apresentou as amostras
9	Fita adesiva dupla face 12mm x 30 mts, a base de filme de polipropileno biorientado coberto com adesivo acrílico à base de água em ambos os lados. Liner branco de papel siliconizado.		R	Não apresentou as amostras
LOTE 10				
SEVEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.				

Item	Descritivo	Marca	Resultado da análise (A) Aprovado (R) Reprovado	Detalhamento do motivo da reprovação
1	Papel color set escolar , medindo no minimo 48cm x 66cm, gramatura minima 100 g/m2 , na cor amarelo, azul, marrom, preto, verde, vermelho. Pacote com 10 folhas	VMP	A	
2	Papel crepom escolar e artesanal medindo no minimo 48cm x 2m, com superficie enrugada, gramatura minima 22 g/m2, nas cores diversas. Pacote com 10 unidades	VMP	A	
3	Papel camurça, medindo no minimo 60cm x 40cm, com gramatura minima 70 g/m2 , nas cores diversas. Pacote com 25 unidades.	PECOPEL	A	
4	Papel para desenho branco, tamanho A-3 com medidas mínimas de 297mm x 420mm, atóxico , com gramatura mínima de 140 g/m2, bloco contendo mínimo 20 folhas.	CANSON	A	
5	Papel cartão simples fosco, medindo no minimo 48cm x 66cm, com gramatura minima 210 g/m2 , nas diversas. Pacote com 10 folhas.	VMP	A	
6	Papel cartolina escolar medindo no minimo 50cm x 66 cm, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura minima de 140 g/m², na cor amarela, azul, branca, rosa, verde. Pacote com 10 folhas	GB	A	
7	Papel celofane de papelaria, feito de polipropileno bi- orientado (bopp), medindo no mínimo 70cm x 90cm , com no mínimo 40 micras, na cor amarelo, azul, incolor, laranja, pink, verde, vermelho. Pacote com 3 folhas	VMP	A	
8	Papel verge de papelaria tipo plus, tamanho A-4, medindo 297mm x 210mm, pesando 180g/m2, nas cores diversas. Caixa/Pacote contendo 50 folhas.	FILIPAPER	A	
9	Papel manteiga, gramagem de 34g, medindo aproximadamente 28cm x 50m.	BAC	A	
10	Papel dobradura espelho, medindo no minimo 50cm x 60cm com gramatura minima 40 g/m2, na cor azul, amarelo, laranja, preto, rosa, verde, vermelho. Pacote 20 folhas	VMP	A	

LOTE 11

SEVEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

Item	Descritivo	Marca	Resultado da análise (A) Aprovado (R) Reprovado	Detalhamento do motivo da reprovação
1	Pen drive com capacidade para 32gb, Compatível: Windows 98 e superiores, Taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura), conexão USB 2.0: DC 5 V.	Multilaser	A	
2	Pen drive com capacidade para 8gb, Compatível: Windows 98 e superiores, Taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura), Conexão USB 2.0: DC 5 V.	Multilaser	A	
3	Pen drive com capacidade para 16gb, Compatível: Windows 98 e superiores, Taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura), Conexão USB 2.0: DC 5 V.	Multilaser	A	
4	Perfurador manual para encadernação A3, perfurar entre 18 e 20 folhas por vez. Furo redondo, gaveta para resíduos, área útil de aproximadamente 43x26,5 cm.	Lassane	A	
5	Pen drive com capacidade para 64gb, Compatível: Windows 98 e superiores, Taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura), conexão USB 2.0: DC 5 V.	Multilaser	A	
6	Web cam com as seguintes especificações: Video Full HD de 1080p, foco automático e correção avançada de luz para conversas nitidas e precisas.	Maxprint	A	
7	Fragmentadora de papel capacidade minimo 24 folhas, cesto de no mínimo 34 litros. Abertura para Cartões, 220v. A empresa vencedora do certame, deverá apresentar catálogo para compovação das especificações.	Menno	A	

LOTE 12

SEVEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

Item	Descritivo	Marca	Resultado da análise (A) Aprovado (R) Reprovado	Detalhamento do motivo da reprovação
------	------------	-------	---	--------------------------------------

1	Papel sulfite multiuso formato A-3, medindo 297mm x 420mm , contendo na embalagem 500 folhas, produzido a partir de florestas 100% plantadas e renováveis , gramatura 75 g/m² papel de alta qualidade, na cor branco, ideal para trabalhos escolares e escritório, acondicionado em embalagem lacrada, com certificação ambiental fsc ou cerflor, ou similar.	REPORT	A	
2	Papel sulfite 40 para uso escolar formato A-4 medindo 210mm x 297mm com gramatura de 120g/m², pacote contendo no mínimo 50 folhas.	JANDAINHA	A	
3	Papel sulfite multiuso, formato A-4, medindo 210 mm x 297 mm, contendo na embalagem 500 folhas, produzido a partir de florestas 100% plantadas e renováveis , gramatura 75 g/m² papel de alta qualidade, na cor branca, com certificação ambiental fsc ou cerflor. ou similar. Caixa com 10 resmas	REPORT	A	
LOTE 13				
ESC COMERCIAL				
Item	Descritivo	Marca	Resultado da análise (A) Aprovado (R) Reprovado	Detalhamento do motivo da reprovação
1	Clips de aço formato paralelo para papéis, número 4/0, fabricado em arame de aço galvanizado, contendo no mínimo 420 unidades, embalado em saco plástico e reembalado em caixa de papelão.	JOCAR	A	
2	Grampo trançado nº2, medindo no mínimo 4cm x 3cm, fabricado em arame de aço galvanizado, contendo no mínimo 50 unidades, embalado em caixa de papelão.	BACCHI	A	
3	Grampo para grampeador 26/6, caixa com 5000 unidades, . O produto deverá ser fabricado com arame galvanizado e ter pontas cortantes.	VMP	A	
4	Extrator de grampo em espátula em metal resistente embalado em caixa com 12 un.	SOUZA	A	
5	Clips de aço formato paralelo para papéis, número 10/0, fabricado em arame de aço galvanizado, contendo no mínimo 120 unidades, embalado em saco plástico e reembalado em caixa de papelão.	JOCAR	A	
LOTE 14				
ATACADO VIRTUAL MAX LTDA.				
Item	Descritivo	Marca	Resultado da análise (A) Aprovado (R) Reprovado	Detalhamento do motivo da reprovação
1	Elásticos de alta qualidade siliconado nº 86, pacote com 1000g, produzido basicamente de látex, espessura aproximada 1,5mm comprimento 210mm largura 10mm.		R	Não apresentou as amostras
2	Elástico (Cinta) para processo com largura aproximada 3cm x 25cm.		R	Não apresentou as amostras
3	Elástico nº 18 pacote com 500 g. Para todo tipo de amarração, tanto no escritório quanto na indústria. Composição: borracha natural e acelerador.		R	Não apresentou as amostras