

Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Processo nº 267/2024

Pregão Eletrônico nº 28/2024

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa **ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA**, inscrita no CNPJ N° 09.066.243/0001-05, irredutível com a decisão que classificou a empresa vencedora quanto ao item 58. Alega em síntese que o modelo ofertado pela vencedora não atende aos requisitos do edital. Instada a se manifestar, a licitante **EQSAUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA** CNPJ nº 27.971.028/0001-22, não se manifestou em Contra Razões.

Sobreveio ainda a manifestação da Diretoria de Tecnologia da Informação e da Secretaria solicitante, afirmando que o modelo atende aos requisitos do edital, anexando o catálogo do produto.

DA DECISÃO:

Diante do exposto, passamos a decidir:

Recebemos o presente recurso por tempestivo, e no mérito **negamos provimento**, para manter a decisão de classificação da empresa **EQSAUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ nº 27.971.028/0001-22, para o item 58.



CRISTINA RAFFA VOLPI

Diretoria do Departamento de Licitações e Contratos



ALEXANDRE GONÇALVES SILVA

Pregoeiro



EQ SAÚDE COM.
EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES

RUA PEDRO JOSÉ FELIPE N. 155 – VILA NOSSA SENHORA APARECIDA– BROWDSKI – SP – CEP. 14340-000 – FONE: 16-999758179

CNPJ. 27.971.028/0001-22

E-mail: eqsaudeequipamentohospitalar@gmail.com

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA- SP

PROCESSO Nº. 267/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2024

OBJETO: . Constitui o objeto deste Pregão o Registro de preço para aquisição de Equipamentos e Mobiliário para as Unidades de Saúde, conforme condições estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

LICITANTE - EQ SAUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME

CNPJ:27.971.028/0001-22

I.E : 227.061.304.119

Fone: (16)99975-8179 – (16)99207-3543

E-mail: eqsaude.vendas@gmail.com - licitacaoeqsaudeequipamentos@gmail.com

PROPOSTA COMERCIAL						
ITEM	MATERIAL	QUANT	MARCA	MODELO	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
04	Suporte de soro em tubo de aço inox; móvel, com 5 rodízios de 2 polegadas de diâmetro também em tubo de aço inox 304; com volante em alumínio fundido; dimensões de altura regulável; máxima 2,40m e mínima 1,50m; com haste em t, 4 ganchos, com dispositivo lateral, que facilite seu manuseio quando transportado, rodas de borracha.	50	RENASCER	RN13003E	1.000,00	50.000,00
05	Carro de emergência : confeccionado em aço carbono com pintura eletrostática a pó ou em inox, possuir suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro em aço inox, suporte para desfibrilador, mesa em aço inox, tábua de massagem e régua de tomadas, possuir no mínimo 04 gavetas sendo 01 equipada com divisórias modulares para medicamentos e sistema de travamento das gavetas com chave, possuir proteção contra impactos nas laterais e frontais em pvc ou borracha, possuir rodízios mínimos de 3" com sistema de freios e travamento. Obrigatório o registro na anvisa conforme rdc nº40/2015.	10	OLIMEDIC	OLI150	5.000,00	50.000,00
06	Braçadeira suporte tipo braçadeira para injeção / coleta sangue. Suporte tipo braçadeira para injeção; estrutura tubular em tubos com base reta, em tubos de 1 ½"; base tipo pedestal com altura regulável em aço inoxidável; apoio para braço em inox; altura regulável com borboleta de fixação em aço inox.	50	RA MOVEIS	RA62TI	400,00	20.000,00
07	Maca simples : maca fixa para exames clínicos com regulagem de altura da cabeça, estofamento em curvim na cor preta. Estrutura em aço inox; suporte para papel lençol; cabeça regulável com trava atrás do manípulo; pés com ponteiros em pvc. Capacidade máxima: 150kg; dimensões úteis: 1,90x0,60x0,80.	50	RA MOVEIS	RA100.1	1.000,00	50.000,00
08	Carrinho de curativo carro curativo confeccionado totalmente em aço inox.acompanha rodízios giratórios. 4 gavetas.medidas aproximadas: 80 x 60 x 50 cm (alt x comp x lar).	20	RA MOVEIS	RA87TI	3.000,00	60.000,00
09	Escadinha 2 de graus: ESCADA HOSPITALAR MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, NÃO PINTADO; CARACTERÍSTICAS: 02 (DOIS) DEGRAUS. PISO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE; CINTA EM AÇO INOXIDÁVEL EM TORNO DOS DEGRAUS; PÉS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE; CAPACIDADE: MÍNIMA DE 120KG; GARANTIA: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	50	RENASCER	RN14153	500,00	25.000,00
12	Mesa de mayo hospitalar em inox. Armação tubular em inox com rodízios de 2", altura regulável por roseta, acompanha bandeja em aço inox, altura mínima ,77cm x altura máxima 1,25cm. Dimensões aproximadas da bandeja: 43cm de comp. X 33cm de larg. Garantia de 12 meses	50	RA MOVEIS	RA1313 TI	600,00	30.000,00

EQ SAÚDE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – ME

RUA PEDRO JOSÉ FELIPE N. 155 – VILA NOSSA SENHORA APARECIDA– BROWDSKI – SP – CEP. 14340-000 – FONE: 16-999758179

CNPJ. 27.971.028/0001-22

E-mail: eqsaudeequipamentohospitalar@gmail.com



EQ SAÚDE COM.
EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES

RUA PEDRO JOSÉ FELIPE N. 155 – VILA NOSSA SENHORA APARECIDA– BRODOWSKI – SP – CEP. 14340-000 – FONE: 16-999758179

CNPJ. 27.971.028/0001-22

E-mail: eqsaudeequipamentohospitalar@gmail.com

32	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL Digital Portátil, ultra-sônico, detecta a frequência cardíaca fetal, Indispensável para avaliar o bem-estar fetal em exames de rotina através da observação da Frequência Cardíaca Fetal – FCF. Características: Transdutor De alta sensibilidade; Compacto, Design ergonômico e compartimento para transdutor, Entrada para fone de ouvido, gravador ou Computador; Botão liga-desliga,; Controle de volume e desligamento automático; Tela de LCD iluminado (backlight).; 2 modos de visualização da FCF - Frequência Cardíaca Fetal: Numérica e Gráfica (Curva FCF).; Alarmes visuais/sonoros ajustáveis e	20	MEDICAL DEVICES	FD200B	1.000,00	20.000,00
33	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA MICROPROCESSADA, TOTALMENTE AUTOMÁTICA, CÂMARA DE INOX CONSTRUÍDA DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT; GABINETE MONTADO SOBRE ESTRUTURA EM AÇO A36, APOIADO SOBRE PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA, PORTA COM SISTEMA DE FECHAMENTO ATRAVÉS DE MANÍPULO DE DUPLO ESTÁGIO, TRANSDUTOR DE PRESSÃO, DISPLAY DE LCD QUE INDIQUE PRESSÃO, TEMPERATURA, CICLOS, ALARMES; CHAVE GERAL PARA LIGAR E DESLIGAR O EQUIPAMNTO EM CASO DE USO OU EMERGÊNCIA, TECLA SELEÇÃO DE CICLO DE ACORDO COM O MATERIAL A SER ESTERILIZADO, TECLA DE PARTIDA PARA INICIAR O CICLO PREPROGRAMADO, FILTROS EM BRONZE, ELEMENTO FILTRANTE EM AÇO INOX DÁVEL, VOLTAGEM : BIVOLT AUTOMÁTICO. CAPACIDADE MÍNIMA APROXIMADA 21 LITROS. COR : BRANCA , MATERIAL EM PORTUGUÊS, GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS. OBRIGATÓRIO REGISTRO NA ANVISA	10	BS	DIGITALE 2.1	8.000,00	80.000,00
58	MONITOR 21 POLEGADAS - BÁSICO. TIPO LCD COM TECNOLOGIA LED DE NO MÍNIMO 21 POLEGADAS; RESOLUÇÃO 1920 X 1080 A 60 HZ; CONTRASTE 1.000:00; BASE COM GIRO ATE 90 GRAUS; REGULAGEM DE ALTURA DE 10 CM; CONEXÃO DE ENTRADA VGA, HDMI OU DISPLAY PORT; TENSÃO 110/220V AUTOMÁTICO.	30	INTELEGENCY	24 LED IPS	1.500,00	45.000,00
					TOTAL -	430.000,00

TOTAL POR EXTENSO - QUATROCENTOS E TRINTA MIL REAIS.

Declaro, sob as penas da lei, ter pleno conhecimento do teor e da responsabilidade ao assinar e apresentar para este certame a “Declaração de Veracidade da Proposta” prevista no neste edital e seu anexo sob e exige do § 1º do art. 63 da Lei 14.133/21.

Os materiais serão entregues em conforme solicitado no de prazo 60 (DIAS) após o recebimento da Autorização de Fornecimento.

Frete CIF.

Critério de julgamento: menor preço unitário.

PRAZO DE PAGAMENTO - até 15 (QUINZE) dias da entrega da nota fiscal

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

O prazo de garantia dos itens licitado é de no mínimo 12 (doze) meses, a contar da data de entrega dos mesmos

Os produtos a serem entregues estarão em perfeitas condições, serão novos e nunca antes utilizados

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não proceda da forma estabelecida no item anterior, interpretar-se-á como renúncia tácita aos benefícios da Lei Complementar 123/2006.

Preços completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado constante desta proposta.

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Banco - Banco do Brasil

Agência: 6504-8

Conta Corrente - no 21870-7

EQ SAÚDE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – ME

RUA PEDRO JOSÉ FELIPE N. 155 – VILA NOSSA SENHORA APARECIDA– BRODOWSKI – SP – CEP. 14340-000 – FONE: 16-999758179

CNPJ. 27.971.028/0001-22

E-mail: eqsaudeequipamentohospitalar@gmail.com



EQ SAÚDE COM.
EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES

RUA PEDRO JOSÉ FELIPE N. 155 – VILA NOSSA SENHORA APARECIDA– BRODOWSKI – SP – CEP. 14340-000 – FONE: 16-999758179

CNPJ. 27.971.028/0001-22

E-mail: eqsaudeequipamentohospitalar@gmail.com

RESPONSÁVEL PELO CONTRATO E SUA ASSINATURA:

NOME: Marco Antônio Nori.

DOCUMENTO: RG 8318654-2 / CPF 071.333.528-93

ENDEREÇO: RUA Humaitá 381 apto 163 BAIRRO - Santa Cruz

CEP - 1402680 CIDADE - Ribeirão Preto/SP

TELEFONE - (16) 999921666

EMAIL - eqsaude.vendas@gmail.com

ESTADO CIVIL - Casado

PROFISSÃO - Representante comercial

gov.br

Documento assinado digitalmente

RAFAEL DE ALMEIDA ARAÚJO

Data: 11/07/2024 17:55:52-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

RAFAEL DE ALMEIDA ARAÚJO

CPF - 363.531.008-50

SOCIO

EQ SAÚDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

EQ SAÚDE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – ME

RUA PEDRO JOSÉ FELIPE N. 155 – VILA NOSSA SENHORA APARECIDA– BRODOWSKI – SP – CEP. 14340-000 – FONE: 16-999758179

CNPJ. 27.971.028/0001-22

E-mail: eqsaudeequipamentohospitalar@gmail.com

RECURSOS PREGÃO ELETRÔNICO 28/2024

4 mensagens

pregaoeletronico Bertioga <pregaoeletronico.dlc@gmail.com>




8 de agosto de 2024 às 10:05

Para: DIRETORIA URGÊNCIA /EMERGÊNCIA <diretoriaduebertioga@gmail.com>, Financeiro Saúde Bertioga <financeirossbertioga@gmail.com>, rosanameissner@hotmail.com

Bom dia.

Segue anexo os 4 recursos referentes ao PREGÃO ELETRÔNICO 28/2024.

Atenciosamente
Alexandre Gonçalves

4 anexos **Recurso ESPAÇO2 X KAI COMERCIAL.pdf**
231K **Recurso ESPAÇO2 X EQ SAÚDE.pdf**
230K **Recurso - KLM X TJCM.pdf**
397K **Recurso ACHEI X ROGER.pdf**
678K

Rosana Meissner <rosanameissner@hotmail.com>

8 de agosto de 2024 às 10:56

Para: pregaoeletronico Bertioga <pregaoeletronico.dlc@gmail.com>

Bom dia Alexandre!

Sabe me dizer se foram enviados catálogos destes produtos para avaliação da atenção básica?

Quanto ao recurso sobre impedimento de licitar não consigo ajudar, pois desconheço esses trâmites.

Grata.

Rosana Meissner

De: pregaoeletronico Bertioga <pregaoeletronico.dlc@gmail.com>**Enviado:** quinta-feira, 8 de agosto de 2024 10:05**Para:** DIRETORIA URGÊNCIA /EMERGÊNCIA <diretoriaduebertioga@gmail.com>; Financeiro Saúde Bertioga <financeirossbertioga@gmail.com>; rosanameissner@hotmail.com <rosanameissner@hotmail.com>**Assunto:** RECURSOS PREGÃO ELETRÔNICO 28/2024

[Citação ocultada]

pregaoeletronico Bertioga <pregaoeletronico.dlc@gmail.com>

8 de agosto de 2024 às 12:33

Para: Rosana Meissner <rosanameissner@hotmail.com>

Boa tarde.

Segue as propostas apresentadas no Portal de Compras na data do certame.

Atenciosamente

Alexandre Gonçalves
Pregoeiro
[Citação ocultada]

3 anexos

 PROPOSTA - KAI.pdf
272K

 PROPOSTA EQ_SAUDE.pdf
165K

 PROPOSTA TCJM.pdf
170K

Rosana Meissner <rosanameissner@hotmail.com>
Para: pregaoeletronico Bertioga <pregaoeletronico.dlc@gmail.com>

12 de agosto de 2024 às 10:37

Bom dia Alexandre!

Segue no corpo do e-mail respostas aos recursos referentes ao computador e monitor.

Att.

Rosana Meissner

De: Marcelo Carvalho <carvalho.marcelocosta@gmail.com>
Enviado: segunda-feira, 12 de agosto de 2024 10:33
Para: Rosana Meissner <rosanameissner@hotmail.com>
Assunto: Fwd: RECURSOS PREGÃO ELETRÔNICO 28/2024

----- Forwarded message -----

De: roberto_974 <roberto_974@bertioga.sp.gov.br>
Date: seg., 12 de ago. de 2024 às 08:19
Subject: RE: RECURSOS PREGÃO ELETRÔNICO 28/2024
To: Marcelo Carvalho <carvalho.marcelocosta@gmail.com>

Marcelo

Bom dia

Seguem respostas aos questionamentos feitos pela empresa Espaço 2 Tecnologia e Informática Ltda referente aos itens: CPU (item 57) e monitor (item 58).

CPU (item 57) - Ofertado pela empresa KAI Comercial a CPU da marca/ modelo NTC PC AMD RYZEN 3 5114 GA. Realizada pesquisa no site da empresa verificou-se que a CPU não atende ao solicitado na especificação do edital (gabinete tipo mini-desktop), seguindo em anexo catálogo do equipamento. Portanto, procede o questionamento da empresa Espaço 2 Tecnologia.

Monitor (item 58) - Ofertado pela empresa EQ Saúde o monitor da marca/ modelo Inteligency 24 LED IPS. Realizada pesquisa na internet verificou-se que o equipamento possui o giro de até 90º, seguindo em anexo o catálogo do equipamento. Portanto, **não** procede o questionamento da empresa Espaço 2 Tecnologia.

Att



Roberto Marques Fernandes

Diretor de Tecnologia da Informação

E-mail: roberto_974@bertioga.sp.gov.br

Telefone: (13) 3319-8069

De: Marcelo Carvalho <carvalho.marcelocosta@gmail.com>

Enviado: sexta-feira, 9 de agosto de 2024 16:02

Para: roberto_974 <roberto_974@bertioga.sp.gov.br>

Assunto: Fwd: RECURSOS PREGÃO ELETRÔNICO 28/2024

----- Forwarded message -----

De: Rosana Meissner <rosanameissner@hotmail.com>

Date: sex., 9 de ago. de 2024 às 16:01

Subject: ENC: RECURSOS PREGÃO ELETRÔNICO 28/2024

To: Marcelo TI marcelocosta@gmail.com <carvalho.marcelocosta@gmail.com>

Marcelo, recebi estas propostas

De: pregaoeletronico Bertioga <pregaoeletronico.dlc@gmail.com>

Enviado: quinta-feira, 8 de agosto de 2024 12:33

Para: Rosana Meissner <rosanameissner@hotmail.com>

Assunto: Re: RECURSOS PREGÃO ELETRÔNICO 28/2024

[Citação ocultada]

2 anexos

 **23.8-24-MONITOR LED-24-PIVOT-REV.1-1-2-2.pdf**
2739K

 **22282 - Computador NTC AMD Ryzen 3 5114 GA - NTC Computadores.pdf**
3124K



MONITOR

Intelligency



Fabricante: Intelligency
Modelo: 24" LED



ESCANEIE



Telefone 0800 729-9523
contato@intelligency.com.br
www.intelligency.com.br

© Copyright 2024 Intelligency - All Rights Reserved

Monitor 24" LED



24" LED

Panel de controle


Auto
Menu
Subir
Descer
Power

Entradas

1. Cabo Força
2. Cabo VGA
3. Cabo HDMI



Monitor



Base




Cabo HDMI



Cabo VGA




Cabo de Força



Manual do Usuário




Inclinação



Pivot



Altura



CARACTERÍSTICAS DA TELA

Tamanho	(23.8")
Tipo da Tela	IPS
Relação de Aspecto	16:9
Brilho	250cd/m ²
Contraste Estático	1000:1
Contraste Dinâmico (DCR)	5.000.000:1
Ângulo de Visão	178°/178°
Número de Cores	16.7 M
Tempo de Resposta	1ms

ALIMENTAÇÃO

Entrada	12VDC - 4.2A - Adaptador
Consumo em Modo Descanso (Stand By)	<0.5w
Consumo em Modo de Operação	<24w

DADOS LOGÍSTICOS

DIMENSÕES

Dimensão da caixa colorida	680x120x385mm
Peso Bruto	4 KG

ENTRADAS

D-sub (VGA)	x1 (por adaptador)
HDMI	x1
DP	x1

RESOLUÇÕES SUPOSTADAS (DP)

3840 x 2160 @ 60 / 75Hz
3072 x 1728 @ 60 / 75Hz
1920 x 1080 @ 60 / 75Hz
2560 x 1440 @ 60 / 75Hz
1680 x 1050 @ 60 / 75Hz
1366 x 768 @ 60 / 75Hz

RECURSOS ESPECIAIS

Ajuste de altura e ajuste de inclinação
Pivot
Audio out



ESCANEIE

Telefone 0800 729-952

www.intelligency.com.br

© Copyright 2024 Intelligency - All Rights Reserve