



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 50/2025

Motivo da Desclassificação (Negociação e Julgamento): A empresa Pouso Farma Hospitalar LTDA não enviou a documentação solicitada inviabilizando a análise da proposta enviada. Portanto, será desclassificada.

61.613.881/0001-00	Não	460.000	0,6500	299.000,000000	31/07/2025 10:02:42
DAKFILM COMERCIAL LTDA					
Marca: ROCHE					
Modelo: ACCU CHEK GUIDE ME					
Fabricante: ROCHE					
30.322.475/0001-65	Não	460.000	30,0000	13.800.000,000000	31/07/2025 10:02:42
DOCTORMED COMERCIAL LTDA					
Marca: G-TECH					
Modelo: TIRAS					
Fabricante: G-TECH					
04.063.331/0001-21	Não	460.000	94,0000	43.240.000,000000	31/07/2025 10:02:42
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.					
Marca: ON CALL PLUS (CX C/ 50)					
Modelo: Tiras reagentes para detecção					
Fabricante: ACON BIOTECH (HANGZHOU)					

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro ou o fornecedor foi desclassificado/inabilitado)

Valor do Lance (R\$)	CNPJ/CPF - Fornecedor	Data Registro
* 0,5900	18.519.219/0001-67 - Pouso Farma H ospitalar LTDA	31/07/2025 10:02:42
0,6500	61.613.881/0001-00 - DAKFILM COMER CIAL LTDA	31/07/2025 10:02:42
20,0000	04.063.331/0001-21 - CIRÚRGICA UNI ão LTDA.	31/07/2025 10:09:26
30,0000	30.322.475/0001-65 - DOCTORMED COM ERCIAL LTDA	31/07/2025 10:02:42
94,0000	04.063.331/0001-21 - CIRÚRGICA UNI ão LTDA.	31/07/2025 10:02:42

Troca de Mensagens		
Enviado por	Mensagem	Data
Sistema	Início da análise e classificação das propostas.	31/07/2025 10:01:14
Pregoeiro	Bom dia a todos.	31/07/2025 10:01:39
Sistema	Realizada a análise e classificação das propostas do item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL.	31/07/2025 10:02:43
Sistema	Início da disputa do item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL.	31/07/2025 10:06:36
04.063.331/0001-21 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	unidade ou caixa Sr??	31/07/2025 10:09:22
Pregoeiro	conforme Edital, item 5.1. O critério de julgamento adotado será o de Menor Valor Unitário do Item.	31/07/2025 10:11:09
Sistema	Fim da disputa inicial aberta, sem lances nos últimos dois minutos, do item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL. Aguardando reinício ou encerramento.	31/07/2025 10:16:37
Sistema	Encerramento da disputa do item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL.	31/07/2025 10:17:32
Sistema	O item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE	31/07/2025 10:17:48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 50/2025

GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL teve como detentor da melhor oferta Pouso Farma Hospitalar LTDA com valor unitário de R\$ 0,5900.

Sistema	Início da fase de negociação conforme artigo 61 da Lei Federal 14.133 de 01/04/2021.	31/07/2025 10:17:48
Sistema	Aberta negociação para o item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL, aguardando fornecedor Pouso Farma Hospitalar LTDA registrar valor.	31/07/2025 10:19:19
04.063.331/0001-21 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	Sr poderia abrir novamente o Item se	31/07/2025 10:21:43
04.063.331/0001-21 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	cotamos por caixa	31/07/2025 10:21:53
04.063.331/0001-21 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	sendo que meu valor dividido por unidade, estaria com melhor preço para o órgão!	31/07/2025 10:22:18
Pregoeiro	Devido a ausência de informações para a correta avaliação técnica do produto oferecido, solicito o envio do catálogo técnico das lancetas, bem como dos aparelhos e softwares que serão oferecidos em comodato conforme descritivo no item 3 do Termo de Referência, bem como o Registro na Anvisa-MS.	31/07/2025 10:22:30
Pregoeiro	Conforme Edital, item 9.4.3. O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos.	31/07/2025 10:23:42
Pregoeiro	Quanto ao valor oferecido, este é seu melhor preço?	31/07/2025 10:24:15
Sistema	Registrada recusa de negociação do item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL pelo fornecedor Pouso Farma Hospitalar LTDA.	31/07/2025 10:31:41
Pregoeiro	Devido a ausência de informações para a correta avaliação técnica do produto oferecido, solicito o envio do catálogo técnico das lancetas, bem como dos aparelhos e softwares que serão oferecidos em comodato conforme descritivo no item 3 do Termo de Referência, bem como o Registro na Anvisa-MS.	31/07/2025 10:32:21
Pregoeiro	O prazo para envio no e-mail pregaoeletronico.dlc@gmail.com e o prazo será de 24 horas.	31/07/2025 10:33:24
Pregoeiro	Nova data de retorno será informada após a análise ou falta de entrega do solicitado.	31/07/2025 10:34:13
Pregoeiro	Obrigado a todos pela participação.	31/07/2025 10:35:20
Pregoeiro	O pregão será suspenso para atendimento do solicitado.	31/07/2025 10:36:19
Sistema	Informamos que a sessão do pregão eletrônico 50/2025 foi suspensa pelo pregoeiro. O processo foi suspenso pelo motivo de "Devido a ausência de informações para a correta avaliação técnica do produto oferecido, solicito o envio do catálogo técnico das lancetas, bem como dos aparelhos e softwares que serão oferecidos em comodato conforme descritivo no item 3 do Termo de Referência, bem como o Registro na Anvisa-MS." ".	31/07/2025 10:39:41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 50/2025

Sistema	Informamos que a sessão do pregão eletrônico 50/2025 está prevista para retorno às 10:00 (horário de Brasília) do dia 08/08/2025.	05/08/2025 14:43:27
Sistema	Informamos que a sessão do pregão eletrônico 50/2025 está prevista para retorno às 10:00 (horário de Brasília) do dia 11/08/2025.	07/08/2025 10:25:28
Sistema	Informamos que a sessão do pregão eletrônico 50/2025 foi reaberta.	11/08/2025 10:00:11
Pregoeiro	Bom dia a todos.	11/08/2025 10:00:35
Pregoeiro	A empresa Pouso Farma Hospitalar LTDA não enviou a documentação solicitada inviabilizando a análise da proposta enviada. Portanto, será desclassificada.	11/08/2025 10:03:31
Sistema	Registrada recusa da proposta do Pouso Farma Hospitalar LTDA para item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL. Justificativa: A empresa Pouso Farma Hospitalar LTDA não enviou a documentação solicitada inviabilizando a análise da proposta enviada. Portanto, será desclassificada..	11/08/2025 10:04:40
Sistema	Convocado fornecedor DAKFILM COMERCIAL LTDA para negociação do item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL.	11/08/2025 10:04:40
Sistema	Aberta negociação para o item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL, aguardando fornecedor DAKFILM COMERCIAL LTDA registrar valor.	11/08/2025 10:05:04
Pregoeiro	Bom dia. Esta é sua melhor oferta?	11/08/2025 10:07:01
61.613.881/0001-00 DAKFILM COMERCIAL LT	bom dia	11/08/2025 10:13:12
61.613.881/0001-00 DAKFILM COMERCIAL LT	melhor oferta sr. pregoeiro .	11/08/2025 10:14:36
Pregoeiro	Obrigado	11/08/2025 10:16:58
Sistema	Registrada recusa de negociação do item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL pelo fornecedor DAKFILM COMERCIAL LTDA.	11/08/2025 10:17:02
Pregoeiro	A proposta será enviada a Secretaroa	11/08/2025 10:18:05
Pregoeiro	retificando: A Proposta será enviada para a Secretaria Solicitante para análise quanto ao atendimento ao Edital e Termo de Referência.	11/08/2025 10:18:50
Pregoeiro	Após a análise, será informada a data do retorno do Pregão.	11/08/2025 10:19:22
Pregoeiro	Obrigado a todos pela participação.	11/08/2025 10:20:46
Sistema	Informamos que a sessão do pregão eletrônico 50/2025 foi suspensa pelo pregoeiro. O processo foi suspenso pelo motivo de "A Proposta será enviada para a Secretaria Solicitante para análise quanto ao atendimento ao Edital e Termo de Referência. Após análise, será informada data de retorno do Pregão." ".	11/08/2025 10:23:09
Pregoeiro	Boa tarde !	12/08/2025 14:31:34
Sistema	Informamos que a sessão do pregão eletrônico 50/2025 está prevista para retorno às 10:00 (horário de Brasília) do dia 15/08/2025.	13/08/2025 14:28:41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 50/2025

Sistema	Informamos que a sessão do pregão eletrônico 50/2025 foi reaberta.	15/08/2025 10:15:43
Pregoeiro	bom dia a todos	15/08/2025 10:16:09
Pregoeiro	Após análise da Proposta pela secretaria solicitante, a proposta atende ao solicitado no Edital e TR.	15/08/2025 10:20:15
Sistema	Registrado aceite da proposta do DAKFILM COMERCIAL LTDA para item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL. Aguardando fase de habilitação.	15/08/2025 10:20:21
Sistema	O documento de habilitação: Autorização de Funcionamento (AFE) emitida pela ANVISA, do fornecedor DAKFILM COMERCIAL LTDA, do item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL teve sua situação alterada para: Aceito.	15/08/2025 10:26:54
Sistema	O documento de habilitação: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, do fornecedor DAKFILM COMERCIAL LTDA, do item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL teve sua situação alterada para: Aceito.	15/08/2025 10:26:55
Sistema	O documento de habilitação: Certidão Negativa de Falências ou Recuperação Judicial, do fornecedor DAKFILM COMERCIAL LTDA, do item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL teve sua situação alterada para: Aceito.	15/08/2025 10:26:55
Sistema	O documento de habilitação: CNPJ, do fornecedor DAKFILM COMERCIAL LTDA, do item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL teve sua situação alterada para: Aceito.	15/08/2025 10:26:55
Sistema	O documento de habilitação: Contrato Social, do fornecedor DAKFILM COMERCIAL LTDA, do item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL teve sua situação alterada para: Aceito.	15/08/2025 10:26:55
Sistema	O documento de habilitação: Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação (Modelo Anexo do Edital), do fornecedor DAKFILM COMERCIAL LTDA, do item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL teve sua situação alterada para: Aceito.	15/08/2025 10:26:55
Sistema	O documento de habilitação: Declaração de Regularidade perante o Ministério do Trabalho (Modelo Anexo do Edital), do fornecedor DAKFILM COMERCIAL LTDA, do item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL teve sua situação alterada para: Aceito.	15/08/2025 10:26:56
Sistema	O documento de habilitação: Regularidade Fiscal perante a Fazenda Pública Estaduais, do fornecedor DAKFILM COMERCIAL LTDA, do item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL teve sua situação alterada para: Aceito.	15/08/2025 10:26:56
Sistema	O documento de habilitação: Regularidade Fiscal perante a Fazenda Pública Federal, do fornecedor DAKFILM COMERCIAL LTDA, do item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL teve sua situação alterada para: Aceito.	15/08/2025 10:26:56
Sistema	O documento de habilitação: Regularidade Fiscal perante a	15/08/2025 10:26:56



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 50/2025

Fazenda Pública Municipal, do fornecedor DAKFILM COMERCIAL LTDA, do item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL teve sua situação alterada para: Aceito.

Sistema	O documento de habilitação: Regularidade perante o FGTS, do fornecedor DAKFILM COMERCIAL LTDA, do item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL teve sua situação alterada para: Aceito.	15/08/2025 10:26:56
Sistema	Para o item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DAKFILM COMERCIAL LTDA.	15/08/2025 10:27:12
Sistema	Prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso. Para realizar o registro da intenção é necessário acessar o menu: Serviços->Registrar Intenção de Recurso.	15/08/2025 10:27:30
Pregoeiro	Como não houve manifestação de intenção de recurso, nos termos do Art. 71 da Lei 14.133/2021, o Processo Licitatório será encaminhado à autoridade superior.	15/08/2025 10:40:36
Pregoeiro	Obrigado a todos pela participação.	15/08/2025 10:40:55

Eventos da Pregao

Evento	Data
Data de Abertura da Intenção de Recurso	15/08/2025 10:27:31
Data de Fechamento da Intenção de Recurso	15/08/2025 10:37:31
Data de Fechamento do envio do Recurso	20/08/2025 23:59:59
Data de Fechamento do envio de Contrarrazões	25/08/2025 23:59:59

Suspensões da Pregao

Ordem	Data/Hora Suspensão	Responsável Suspensão	Data/Hora Prev. Reabertura	Responsável Prev. Reabertura	Data/Hora Reabertura	Responsável Reabertura	Motivo Suspensão
1	31/07/2025 10:39:41	ALEXANDRE GONÇALVES SILVA	11/08/2025 10:00:00	ALEXANDRE GONÇALVES SILVA	11/08/2025 10:00:13	ALEXANDRE GONÇALVES SILVA	Devido a ausência de informações para a correta avaliação técnica do produto oferecido, solicito o envio do catálogo técnico das lancetas, bem como dos aparelhos e softwares que serão oferecidos em comodato conforme descritivo no item 3 do Termo de Referência, bem como o Registro na Anvisa-MS.
2	11/08/2025 10:23:10	ALEXANDRE	15/08/2025 10:00:00	ALEXANDRE	15/08/2025 10:15:44	ALEXANDRE	A Proposta será enviada para a



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 50/2025

GONÇALVES
SILVA

GONÇALVES
SILVA

GONÇALVES Secretaria
SILVA Solicitante para
análise quanto ao
atendimento ao
Edital e Termo de
Referência. Após
análise, será
informada data de
retorno do Pregão.

Sessão Pública ainda não encerrada.

ALEXANDRE GONCALVES SILVA

Pregoeiro

JOSE PEREIRA COSTA FILHO

Equipe de Apoio

THATIANNY SERRICO DE OLIVEIRA MORAES

Equipe de Apoio
