



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 50/2025

Motivo da Desclassificação (Negociação e Julgamento): A empresa Pouso Farma Hospitalar LTDA não enviou a documentação solicitada inviabilizando a análise da proposta enviada. Portanto, será desclassificada.

61.613.881/0001-00	Não	460.000	0,6500	299.000,000000	31/07/2025 10:02:42
DAKFILM COMERCIAL LTDA					
Marca: ROCHE					
Modelo: ACCU CHEK GUIDE ME					
Fabricante: ROCHE					
30.322.475/0001-65	Não	460.000	30,0000	13.800.000,000000	31/07/2025 10:02:42
DOCTORMED COMERCIAL LTDA					
Marca: G-TECH					
Modelo: TIRAS					
Fabricante: G-TECH					
04.063.331/0001-21	Não	460.000	94,0000	43.240.000,000000	31/07/2025 10:02:42
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.					
Marca: ON CALL PLUS (CX C/ 50)					
Modelo: Tiras reagentes para detecção					
Fabricante: ACON BIOTECH (HANGZHOU)					

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro ou o fornecedor foi desclassificado/inabilitado)

Valor do Lance (R\$)	CNPJ/CPF - Fornecedor	Data Registro
* 0,5900	18.519.219/0001-67 - Pouso Farma H ospitalar LTDA	31/07/2025 10:02:42
0,6500	61.613.881/0001-00 - DAKFILM COMER CIAL LTDA	31/07/2025 10:02:42
20,0000	04.063.331/0001-21 - CIRÚRGICA UNI ão LTDA.	31/07/2025 10:09:26
30,0000	30.322.475/0001-65 - DOCTORMED COM ERCIAL LTDA	31/07/2025 10:02:42
94,0000	04.063.331/0001-21 - CIRÚRGICA UNI ão LTDA.	31/07/2025 10:02:42

Troca de Mensagens		
Enviado por	Mensagem	Data
Sistema	Início da análise e classificação das propostas.	31/07/2025 10:01:14
Pregoeiro	Bom dia a todos.	31/07/2025 10:01:39
Sistema	Realizada a análise e classificação das propostas do item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL.	31/07/2025 10:02:43
Sistema	Início da disputa do item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL.	31/07/2025 10:06:36
04.063.331/0001-21 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	unidade ou caixa Sr??	31/07/2025 10:09:22
Pregoeiro	conforme Edital, item 5.1. O critério de julgamento adotado será o de Menor Valor Unitário do Item.	31/07/2025 10:11:09
Sistema	Fim da disputa inicial aberta, sem lances nos últimos dois minutos, do item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL. Aguardando reinício ou encerramento.	31/07/2025 10:16:37
Sistema	Encerramento da disputa do item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL.	31/07/2025 10:17:32
Sistema	O item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE	31/07/2025 10:17:48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 50/2025

GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL teve como detentor da melhor oferta Pouso Farma Hospitalar LTDA com valor unitário de R\$ 0,5900.

Sistema	Início da fase de negociação conforme artigo 61 da Lei Federal 14.133 de 01/04/2021.	31/07/2025 10:17:48
Sistema	Aberta negociação para o item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL, aguardando fornecedor Pouso Farma Hospitalar LTDA registrar valor.	31/07/2025 10:19:19
04.063.331/0001-21 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	Sr poderia abrir novamente o Item se	31/07/2025 10:21:43
04.063.331/0001-21 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	cotamos por caixa	31/07/2025 10:21:53
04.063.331/0001-21 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	sendo que meu valor dividido por unidade, estaria com melhor preço para o órgão!	31/07/2025 10:22:18
Pregoeiro	Devido a ausência de informações para a correta avaliação técnica do produto oferecido, solicito o envio do catálogo técnico das lancetas, bem como dos aparelhos e softwares que serão oferecidos em comodato conforme descritivo no item 3 do Termo de Referência, bem como o Registro na Anvisa-MS.	31/07/2025 10:22:30
Pregoeiro	Conforme Edital, item 9.4.3. O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos.	31/07/2025 10:23:42
Pregoeiro	Quanto ao valor oferecido, este é seu melhor preço?	31/07/2025 10:24:15
Sistema	Registrada recusa de negociação do item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL pelo fornecedor Pouso Farma Hospitalar LTDA.	31/07/2025 10:31:41
Pregoeiro	Devido a ausência de informações para a correta avaliação técnica do produto oferecido, solicito o envio do catálogo técnico das lancetas, bem como dos aparelhos e softwares que serão oferecidos em comodato conforme descritivo no item 3 do Termo de Referência, bem como o Registro na Anvisa-MS.	31/07/2025 10:32:21
Pregoeiro	O prazo para envio no e-mail pregaoeletronico.dlc@gmail.com e o prazo será de 24 horas.	31/07/2025 10:33:24
Pregoeiro	Nova data de retorno será informada após a análise ou falta de entrega do solicitado.	31/07/2025 10:34:13
Pregoeiro	Obrigado a todos pela participação.	31/07/2025 10:35:20
Pregoeiro	O pregão será suspenso para atendimento do solicitado.	31/07/2025 10:36:19
Sistema	Informamos que a sessão do pregão eletrônico 50/2025 foi suspensa pelo pregoeiro. O processo foi suspenso pelo motivo de "Devido a ausência de informações para a correta avaliação técnica do produto oferecido, solicito o envio do catálogo técnico das lancetas, bem como dos aparelhos e softwares que serão oferecidos em comodato conforme descritivo no item 3 do Termo de Referência, bem como o Registro na Anvisa-MS." ".	31/07/2025 10:39:41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 50/2025

Sistema	Informamos que a sessão do pregão eletrônico 50/2025 está prevista para retorno às 10:00 (horário de Brasília) do dia 08/08/2025.	05/08/2025 14:43:27
Sistema	Informamos que a sessão do pregão eletrônico 50/2025 está prevista para retorno às 10:00 (horário de Brasília) do dia 11/08/2025.	07/08/2025 10:25:28
Sistema	Informamos que a sessão do pregão eletrônico 50/2025 foi reaberta.	11/08/2025 10:00:11
Pregoeiro	Bom dia a todos.	11/08/2025 10:00:35
Pregoeiro	A empresa Pouso Farma Hospitalar LTDA não enviou a documentação solicitada inviabilizando a análise da proposta enviada. Portanto, será desclassificada.	11/08/2025 10:03:31
Sistema	Registrada recusa da proposta do Pouso Farma Hospitalar LTDA para item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL. Justificativa: A empresa Pouso Farma Hospitalar LTDA não enviou a documentação solicitada inviabilizando a análise da proposta enviada. Portanto, será desclassificada..	11/08/2025 10:04:40
Sistema	Convocado fornecedor DAKFILM COMERCIAL LTDA para negociação do item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL.	11/08/2025 10:04:40
Sistema	Aberta negociação para o item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL, aguardando fornecedor DAKFILM COMERCIAL LTDA registrar valor.	11/08/2025 10:05:04
Pregoeiro	Bom dia. Esta é sua melhor oferta?	11/08/2025 10:07:01
61.613.881/0001-00 DAKFILM COMERCIAL LT	bom dia	11/08/2025 10:13:12
61.613.881/0001-00 DAKFILM COMERCIAL LT	melhor oferta sr. pregoeiro .	11/08/2025 10:14:36
Pregoeiro	Obrigado	11/08/2025 10:16:58
Sistema	Registrada recusa de negociação do item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL pelo fornecedor DAKFILM COMERCIAL LTDA.	11/08/2025 10:17:02
Pregoeiro	A proposta será enviada a Secretaroa	11/08/2025 10:18:05
Pregoeiro	retificando: A Proposta será enviada para a Secretaria Solicitante para análise quanto ao atendimento ao Edital e Termo de Referência.	11/08/2025 10:18:50
Pregoeiro	Após a análise, será informada a data do retorno do Pregão.	11/08/2025 10:19:22
Pregoeiro	Obrigado a todos pela participação.	11/08/2025 10:20:46
Sistema	Informamos que a sessão do pregão eletrônico 50/2025 foi suspensa pelo pregoeiro. O processo foi suspenso pelo motivo de "A Proposta será enviada para a Secretaria Solicitante para análise quanto ao atendimento ao Edital e Termo de Referência. Após análise, será informada data de retorno do Pregão." ".	11/08/2025 10:23:09
Pregoeiro	Boa tarde !	12/08/2025 14:31:34
Sistema	Informamos que a sessão do pregão eletrônico 50/2025 está prevista para retorno às 10:00 (horário de Brasília) do dia 15/08/2025.	13/08/2025 14:28:41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 50/2025

Sistema	Informamos que a sessão do pregão eletrônico 50/2025 foi reaberta.	15/08/2025 10:15:43
Pregoeiro	bom dia a todos	15/08/2025 10:16:09
Pregoeiro	Após análise da Proposta pela secretaria solicitante, a proposta atende ao solicitado no Edital e TR.	15/08/2025 10:20:15
Sistema	Registrado aceite da proposta do DAKFILM COMERCIAL LTDA para item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL. Aguardando fase de habilitação.	15/08/2025 10:20:21
Sistema	O documento de habilitação: Autorização de Funcionamento (AFE) emitida pela ANVISA, do fornecedor DAKFILM COMERCIAL LTDA, do item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL teve sua situação alterada para: Aceito.	15/08/2025 10:26:54
Sistema	O documento de habilitação: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, do fornecedor DAKFILM COMERCIAL LTDA, do item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL teve sua situação alterada para: Aceito.	15/08/2025 10:26:55
Sistema	O documento de habilitação: Certidão Negativa de Falências ou Recuperação Judicial, do fornecedor DAKFILM COMERCIAL LTDA, do item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL teve sua situação alterada para: Aceito.	15/08/2025 10:26:55
Sistema	O documento de habilitação: CNPJ, do fornecedor DAKFILM COMERCIAL LTDA, do item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL teve sua situação alterada para: Aceito.	15/08/2025 10:26:55
Sistema	O documento de habilitação: Contrato Social, do fornecedor DAKFILM COMERCIAL LTDA, do item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL teve sua situação alterada para: Aceito.	15/08/2025 10:26:55
Sistema	O documento de habilitação: Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação (Modelo Anexo do Edital), do fornecedor DAKFILM COMERCIAL LTDA, do item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL teve sua situação alterada para: Aceito.	15/08/2025 10:26:55
Sistema	O documento de habilitação: Declaração de Regularidade perante o Ministério do Trabalho (Modelo Anexo do Edital), do fornecedor DAKFILM COMERCIAL LTDA, do item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL teve sua situação alterada para: Aceito.	15/08/2025 10:26:56
Sistema	O documento de habilitação: Regularidade Fiscal perante a Fazenda Pública Estaduais, do fornecedor DAKFILM COMERCIAL LTDA, do item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL teve sua situação alterada para: Aceito.	15/08/2025 10:26:56
Sistema	O documento de habilitação: Regularidade Fiscal perante a Fazenda Pública Federal, do fornecedor DAKFILM COMERCIAL LTDA, do item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL teve sua situação alterada para: Aceito.	15/08/2025 10:26:56
Sistema	O documento de habilitação: Regularidade Fiscal perante a	15/08/2025 10:26:56



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 50/2025

Fazenda Pública Municipal, do fornecedor DAKFILM COMERCIAL LTDA, do item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL teve sua situação alterada para: Aceito.

Sistema	O documento de habilitação: Regularidade perante o FGTS, do fornecedor DAKFILM COMERCIAL LTDA, do item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL teve sua situação alterada para: Aceito.	15/08/2025 10:26:56
Sistema	Para o item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DAKFILM COMERCIAL LTDA.	15/08/2025 10:27:12
Sistema	Prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso. Para realizar o registro da intenção é necessário acessar o menu: Serviços->Registrar Intenção de Recurso.	15/08/2025 10:27:30
Pregoeiro	Como não houve manifestação de intenção de recurso, nos termos do Art. 71 da Lei 14.133/2021, o Processo Licitatório será encaminhado à autoridade superior.	15/08/2025 10:40:36
Pregoeiro	Obrigado a todos pela participação.	15/08/2025 10:40:55
Sistema	O pregão foi encerrado. A data de assinatura da ata foi informada para 19/08/2025.	19/08/2025 15:01:07
Sistema	O processo foi encaminhado para adjudicação.	25/08/2025 10:04:19
Sistema	O item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL foi adjudicado por ALEXANDRE GONÇALVES SILVA.	25/08/2025 10:04:28
Sistema	O item 1 - TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM MONITOR PORTÁTIL foi homologado por ALEXANDRE GONÇALVES SILVA.	25/08/2025 10:05:00

Eventos da Pregao

Evento	Data
Data de Abertura da Intenção de Recurso	15/08/2025 10:27:31
Data de Fechamento da Intenção de Recurso	15/08/2025 10:37:31
Data de Fechamento do envio do Recurso	20/08/2025 23:59:59
Data de Fechamento do envio de Contrarrazões	25/08/2025 23:59:59

Suspensões da Pregao

Ordem	Data/Hora Suspensão	Responsável Suspensão	Data/Hora Prev. Reabertura	Responsável Prev. Reabertura	Data/Hora Reabertura	Responsável Reabertura	Motivo Suspensão
1	31/07/2025 10:39:41	ALEXANDRE GONÇALVES SILVA	11/08/2025 10:00:00	ALEXANDRE GONÇALVES SILVA	11/08/2025 10:00:13	ALEXANDRE GONÇALVES SILVA	Devido a ausência de informações para a correta avaliação técnica do produto oferecido, solicito o envio do catálogo técnico das lancetas, bem como dos aparelhos e softwares que



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 50/2025

serão oferecidos em comodato conforme descritivo no item 3 do Termo de Referência, bem como o Registro na Anvisa-MS.

2	11/08/2025 10:23:10	ALEXANDRE GONÇALVES SILVA	15/08/2025 10:00:00	ALEXANDRE GONÇALVES SILVA	15/08/2025 10:15:44	ALEXANDRE GONÇALVES SILVA	A Proposta será enviada para a Secretaria Solicitante para análise quanto ao atendimento ao Edital e Termo de Referência. Após análise, será informada data de retorno do Pregão.
---	------------------------	---------------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------	---------------------------------	---

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 165, Inc. I, da lei 14.133/2021 de 01/04/2021. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:01 horas do dia 19 de agosto de 2025, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial designado.

ALEXANDRE GONCALVES SILVA

Pregoeiro

JOSE PEREIRA COSTA FILHO

Equipe de Apoio

THATIANNY SERRICO DE OLIVEIRA MORAES

Equipe de Apoio