



Município de Valparaíso

Endereço: Rua Comendador Geremias Lunardelli, nº 147
Cidade: VALPARAISO

CEP: 16880-000 Bairro: Centro
Fone: (18) 3401-9200 Fax: () -

Relatório de Pesquisa de Preços por Cotação

À

Fornecedor: _____

A / C de: _____

Cotação Nº: 2024 / 521 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA DA CRECHE ELIANE LUNARDELLI ELIAS PEREIRA - CONVÊNIO.

Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	143212	ABRIDOR DE LATA E GARRAFA	UN	4.000			
Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CÓDIGO BEC 3529754 ABRIDOR DE RECIPIENTES; PARA LATAS E GARRAFAS; AÇO INOX; GRANDE, MEDINDO (COMP 14,5X LARG 4,5) CM, COM ESPESSURA DE 2MM; 2 FUNÇÕES: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.							
2	143213	ASSADEIRA ALUMÍNIO (45 X 32 X 6 CM)	UN	10.000			
Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CÓDIGO BEC 4406087 ASSADEIRA; DE ALUMINIO; MEDINDO NO MÍNIMO (45 X 32) CM; COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA (7,5L); ALTURA MÍNIMA DE (6,0 CM); COM ESPESSURA MÍNIMA DE (2,5MM); COM ALÇAS MOVEIS; SEM TAMPA.							
3	143214	ASSADEIRA ALUMÍNIO (60 X 40 X 4 CM)	UN	10.000			
Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CÓDIGO BEC 4140796) ASSADEIRA; DE ALUMINIO; MEDINDO NO MÍNIMO 60X40 CM; ALTURA MÍNIMA DE 4 CM; COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2 MM; COM ALÇAS SOLDADAS.							
4	143248	BACIA PLÁSTICA (14L)	UN	6.000			
Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CÓDIGO BEC 1649230 BACIA; DE POLIPROPILENO; COM DIAMETRO DE 435MM; NA ALTURA DE 175MM; COM CAPACIDADE PARA 14 LITROS; NA COR BRANCA.							
5	143249	BACIA PLÁSTICA (22L)	UN	6.000			
Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CÓDIGO BEC 1473387 BACIA; DE POLIPROPILENO; COM DIAMETRO DE 460MM; NA ALTURA DE 225MM; COM CAPACIDADE PARA 22 LITROS; NA COR BEGE.							
6	143251	BACIA PLÁSTICA (34L)	UN	6.000			
Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CÓDIGO BEC 2937956 BACIA; DE POLIPROPILENO; COM DIAMETRO DE 546MM; NA ALTURA DE 228MM; COM CAPACIDADE PARA 34 LITROS; NA COR BRANCA.							
7	143199	BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL DE COZINHA	UN	1.000			
Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: (CÓDIGO BEC 3699072) BALANÇA; TIPO ELETRONICA; VISOR DIGITAL COM INDICAÇÃO REMOTA (SEM COLUNA); COM CAPACIDADE PARA 30 KG, COM MENOR DIVISÃO IGUAL OU MELHOR QUE 5G; MEDINDO A PLATAFORMA DE AÇO INOX MINIMI DE 400 X 350 MM, BASE EM AÇO CARBONO, VOLTAGEM DE 110V A 240V; HOMOLOGADA PELO INMETRO, COM CABOS, ACESSÓRIOS E MANUAIS NECESSARIOS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO; ASSISTENCIA TECNICA NO BRASIL, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.							
8	143196	BALCÃO TÉRMICO FIXO	UN	1.000			



Município de Valparaíso

Endereço: Rua Comendador Geremias Lunardelli, nº 147
Cidade: VALPARAISO

CEP: 16880-000 Bairro: Centro
Fone: (18) 3401-9200 Fax: () -

Relatório de Pesquisa de Preços por Cotação

À

Fornecedor: _____

A / C de: _____

Cotação Nº: 2024 / 521 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA DA CRECHE ELIANE LUNARDELLI ELIAS PEREIRA - CONVÊNIO.

Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Detalhe: DESCRIÇÃO							
• Balcão térmico fixo para a distribuição de alimentos, inteiramente em aço inoxidável, dotado de banho-maria, alimentado por energia elétrica e resistência de imersão, com capacidade para uso simultâneo de 4 recipientes tipo Gastronorm.							
• O equipamento deve possuir Certificação INMETRO, conforme estabelecido nas portarias nº 371, de 29 de dezembro de 2009 e nº 328 de 8 de agosto de 2011.							
CONSTITUINTES							
• Tampo, tanque e elementos estruturais em aço inoxidável austenítico AISI 304, acabamento lixado em grão 80 e posteriormente escovado, sendo:							
- Tampo e tanque para banho-maria desenvolvido como uma peça única, em chapa 18 (1,20mm) com aberturas para encaixe de 4 recipientes tipo Gastronorm. O tanque para banho-maria deverá ter seu fundo vincado para facilitar o escoamento da água, bem como furo para drenagem.							
» Dimensões do tampo: 2250mm de comprimento e 430mm de largura;							
» Dimensões do tanque para banho-maria: 2130mm de comprimento, 305mm de largura e 260mm de altura.							
- Painel frontal com dobras de 25mm nos bordos laterais e superior e dobra na borda inferior para fechamento do vão formado entre o painel e o tanque (ver desenhos - Corte BB e Detalhe 2).							
» Dimensões do painel frontal: 2190mm de largura e 260mm de altura.							
- Reforço estrutural em chapa 18 (1,20mm) fixado por meio de solda contornando todo o perímetro do tanque (ver desenho - detalhes 1, 2 e 3).							
- Conjunto para fixação, compressão e travamento do equipamento à bancada composto de 4 parafusos sextavados em aço inoxidável 304, diâmetro de 1/4"x 1" (comprimento) com 2 porcas cada, na face lateral do balcão (dois parafusos para cada lado). Será soldada na cabeça de cada parafuso, chapa 20 (0,90mm) no formato circular, com diâmetro de 25mm, em conjunto com as 2 porcas - uma soldada na chapa de reforço estrutural e outra para travamento do curso da rosca (ver desenho - detalhe 1).							
- Luva para abastecimento de água em aço inox 304, diâmetro de 3/4" rosca BSP, soldada na face lateral do tanque, acoplada a uma válvula esférica em latão cromado (ver desenho - Vista A).							
- Luva para o escoamento de água em aço inox 304, diâmetro de 3/4" rosca BSP, soldada no fundo do tanque, acoplada a uma válvula esférica em latão cromado, para o escoamento de água (ver desenho - Vista A).							
• Engate flexível sanfonizado em aço inox com 3/4" de diâmetro e 400mm de comprimento para abastecimento de água. O engate deve conter:							
- terminal macho, a ser conectado na válvula esférica;							
- terminal com fêmea giratória.							
• 4 recipientes em aço inoxidável AISI 304, tipo Gastronorm GN 1/1 (530x325)mm com alças móveis, de 200mm de profundidade e suas respectivas tampas. Acompanham o balcão térmico mais 2 recipientes sobressalentes com as mesmas características, perfazendo um total de 6 recipientes GN 1/1.							
• 2 resistências elétricas blindadas de imersão tipo "J" de 2.000 W cada (total 4.000 W), 220 volts, em inox 304, fixadas no fundo do tanque para banho-maria.							
• Termostato eletromecânico com regulação manual, garantindo temperatura mínima da água de 85°C.							
• Conjunto de comando com lâmpada piloto verde para indicar o funcionamento do dispositivo elétrico.							
• Cabo PP 3 X 6mm² para alimentação do equipamento, com 1 metro de comprimento e plug Industrial 2P + T - 32A - 220/240V - IP 67, com partes plásticas em material autoextinguível e terminais em latão maciço.							
• Selo de certificação INMETRO.							
9	143252	BALDE (10L)	UN	8.000			
Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA							
CÓDIGO BEC 5107636							
BALDE PARA USO DOMESTICO. POLIPROPILENO. AZUL. 10 LITROS. SEM TAMPA. ALÇA METAL.							
10	143253	BALDE (20L)	UN	8.000			
Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA							
CÓDIGO BEC 4783484							
BALDE PARA USO DOMÉSTICO; DE POLIPROPILENO; COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS; COM ALÇA EM POLIPROPILENO. DOIS BICOS PARA ESCOAMENTO: TRANSLUCIDO.							
11	143197	BATEDEIRA COMERCIAL PLANETÁRIA - 12 LITROS	UN	1.000			
Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:							
(CÓDIGO BEC 2310678)							
BATEDEIRA; TIPO INDUSTRIAL; COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12 LITROS; COM CORPO EM AÇO INOX COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI; TIGELA EM AÇO INOX AISI 304; COM NO MÍNIMO 3 BATEDORES: GLOBO, RAQUETE E ESPIRAL; COM SELETOR PARA 3 VELOCIDADES; COM BASCULAMENTO; POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 1/2CV, COM CORPO BRANCO; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220/380V; COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO APÓS ENTREGA DE EQUIPAMENTO; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA BALCÃO.							
12	143218	CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO (18L)	UN	5.000			
Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA							
CÓDIGO BEC 1389092							
CALDEIRÃO; DE ALUMÍNIO; CAPACIDADE MÍNIMA PARA (18L); COM DIÂMETRO MÍNIMO DE (30,0CM); ALTURA MÍNIMA DE (28,0CM); COM ESPESSURA MÍNIMA DE (2MM); ASA DE ALUMÍNIO; TAMPA COM ESPESSURA MÍNIMA DE (0,75MM).							
13	143219	CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO (38L)	UN	5.000			



Município de Valparaíso

Endereço: Rua Comendador Geremias Lunardelli, nº 147
Cidade: VALPARAISO

CEP: 16880-000 Bairro: Centro
Fone: (18) 3401-9200 Fax: () -

Relatório de Pesquisa de Preços por Cotação

À

Fornecedor: _____

A / C de: _____

Cotação Nº: 2024 / 521 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA DA CRECHE ELIANE LUNARDELLI ELIAS PEREIRA - CONVÊNIO.

Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TECNICA (CÓDIGO BEC 1389190) CALDEIRÃO; DE ALUMINIO; CAPACIDADE MINIMA PARA (38,0L); COM DIAMETRO MINIMO DE (38,0CM); ALTURA MINIMA DE (34,0CM); COM ESPESSURA MINIMA DE (3MM); ASA DE ALUMINIO; TAMPAS COM ESPESSURA MINIMA DE (1,10MM)							
14	143220	CANECA DE ALUMINIO (1.5 L)	UN	2.000			
Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TECNICA CÓDIGO BEC 1389793 CANECA; DE ALUMINIO; CAPACIDADE MINIMA PARA (1,5L); COM DIAMETRO MINIMO DE (11,5CM); ALTURA MINIMA DE (15,5CM); COM ESPESSURA MINIMA DE (1,4MM); ALÇA BAQUELITE							
15	143254	CANECA PLÁSTICA (300ML)	UN	190.000			
Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CÓDIGO BEC 4869559 CANECA PLÁSTICA; DE POLIPROPILENO NATURAL (ATÓXICO); ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM; DIAMETRO MINIMA DE 80 MM; ALTURA MINIMA DE 83MM; COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 300ML; NA COR VERDE							
16	143217	CAÇAROLA DE ALUMINIO (41 L)	UN	5.000			
Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TECNICA CÓDIGO BEC 1387600 CAÇAROLA; DE ALUMINIO; COM CAPACIDADE MINIMA PARA (41,0L); COM DIAMETRO MINIMO DE (50,0CM); ALTURA MINIMA DE (21,0CM); COM ESPESSURA MINIMA DE (4MM); ASA DE ALUMINIO; TAMPAS COM ESPESSURA MINIMA DE (1,20MM)							
17	143215	CAÇAROLA DE ALUMÍNIO (17 L)	UN	5.000			
Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TECNICA (CÓDIGO BEC 1387421) CAÇAROLA; DE ALUMINIO; COM CAPACIDADE MINIMA PARA (17,0 L); COM DIAMETRO MINIMO DE (36,0CM); ALTURA MINIMA DE (17,0CM); COM ESPESSURA MINIMA DE (3MM); ASA DE ALUMÍNIO; TAMPAS COM ESPESSURA MÍNIMA DE (1,00MM)							
18	143216	CAÇAROLA DE ALUMÍNIO (20 L)	UN	5.000			
Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TECNICA CÓDIGO BEC 1387456 CAÇAROLA; DE ALUMINIO; COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA (20,0L); COM DIAMETRO MINIMO DE (38,0CM); ALTURA MINIMA DE (18,0CM); COM ESPESSURA MINIMA DE (3MM); ASA DE ALUMINIO; TAMPAS COM ESPESSURA MINIMA DE (1,00MM)							
19	143255	COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (120L)	UN	5.000			
Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CÓDIGO BEC 5172292 COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS; EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD); NA COR BRANCA; RESISTENTE A IMPACTOS; NO FORMATO RETANGULAR, CANTOS ARREDONDADOS; COM CAPACIDADE PARA 120 LITROS; TAMPAS FIXAS EM POLIETILENO; NA COR BRANCA; COM PEDAL DE ESTRUTURA ARTICULADA EM AÇO GALVANIZADO; CONTENDO 2 RODAS; DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS OBRIGATORIAS ABNT-NBR 15911/2010 E SUAS ATUALIZAÇÕES OU OUTRA CERTIFICAÇÃO SIMILAR							
20	143266	COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (50L)	UN	23.000			
Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CÓDIGO BEC 3857832 RECIPIENTE PARA LIXO; EM POLIPROPILENO; NO FORMATO RETANGULAR; COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS; MEDINDO 50X48X30 CM (AXI XP); COM TAMPAS MÓVEIS; COM PAPEL							
21	143256	COLHER POLIETILENO (75CM)	UN	6.000			
Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CÓDIGO BEC 4344731 COLHER PARA COZINHA; EM POLIETILENO (PE), ATOXICO, PARA PANELA; MEDINDO NO MINIMO (9 X 100) CM (COLHER X COMPR.), TIPO PA; ESPESSURA MINIMA DE 2MM; CABO EM POLIETILENO, ATÓXICO; TODA NA COR BRANCA; LISA, SEM DECORAÇÃO							
22	143257	CONCHA (6,3 CM)	UN	10.000			



Município de Valparaíso

Endereço: Rua Comendador Geremias Lunardelli, nº 147
Cidade: VALPARAISO

CEP: 16880-000 Bairro: Centro
Fone: (18) 3401-9200 Fax: () -

Relatório de Pesquisa de Preços por Cotação

À

Fornecedor: _____

A / C de: _____

Cotação Nº: 2024 / 521 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA DA CRECHE ELIANE LUNARDELLI ELIAS PEREIRA - CONVÊNIO.

Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
------	--------	-----------	-------	-------	-------	------------	------------

Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
CÓDIGO BEC 1600567

CONCHA; FEIJÃO; EM NYLON; MEDINDO NO MINIMO (COMP.293X DIAM.63)MM; ESPESSURA MÍNIMA DE (54)MM, NA C OR PRETA.

23	143190	CONGELADOR HORIZONTAL/FREEZER (534 LITROS)	UN	1,000			
----	--------	--	----	-------	--	--	--

Detalhe: o Congelador (freezer) horizontal, linha branca, capacidade total de armazenamento de 534 litros. o O congelador deve possuir certificação INMETRO conforme Portaria nº 20, de 01 de fevereiro de 2005 ou atender o estabelecido na Portaria nº 577, de 18 de novembro de 2015. o O aparelho deve possuir, também, "Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE", apresentando "Faixa de Classificação Nível A". o Gabinete e porta(s) do tipo monobloco, em chapa de aço galvanizado com acabamento em pintura eletrostática (em pó), poliéster na cor branca. o A(s) porta(s) deve(m) ser revestida(s) internamente por painéis plásticos. o Isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e na(s) porta(s). o Gaxetas para vedação hermética da(s) porta(s) com o gabinete. o Sistema basculante de abertura da(s) porta(s) através de dobradiças metálicas, que com molas de controle, mantém os níveis de abertura até o fechamento por esforço manual. o Pés com rodízios. o Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável oferecendo funções de refrigeração e congelamento. o Refrigeração efetuada por compressor hermético e degelo dotado de sistema de drenagem com tampa. o Compressor com gás refrigerante R600a, conforme legislação vigente. - O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90 e à Resolução Conama nº 267 de 2000. - O gás refrigerante deve ainda possuir baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5.445 de 12/05/05, à Lei Estadual 13.798 de 2009, à Lei Federal 12.187 de 2009, ao Decreto Estadual nº55.947 de 2010 e ao Decreto Federal nº 7.390 de 2010. o Dimensionamento e robustez de fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a potência do equipamento. o Cordão de alimentação (rabicho), certificado pelo INMETRO conforme Portaria nº 640, e em conformidade com a norma ABNT NBR NM 287-4. Indicação de voltagem no cordão de alimentação. o Plugue certificado pelo INMETRO conforme Portaria nº 136 e em conformidade com a norma ABNT NBR 14136. o Tensão de alimentação:127V ou 220V (conforme tensão local) o Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, apresentando "Faixa de Classificação Nível A". o Selo de certificação INMETRO

24	143221	CONJUNTO 12 COLHERES DE MESA DE ALUMÍNIO	UN	20.000			
----	--------	--	----	--------	--	--	--

Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TECNICA
CÓDIGO BEC 1876821

COLHER DE COZINHA; DE MESA; EM AÇO INOX AISI 430; MEDINDO NO MINIMO (190) MM; ESPESSURA MINIMA DE (1,60)MM; CABO DE AÇO INOX: SEM DECORAÇÃO.

25	143243	CONJUNTO 12 GARFOS DE MESA DE ALUMINIO	UN	4.000			
----	--------	--	----	-------	--	--	--

Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TECNICA
CÓDIGO BEC 1639137

GARFO PARA COZINHA; DE MESA; EM AÇO INOX; MEDINDO NO MINIMO 190MM; ESPESSURA MINIMA DE 1,60MM; COM CABO DE AÇO INOX: SEM DECORAÇÃO.

26	143264	CONJUNTO 12 PRATOS DE VIDRO	UN	20.000			
----	--------	-----------------------------	----	--------	--	--	--

Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
CÓDIGO 4516818

PRATO DE VIDRO; DIAMETRO MINIMO DE 200MM; COM ALTURA MINIMA DE 29MM; TIPO FUNDO; TRANSPARENTE; DE VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS E MECÂNICOS.

27	143222	CORTADOR DE LEGUMES	UN	2.000			
----	--------	---------------------	----	-------	--	--	--

Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TECNICA
CODIGO BEC 2088401

CORTADOR DE LEGUMES; CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI; NAVALHA EM AÇO INOX. CAMBIÁVEIS, FORMATO QUADRANGULAR, CORTE DE 10MM; TIPO MANUAL, COM ALTURA APROX DE 121CM, COM MPRESSIONADOR DE ACIONAMENTO E TRIPE EM TUBO DE AÇO 3/4.

28	143231	ESCADA DE ALUMINIO	UN	4.000			
----	--------	--------------------	----	-------	--	--	--

Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TECNICA
CÓDIGO BEC 5172101

ESCADA; EM ALUMINIO; TIPO DE ABRIR; MEDINDO APROXIMADAMENTE 156CM DE ALTURA; COM 05 DEGRAUS; DEGRAU EM DEGRAU EM ALUMINIO; COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE; CM CAPACIDADE DE CARGA DE 120KG; COM PÉS ANTIDERRAPANTES: GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

29	143234	ESCORREDOR DE LOUÇAS	UN	3.000			
----	--------	----------------------	----	-------	--	--	--

Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TECNICA
CÓDIGO BEC 4136926

ESCORREDOR DE COZINHA; DE CHAPA INOX; MEDINDO NO MINIMO (50 X 30 X 60) CM (CXLCA); COM COMPARTIMENTO PARA ESCORRER 40 PRATOS NOS 2 ANDARES SUPERIORES; PARTE INFERIOR LISA, COM ORIFÍCIOS PARA VAZAR ÁGUA; COM BASE FIXA. CONTENDO 4 PÉS CURTOS CONTÍNUOS DA CHAPA INOX.

30	143236	ESCORREDOR DE MASSA (32L)	UN	6.000			
----	--------	---------------------------	----	-------	--	--	--



Município de Valparaíso

Endereço: Rua Comendador Geremias Lunardelli, nº 147
Cidade: VALPARAISO

CEP: 16880-000 Bairro: Centro
Fone: (18) 3401-9200 Fax: () -

Relatório de Pesquisa de Preços por Cotação

À

Fornecedor: _____

A / C de: _____

Cotação Nº: 2024 / 521 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA DA CRECHE ELIANE LUNARDELLI ELIAS PEREIRA - CONVÊNIO.

Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CÓDIGO BEC 1473301 ESCORREDOR DE MASSA ALIMENTÍCIA; DE ALUMÍNIO; CM DIÂMETRO MÍNIMO DE 55CM; ALTURA MÍNIMA DE 20,0CM; CAPACIDADE MÍNIMA PARA 32.0L; COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2.0MM; COM ALÇA E BASE.							
31	143237	ESCUMADEIRA DE ALUMÍNIO (D=12CM)	UN	10.000			
Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CÓDIGO BEC 2085356 ESCUMADEIRA; DE ALUMÍNIO, TIPO HOTEL; MEDINDO NO MÍNIMO (34X12) CM (COM PXDIAM); ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM; COM CABO EM ALUMÍNIO; SEM DECORAÇÃO.							
32	143238	ESCUMADEIRA DE ALUMÍNIO (D=14CM)	UN	3.000			
Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CÓDIGO BEC 1606522 ESCUMADEIRA; DE ALUMÍNIO; MEDINDO NO MÍNIMO (500)MM, DIÂMETRO (14) CM; ESPESSURA MÍNIMA DE (5) MM; COM CABO EM ALUMÍNIO.							
33	143200	ESPRESSADOR DE FRUTAS COMERCIAL	UN	2.000			
Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: (CÓDIGO BEC 5173337) ESPRESSADOR DE FRUTAS ELÉTRICO, INDUSTRIAL; COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA ESPRESSAR 3 LITROS; COPO EM POLIESTILENO DE ALTA DENSIDADE E PENEIRA; CORPO EM ALUMÍNIO POLIDO, PÉ ANTI-DERRAPANTE EM PVC FLEXÍVEL; CASTANHA EM POLIESTILENO DE ALTO IMPACTO; PARA ESPRESSAR LARANJA E LIMÃO; MEDINDO (390 X 240 X 195) MM (A X L X P); TAMPA PROTETORA EM POLIESTILENO DE ALTA DENSIDADE; BICA EM ALUMÍNIO POLIDO; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 110V; MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 0,25CV, PORTA FIO NA PARTE INFERIOR, COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO APÓS A ENTREGA DE EQUIPAMENTO; GARANTIA SISTEMA BALCÃO.							
34	143258	ESPÁTULA DE SILICONE	UN	4.000			
Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CÓDIGO BEC 4486919 ESPÁTULA; DE SILICONE, SUPORTA 50 GRAUS, PÃO-DURO; COM TAMANHO GRANDE E LARGA MEDINDO (25 X 5) CM (C X L); COM CABO DE ACRÍLICO; USO DOMÉSTICO; PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTO; SEM DECORAÇÃO.							
35	143239	FACA (6")	UN	10.000			
Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CÓDIGO BEC 3883418 FACA MANUAL PARA COZINHA; EM AÇO INOX CROMO MOLIBDÊNIO; MEDINDO NO MÍNIMO 6"; COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM; CABO EM POLIPROPILENO INJETADO DIRETAMENTE SOBRE A LÂMINA; NA COR BRANCA.							
36	143241	FACA (8")	UN	10.000			
Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CÓDIGO BEC 2449153 FACA MANUAL PARA COZINHA; EM AÇO INOX, PÃO; MEDINDO NO MÍNIMO 8"; COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM; CABO EM POLIPROPILENO VIRGEM; NA COR BRANCA.							
37	143240	FACA (9")	UN	10.000			
Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CÓDIGO BEC 1871153 FACA MANUAL PARA COZINHA; EM AÇO INOX CROMO MOLIBDÊNIO; MEDINDO NO MÍNIMO 9"; COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM; CABO EM POLIPROPILENO INJETADO DIRETAMENTE SOBRE A LÂMINA; BRANCA.							
38	138296	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS DUPLAS 40X40 P8 EM AÇO INOX E FORNO	UN	1,000			



Município de Valparaíso

Endereço: Rua Comendador Geremias Lunardelli, nº 147
Cidade: VALPARAISO

CEP: 16880-000 Bairro: Centro
Fone: (18) 3401-9200 Fax: () -

Relatório de Pesquisa de Preços por Cotação

À

Fornecedor: _____

A / C de: _____

Cotação Nº: 2024 / 521 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA DA CRECHE ELIANE LUNARDELLI ELIAS PEREIRA - CONVÊNIO.

Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Detalhe: Fogão Industrial de Baixa Pressão à Gás GLP (BOTIJÃO) Mesa PERFIL 8 Linha Luxo Inox Grelhas em ferro fundido 40x40 6 Queimadores Duplos 170mm em ferro fundido Estrutura em aço inox 430 Bandeja coletora de resíduo em Aço Galvanizado Medidas do Fogão Montado: ALTURA: 84 cm LARGURA: 149 cm PROFUNDIDADE: 112 cm Medidas Interna do Forno: ALTURA: 31 cm LARGURA: 48 cm PROFUNDIDADE: 59 cm CAPACIDADE: 92 LITROS							
39	143242	GARFO PARA COZINHA	UN	5.000			
Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CÓDIGO BEC 1715160 GARFO PARA COZINHA; EM AÇO INOX; MEDINDO NO MINIMO 55CM; ESPESSURA MINIMA DE 2,6CM; SEM DECORAÇÃO							
40	143259	JARRA DE POLIPROPILENO (3L)	UN	10.000			
Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CÓDIGO BEC 1465759 JARRA; DE POLIPROPILENO; CAPACIDADE MINIMA PARA (3000ML); COM DIAMETRO MINIMO DE (138,0MM); ALTURA MINIMA DE (234MM); TRANSPARENTE; COM TAMPA							
41	143188	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8 LITROS (BT-01)	UN	4.000			
Detalhe: Liquidificador comercial com capacidade de 8 litros, dotado de sistema de monitoramento de abertura da tampa, fabricado em conformidade à Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. O O aparelho deve possuir Certificação INMETRO, conforme estabelecido nas portarias INMETRO nº 371, de 29 de dezembro de 2009 e nº 328, de 8 de agosto de 2011. Copo removível em aço inox AISI 304, espessura mínima de 0,8 mm, com capacidade de 8 litros. o Encaixe para o copo (parte superior do gabinete do motor) e base (parte inferior do gabinete do motor) em nylon com fibra ou plástico de engenharia, em cor clara. o Alças constituídas em chapa dobrada ou perfil tubular de aço inox AISI 304, com espessura de chapa de mínima de 1,20mm, isentas de bordas vivas ou partes cortantes. o Tampa do copo em aço inox AISI 304, espessura mínima de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna, monitorada por sensor indutivo que desligue o motor mediante sua abertura. o Visor da tampa, removível, em plástico injetado atóxico, transparente. o Gabinete do motor em aço inox AISI 304, espessura de 0,6mm. o Dreno posicionado na parte superior do gabinete do motor de modo a não haver entrada de líquidos no motor. o Sapatas antivibratórias de material aderente. o Facas triplas (três lâminas duplas) em aço inox AISI 304. o Eixo, mancal do eixo, e porca fixadora das facas em aço inox AISI 304. o Bucha do eixo em bronze sinterizado. o Arruelas em celeron. o Anel de vedação do eixo em borracha atóxica. o Interruptor liga/ desliga com proteção impermeável. o Tecla para pulsar. o Potência mínima de 1/2 CV. o Tensão de alimentação: 127V, 220V (fornecimento conforme pedido) ou bivolt comutável. o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento, certificado pelo INMETRO conforme Portaria nº 640 e em conformidade com a norma NBR NM 287-4. o Plugue certificado pelo INMETRO conforme Portaria nº 136 e em conformidade com a norma NBR 14136. o Selo INMETRO no equipamento.							
42	143260	LUVA TÉRMICA	UN	6.000			
Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CÓDIGO BEC 2587025 LUVA TERMICA DE COZINHA; DE ALGODÃO 100%; NO TAMANHO GRANDE; COM FORRO DE POLIESTER.							
43	143244	PANELA DE PRESSÃO (20L)	UN	6.000			
Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CÓDIGO BEC 1578162 PANELA DE PRESSÃO; DE ALUMINIO; COM CAPACIDADE MINIMA PARA 20,0L; COM FECHAMENTO EXTERNO; COM VÁLVULA DE ESCAPE E SEGURANÇA; COM DIAMETRO MINIMO DE (30,80)CM; ALTURA MINIMA DE (28,5)CM; ASA DE BAKELITE; CABO DE BAKELITE; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR11823.							
44	143245	PEGADOR PARA MACARRÃO	UN	10.000			
Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CÓDIGO BEC 4822900 PEGADOR; EM AÇO INOX, TIPO CONCHA, DENTADO E VAZADO; PARA MACARRÃO, MASSAS DIVERSAS E SALADAS; MEDINDO 29CM DE COMPRIMENTO TOTAL.							



Município de Valparaíso

Endereço: Rua Comendador Geremias Lunardelli, nº 147
Cidade: VALPARAISO

CEP: 16880-000 Bairro: Centro
Fone: (18) 3401-9200 Fax: () -

Relatório de Pesquisa de Preços por Cotação

À

Fornecedor: _____

A / C de: _____

Cotação Nº: 2024 / 521 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA DA CRECHE ELIANE LUNARDELLI ELIAS PEREIRA - CONVÊNIO.

Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
45	143246	PEGADOR PARA SALADA	UN	10,000			

Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
CÓDIGO BEC 359742

PEGADOR EM AÇO INOX PARA SALADA

46	143261	PENEIRA POLIPROPILENO (D= 20 CM)	UN	10,000			
----	--------	----------------------------------	----	--------	--	--	--

Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
CÓDIGO BEC 4417593

PENEIRA; DE POLIPROPILENO; COM DIAMETRO DE 20 CM; COM BORDA DE POLIPROPILELO; TIPO SEM CABO; PARA SEPARAR IMPUREZAS; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA

47	143263	POTE PLASTICO RETANGULAR (4.3L)	UN	30,000			
----	--------	---------------------------------	----	--------	--	--	--

Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
CÓDIGO 4767918

POTE DE COZINHA; DE POLIPROPILENO; NO FORMATO RETANGULAR; MEDINDO MÍNIMO (11X20,5X36)CM (AXLXC); COM CAPACIDADE DE 4,3 LITROS; SEM DIVISÃO; TAMPA DE POLIPROPILENO; TIPO DE FECHAMENTO DA TAMPA ARTICULÁVEL, COM TRAVAS; CORPO INCOLOR, TAMPA BRANCA; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA PARA O PRODUTO.

48	143262	POTE PLÁSTICO REDONDO (7.3L)	UN	30,000			
----	--------	------------------------------	----	--------	--	--	--

Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
CÓDIGO BEC 2187140

POTE DE COZINHA; DE POLIPROPILENO (ATÓXICO); NO FORMATO REDONDO; MEDINDO MINIMO (DIAM226 X ALT248) MM; COM CAPACIDADE DE 7,3 LITROS; SEM DIVISÃO; TAMPA DE POLIPROPILENO (ATÓXICO); TIPO DO FECHAMENTO DA TAMPA HERMÉTICO; INCOLOR TAMPA BRANCA; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ALTO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA

49	143198	PROCESSADOR DE ALIMENTOS COMERCIAL	UN	4,000			
----	--------	------------------------------------	----	-------	--	--	--

Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
(CÓDIGO BEC 3561577)
PROCESSADOR DE ALIMENTOS COMERCIAL, DOTADO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ABERTURA DAS TAMPAS, FABRICADO EM CONFORMIDADE À NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DA TRABALHO NR12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. O APARELHO DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO, NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E SIMILARES CONFORME E STABELECIDO NAS PORTARIAS NO 371, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 E NO 328, DE 8 DE AGOSTO DE 2011.

50	143247	RALADOR DOMESTICO	UN	6,000			
----	--------	-------------------	----	-------	--	--	--

Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
CÓDIGO BEC 2292238

RALADOR; DOMESTICO PARA RALAR LEGUMES, FRUTAS E QUEIJOS; MANUAL COM 4 FACES DE CORTES DIFERENTES; SEM MANIVELA; CORPO EM AÇO INOX; MEDINDO BASE INFERIOR (10X8) CM, ALTURA 18 CM COM TOLERÂNCIA +/- 20%.

51	143193	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 4 PORTAS (1000 LITROS)	UN	1,000			
----	--------	---	----	-------	--	--	--

Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
(CÓDIGO FDE RF-01)
REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS, MONIFÁSICO 220V, COMPRESSOR DE ½ HP, SISTEMA DE TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA DE AR FORÇADO ATRAVÉS DE EVAPORADORES E CONDENSADORES, E ELIMINAÇÃO AUTOMÁTICA DA ÁGUA DE DEGELO (SISTEMA "FROST-FREE"), DOTADO DE 8 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS. CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 1000 LITROS. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO, CONFORME E STABELECIDO NAS PORTARIAS NO 371, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 E NO 328, DE 08 DE AGOSTO DE 2011.

52	143267	TABUA (50X 30 CM)	UN	6,000			
----	--------	-------------------	----	-------	--	--	--

Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
CÓDIGO 1607952

TABUA PARA MANIPULAÇÃO; DE POLIPROPILENO; MEDINDO NO MINIMO (COMP.50XLARG30) CM; COM ALTURA MINIMA DE 1.5 CM; NO FORMATO RETANGULAR; SEM CABO SEM ALÇA; NA COR BRANCA.

53	143201	TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO	UN	1,000			
----	--------	--------------------------------	----	-------	--	--	--



Município de Valparaíso

Endereço: Rua Comendador Geremias Lunardelli, nº 147
Cidade: VALPARAISO

CEP: 16880-000 Bairro: Centro
Fone: (18) 3401-9200 Fax: () -

Relatório de Pesquisa de Preços por Cotação

À

Fornecedor:

A / C de:

Cotação Nº: 2024 / 521 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA DA CRECHE ELIANE LUNARDELLI ELIAS PEREIRA - CONVÊNIO.

Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: (CÓDIGO BEC 5081432) TERMOMETRO DIGITAL; FAIXA DE TERMOMETRO DIGITAL TIPO ESPETO COM RESOLUÇÃO DECIMAL; DE PRECISÃO DE ATE 0,5 GRAUS C DE ACORDO COM A FAIXA DE TEMPERATURA; TOTALMENTE A PROVA D'AGUA, ALIMENTAÇÃO DEVE POSSUIR HASTE EM AÇO INOX DE APROXIMADAMENTE 100MM, GRAU DE PROTEÇÃO IP 67; UTILIZADO PARA REGISTRAR AS TEMPERATURAS MAXIMA E MINIMA E POSSUIR A FUNÇÃO HOLD, PARA CONGELAMENTO DA LEITURA E OPERAR EM MODO DE DESLIGAMENTO AUTOMATICO OU MEDIÇÃO A LONGO PRAZO; FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE -40GRAUS C A +250GRAUS C OU SUPERIOR; EXATIDÃO MAIS OU MENOS 0,5GRAUS C ENTRE -10,0 A +100 GRAUS C, ALIMENTAÇÃO A BATERIA TIPO LR 44, FUNÇÃO AUTO-DESLIGAMENTO; GARANTIA MINIMA DE FABRICAÇÃO CONFORME A NORMA HACCP E ATENDER AS DIRETRIZES DE ACORDO COM EM 13485;							
54	143268	TIGELA PLÁSTICA OVAL (310ML)	UN	15.000			

Detalhe: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
CÓDIGO BEC 2319713

TIGELA PLASTICA; DE POLIPROPILENO VIRGEM; COM DIAMETRO DE 142X130 MM, ABA OVAL, ALTURA DE 49MM (MINIMO) E 51MM (MÁXIMO); CAPACIDADE 310ML; COM ESPESURA DE 2,5MM MÍNIMO, NA COR LARANJA

Valor Total da Cotação =>

Condição de Pagamento: POS N.F.

Validade da Proposta:

Assinatura e Carimbo

VALPARAISO, 08 de Janeiro de 2025.



Prefeitura Municipal de Valparaíso

Estado de São Paulo

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA – COTAÇÃO 521/2024 (DISPENSA DE LICITAÇÃO)

CONTRATANTE: PREFEITURA DE VALPARAISO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA DA CRECHE ELIANE LUNARDELLI ELIAS PEREIRA - CONVÊNIO.

DO PEDIDO (TERMO DE REFERÊNCIA)

Os detalhes do serviço está publicada no site da prefeitura: www.valparaiso.sp.gov.br.

DATA LIMITE PARA ENVIO DE PROPOSTAS:

As propostas podem ser enviadas até 23/01/2025 às 11h, via e-mail: valpcompras@gmail.com. Após este horário não serão mais consideradas as propostas enviadas.

DA CONTRATAÇÃO:

O vínculo será efetuado após autorização da autoridade competente, através de instrumento contratual ou nota de empenho, que será enviado para a empresa vencedora.

Valparaíso, 20/01/2025

ANDERSON OLIVEIRA MONTEIRO DE LIMA
COMPRADOR