

RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024 – PROCESSO Nº 46/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de ferramentas necessárias para o suprimento da Saev Ambiental, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, durante o período de 1 (um) ano.

Tendo em vista que os itens 51 e 52 foram alterados do lote 07 para o lote 08, ocasionando mudança no número dos lotes subsequentes; portanto ficam alterados (Edital, Anexo I-A (subitem 1.2 do item 1), Anexo I-B (item 8), Anexo V e Anexo X (subitem 1.2 do item 1), que passa a ter a seguinte redação:

1.2. O objeto acima mencionado é composto por 19 (dezenove) lotes, conforme quantidades definidas e especificações mínimas abaixo:

LOTE 7			
ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD
49	FACA P/ ROÇADEIRA COM FURO 20MM Faca para roçadeira com lamina de aço temperada especial nas 2 pontas; furo 20 mm; espessura: 2,0 mm; comprimento: 355 mm; aço manganês 65 mm; compatível com roçadeiras Stihl FS 160/220/290 e todas que usar o furo de 20mm.	PÇ	200
50	LAMINA DE SERRA MANUAL BIMETAL 12" Lamina de serra manual bimetal 12" com 24 dentes por polegada para arco de serra. Lamina semirrígida, inquebrável e a prova de estilhaçamento. Cortes suaves, com rendimento acima da média e poder de corte superior, área de contato mais ampla. (Similar Starrett) • Entregar amostra para análise, conforme item 5.2.2 do Termo de Referência.	PÇ	300

LOTE 8			
ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD
51	APONTADOR BISELADOR EM AÇO, 20 MM P/TUBO PEAD – Fabricado em aço carbono tubular, sistema de corte com ângulo de 15°; orelhas laterais soldadas na parte inferior, com furo de 2 mm em uma das extremidades; acabamento com tratamento de zinco.	PÇ	15
52	TESOURA PARA TUBO PEAD 20 A 32MM – Tesoura em alumínio - modelo para cortar tubo de pead de 20 a 32mm. Corpo reforçado em alumínio fundido, lâmina em aço temperado e revenido, formato anatômico no mordente da tesoura para encaixe do tubo.	PÇ	10

LOTE 9			
ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD
53	CARRETEL DE NYLON COMPATIVEL ROÇADEIRAS STIHL Carretel de fio de nylon quadrado 3,0mm; fio de nylon com alta resistência e qualidade; com 312 metros de nylon. Compatível com as roçadeiras Stihl FS 160/220/290.	PÇ	12
54	CABEÇOTE DE CORTE Cabeçote de corte compatível com as roçadeiras Stihl Fs160, 220 e 290; modelo AutoCut cabeça de corte 46-2. Duas linhas para cortar o trabalho: Com capacidade de 7 a 8 metros de fio de nylon quadrado 3,0mm, onde as linhas de corte deverão automaticamente ser estendidas tocando na cabeça de corte e no chão.	PÇ	10
55	TRENA 10 MTS –	PÇ	05

	Trena Métrica 10 Metros, Dimensões: 10mts x 25mm, graduação em milímetro e polegada, mecanismo interno desenvolvido para funcionamento suave, caixa / plástica em ABS com revestimento emborrachado fita de aço com revestimento em nylon maior resistência e durabilidade, botão com 3 travamento da fita para segurança clipe para cinto, gancho auto ajustável.		
56	LANTERNA RECARREGÁVEL 19LEDS Lanterna recarregável 19LEDS bivolt (100~240V), bateria de longa duração, com 2 luminosidades. Bateria: mínimo de 1200mAh; Lúmens: mínimo de 90Lm. (Similar DP-1706)	PÇ	10

LOTE 10			
ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD
57	REGADOR DE PLÁSTICO Regador de plantas, material em plástico. Características adicionais: alça inteira, capacidade para 10 litros, e bico tipo chuveiro (removível).	PÇ	06
58	GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS Garrafão térmico produzido em material virgem, atóxico e sem odor; ideal para conservar líquidos quentes ou frios; com espuma interna em poliuretano (PU), que garante o isolamento térmico por muito mais tempo; prático e funcional, com sistema de rolha e com tampa para garantir a higiene do produto; material altamente resistente prático para transporte; capacidade: 5 litros; cor azul .	PÇ	20
59	CANTIL TÉRMICO 1 LITRO Dimensões aproximadas: 22cm x 15cm x 8cm; preferencialmente na cor azul ; Alça removível e ajustável Parede dupla com espuma Livre de bpa Parede interna em plástico atóxico e de fácil limpeza Camada isolante em poliuretano Parede externa em plástico resistente.	PÇ	20
60	RASTELO DE PLÁSTICO DENTE FINO. Modelo vassoura plástica com 26 dentes, fabricada em polipropileno de alta resistência, cor laranja.	PÇ	20

LOTE 11			
ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD
61	TALHADEIRA DE AÇO Produzida em Aço de alta resistência e durabilidade para suportar diversos impactos. Medidas aproximadas: 5/16 x 10".	PÇ	06
62	PONTEIRO DE AÇO GRANDE Ponteiro Grande sextavado 12 polegadas, material em aço especial, com pintura eletrostática para proteção contra corrosão.	PÇ	05
63	PONTEIRO DE AÇO PEQUENO – Ponteiro Pequeno sextavado 10 polegadas, material em aço especial, com pintura eletrostática para proteção contra corrosão.	PÇ	05
64	MARRETA DE 2 KG COM CABO Marreta oitavada, fabricado em aço nodular de alta qualidade - Cabo em madeira de alta qualidade e prensado mecanicamente - Comprimento total: 320mm.	PÇ	06
65	MARRETA C/CABO 1 KG Marreta oitavada - Fabricada em aço nodular de alta qualidade - Cabo em madeira de alta qualidade e prensado mecanicamente - Comprimento total: 320mm.	PÇ	05
66	BALDE CHAPA PRETA COM ALÇA Balde chapa preta, fabricado em chapa metálica; redondo, com pegador	PÇ	20

	(alça) lateral; com acabamento pintado preto, proporcionando maior resistência à oxidação/corrosão; indicado para construção civil; capacidade para 10 litros.		
67	ARCO DE SERRA EXTRA-TENSÃO Fabricado em alumínio de alta qualidade e resistência, possuir cabo e apoio frontal anatômico para facilitar o uso e cabo emborrachado com texturas para garantir segurança para o operador. Possuir alavanca tensionadora da lâmina.	PÇ	30
68	PENEIRA GRANDE PARA PEDREIRO – ARO 70 Peneira para areia grossa, malha em metal, com aro em madeira no tamanho de 70 cm de diâmetro.	PÇ	05

LOTE 12			
ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD
69	Cadeado 25 mm combinações iguais segredo S2	PÇ	150
70	Cadeado 30 mm	PÇ	15
71	Cadeado 35 mm	PÇ	12
72	Cadeado 50 mm	PÇ	20

LOTE 13			
ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD
73	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 350MM/14" Disco para corte de piso, concreto e asfalto compatível com a máquina de corte Stihl • Entregar amostra para análise, conforme item 5.2.2 do Termo de Referência.	PÇ	15
74	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 100 X 20 MM Indicado para concreto, tijolos, reboco, refratários e basalto • Entregar amostra para análise, conforme item 5.2.2 do Termo de Referência.	PÇ	15

LOTE 14			
ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD
75	SUPORTE PARA COSSINETE 50 MM Suporte para cossinete 50 mm, com cossinete de aço rápido 3/4", suporte fabricado em aço carbono com tratamento banhado com zinco, haste regulável, e guias para tubos de 3/4" e 1".	PÇ	12

LOTE 15			
ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD
76	CHAPA METALICA Chapa de Aço Carbono, Medidas: 1200x3000mm com espessura de 1/4" ou 6,3mm (seis milímetros e três décimos de milímetro). SAE 1010/1020. Peso cada chapa 180 kg	KG	1080

LOTE 16			
ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD
77	CABO DE MADEIRA PARA PÁ MEDIDA 1,30 M Cabo de madeira para PÁ, formato redondo, produzido em madeira de eucalipto de ótima qualidade e resistência, reto e liso tamanho 1,30cm.	PÇ	20
78	CABO PARA ENXADA 1,5M RETO E LISO Cabo para enxada reto e liso, perfil redondo, produzido em madeira de eucalipto de ótima qualidade e resistência, tamanho mínimo de 150cm.	PÇ	50

LOTE 17			
ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD
79	BARRA ROSCADA 1/4" Barras roscadas com 1/4" ou 6,3mm (seis milímetros e três décimos de milímetro) de espessura. Material: A-572 345MPa.	MT	12
80	PORCA SEXTAVADA 1/4" (6,30MM) Porcas sextavada galvanizada com 1/4" ou 6,3mm (seis milímetros e três décimos de milímetro) de espessura. Material: A-572 345MPa	PÇ	100
81	ARAME GALVANIZADO Nº 22 Arame galvanizado 22, ideal para inúmeras aplicações, sendo muito utilizado na construção civil, agropecuária e indústrias em geral. * Especificação: Diâmetro do Fio: 22 BWG - 0,71 mm Acabamento: Galvanizado Composição: Aço e Zinco Comprimento: +/- 321,36 m	KG	03
82	CHUMBADOR PBA 3/4X5.1/2 - C/PA Chumbador de expansão controlada por torque. Composto de parafuso expensor, presilha, porca e arruela lisa. Fabricado em aço zincado	PÇ	24
83	ARRUELA LISA 1/2' ZINCADA Arruela em aço zincado, bitola 1/2", diâmetro interno 14 mm; diâmetro externo 32,5 mm; espessura 2 mm	PÇ	100
84	PORCA GALVANIZADA DE 1/2 Porca galvanizada 1/2" com roscas internas.	PÇ	100

LOTE 18			
ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD
85	CARRIOLA BALEIA 150 LITROS Dimensões aproximadas (cm): 61 x 165 x 86, Pneu c/ Câmara, Capacidade da Caçamba: 150 litros	PÇ	2
86	CARRIOLA DE PEDREIRO (FERRO) Material: Aço Galvanizado, Manoplas em Plástico, Resistente Contra, Corrosão, Pneu com câmara de Ar, Capacidade máxima em volume 55 L, para uso geral em jardinagem e construção civil. Medidas aproximadas: Largura 62cm, Altura Total 49cm, Comprimento 143cm.	PÇ	3

LOTE 19			
ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD
87	MORSA (TORNO DE BANCADA) Nº 4 Produzida em Ferro fundido nodular, Pintura a pó eletrostática texturizada, Dimensões aproximadas: 10,2x9,5x25 cm	PÇ	4

COMUNICAMOS AINDA QUE TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTINUAM EM VIGOR.

Votuporanga, 25 de julho de 2024.

Marcelo Roncolato Cambrais
Superintendente