

**SUPERINTENDENCIA DE ÁGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA – SAEV  
AMBIENTAL**

**EXCLUSIVO PARA ME/EPP – SOMENTE OS GRUPOS DE 6 A 13**

**EDITAL na forma ELETRÔNICA Nº 03/2026 - PROCESSO Nº 04/2026**

**DATA DA REALIZAÇÃO: 03/03/2026**

**INÍCIO DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 13/02/2026**

**FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 03/03/2026 às 8h00**

**INÍCIO DA ETAPA DE LANCES: 03/03/2026 às 8h15**

**LOCAL: PLATAFORMA ELETRÔNICA DE PREGÃO NO SITE [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br)**

**Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial de Brasília (DF)**

A SUPERINTENDENCIA DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA – SAEV AMBIENTAL, CNPJ nº 72.962.806/0001-71, localizada na Rua Pernambuco nº 4.313 - Patrimônio Novo, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possa interessar, a abertura de procedimento licitatório, na modalidade **PREGÃO na forma ELETRÔNICA de REGISTRO DE PREÇOS**, do tipo **“Menor Preço por grupo de itens”**, a ser realizado por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL” ([www.bll.org.br](http://www.bll.org.br)), de acordo com o que determina a Lei Federal nº 14.133/2021, a *Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14*, e o Decreto Municipal nº 15.631, de 31 de março de 2023 ([https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/leis\\_decretos](https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/leis_decretos)), a ser regida pelos mencionados diplomas legais e pelas cláusulas e condições que seguem:

O Edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga- Saev Ambiental, localizada na Rua Pernambuco nº 4313 - Patrimônio Novo, Votuporanga/SP, horário das 08h00 às 17h00, dias úteis, no site: [www.saev.com.br](http://www.saev.com.br) e na plataforma eletrônica: [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br). Maiores Informações e/ou esclarecimentos no endereço acima ou pelo fone (17) 3405.9195.

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.

#### **1 - DO OBJETO**

1.1. A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual **aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)**, essenciais para garantir a segurança, a integridade física e a saúde ocupacional dos servidores da SAEV Ambiental, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2. O objeto acima mencionado é composto por **13 (Treze) GRUPO DE ITENS**, conforme quantidades definidas e especificações mínimas abaixo e constantes do Termo de Referência – Anexo I - A:

<b>Grupo 01</b>			
<b>ITEM</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>QUANTIDADE</b>
<b>01</b>	<b>LUVA POLIETILENO ALTA DENSIDADE (ANTICORTE)</b> Confeccionada em polietileno de alta densidade. Possui alta resistência contra cortes de lâminas e metais.	PAR	300
<b>02</b>	<b>LUVA NITRÍLICA CANO LONGO TAMANHO EXTRA GRANDE</b> Confeccionada em borracha nitrilica para proteção química das mãos e antebraço, com alta aderência para manuseio de objetos com umidade ou secos. Resistente á abrasão, a corte por lâmina ou rasgamento. (Palma da mão e dedos com antiderrapantes). Cor verde.TAMANHO: EXTRA GRANDE de acordo com as Normas Técnicas	PAR	100

	EN388/2017. Com certificado de aprovação de equipamento de proteção individual.		
03	<p><b>LUVA NITRÍLICA CANO LONGO TAMANHO GRANDE</b></p> <p>Confeccionada em borracha nitrilica para proteção química das mãos e antebraço, com alta aderência para manuseio de objetos com umidade ou secos. Resistente á abrasão, a corte por lâmina ou rasgamento. (Palma da mão e dedos com antiderrapantes). Cor verde.TAMANHO: GRANDE de acordo com as Normas Técnicas EN388/2017. Com certificado de aprovação de equipamento de proteção individual.</p>	PAR	100
04	<p><b>LUVA NITRÍLICA CANO LONGO TAMANHO MEDIO</b></p> <p>Confeccionada em borracha nitrilica para proteção química das mãos e antebraço, com alta aderência para manuseio de objetos com umidade ou secos. Resistente á abrasão, a corte por lâmina ou rasgamento. (Palma da mão e dedos com antiderrapantes). Cor verde.TAMANHO: MEDIO de acordo com as Normas Técnicas EN388/2017. Com certificado de aprovação de equipamento de proteção individual.</p>	PAR	100
05	<p><b>LUVA DE SEGURANÇA POLIESTER</b></p> <p>LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRA SINTÉTICAS (POLIÉSTER), 13 GAUGES, REVESTIDA EM NITRILA NA PALMA E NOS DEDOS, PUNHO COM FIBRAS ELÁSTICAS E ACABAMENTO COM FIBRAS SINTÉTICAS. TENDO COMO REFERÊNCIA O CA 46.803</p>	PAR	46
06	<p>LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS SINTÉTICAS, TOTALMENTE REVESTIDA COM NITRILA, LISA, PUNHO EM FIBRAS ELÁSTICAS E ACABAMENTO EM FIBRAS SINTÉTICAS. TENDO COMO REFERÊNCIA O CA 25.280</p>	PAR	50
07	<p>LUVA TÉRMICA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM FIO DE POLIÉSTER E POLIAMIDA, FORRO TÉRMICO DE POLIÉSTER E POLIAMIDA, BANHO DE LÁTEX NATURAL ESPUMOSO NA PALMA, DEDOS E DORSO DOS DEDOS. TENDO COMO REFERÊNCIA O CA 46.391</p>	PAR	4
08	<p><b>LUVA PVC FORRADA ESGOTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Composição de alta resistência em PVC (Policloreto de Vinila), garantindo proteção contra agentes químicos, ácidos, álcalis, e outros elementos presentes em ambientes de esgoto.</li> </ul> </li> <li>• <b>Modelo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cano longo, cobrindo até o antebraço, oferecendo proteção extensiva em operações de imersão e em locais com risco de respingos.</li> </ul> </li> <li>• <b>Forro Interno:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forrada com material sintético ou de algodão para proporcionar conforto durante o uso prolongado, além de melhorar o isolamento térmico e facilitar a</li> </ul> </li> </ul>	PAR	50

	<p>abertura e fechamento da luva, mesmo com umidade.</p> <p><b>Tamanho:</b> Disponível em tamanhos variados (P, M, G, GG) para assegurar o ajuste adequado a diferentes biotipos de trabalhadores.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Espessura:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Espessura robusta, geralmente entre 1.2 mm a 1.5 mm, para aumentar a durabilidade e resistência a perfurações e abrasões.</li> </ul> </li> <li>• <b>Acabamento:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Superfície externa texturizada para garantir aderência segura mesmo em condições húmidas ou oleosas.</li> </ul> </li> <li>• <b>Comprimento:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprimento total de aproximadamente 60 cm, ideal para proteção completa durante a manipulação em ambientes com riscos elevados.</li> </ul> </li> <li>• <b>Aplicações:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicado para uso em ambientes de esgoto, tratamento de água, e outras áreas onde o contato com resíduos e produtos químicos é comum.</li> </ul> </li> <li>• <b>Normas de Segurança:</b> Conformidade com as normas regulamentadoras de segurança no trabalho, especialmente NR 6 relativa ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).</li> </ul>		
--	--	--	--

Grupo 02			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
09	<p><b>CAPACETE DE SEGURANÇA AZUL COM ABA TOTAL CASCO LISO E JUGULAR EM TECIDO</b> Capacete de segurança azul com aba total de casco liso com adesivo refletivo ao redor do casco, estrutura da carneira injetada em material macio, sem rebarbas, forrada com tecido e espuma espessa com alto poder de absorção de suor, coroa da carneira formada por fitas duplas de poliéster, mais leves e resistentes com jugular em tecido. Com certificado de aprovação de equipamento de proteção individual.</p>	UN	45
10	<p><b>CAPACETE DE SEGURANÇA BRANCO COM ABA TOTAL DE CASCO LISO E JUGULAR EM TECIDO.</b> Capacete de segurança branco com aba total de casco liso com adesivo refletivo ao redor do casco, estrutura da carneira injetada em material macio, sem rebarbas, forrada com tecido e espuma espessa com alto poder de absorção de suor, coroa da carneira formada por fitas duplas de poliéster, mais leves e resistentes com jugular em tecido. Com certificado de aprovação de equipamento de proteção individual.</p>	UN	22

Grupo 03			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
11	<p><b>CAPACETE PARA MOTOCICLISTA MODELO FECHADO TAMANHO 56</b></p> <p>Capacete de segurança para motociclista, modelo integral (fechado), confeccionado em material de alta resistência, com casco externo em ABS injetado ou policarbonato, de cor sólida e acabamento liso. Deve possuir viseira em policarbonato com tratamento antirrisco e boa transparência, sistema de ventilação frontal, forração interna. Equipado com cinta jugular com fecho de engate rápido (micrométrico) e sistema de absorção de impacto. O capacete deve ser novo, sem uso anterior, e possuir selo de homologação do INMETRO, conforme regulamentação vigente do CONTRAN. Cor: Preto</p>	UN	04
12	<p><b>CAPACETE PARA MOTOCICLISTA MODELO FECHADO TAMANHO 58</b></p> <p>Capacete de segurança para motociclista, modelo integral (fechado), confeccionado em material de alta resistência, com casco externo em ABS injetado ou policarbonato, de cor sólida e acabamento liso. Deve possuir viseira em policarbonato com tratamento antirrisco e boa transparência, sistema de ventilação frontal, forração interna. Equipado com cinta jugular com fecho de engate rápido (micrométrico) e sistema de absorção de impacto. O capacete deve ser novo, sem uso anterior, e possuir selo de homologação do INMETRO, conforme regulamentação vigente do CONTRAN. Cor: Preto</p>	UN	06
13	<p><b>CAPACETE PARA MOTOCICLISTA MODELO FECHADO TAMANHO 60</b></p> <p>Capacete de segurança para motociclista, modelo integral (fechado), confeccionado em material de alta resistência, com casco externo em ABS injetado ou policarbonato, de cor sólida e acabamento liso. Deve possuir viseira em policarbonato com tratamento antirrisco e boa transparência, sistema de ventilação frontal, forração interna. Equipado com cinta jugular com fecho de engate rápido (micrométrico) e sistema de absorção de impacto. O capacete deve ser novo, sem uso anterior, e possuir selo de homologação do INMETRO, conforme regulamentação vigente do CONTRAN. Cor: Preto</p>	UN	08
14	<p><b>CAPACETE PARA MOTOCICLISTA MODELO FECHADO TAMANHO 62</b></p> <p>Capacete de segurança para motociclista, modelo integral (fechado), confeccionado em material de alta resistência, com casco externo em ABS injetado ou policarbonato, de cor sólida e</p>	UN	03

	<p>acabamento liso. Deve possuir viseira em policarbonato com tratamento antirrisco e boa transparência, sistema de ventilação frontal, forração interna. Equipado com cinta jugular com fecho de engate rápido (micrométrico) e sistema de absorção de impacto. O capacete deve ser novo, sem uso anterior, e possuir selo de homologação do INMETRO, conforme regulamentação vigente do CONTRAN.</p> <p>Cor: Preto</p>		
--	--	--	--

Grupo 04			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
15	<p><b>CAPACETE ARTICULADO ESCAMOTEÁVEL PARA MOTOCICLISTA TAMANHO 56</b></p> <p>Capacete de segurança para motociclista, modelo articulado (escamoteável), com queixeira móvel, confeccionado em material de alta resistência, com casco externo em ABS injetado ou policarbonato, acabamento liso e pintura de alta durabilidade. Deve possuir viseira em policarbonato com tratamento antirrisco, sistema de ventilação frontal, e mecanismo de travamento seguro da queixeira. Forração interna. Deve dispor de cinta jugular com fecho micrométrico (engate rápido), sistema eficiente de absorção de impacto. O capacete deve ser novo, sem uso anterior, e possuir selo de homologação do INMETRO, conforme regulamentação vigente do CONTRAN.</p> <p>Cor: Preto</p>	UN	05
16	<p><b>CAPACETE ARTICULADO ESCAMOTEÁVEL PARA MOTOCICLISTA TAMANHO 58</b></p> <p>Capacete de segurança para motociclista, modelo articulado (escamoteável), com queixeira móvel, confeccionado em material de alta resistência, com casco externo em ABS injetado ou policarbonato, acabamento liso e pintura de alta durabilidade. Deve possuir viseira em policarbonato com tratamento antirrisco, sistema de ventilação frontal, e mecanismo de travamento seguro da queixeira. Forração interna. Deve dispor de cinta jugular com fecho micrométrico (engate rápido), sistema eficiente de absorção de impacto. O capacete deve ser novo, sem uso anterior, e possuir selo de homologação do INMETRO, conforme regulamentação vigente do CONTRAN.</p> <p>Cor: Preto</p>	UN	15
17	<p><b>CAPACETE ARTICULADO ESCAMOTEÁVEL PARA MOTOCICLISTA TAMANHO 60</b></p> <p>Capacete de segurança para motociclista, modelo articulado (escamoteável), com queixeira móvel, confeccionado em material de alta resistência, com casco externo em ABS injetado ou policarbonato, acabamento liso e pintura de</p>	UN	7

	<p>alta durabilidade. Deve possuir viseira em policarbonato com tratamento antirrisco, sistema de ventilação frontal, e mecanismo de travamento seguro da queixeira. Forração interna. Deve dispor de cinta jugular com fecho micrométrico (engate rápido), sistema eficiente de absorção de impacto. O capacete deve ser novo, sem uso anterior, e possuir selo de homologação do INMETRO, conforme regulamentação vigente do CONTRAN.</p> <p>Cor: Preto</p>		
18	<p><b>CAPACETE ARTICULADO ESCAMOTEÁVEL PARA MOTOCICLISTA TAMANHO 62</b></p> <p>Capacete de segurança para motociclista, modelo articulado (escamoteável), com queixeira móvel, confeccionado em material de alta resistência, com casco externo em ABS injetado ou policarbonato, acabamento liso e pintura de alta durabilidade. Deve possuir viseira em policarbonato com tratamento antirrisco, sistema de ventilação frontal, e mecanismo de travamento seguro da queixeira. Forração interna. Deve dispor de cinta jugular com fecho micrométrico (engate rápido), sistema eficiente de absorção de impacto. O capacete deve ser novo, sem uso anterior, e possuir selo de homologação do INMETRO, conforme regulamentação vigente do CONTRAN.</p> <p>Cor: Preto</p>	UN	6

Grupo 05			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
19	<p><b>RESPIRADOR SEMIFACIAL - NBR 13694</b></p> <p>Respirador do tipo semifacial reutilizável, com estrutura em material flexível, resistente e atóxico, projetado para vedação facial adequada, cobrindo o nariz, a boca e o queixo do usuário. O respirador deve ser projetado para uso com filtros químicos acopláveis e ser aprovado de acordo com a Norma Brasileira NBR 13694.</p> <p>Especificações mínimas:</p> <p>Confeccionado em material resistente à degradação por agentes químicos, lavável e reutilizável (ex: silicone ou elastômero termoplástico).</p> <p>Sistema de vedação eficiente e confortável, sem causar irritação ou pressão excessiva no rosto.</p> <p>Arnês de fixação ajustável, com no mínimo 4 pontos de apoio, permitindo excelente adaptação ao rosto do usuário.</p> <p>Peça semifacial deve possuir engates próprios para acoplamento de filtros químicos duplos ou cartuchos combinados.</p> <p>Peso leve, design ergonômico e que permita o uso com outros EPIs (óculos de segurança, capacete, etc.).</p> <p>Aprovação obrigatória pelo Ministério do Trabalho (CA vigente).</p> <p>Atender integralmente aos requisitos da NBR 13694 – Equipamentos de proteção respiratória – Peças semifaciais e faciais inteiras.</p>	UN	10

<b>20</b>	<p><b>FILTRO QUIMICO VO/GA compatível com RESPIRADOR semifacial (NBR 13694)</b></p> <p>Filtro químico do tipo VO/GA, destinado à proteção das vias respiratórias contra a inalação de vapores orgânicos (VO) e gases ácidos (GA), compatível com respiradores semifaciais reutilizáveis conforme NBR 13694.</p> <p>Especificações mínimas: Filtro químico tipo VO/GA com invólucro rígido e resistente, contendo carvão ativado tratado, ou outro meio filtrante adequado para retenção dos agentes químicos especificados.</p> <p>Deve proteger contra: Vapores orgânicos (ex.: solventes, hidrocarbonetos); Gases ácidos (ex.: dióxido de enxofre, cloreto de hidrogênio).</p> <p>Sistema de encaixe compatível com o respirador semifacial fornecido, sendo vedada a entrega de filtros que não se acoplem corretamente ao respirador fornecido no mesmo item da licitação.</p> <p>Vida útil estimada conforme indicação do fabricante e uso típico.</p> <p>Aprovação obrigatória pelo Ministério do Trabalho (CA vigente).</p> <p>Fabricado conforme requisitos da NBR 13696 (Filtros para proteção respiratória – Especificações).</p>	UN	40
<p><b>Observações Importantes:</b> Compatibilidade obrigatória entre respirador e filtro: A fornecedora deverá garantir que o filtro químico VO/GA seja totalmente compatível com o modelo de respirador semifacial ofertado. Não será aceita a entrega de filtros que exijam adaptadores, modificações ou que apresentem qualquer tipo de incompatibilidade com o respirador fornecido. Todos os produtos devem ser novos, originais de fábrica, com validade vigente e com CA (Certificado de Aprovação) válido emitido pelo Ministério do Trabalho. Os produtos devem estar embalados individualmente, com instruções de uso, conservação e higienização.</p>			

<b>Grupo 06 - ME</b>			
<b>ITEM</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>QUANTIDADE</b>
<b>21</b>	<p><b>MÁSCARA DESCARTÁVEL RESPIRADOR PFF2 (S)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Respirador descartável do tipo PFF2 com válvula de exalação, oferecendo proteção contra partículas não oleosas.</li> </ul> </li> <li>• <b>Material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Camada filtrante de microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente, garantido alta eficiência de filtração de pelo menos 94%, conforme padrão europeu (EN 149).</li> </ul> </li> <li>• <b>Válvula:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipado com válvula de exalação para facilitar a respiração, reduzindo o acúmulo de calor e umidade dentro do respirador, proporcionando maior conforto em uso prolongado.</li> </ul> </li> <li>• <b>Design:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato anatômico que se adapta ao contorno facial, proporcionando vedação eficaz e conforto superior.</li> </ul> </li> <li>• <b>Proteção:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efetiva em ambientes com exposição moderada a poeiras, névoas e fumos,</li> </ul> </li> </ul>	UN	200

	<p>além de agentes biológicos, como bactérias e vírus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fixação:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acompanha elásticos ajustáveis e clipe nasal moldável, permitindo ajuste seguro e eficiente no rosto do usuário.</li> </ul> </li> <li>• <b>Tamanho:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tamanho único (S) que se adapta a diferentes formatos de rosto, garantindo a cobertura adequada da boca e nariz sem gerar desconforto.</li> </ul> </li> <li>• <b>Normas de Segurança:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformidade com as normas regulamentadoras NR 6 e NBR 13698, garantindo eficácia e segurança no uso.</li> </ul> </li> <li>• <b>Características Adicionais:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Camada interna macia para conforto adicional e prevenção de irritações na pele.</li> </ul> </li> </ul> <p>Indicado para ambientes industriais, hospitalares e laboratórios.</p>		
22	<p><b>AVENTAL DE VINIL</b>  AVENTAL, VESTIMENTA DE PROTEÇÃO DO TRONCO, CONFECCIONADO EM VINIL LAMINADO (TRANSLÚCIDO SEM COR), COMPOSIÇÃO 100% POLICLORETO DE VINILA, GRAMATURA ENTRE 0,163 E 0,189 G/M<sup>2</sup>, COM TIRAS DO PRÓPRIO MATERIAL, SOLDADAS ELETRONICAMENTE SENDO UMA NO PESCOÇO E DUAS NA CINTURA, COM FIVELA PLÁSTICA DE ENGATE PARA AJUSTE E FECHAMENTO, ACABAMENTO DAS LATERAIS COM SOLDA ELETRÔNICA. ESTE EPI PODE VARIAR NO CÓDIGO/MODELO DENTRO DA FAMÍLIA DESSE DOCUMENTO, QUANTO AO FECHAMENTO, SE COM FIVELA, ILHÓS OU TIRAS, E QUANTO AOS TAMANHOS. TAMANHO: 120X70CM. TENDO COMO REFERÊNCIA O CA 38.316</p>	UN	30
23	<p><b>CINTURÃO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL</b>  Cinturão paraquedista/abdominal, confeccionado em fita primária e secundária de poliéster de 45mm. Possui elemento de engate peitoral para retenção de queda em fita de poliéster, dorsal em argola em D de aço para retenção de queda, e possui elemento de engate de posicionamento na cintura, sendo dois laterais em argola em D de aço. Possui alças nos ombros em poliéster para resgate. Possui 3 fivelas em aço para regulagem peitoral, 2 fivelas em aço para regulagem nas coxas e 1 fivela em aço para regulagem na cintura. Com almofada na cintura, altura de 120mm e 770mm de comprimento. Tendo como referência o CA 49.372</p>	UN	7

Grupo 07 - ME			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
24	<p><b>ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lentes:</li> </ul>	UN	60

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabricadas em policarbonato incolor, proporcionando alta resistência a impactos e clareza ótica, com tratamento antiembaçante e antirrisco.</li> <li>• <b>Proteção UV:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oferecem proteção contra raios ultravioleta (UV), garantindo segurança em ambientes externos e bem iluminados.</li> </ul> </li> <li>• <b>Design:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estrutura leve e ergonômica, com hastes ajustáveis e flexíveis para um encaixe confortável e seguro em diversos formatos de rosto.</li> </ul> </li> <li>• <b>Cobertura:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lentes amplas para um campo de visão panorâmico e proteção lateral integrada, evitando entrada de partículas e detritos.</li> </ul> </li> <li>• <b>Conforto:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponte nasal macia e ajustável para conforto durante o uso prolongado, sem pressão excessiva no nariz.</li> </ul> </li> <li>• <b>Aplicações:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adequado para uso em ambientes industriais, construção civil, laboratórios, e qualquer situação com risco de projeção de partículas ou poeiras.</li> </ul> </li> <li>• <b>Normas de Segurança:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atendem às normas NBR 15111 e EN 166, garantindo eficácia e segurança.</li> </ul> </li> </ul>		
25	<p><b>ÓCULOS DE SEGURANÇA ESCURO (MOTORISTA - REF. LEOPARDO)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lentes:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabricadas em policarbonato escuro, projetadas para reduzir o brilho e intensidade da luz solar, proporcionando alta resistência a impactos.</li> </ul> </li> <li>• <b>Proteção UV:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oferecem 99,9% de proteção contra raios ultravioleta (UV), garantindo conforto e segurança para uso prolongado ao ar livre.</li> </ul> </li> <li>• <b>Design:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estrutura leve e ergonômica, com hastes ajustáveis para melhor encaixe e conforto no uso prolongado, garantindo estabilidade durante movimentos.</li> </ul> </li> <li>• <b>Cobertura:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lentes envolventes para um campo de visão expandido e proteção lateral, prevenindo a entrada de partículas laterais.</li> </ul> </li> <li>• <b>Conforto:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponte nasal ajustável e almofadada que minimiza a pressão sobre o nariz, ideal para uso constante.</li> </ul> </li> <li>• <b>Aplicações:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicado para motoristas e operadores de máquinas, protegendo contra claridade excessiva e reflexos enquanto mantém a visibilidade clara e nítida.</li> </ul> </li> <li>• <b>Normas de Segurança:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformidade com as normas NBR 15111 e EN 166 para óculos de segurança, assegurando eficácia e proteção robusta.</li> </ul> </li> </ul>	UN	30

Grupo 08 - ME			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
26	<p><b>PERNEIRAS DE COURO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Confeccionada em couro sintético de 4 mm de espessura, garantindo resistência e durabilidade contra abrasões e cortes.</li> </ul> </li> <li>• <b>Forro Interno:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forrada internamente para conforto durante o uso prolongado.</li> </ul> </li> <li>• <b>Construção:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peça única, projetada para sobrepor vestimentas sem necessitar de ajuste ou regulagem de tamanho.</li> </ul> </li> <li>• <b>Fechamento:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de fechamento por velcro, proporcionando praticidade e agilidade na colocação e remoção.</li> </ul> </li> <li>• <b>Proteção Adicional:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contém três lâminas de PVC na parte frontal, cada uma com 16 cm de comprimento e 0,6 mm de espessura, oferecendo proteção extra contra picadas de animais.</li> </ul> </li> <li>• <b>Metatarso:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proteção de couro sintético na área do metatarso para maior segurança do usuário.</li> </ul> </li> <li>• <b>Tamanho:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tamanho único, adequado para uso universal.</li> </ul> </li> <li>• <b>Aplicações:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para proteção em ambientes com risco de contato com animais peçonhentos e em atividades agrícolas ou florestais.</li> </ul> </li> <li>• <b>Normas de Segurança:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Certificado de Aprovação (CA), garantindo conformidade com padrões de segurança.</b></li> </ul> </li> </ul>	PAR	20

Grupo 09 - ME			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
27	<p><b>PROTETOR AURICULAR SILICONE</b></p> <p>Protetor auricular antialérgico do tipo inserção pré-moldado, confeccionado em silicone, no formato cônico com três flanges concêntricos, de diâmetros variáveis, contendo um orifício em seu interior, que torna o equipamento macio e facilmente adaptável ao canal auditivo. Em tamanho único, com cordão de pvc e caixa plástica. Testado de acordo com a norma ANSI S12.6/1997, tendo sido obtido o Nível de Redução de Ruído Subject Fit (NRRsf) de 15 dB. Com certificado de aprovação de equipamento de proteção individual.</p>	UN	20

<b>28</b>	<p><b>PROTETOR AUDITIVO TIPO ABAFADOR / CONCHA</b>          PROTETOR AUDITIVO TIPO ABAFADOR CONCHA DE 23 DB Com Borda de Protecao Em Laminado de Vinil Atoxico; Almofada Preenchida Com Espuma Poliester; Interligados Atraves de Arco Rotativo Em Polimero Plastico COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Design:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo concha, com almofadas acolchoadas para conforto e vedação eficaz em torno das orelhas.</li> </ul> </li> <li>• <b>Redução de Ruído:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidade de atenuar ruídos de acordo com a norma NRR (Noise Reduction Rating), proporcionando proteção eficaz em ambientes com altos níveis de ruído.</li> </ul> </li> <li>• <b>Aplicações:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para uso industrial, construção civil, e qualquer ambiente onde a exposição ao ruído seja um risco à saúde auditiva.</li> </ul> </li> <li>• <b>Normas de Segurança:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Atende às normas de proteção auditiva, garantindo segurança e eficácia na redução de ruídos nocivos.</b></li> </ul> </li> </ul>	UN	20
-----------	--	----	----

<b>Grupo 10 - ME</b>			
<b>ITEM</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>QUANTIDADE</b>
<b>29</b>	<p><b>LUVA DE PROTEÇÃO (SEM DEDOS) EM POLIAMIDA, COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL FATOR UV50+, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 16695:2018</b>            Confeccionada em poliamida.            Com proteção contra o sol fator UV50+ em conformidade com a norma ABNT NBR 16695:2018. COR PRETO</p>	PAR	40
<b>30</b>	<p><b>MANGUITO COM LUVA, CONFECCIONADA EM POLIAMIDA E ELASTANO, COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL FATOR UV50+, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 16695:2018</b>            Confeccionada em poliamida e elastano. Deve conter encaixe para dedo.            Com proteção contra o sol fator UV50+ em conformidade com a norma ABNT NBR 16695:2018. COR PRETO</p>	PAR	50
<b>31</b>	<p><b>BANDANA PARA PESCOÇO, CONFECCIONADA EM 90% POLIAMIDA E 10% ELASTANO, DE MÉDIA DENSIDADE, COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL FATOR UV50+, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 16695:2018</b>            Confeccionada em 90% Poliamida e 10% Elastano. Média densidade.</p>	UN	50

	Com proteção contra o sol fator UV50+ em conformidade com a norma ABNT NBR 16695:2018. COR PRETO		
32	<p><b>CAMISA SEGUNDA PELE, MANGA LONGA, CONFECCIONADO EM 92% POLIESTER E 8% ELASTANO, MEDIA DENSIDADE, COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL FATOR UV50+, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 16695:2018</b></p> <p>Confeccionado em 92% poliéster e 8% elastano. Média densidade.</p> <p>Com proteção contra o sol fator UV50+ em conformidade com a norma ABNT NBR 16695:2018. COR PRETO – TAMANHO G</p>	UN	100

Grupo 11 - ME			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
33	TENIS DE SEGURANÇA BIDENSIDADE N° 36	PAR	6
34	TENIS DE SEGURANÇA BIDENSIDADE N° 37	PAR	3
35	TENIS DE SEGURANÇA BIDENSIDADE N° 38	PAR	3
36	TENIS DE SEGURANÇA BIDENSIDADE N° 39	PAR	3
37	TENIS DE SEGURANÇA BIDENSIDADE N° 40	PAR	6
38	TENIS DE SEGURANÇA BIDENSIDADE N° 41	PAR	9
39	TENIS DE SEGURANÇA BIDENSIDADE N° 42	PAR	12
<p><b>TÊNIS DE SEGURANÇA BIDENSIDADE – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:</b> Calçado ocupacional de uso profissional, modelo tipo tênis (calçado baixo), cabedal confeccionado em couro vaqueta hidrofugada, fechamento em cadarço, sem biqueira de aço, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobrel, palmilha interna removível, solado em poliuretano bidensidade resistente a óleos combustíveis, injetado direto no cabedal. Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU). Seguindo as Normas de Segurança da ABNT NBR ISO 20345, 20344 e 20347. Com certificado de aprovação de equipamento de proteção individual. (Modelo equivalente Bompel SP900CDTC) Sem biqueira.</p>			

Grupo 12 - ME			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
40	<p><b>CALÇA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA – TAMANHO 40</b></p> <p>Calça de segurança, confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, composto por 100% de algodão, ATPV 12 Cal/cm<sup>2</sup>, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd<sup>2</sup> (290 g/m<sup>2</sup>). Proteção de risco 2, contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 290 G/M<sup>2</sup> – 8OZ, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E -NR10); Calça com fechamento botão retardante a chama,</p>	UN	4

	braguilha botão com proteção, cós traseiro elástico de 40mm, 5 passantes, 2 bolsos frontais chapados, 2 bolsos traseiros chapados, com faixa refletiva. Cor: Azul Royal com emblema Saev Bolso Traseiro lado direito.		
41	<p><b>CALÇA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA – TAMANHO 42</b></p> <p>Calça de segurança, confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, composto por 100% de algodão, ATPV 12 Cal/cm<sup>2</sup>, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd<sup>2</sup> (290 g/m<sup>2</sup>). Proteção de risco 2, contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 290 G/M<sup>2</sup> – 8OZ, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E -NR10); Calça com fechamento botão retardante a chama, braguilha botão com proteção, cós traseiro elástico de 40mm, 5 passantes, 2 bolsos frontais chapados, 2 bolsos traseiros chapados, com faixa refletiva. Cor: Azul Royal com emblema Saev Bolso Traseiro lado direito.</p>	UN	8
42	<p><b>CALÇA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA – TAMANHO 44</b></p> <p>Calça de segurança, confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, composto por 100% de algodão, ATPV 12 Cal/cm<sup>2</sup>, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd<sup>2</sup> (290 g/m<sup>2</sup>). Proteção de risco 2, contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 290 G/M<sup>2</sup> – 8OZ, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E -NR10); Calça com fechamento botão retardante a chama, braguilha botão com proteção, cós traseiro elástico de 40mm, 5 passantes, 2 bolsos frontais chapados, 2 bolsos traseiros chapados, com faixa refletiva. Cor: Azul Royal com emblema Saev Bolso Traseiro lado direito.</p>	UN	20
43	<p><b>CAMISA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA – M</b></p> <p>Camisa de segurança, confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, composto por 100% de algodão, ATPV 12 Cal/cm<sup>2</sup>, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd<sup>2</sup> (290 g/m<sup>2</sup>). Proteção de risco 2, contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 290 G/M<sup>2</sup> – 8OZ, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E -NR10); Camisa com abertura frontal, fechamento com</p>	UN	12

	botões anti-chama e pala protetora, gola calorim esporte com pé de gola, punho com carcela e botão, com ou sem faixa refletiva, com bolso frontal, identificação do EPI, RISCO E ATPV bordados. Cor: Azul Royal com emblema SAEV ambiental		
44	<p><b>CAMISA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA – G</b></p> <p>Camisa de segurança, confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, composto por 100% de algodão, ATPV 12 Cal/cm<sup>2</sup>, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd<sup>2</sup> (290 g/m<sup>2</sup>). Proteção de risco 2, contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 290 G/M<sup>2</sup> – 8OZ, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E -NR10); Camisa com abertura frontal, fechamento com botões anti-chama e pala protetora, gola calorim esporte com pé de gola, punho com carcela e botão, com ou sem faixa refletiva, com bolso frontal, identificação do EPI, RISCO E ATPV bordados. Cor: Azul Royal com emblema SAEV ambiental</p>	UN	16
45	<p><b>CAMISA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA – GG</b></p> <p>Camisa de segurança, confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, composto por 100% de algodão, ATPV 12 Cal/cm<sup>2</sup>, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd<sup>2</sup> (290 g/m<sup>2</sup>). Proteção de risco 2, contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 290 G/M<sup>2</sup> – 8OZ, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E -NR10); Camisa com abertura frontal, fechamento com botões anti-chama e pala protetora, gola calorim esporte com pé de gola, punho com carcela e botão, com ou sem faixa refletiva, com bolso frontal, identificação do EPI, RISCO E ATPV bordados. Cor: Azul Royal com emblema SAEV ambiental</p>	UN	4

Grupo 13 - ME			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
46	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA	PAR	8

	Luvas Isolantes de Mistura de Borracha Natural, Classe 0, categorias: A, H, Z, Resistência: 1.000 V, comprimento 14. Tendo como referência o CA 45.773		
47	<p><b>LUVA ISOLANTE DE COBERTURA</b></p> <p>Luva de Cobertura Para Sobrepor Luva de Alta Tensão Vaqueta com Punho de Raspa 20 CM Fivela de Ajuste - Tamanho 11. Confeccionada em couro bovino curtido ao cromo e vaqueta, com palma, dorso e dedos em vaqueta, com punho de raspa, tira para regulagem no dorso com espessura média da raspa em 1,50 mm e espessura média da vaqueta em 1,10 mm, com gramatura 0,0815 gramas/cm<sup>2</sup> ou 0,815 kg/m<sup>2</sup> e gramatura 0,0580 gramas/cm<sup>2</sup> ou 0,580 kg/m<sup>2</sup>, costurada com algodão ou Kevlar</p>	PAR	8

1.3. Os Grupos de Itens descritos acima serão considerados em sua totalidade, ou seja, é composto por tantos quantos elementos existirem nele.

1.4. A licitante somente será selecionada para ir à etapa de lances dos Grupos de Itens que cotar de acordo com as especificações **mínimas** deste Edital;

1.5. Deverá ser respeitada a numeração dos Grupos de Itens e as quantidades, unidades e especificações mínimas de seus elementos, bem como deverá ser indicada a **marca ou fabricante/procedência** de cada produto.

**1.6. Os produtos/materiais deverão ser de primeira linha, ter padrão de qualidade reconhecido pelo mercado nacional e estarem de acordo com os padrões e normas brasileiras vigentes.**

**1.7. NÃO SERÁ ADMITIDA A ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTES DESTA LICITAÇÃO.**

## 2 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1. O Pregão na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases por meio do portal da Bolsa de Licitações do Brasil - BLL.

2.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo(a) Pregoeiro(a) da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA – SAEV AMBIENTAL, mediante monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo constante na página da internet da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL.

2.3. O Licitante interessado em participar do certame deverá observar atentamente as condições previstas para sua participação no presente Edital tais como seu cadastramento junto ao provedor do sistema - Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL - para participar da licitação, bem como a data e horário de fim do recebimento das propostas e o início da etapa de lances (ambos no preâmbulo do certame).

**2.4. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante** vencedor do certame que pagará a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL, provedora do sistema eletrônico para a Superintendência de Água Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga/SP, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa de utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da Bolsa de Licitações do Brasil - BLL.

## 3 – DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA

3.1. **Para os Grupos 01 a 05 -** Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação, que estejam de acordo com a legislação vigente (Federal, Estadual e Municipal) que os regulamente e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no portal da Bolsa de Licitações do Brasil – BLL

3.1.1. **Para os demais Grupos (06 a 13).** Somente poderão participar deste pregão as MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE pertencentes ao ramo de atividade pertinente ao objeto do mesmo, e que estejam de acordo com a legislação vigente (Federal, Estadual e Municipal) que o regulamente e que

estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no portal da Bolsa de Licitações do Brasil - BLL.

3.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006.

3.5.1. Será aplicado os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 às microempresas e às empresas de pequeno porte que no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrados contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte, para estar apto a participar do Pregão na forma Eletrônica, deverá quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

3.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

3.7. Não poderão disputar esta licitação:

3.7.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.7.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.7.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.7.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

3.7.9. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.8. O impedimento de que trata o item 3.7.7. será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.10. A vedação de que trata o item 3.7.8. estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

#### **4 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública,

4.4. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.5. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes, após a fase de envio de lances.

4.6. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

4.6.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;

4.6.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.6.3. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.6.4. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

4.6.5. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.7. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.6 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

4.8. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

#### **5 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA**

5.1. O Licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

a) **VALOR TOTAL PARA O GRUPO DE ITENS**, em moeda corrente nacional, em algarismos, **com até duas casas decimais após a vírgula;**

b) **MARCA;**

c) **FABRICANTE;**

d) **DESCRIÇÃO DO OBJETO.**

5.1.1. **No preenchimento da proposta eletrônica, no sistema deverão obrigatoriamente ser informadas no campo próprio as ESPECIFICAÇÕES contidas nas alíneas “a”, “b”, “c”, e “d” de cada GRUPO. A não inserção das informações nestes campos poderá ocasionar na desclassificação do Licitante, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta.**

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

**5.3. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.**

5.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução/fornecimento do objeto.

5.5. No cadastramento da proposta inicial, o licitante **é ciente e concorda** com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas,

nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

5.6. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência – Anexo I, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer, conforme for o caso, os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.

## **6 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES**

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

**6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do grupo de itens.**

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance **de valor inferior ou percentual de desconto superior** ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.9. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

**6.10. Será adotado para o envio de lances neste pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.**

6.10.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.10.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.10.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

6.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) Pregoeiro(a), auxiliado(a) pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.10.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

6.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.13. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.14. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.15. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas

da comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.17. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos [arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006](#).

6.17.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.17.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.18. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto.

6.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no [art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021](#), nesta ordem:

6.18.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.18.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

6.18.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.18.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.18.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

6.18.2.2. empresas brasileiras;

6.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.18.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da [Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009](#).

6.19. As regras previstas no item 6.18.1, não prejudicarão a aplicação do disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a licitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

**6.20.1. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento ou qualquer outro motivo.**

6.20.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Superintendência de Água Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga - Saev Ambiental.

6.20.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.20.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes.

6.20.5. O(A) Pregoeiro(a) solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até **04 (quatro) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado e/ou após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.20.6. É facultado(a) ao(a) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.21. Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

## **7 - DA FASE DE JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA**

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

### **7.2. Será desclassificada a proposta vencedora que:**

7.2.1. contiver vícios insanáveis;

7.2.2. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.2.3. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Superintendência de Água Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga - Saev Ambiental.

7.3. Fica caracterizado indício de inexequibilidade, a proposta que represente o valor de 50% (cinquenta por cento) inferior ao orçamento pela Superintendência de Água Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga - Saev Ambiental.

7.4.1. Se o licitante, após a fase de lances, arrematar item que represente o valor de 50% (cinquenta por cento) inferior ao orçamento pela administração pública, o(a) Pregoeiro(a) poderá exigir meios idôneos para fins comprovação de exequibilidade do preço apresentado pelo participante.

7.4.2. Para fins de julgamento das propostas, serão considerados dentre outros meios idôneos a serem julgados pelo(a) Pregoeiro(a), os seguintes:

a) Notas fiscais eletrônica de entrada do produto ou serviço licitado;

b) Notas fiscais eletrônica de saída do produto ou serviço licitado;

c) Cupons fiscais;

d) Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe);

e) Conhecimento de Transporte Para Fretamento e outros serviços – (CTe e OS);

f) Manifesto de documentos fiscais eletrônicos;

g) Livro caixa da empresa;

h) Declaração de imposto de renda pessoa jurídica IRPJ;

i) Documento idôneo que comprove a execução do objeto licitado com outros entes públicos.

7.5. Além dos documentos descritos no item anterior, ficará a critério do(a) Pregoeiro(a), a exigência de outros meios idôneos que comprovem a execução do objeto licitado.

7.6. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

7.7. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até **02 (duas) horas**, sob pena de não aceitação da proposta.

7.7.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação via chat no sistema, ou outro meio quando o informado estiver indisponível e desde que anexado posteriormente na plataforma, de forma escrita e justificada pelo licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

7.8. Se a proposta for desclassificada, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

7.10. O(A) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

7.10.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.11. No julgamento da proposta, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua substância, fundamentando e registrando sua decisão no sistema.

**7.12. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o(a) Pregoeiro(a) passar à Licitante subsequente, nova verificação deve ser realizada da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.**

7.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) Pregoeiro(a) verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

## 8 - DA FASE DE HABILITAÇÃO

**8.1. Os documentos necessários para habilitação deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia reprográfica autenticada, de forma individual, ou ainda publicação em órgão da imprensa oficial, apresentados em formato digital escaneado.**

**8.1.1. Para efeitos da comprovação dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, os Licitantes deverão enviá-los exclusivamente por meio do sistema, via plataforma – Bolsa de Licitações e Leilões - BLL até a data e o horário estabelecido para a abertura da sessão pública, exceto os abrangidos pelo SICAF (Habilitação Jurídica, Fiscal, Social e Trabalhista e Econômico-Financeira), quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.**

8.1.2. Reforçando: Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF **deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, via plataforma – Bolsa de Licitações e Leilões - BLL até a data e o horário estabelecido para a abertura da sessão pública,** conforme item 8.1 e 8.1.1.

8.1.3. Nos casos em que os licitantes porventura não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, **deverão apresentar todos os documentos de habilitação exigidos neste Edital via plataforma – Bolsa de Licitações e Leilões - BLL até a data e o horário estabelecido para a abertura da sessão pública de** acordo com o item 8.1.

8.2. A Documentação exigida para fins de habilitação será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos (Habilitação Jurídica, Fiscal, Social e Trabalhista e Econômico-Financeira).

8.2.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

8.3. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput).

8.3.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).

8.4. A verificação pelo(a) Pregoeiro(a), em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.5. A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

8.6. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para a complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; (Lei 14.133/21, art. 64)

8.6.1. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.7. Na análise dos documentos de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.8. Os Documentos de Habilitação não serão necessários ser enviados de forma física.

8.9. Os documentos exigidos nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e” e “f” do item 8.15 (Regularidade Fiscal, Social, Trabalhista e Econômica) deste Edital, somente serão aceitos se a data de validade neles assinalados for igual ou superior a data marcada para abertura da sessão pública deste certame, na hipótese de não constar nos documentos o respectivo prazo de validade, somente serão aceitos os documentos emitidos no prazo de 90 (noventa) dias anteriores à data marcada da sessão pública, salvo apresentação de prova hábil para comprovar validade superior.

8.9.1. Os documentos emitidos via Internet dispensam autenticação, desde que apresentados em seu original, ficando a critério da Saev Ambiental a comprovação da veracidade dos mesmos e desde que estejam dentro do prazo de validade, conforme item 8.9 acima.

8.10. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

8.10.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o Termo de Referência – Anexo I exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de **15% (quinze por cento)** para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.11. **Como condição prévia ao exame da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO** do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, após o julgamento da(s) proposta(s) será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a **participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:**

a) SICAF;

b) Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM), mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://certidoes.cgu.gov.br/>).

8.11.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante.

8.12. Constatada a existência de sanção, o licitante será inabilitado, por falta de condição de participação.

**8.13. No caso de inabilitação, caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, haverá nova verificação, de ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.**

**8.14. A Habilitação Jurídica será comprovada, mediante apresentação:**

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado em se tratando de sociedade comercial, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores;

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

d) decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão competente quando a atividade assim o exigir e/ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial;

e) no caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

f) no caso de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI;

g) no caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.

8.14.1. A demonstração da legitimidade do signatário da se dará mediante apresentação da seguinte documentação:

a) No caso de Procurador

I - Instrumento de mandato público, ou;

II - Instrumento de mandato particular, assinado pelo representante legal da empresa, com firma reconhecida em Cartório, juntamente com Documento de constituição da empresa e alterações, onde se verifique que o sócio subscritor possui legitimidade para outorgar a procuração referida.

b) No caso de sócio-gerente

I - Documento de constituição da empresa e alterações, no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações decorrentes de tal investidora.

8.14.2. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

**8.15. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista será comprovada, mediante apresentação:**

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
- b) Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Tributos Municipais da sede do Licitante. Caso a sede do Licitante seja fora deste Município e mantenha filial (is) em Votuporanga, apresentar também desta (s);
- c) Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e quanto a Dívida Ativa da União, **abrangendo inclusive as Contribuições Sociais (INSS)** previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do artigo 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 ou **Certidão Previdenciária**;
- d) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- e) Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) perante a Justiça do Trabalho (Lei Federal 12.440/2011 e artigo 642-A da CLT);
- f) Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada.

**8.16. Regularidade Fiscal e Trabalhista para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) será comprovada, mediante apresentação:**

- a) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado de origem do licitante, ou pela apresentação do comprovante da opção pelo **SIMPLES** obtido no site da Secretaria da Receita Federal, ambos documentos emitidos **no prazo de até 90 (noventa) dias anteriores à data marcada da sessão pública.**

**a1) Se NÃO OPTANTE pelo SIMPLES Nacional** deverá apresentar: Declaração de que se enquadra na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, **que deverá ser assinada por seu representante legal e TAMBÉM POR CONTADOR HABILITADO.**

**b) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006.**

**c) Declaração elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que no ano - calendário de realização da licitação, ainda não tenha celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021).**

**8.16.1. para a habilitação, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar a documentação completa e exigida para fins de comprovação de regularidade Fiscal e Trabalhista mesmo que apresente alguma restrição, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.**

8.16.2. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que o licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitado, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

8.16.3. a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do instrumento contratual ou outro instrumento que o substitua.

8.16.4. **Quanto à microempresa e empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.**

8.16.5. Não ocorrendo a regularização da documentação, no prazo previsto do subitem 8.16.3, implicará decadência do direito à execução do objeto do certame, **sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14133/2021, sendo facultado à Administração convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociação, assinatura do contrato ou outro instrumento equivalente que o substitua, ou revogar a licitação.**

**8.17. Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante apresentação:**

a) Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

**8.18. Qualificação Técnica**

a) Para os itens classificados como Equipamentos de Proteção Individual (grupos 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13) deverá ser apresentada cópia legível do respectivo Certificado de Aprovação (CA) vigente, emitido pelo Ministério do Trabalho, conforme exigência das Normas Regulamentadoras (NRs) aplicáveis.

b) O CA deverá estar válido na data da entrega da proposta e ser compatível com a descrição técnica do item ofertado.

c) A apresentação do CA é obrigatória para todos os itens pertencentes aos grupos citados no item "a".

d) Caso o item ofertado não exija CA, deverá o licitante apresentar declaração técnica do fabricante atestando essa dispensa, com base na legislação vigente.

**8.19. Outras Comprovações será mediante apresentação**

a) Declaração do **Licitante**, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

b) Declaração do **Licitante**, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita pelo representante legal, asseverando que não está declarado inidôneo por qualquer órgão da Administração Pública ou impedido de licitar e contratar com esta Autarquia Municipal.

c) Declaração do **Licitante**, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita pelo representante legal, de que não possui em seu quadro societário e funcional, servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

d) Declaração do **Licitante**, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita pelo representante legal, que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação definidos no Edital (art. 63 da Lei Federal nº 14.133/21).

e) declaração do **Licitante**, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63 da Lei Federal nº 14.133/21).

f) Declaração do **Licitante**, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, §1º da Lei Federal nº 14.133/21).

g) Declaração do **Licitante**, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

h) Declaração do **Licitante**, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

**8.20. O atendimento correspondente as apresentações das DECLARAÇÕES solicitadas acima (item 8.19) e as DECLARAÇÕES para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) (item 8.16) PODERÃO ser no formato de DECLARAÇÃO UNIFICADA conforme modelo constante do ANEXO II deste edital.**

**8.21. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital, em especial as sanções do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/21, incisos III e IV e Decreto Municipal nº 15.631 de 31 de março de 2023.**

8.22. Se o Licitante for a matriz, todos os documentos de Habilitação deverão estar em nome da matriz, e se o Licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.23. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará

a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

8.24. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

## 9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA E SEUS REQUISITOS

9.1. A proposta final do Licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de **até 04 (quatro) horas**, a contar da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema eletrônico.

9.1.1. É facultado(a) ao(a) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.1.2. O não cumprimento das exigências dispostas no item (9.1) poderá, ficando a decisão a critério da Administração, ocasionar em penalidades ao Licitante declarado vencedor, por descumprimento de comprovação de condições do edital.

9.2. Deverá ser elaborada preferencialmente em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões e/ou entrelinhas e, ainda, devendo ser a(s) folha(s) rubricada(s), datada e assinada pelo representante legal do Licitante ou por procurador legítimo e legalmente constituído.

9.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, com valor global e total do grupo de itens ou percentual de desconto com preços expressos em moeda corrente nacional, **com até duas casas decimais após a vírgula;**

9.4. Descrição do objeto, contendo as informações necessárias, indicando no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente e outros

9.5. Constar em seu inteiro teor:

a) razão Social, endereço completo, telefone/fax, e-mail, CNPJ e inscrição estadual ou municipal da empresa detentora da melhor proposta;

b) número do Processo e do Pregão na forma Eletrônica;

c) definição do Grupo de Itens, constando **marca, embalagem, quantidade por embalagem e fabricante;**

**d) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento;**

e) prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias;

f) condições de pagamento: será conforme constante do Edital e da Ata de Registro de Preços;

g) qualificação do responsável que assinará a futura ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

**h) qualificação do(a) responsável pela(s) empresa(s) Licitante(s) vencedora(s), constando nome completo, cargo, CPF, nº da cédula de identidade (RG), órgão e Estado emissor, data de nascimento, endereço residencial completo, e-mail institucional, e-mail pessoal e telefone(s), para fins de exigências relacionadas a AUDESP.**

9.6. A proposta final ficará documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução da Ata de Registro de Preços e aplicação de eventual sanção à Detentora da Ata, se for o caso.

9.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Detentora da Ata.

## 10 - DO RECURSO

10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no [art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

10.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata da sessão pública.

**10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:**

10.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

10.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a **15 (quinze) minutos**.

10.3.4. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação **ou de lavratura da ata da sessão pública de habilitação ou inabilitação;**

10.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

10.5 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no **prazo de 10 (dez) dias úteis**, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

10.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da **interposição do recurso**, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

## **11 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA**

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato/ata de registro de preços, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, e em ocasiões específicas que se fizerem necessárias. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat") e/ou e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

## **12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

12.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

12.1.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

12.1.2. Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;

12.1.3. Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

12.1.4. Adjudicar o objeto e homologar a licitação.

12.2. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

12.3. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.

12.4. Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados (artigo 71 da Lei nº 14.133, de 2021).

## **13 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

13.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da [Lei nº 14.133, de 2021](#), devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

13.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento serão realizados exclusivamente por forma eletrônica, **em campo próprio na plataforma Bolsa de Licitações e Leilões - BLL**.

13.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

13.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo (a) Pregoeiro(a), nos autos do processo de licitação.

13.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

## **14 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Senhor Superintendente adjudicará o objeto do certame e homologará o procedimento licitatório.

14.2. Homologado o resultado da licitação, respeitadas a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, será convocado o interessado para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Depois de cumpridos os requisitos de publicidade, a ATA DE REGISTRO terá efeito de compromisso nas condições estabelecidas.

14.3. O licitante mais bem classificado terá o prazo de **05 (cinco) dias úteis**, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

14.3.1. Prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do licitante mais bem classificado e aceita pela Administração.

14.4. Sempre que a convocação não for atendida, é facultado a Administração, dentro do prazo e condições estabelecidas, convocar licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou revogar o item específico, respectivo ou a licitação.

14.5. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.

14.6. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

14.7. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Autarquia a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

## **15 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS**

15.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso (artigo 84 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.

## **16 - DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA**

16.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

16.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação.

16.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

16.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

16.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

16.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

16.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.

## **17 - DA SUBCONTRATAÇÃO**

17.1. Não será admitida a subcontratação do objeto.

## **18 DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO**

### **18.1. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO**

18.2. O prazo de entrega dos materiais será de até 35 (trinta e cinco) dias corridos, contados a partir da data de envio do Empenho.

18.3. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 07 dias (corridos) de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

18.4. Local de entrega: Almoxarifado da SAEV Ambiental, situado na Avenida Nasser Marão, nº 1427, Parque Industrial I, Votuporanga - SP, CEP 15.503-005. O horário de entrega para recebimento dos produtos/bens é das 07h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira, exceto feriados nacionais, estaduais, municipais, assim como os dias pontes. O local de entrega poderá ser alterado conforme a necessidade da Autarquia, sendo neste caso, avisado anteriormente à Contratada.

18.5. São de responsabilidade da Contratada, o acondicionamento, transporte, descarregamento do bem/produto. Os bens/produtos devem estar acondicionados em embalagem original do fabricante. O seguro do transporte será de responsabilidade da Contratada.

18.5.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, pelo (a) responsável do acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

18.5.2. No ato da entrega, a Contratada deverá apresentar toda a documentação relativa ao produto fornecido.

18.5.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

18.5.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato/aquisição.

18.5.5. Os produtos em questão serão recebidos e conferidos pelo responsável pelo setor de compras/almoarifado, o qual também será responsável por receber os laudos/ensaios, nos grupos de itens em que há essa exigência, devendo ser apresentados acompanhado dos produtos no momento da entrega.

## 19 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

19.1. A Saev Ambiental se reserva o direito de recorrer a empresa Detentora da Ata em caso de verificação posterior de irregularidades ou má qualidade dos bens ofertados.

## 20. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

20.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo(a) Pregoeiro(a) durante o certame;

20.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

20.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

20.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

20.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

20.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

20.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

20.1.3. não celebrar o ajuste ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

20.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

20.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

20.1.5. fraudar a licitação

20.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

20.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

20.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

20.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

20.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

20.1.8. praticar ato lesivo previsto no [art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013](#).

20.2. Com fulcro na [Lei nº 14.133, de 2021](#), a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

20.2.1. advertência;

20.2.2. multa;

20.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

20.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

20.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

20.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

20.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

- 20.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- 20.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- 20.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 20.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **15 (quinze) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.
- 20.4.1. Para as infrações previstas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3, a multa será de **0,5% a 15%** do valor do contrato licitado, nos termos do Decreto Municipal nº 15.631/23.
- 20.4.2. Para as infrações previstas nos itens 20.1.4, 20.1.5, 20.1.6, 20.1.7 e 20.1.8, a multa será de **15% a 30%** do valor do contrato licitado, nos termos do Decreto Municipal nº 15.631/23.
- 20.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
- 20.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 20.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública do Município de Votuporanga, Estado de São Paulo, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- 20.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 20.1.4, 20.1.5, 20.1.6, 20.1.7 e 20.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no [art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021](#).
- 20.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 20.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor da Superintendência de Água Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga/SP.
- 20.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
- 20.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 20.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
- 20.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 20.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados à Superintendência de Água Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga/SP.

## 21 - DO PAGAMENTO

- 21.1. Sendo recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente na contabilidade, correrá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período. O pagamento será efetuado no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.
- 21.1.1. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando a Autarquia atestar a execução do objeto do contrato/ata de registro de preços e a nota fiscal for recebida pelo setor de Contabilidade para efetuar a liquidação.

21.1.2. No caso de atraso pela Superintendência de Água Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga, os valores devidos para a empresa serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do **Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)** de correção monetária

## **21.2. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

21.2.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da licitação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência.

21.2.2. Quando houver glosa parcial do objeto, a Administração deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

21.2.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato/ata e do órgão contratante/Administração;
- d) o valor a pagar;
- e) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis; e
- f) dados bancários para pagamento, destacados na nota.

21.2.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a empresa providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Administração;

21.2.5. **A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.**

21.2.6. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF nos termos do art. 18 e 19 do Decreto Municipal 15.631/2023, para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

21.2.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da empresa, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, **no prazo de 5 (cinco) dias úteis**, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Administração.

21.2.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Saev Ambiental deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada/detentora da ata, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

21.2.9. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão/cancelamento contratual/da ata nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada/detentora da ata a ampla defesa.

21.2.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato/cancelamento da ata, caso a contratada/detentora da ata não regularize sua situação junto ao SICAF.

21.2.11. Nos casos em que os licitantes porventura não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, **deverão apresentar todos os documentos de habilitação exigidos neste Edital.**

21.2.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

21.2.12.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

21.2.13. A empresa regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio

de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

**21.2.14. Os pagamentos efetuados às pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras, estarão sujeitos a retenção do IRRF conforme previsto na IN/RFB nº 1.234/12, fixado pela decisão do STF no julgamento do RE 1293453/RS (Tema 1130) e regulamentado pelo Decreto Municipal nº 15.506 de 23 de fevereiro de 2023.**

### 21.3. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO

21.3.1. A presente contratação não permite a antecipação de pagamento.

## 22 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS FINANCEIROS

22.1. Para atender as despesas decorrentes desta licitação, foram aprovadas no orçamento para o exercício do ano 2026, através da Lei nº 7.341, de 05 de dezembro de 2025, a seguinte dotação orçamentária:

PRINC	CLASSIF INSTITUCIONAL	CATEGORIA ECONÔMICA	FR	C APLIC		
71	03.01.04	17.512.0046.2132	33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4	110.000

\* Fonte de Recurso: 04 – Recursos Próprios da Administração Indireta.

22.2. Os recursos para 2027 serão alocados nas Peças de Planejamento a serem enviadas à Câmara Municipal nos prazos estabelecidos na Lei Orgânica do Município.

## 23 - ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

23.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

23.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

23.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

23.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

23.1.3.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irremovíveis no prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado (nos termos do art. 25, §7º, da Lei Federal 14.133/21).

23.1.3.2. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação, sendo o **Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)**.

23.1.3.3. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

## 24 - CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

24.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

24.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

24.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Saev Ambiental sem justificativa razoável;

24.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

24.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

24.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

24.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 24.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

24.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

24.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

24.4.1. Por razão de interesse público;

24.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

24.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

## 25 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

25.1. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Saev Ambiental, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

25.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

25.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Saev Ambiental não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas.

25.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

25.6. O resultado da sessão pública deste certame será divulgado em Ata no sistema eletrônico da [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br). e no portal da transparência do Saev Ambiental no sítio [www.saev.com.br](http://www.saev.com.br).

25.7. Integram o presente Edital:

**ANEXO I-A** - Termo de Referência.

**ANEXO I-B** - Mapa de risco

**ANEXO II** - Modelo Referencial de Declaração UNIFICADA

**ANEXO III** - Minuta da Ata de Registro.

**ANEXO IV** - Relação de Cadastro Reserva

**ANEXO V** - Minuta de Contrato

**ANEXO VI** - Termo de Ciência e Notificação - TCE

**ANEXO VII** - Minuta da Nota de Empenho

25.8. Os casos omissos serão dirimidos com base nas disposições da Lei nº 14.133/21, Decreto Municipal nº 15.631, de 31 de março de 2023 e suas alterações, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis.

25.9. Esta licitação será regida pela Lei Federal nº 14133/2021, Lei complementar nº 123/06, Decreto Municipal nº 15.631/2023 e suas alterações, e demais normas pertinentes à espécie, sendo o(a) Pregoeiro(a) autoridade soberana para resolver todas e quaisquer pendências surgidas na sessão Pública deste Pregão Eletrônico.

25.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Saev Ambiental.

25.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.

25.12. A Superintendência de Água Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga/SP reserva-se no direito de adquirir no todo ou em parte, quando for o caso, respeitados os limites legais ou rejeitar todas as propostas, desde que justificadamente haja conveniência administrativa para o caso, em prol do interesse público, observados os ditames da Lei Federal nº 14133/2021, Decreto Municipal nº 15.631/2023 e demais normas pertinentes à espécie, obrigando-se os fornecedores ao cumprimento integral de suas propostas, nas condições definidas na sessão Pública do Pregão, sem que lhes caiba qualquer direito à reclamação e/ou indenização a favor da proponente e sob pena da aplicação de penalidades previstas na legislação.

25.13. A Superintendência de Água Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga/SP reserva-se o direito de revogar ou anular o presente procedimento licitatório, nos ditames da Lei Federal nº Lei nº 14.133/21, do

Decreto Municipal nº 15.631, de 31 de março de 2023 e suas alterações, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis.

25.14. A adjudicação/homologação do objeto do Edital ao(s) Licitante(s) vencedor(es) o(s) obriga(m) ao fornecimento e/ou a prestação de serviços integral do(s) mesmo(s), nas condições oferecidas, não lhe(s) cabendo direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos não previstos em sua(s) proposta(s), quer seja por erro ou omissão.

25.15. O(s) Licitante(s) vencedor(es) é(são) obrigado(s) a manter durante toda a vigência do Contrato ou outro instrumento que o substitua, em compatibilidade com as obrigações por ele(s) assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

25.16. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação e não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Votuporanga do Estado de São Paulo, nos termos da Lei Federal nº Lei nº 14.133/21, do Decreto Municipal nº 15.631, de 31 de março de 2023 e suas alterações.

25.17. Todos os horários constantes deste Edital têm como referência o horário de Brasília/DF.

Para conhecimento público, expede-se o presente Edital, publicado por "AVISO DE LICITAÇÃO", no Diário Oficial do Município, divulgado no endereço eletrônico da Prefeitura na Internet, Portal Nacional de Compras Públicas – PNCP, Jornal de Grande Circulação, na plataforma eletrônica da [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br), no endereço eletrônico [www.saev.com.br](http://www.saev.com.br).

Superintendência de Água Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga, 12 de fevereiro de 2026.

LUCIANO NUCCI PASSONI  
Superintendente

**ANEXO I – A**  
**TERMO DE REFERÊNCIA**

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S)

**LOCAL:** SAEV AMBIENTAL, MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA.

**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S)**

**PROPRIETÁRIO:** Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga – SAEV AMBIENTAL.

**T E R M O D E R E F E R Ê N C I A**

## TERMO DE REFERÊNCIA

### CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1. A presente licitação tem por objetivo o registro de preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), essenciais para garantir a segurança, a integridade física e a saúde ocupacional dos servidores da SAEV Ambiental. Esta necessidade é fundamentada pela crescente demanda por EPIs nas atividades operacionais e administrativas, especialmente nas áreas de manutenção de redes de água e esgoto, manuseio de produtos químicos e exposição a agentes físicos e mecânicos. A aquisição contínua desses equipamentos é crucial para o cumprimento das normas regulamentadoras, em especial a NR 6 do Ministério do Trabalho, e para a mitigação dos riscos laborais. A não aquisição dos EPIs pode resultar em aumento de acidentes de trabalho, afastamentos por motivos de saúde e redução da produtividade, comprometendo a eficiência e a segurança das operações.

A disponibilização adequada e contínua desses equipamentos contribui diretamente para a redução de acidentes de trabalho, afastamentos por motivo de saúde, e para o aumento da produtividade e bem-estar dos colaboradores, promovendo um ambiente de trabalho mais seguro, ergonômico e em conformidade com as exigências legais. Esta aquisição também se alinha às diretrizes de sustentabilidade, protegendo o trabalhador e o meio ambiente por meio da seleção de produtos certificados, com menor impacto ambiental.

- 1.1. Embora a preferência possa ser dada a Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), as condições para esta licitação variam conforme os GRUPOS.

Nos grupos **1 a 5**, já foi realizado um pregão anterior que resultou fracassado devido à restrição da participação exclusiva a ME e EPP. Diante disso, e com fundamento no artigo 49, inciso II da Lei Complementar nº 123/2006, estes lotes passam a admitir a participação de todas as empresas legalmente habilitadas, independentemente do porte, a fim de garantir a efetiva aquisição dos materiais.

Nos demais grupos se mantém a preferência e/ou exclusividade para ME ou EPP, conforme viabilidade técnica e de mercado identificada.

Essa abordagem visa assegurar a viabilidade econômica e a ampla competitividade, atendendo às necessidades da Administração e respeitando os critérios legais vigentes e as condições reais do mercado fornecedor local e regional.

- 1.2. O objeto acima mencionado é composto por **13 (treze) grupos**, conforme quantidades definidas, valores especificações mínimas descritos abaixo:

GRUPO 01					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
01	<b>LUVA POLIETILENO ALTA DENSIDADE (ANTICORTE)</b> Confeccionada em polietileno de alta densidade. Possui alta resistência contra cortes de lâminas e metais.	PAR	300	R\$ 21,84	R\$ 6.552,00
02	<b>LUVA NITRÍLICA CANO LONGO TAMANHO EXTRA GRANDE</b> Confeccionada em borracha nitrilica para proteção química das mãos e antebraço, com alta aderência para manuseio de objetos com umidade ou secos. Resistente à abrasão, a corte por lâmina ou rasgamento. (Palma da mão e dedos com antiderrapantes). Cor verde. TAMANHO: EXTRA GRANDE de acordo com as Normas Técnicas EN388/2017. Com certificado de aprovação de equipamento de proteção individual.	PAR	100	R\$ 27,12	R\$ 2.712,00

03	<p><b>LUVA NITRÍLICA CANO LONGO TAMANHO GRANDE</b></p> <p>Confeccionada em borracha nitrilica para proteção química das mãos e antebraço, com alta aderência para manuseio de objetos com umidade ou secos. Resistente á abrasão, a corte por lâmina ou rasgamento. (Palma da mão e dedos com antiderrapantes). Cor verde.TAMANHO: GRANDE de acordo com as Normas Técnicas EN388/2017. Com certificado de aprovação de equipamento de proteção individual.</p>	PAR	100	R\$ 27,08	R\$ 2.708,00
04	<p><b>LUVA NITRÍLICA CANO LONGO TAMANHO MEDIO</b></p> <p>Confeccionada em borracha nitrilica para proteção química das mãos e antebraço, com alta aderência para manuseio de objetos com umidade ou secos. Resistente á abrasão, a corte por lâmina ou rasgamento. (Palma da mão e dedos com antiderrapantes). Cor verde.TAMANHO: MEDIO de acordo com as Normas Técnicas EN388/2017. Com certificado de aprovação de equipamento de proteção individual.</p>	PAR	100	R\$ 26,34	R\$ 2.634,00
05	<p><b>LUVA DE SEGURANÇA POLIESTER</b></p> <p>LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRA SINTÉTICAS (POLIÉSTER), 13 GAUGES, REVESTIDA EM NITRILA NA PALMA E NOS DEDOS, PUNHO COM FIBRAS ELÁSTICAS E ACABAMENTO COM FIBRAS SINTÉTICAS. TENDO COMO REFERÊNCIA O CA 46.803</p>	PAR	46	R\$ 17,95	R\$ 825,70
06	<p>LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS SINTÉTICAS, TOTALMENTE REVESTIDA COM NITRILA, LISA, PUNHO EM FIBRAS ELÁSTICAS E ACABAMENTO EM FIBRAS SINTÉTICAS. TENDO COMO REFERÊNCIA O CA 25.280</p>	PAR	50	R\$ 9,17	R\$ 458,50
07	<p>LUVA TÉRMICA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM FIO DE POLIÉSTER E POLIAMIDA, FORRO TÉRMICO DE POLIÉSTER E POLIAMIDA, BANHO DE LÁTEX NATURAL ESPUMOSO NA PALMA, DEDOS E DORSO DOS DEDOS. TENDO COMO REFERÊNCIA O CA 46.391</p>	PAR	4	R\$ 106,30	R\$ 425,20
08	<p><b>LUVA PVC FORRADA ESGOTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Composição de alta resistência em PVC (Policloreto de Vinila), garantindo proteção contra agentes químicos, ácidos, álcalis, e outros elementos</li> </ul> </li> </ul>	PAR	50	R\$ 48,50	R\$ 2.425,00

	<p>presentes em ambientes de esgoto.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Modelo:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Cano longo, cobrindo até o antebraço, oferecendo proteção extensiva em operações de imersão e em locais com risco de respingos.</li></ul></li><li>• <b>Forro Interno:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Forrada com material sintético ou de algodão para proporcionar conforto durante o uso prolongado, além de melhorar o isolamento térmico e facilitar a abertura e fechamento da luva, mesmo com umidade.</li></ul></li></ul> <p><b>Tamanho:</b> Disponível em tamanhos variados (P, M, G, GG) para assegurar o ajuste adequado a diferentes biotipos de trabalhadores.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Espessura:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Espessura robusta, geralmente entre 1.2 mm a 1.5 mm, para aumentar a durabilidade e resistência a perfurações e abrasões.</li></ul></li><li>• <b>Acabamento:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Superfície externa texturizada para garantir aderência segura mesmo em condições húmidas ou oleosas.</li></ul></li><li>• <b>Comprimento:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Comprimento total de aproximadamente 60 cm, ideal para proteção completa durante a manipulação em ambientes com riscos elevados.</li></ul></li><li>• <b>Aplicações:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Indicado para uso em ambientes de esgoto, tratamento de água, e outras áreas onde o contato com resíduos e produtos químicos é comum.</li></ul></li><li>• <b>Normas de Segurança:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Conformidade com as normas regulamentadoras de segurança no trabalho, especialmente NR 6 relativa ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).</li></ul></li></ul>				
--	--	--	--	--	--

GRUPO 02					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
09	<p><b>CAPACETE DE SEGURANÇA AZUL COM ABA TOTAL CASCO LISO E JUGULAR EM TECIDO</b></p> <p>Capacete de segurança azul com aba total de casco liso com adesivo refletivo ao redor do casco, estrutura da carneira injetada em material macio, sem rebarbas, forrada com tecido e espuma espessa com alto poder de absorção de suor, coroa da carneira formada por fitas duplas de poliéster, mais leves e resistentes com jugular em tecido. Com certificado de aprovação de equipamento de proteção individual.</p>	UN	45	R\$ 41,74	R\$1.252,20
10	<p><b>CAPACETE DE SEGURANÇA BRANCO COM ABA TOTAL DE CASCO LISO E JUGULAR EM TECIDO.</b></p> <p>Capacete de segurança branco com aba total de casco liso com adesivo refletivo ao redor do casco, estrutura da carneira injetada em material macio, sem rebarbas, forrada com tecido e espuma espessa com alto poder de absorção de suor, coroa da carneira formada por fitas duplas de poliéster, mais leves e resistentes com jugular em tecido. Com certificado de aprovação de equipamento de proteção individual.</p>	UN	22	R\$ 54,33	R\$ 814,95

GRUPO 03					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
11	<p><b>CAPACETE PARA MOTOCICLISTA MODELO FECHADO TAMANHO 56</b></p> <p>Capacete de segurança para motociclista, modelo integral (fechado), confeccionado em material de alta resistência, com casco externo em ABS injetado ou policarbonato, de cor sólida e acabamento liso. Deve possuir viseira em policarbonato com tratamento antirrisco e boa transparência, sistema de ventilação frontal, forração interna. Equipado com cinta jugular com fecho de engate rápido (micrométrico) e sistema de absorção de impacto. O capacete deve ser novo, sem uso anterior, e possuir selo de homologação do INMETRO, conforme regulamentação vigente do CONTRAN. Cor: Preto</p>	UN	04	R\$ 177,58	R\$ 710,32
12	<p><b>CAPACETE PARA MOTOCICLISTA MODELO FECHADO TAMANHO 58</b></p> <p>Capacete de segurança para motociclista, modelo integral (fechado), confeccionado em material de alta resistência, com casco externo em ABS injetado ou policarbonato, de cor sólida e</p>	UN	06	R\$ 185,81	R\$ 1.114,86

	acabamento liso. Deve possuir viseira em policarbonato com tratamento antirrisco e boa transparência, sistema de ventilação frontal, forração interna. Equipado com cinta jugular com fecho de engate rápido (micrométrico) e sistema de absorção de impacto. O capacete deve ser novo, sem uso anterior, e possuir selo de homologação do INMETRO, conforme regulamentação vigente do CONTRAN. Cor: Preto				
13	<b>CAPACETE PARA MOTOCICLISTA MODELO FECHADO TAMANHO 60</b> Capacete de segurança para motociclista, modelo integral (fechado), confeccionado em material de alta resistência, com casco externo em ABS injetado ou policarbonato, de cor sólida e acabamento liso. Deve possuir viseira em policarbonato com tratamento antirrisco e boa transparência, sistema de ventilação frontal, forração interna. Equipado com cinta jugular com fecho de engate rápido (micrométrico) e sistema de absorção de impacto. O capacete deve ser novo, sem uso anterior, e possuir selo de homologação do INMETRO, conforme regulamentação vigente do CONTRAN. Cor: Preto	UN	08	R\$ 210,56	R\$ 1.684,48
14	<b>CAPACETE PARA MOTOCICLISTA MODELO FECHADO TAMANHO 62</b> Capacete de segurança para motociclista, modelo integral (fechado), confeccionado em material de alta resistência, com casco externo em ABS injetado ou policarbonato, de cor sólida e acabamento liso. Deve possuir viseira em policarbonato com tratamento antirrisco e boa transparência, sistema de ventilação frontal, forração interna. Equipado com cinta jugular com fecho de engate rápido (micrométrico) e sistema de absorção de impacto. O capacete deve ser novo, sem uso anterior, e possuir selo de homologação do INMETRO, conforme regulamentação vigente do CONTRAN. Cor: Preto	UN	03	R\$ 207,14	R\$ 621,42

GRUPO 04					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
15	<b>CAPACETE ARTICULADO ESCAMOTEÁVEL PARA MOTOCICLISTA TAMANHO 56</b> Capacete de segurança para motociclista, modelo articulado (escamoteável), com queixeira móvel, confeccionado em material de alta resistência, com casco externo em ABS injetado ou policarbonato, acabamento liso e pintura de alta durabilidade. Deve possuir viseira em policarbonato com tratamento antirrisco, sistema de ventilação frontal, e mecanismo de	UN	05	R\$ 482,32	R\$ 2.411,60

	<p>travamento seguro da queixeira. Forração interna. Deve dispor de cinta jugular com fecho micrométrico (engate rápido), sistema eficiente de absorção de impacto. O capacete deve ser novo, sem uso anterior, e possuir selo de homologação do INMETRO, conforme regulamentação vigente do CONTRAN.</p> <p>Cor: Preto</p>				
16	<p><b>CAPACETE ARTICULADO ESCAMOTEÁVEL PARA MOTOCICLISTA TAMANHO 58</b></p> <p>Capacete de segurança para motociclista, modelo articulado (escamoteável), com queixeira móvel, confeccionado em material de alta resistência, com casco externo em ABS injetado ou policarbonato, acabamento liso e pintura de alta durabilidade. Deve possuir viseira em policarbonato com tratamento antirrisco, sistema de ventilação frontal, e mecanismo de travamento seguro da queixeira. Forração interna. Deve dispor de cinta jugular com fecho micrométrico (engate rápido), sistema eficiente de absorção de impacto. O capacete deve ser novo, sem uso anterior, e possuir selo de homologação do INMETRO, conforme regulamentação vigente do CONTRAN.</p> <p>Cor: Preto</p>	UN	15	R\$ 509,16	R\$ 7.637,40
17	<p><b>CAPACETE ARTICULADO ESCAMOTEÁVEL PARA MOTOCICLISTA TAMANHO 60</b></p> <p>Capacete de segurança para motociclista, modelo articulado (escamoteável), com queixeira móvel, confeccionado em material de alta resistência, com casco externo em ABS injetado ou policarbonato, acabamento liso e pintura de alta durabilidade. Deve possuir viseira em policarbonato com tratamento antirrisco, sistema de ventilação frontal, e mecanismo de travamento seguro da queixeira. Forração interna. Deve dispor de cinta jugular com fecho micrométrico (engate rápido), sistema eficiente de absorção de impacto. O capacete deve ser novo, sem uso anterior, e possuir selo de homologação do INMETRO, conforme regulamentação vigente do CONTRAN.</p> <p>Cor: Preto</p>	UN	7	R\$ 509,16	R\$ 3.564,12
18	<p><b>CAPACETE ARTICULADO ESCAMOTEÁVEL PARA MOTOCICLISTA TAMANHO 62</b></p> <p>Capacete de segurança para motociclista, modelo articulado (escamoteável), com queixeira móvel, confeccionado em material de alta resistência, com casco externo em ABS injetado ou policarbonato, acabamento liso e pintura de alta durabilidade. Deve possuir viseira em policarbonato com tratamento antirrisco, sistema de ventilação frontal, e mecanismo de travamento seguro da queixeira. Forração interna. Deve dispor de cinta jugular com fecho micrométrico (engate rápido), sistema eficiente de absorção de impacto. O capacete deve ser</p>	UN	6	R\$ 542,66	R\$ 3.255,96

	novo, sem uso anterior, e possuir selo de homologação do INMETRO, conforme regulamentação vigente do CONTRAN. Cor: Preto				
--	---	--	--	--	--

GRUPO 05					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
19	<p><b>RESPIRADOR SEMIFACIAL - NBR 13694</b>            Respirador do tipo semifacial reutilizável, com estrutura em material flexível, resistente e atóxico, projetado para vedação facial adequada, cobrindo o nariz, a boca e o queixo do usuário. O respirador deve ser projetado para uso com filtros químicos acopláveis e ser aprovado de acordo com a Norma Brasileira NBR 13694.            Especificações mínimas:            Confeccionado em material resistente à degradação por agentes químicos, lavável e reutilizável (ex: silicone ou elastômero termoplástico).            Sistema de vedação eficiente e confortável, sem causar irritação ou pressão excessiva no rosto.            Arnês de fixação ajustável, com no mínimo 4 pontos de apoio, permitindo excelente adaptação ao rosto do usuário.            Peça semifacial deve possuir engates próprios para acoplamento de filtros químicos duplos ou cartuchos combinados.            Peso leve, design ergonômico e que permita o uso com outros EPIs (óculos de segurança, capacete, etc.).            Aprovação obrigatória pelo Ministério do Trabalho (CA vigente).            Atender integralmente aos requisitos da NBR 13694 – Equipamentos de proteção respiratória – Peças semifaciais e faciais inteiras.</p>	UN	10	R\$ 60,73	R\$ 607,30
20	<p><b>FILTRO QUIMICO VO/GA compatível com RESPIRADOR semifacial (NBR 13694)</b>            Filtro químico do tipo VO/GA, destinado à proteção das vias respiratórias contra a inalação de vapores orgânicos (VO) e gases ácidos (GA), compatível com respiradores semifaciais reutilizáveis conforme NBR 13694.            Especificações mínimas:            Filtro químico tipo VO/GA com invólucro rígido e resistente, contendo carvão ativado tratado, ou outro meio filtrante adequado para retenção dos agentes químicos especificados.            Deve proteger contra:            Vapores orgânicos (ex.: solventes, hidrocarbonetos);            Gases ácidos (ex.: dióxido de enxofre, cloreto de hidrogênio).            Sistema de encaixe compatível com o respirador</p>	UN	40	R\$ 44,65	R\$ 1.786,00

<p>semifacial fornecido, sendo vedada a entrega de filtros que não se acoplem corretamente ao respirador fornecido no mesmo item da licitação. Vida útil estimada conforme indicação do fabricante e uso típico. Aprovação obrigatória pelo Ministério do Trabalho (CA vigente). Fabricado conforme requisitos da NBR 13696 (Filtros para proteção respiratória – Especificações).</p>				
--	--	--	--	--

**Observações Importantes:**  
 Compatibilidade obrigatória entre respirador e filtro: A fornecedora deverá garantir que o filtro químico VO/GA seja totalmente compatível com o modelo de respirador semifacial ofertado. Não será aceita a entrega de filtros que exijam adaptadores, modificações ou que apresentem qualquer tipo de incompatibilidade com o respirador fornecido.  
 Todos os produtos devem ser novos, originais de fábrica, com validade vigente e com CA (Certificado de Aprovação) válido emitido pelo Ministério do Trabalho.  
 Os produtos devem estar embalados individualmente, com instruções de uso, conservação e higienização.

GRUPO 06					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
21	<p><b>MÁSCARA DESCARTÁVEL RESPIRADOR PFF2 (S)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Respirador descartável do tipo PFF2 com válvula de exalação, oferecendo proteção contra partículas não oleosas.</li> </ul> </li> <li>• <b>Material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Camada filtrante de microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente, garantido alta eficiência de filtração de pelo menos 94%, conforme padrão europeu (EN 149).</li> </ul> </li> <li>• <b>Válvula:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipado com válvula de exalação para facilitar a respiração, reduzindo o acúmulo de calor e umidade dentro do respirador, proporcionando maior conforto em uso prolongado.</li> </ul> </li> <li>• <b>Design:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato anatômico que se adapta ao contorno facial, proporcionando vedação eficaz e conforto superior.</li> </ul> </li> <li>• <b>Proteção:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efetiva em ambientes com exposição moderada a poeiras, névoas e fumos, além de agentes biológicos, como bactérias e vírus.</li> </ul> </li> <li>• <b>Fixação:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acompanha elásticos ajustáveis e clipe nasal moldável, permitindo ajuste seguro e eficiente no rosto do usuário.</li> </ul> </li> <li>• <b>Tamanho:</b></li> </ul>	UN	200	R\$ 5,64	R\$ 1.128,00

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tamanho único (S) que se adapta a diferentes formatos de rosto, garantindo a cobertura adequada da boca e nariz sem gerar desconforto.</li> <li><b>Normas de Segurança:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conformidade com as normas regulamentadoras NR 6 e NBR 13698, garantindo eficácia e segurança no uso.</li> </ul> </li> <li><b>Características Adicionais:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Camada interna macia para conforto adicional e prevenção de irritações na pele.</li> <li>Indicado para ambientes industriais, hospitalares e laboratórios.</li> </ul> </li> </ul>				
22	<p><b>AVENTAL DE VINIL</b>  AVENTAL, VESTIMENTA DE PROTEÇÃO DO TRONCO, CONFECCIONADO EM VINIL LAMINADO (TRANSLÚCIDO SEM COR), COMPOSIÇÃO 100% POLICLORETO DE VINILA, GRAMATURA ENTRE 0,163 E 0,189 G/M<sup>2</sup>, COM TIRAS DO PRÓPRIO MATERIAL, SOLDADAS ELETRONICAMENTE SENDO UMA NO PESCOÇO E DUAS NA CINTURA, COM FIVELA PLÁSTICA DE ENGATE PARA AJUSTE E FECHAMENTO, ACABAMENTO DAS LATERAIS COM SOLDA ELETRÔNICA. ESTE EPI PODE VARIAR NO CÓDIGO/MODELO DENTRO DA FAMÍLIA DESSE DOCUMENTO, QUANTO AO FECHAMENTO, SE COM FIVELA, ILHÓS OU TIRAS, E QUANTO AOS TAMANHOS. TAMANHO: 120X70CM. TENDO COMO REFERÊNCIA O CA 38.316</p>	UN	30	R\$ 24,16	R\$ 724,80
23	<p><b>CINTURÃO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL</b>  Cinturão paraquedista/abdominal, confeccionado em fita primária e secundária de poliéster de 45mm. Possui elemento de engate peitoral para retenção de queda em fita de poliéster, dorsal em argola em D de aço para retenção de queda, e possui elemento de engate de posicionamento na cintura, sendo dois laterais em argola em D de aço. Possui alças nos ombros em poliéster para resgate. Possui 3 fivelas em aço para regulagem peitoral, 2 fivelas em aço para regulagem nas coxas e 1 fivela em aço para regulagem na cintura. Com almofada na cintura, altura de 120mm e 770mm de comprimento. Tendo como referência o CA 49.372</p>	UN	7	R\$ 465,17	R\$ 3.256,19

GRUPO 07					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
24	<p><b>ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Lentes:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fabricadas em policarbonato incolor, proporcionando alta resistência a impactos e clareza ótica, com</li> </ul> </li> </ul>	UN	60	R\$ 11,10	R\$ 666,00

	<p>tratamento antiembaçante e antirrisco.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Proteção UV:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oferecem proteção contra raios ultravioleta (UV), garantindo segurança em ambientes externos e bem iluminados.</li> </ul> </li> <li>• <b>Design:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estrutura leve e ergonômica, com hastes ajustáveis e flexíveis para um encaixe confortável e seguro em diversos formatos de rosto.</li> </ul> </li> <li>• <b>Cobertura:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lentes amplas para um campo de visão panorâmico e proteção lateral integrada, evitando entrada de partículas e detritos.</li> </ul> </li> <li>• <b>Conforto:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponte nasal macia e ajustável para conforto durante o uso prolongado, sem pressão excessiva no nariz.</li> </ul> </li> <li>• <b>Aplicações:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adequado para uso em ambientes industriais, construção civil, laboratórios, e qualquer situação com risco de projeção de partículas ou poeiras.</li> </ul> </li> <li>• <b>Normas de Segurança:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atendem às normas NBR 15111 e EN 166, garantindo eficácia e segurança.</li> </ul> </li> </ul>				
25	<p><b>ÓCULOS DE SEGURANÇA ESCURO (MOTORISTA - REF. LEOPARDO)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lentes:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabricadas em policarbonato escuro, projetadas para reduzir o brilho e intensidade da luz solar, proporcionando alta resistência a impactos.</li> </ul> </li> <li>• <b>Proteção UV:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oferecem 99,9% de proteção contra raios ultravioleta (UV), garantindo conforto e segurança para uso prolongado ao ar livre.</li> </ul> </li> <li>• <b>Design:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estrutura leve e ergonômica, com hastes ajustáveis para melhor encaixe e conforto no uso prolongado, garantindo estabilidade durante movimentos.</li> </ul> </li> <li>• <b>Cobertura:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lentes envolventes para um campo de visão expandido e proteção lateral, prevenindo a entrada de partículas laterais.</li> </ul> </li> <li>• <b>Conforto:</b></li> </ul>	UN	30	R\$ 4,83	R\$ 144,90

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponte nasal ajustável e almofadada que minimiza a pressão sobre o nariz, ideal para uso constante.</li> <li>• <b>Aplicações:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicado para motoristas e operadores de máquinas, protegendo contra claridade excessiva e reflexos enquanto mantém a visibilidade clara e nítida.</li> </ul> </li> <li>• <b>Normas de Segurança:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformidade com as normas NBR 15111 e EN 166 para óculos de segurança, assegurando eficácia e proteção robusta.</li> </ul> </li> </ul>				
--	---	--	--	--	--

GRUPO 08					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
26	<p><b>PERNEIRAS DE COURO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Confeccionada em couro sintético de 4 mm de espessura, garantindo resistência e durabilidade contra abrasões e cortes.</li> </ul> </li> <li>• <b>Forro Interno:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forrada internamente para conforto durante o uso prolongado.</li> </ul> </li> <li>• <b>Construção:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peça única, projetada para sobrepor vestimentas sem necessitar de ajuste ou regulagem de tamanho.</li> </ul> </li> <li>• <b>Fechamento:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de fechamento por velcro, proporcionando praticidade e agilidade na colocação e remoção.</li> </ul> </li> <li>• <b>Proteção Adicional:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contém três lâminas de PVC na parte frontal, cada uma com 16 cm de comprimento e 0,6 mm de espessura, oferecendo proteção extra contra picadas de animais.</li> </ul> </li> <li>• <b>Metatarso:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proteção de couro sintético na área do metatarso para maior segurança do usuário.</li> </ul> </li> <li>• <b>Tamanho:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tamanho único, adequado para uso universal.</li> </ul> </li> <li>• <b>Aplicações:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para proteção em ambientes com risco de contato com animais peçonhentos e em atividades agrícolas ou florestais.</li> </ul> </li> <li>• <b>Normas de Segurança:</b></li> </ul>	PAR	20	R\$ 37,60	R\$ 752,00

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Certificado de Aprovação (CA), garantindo conformidade com padrões de segurança.</b></li> </ul>				
--	---	--	--	--	--

GRUPO 09					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
27	<p><b>PROTETOR AURICULAR SILICONE</b> Protetor auricular antialérgico do tipo inserção pré-moldado, confeccionado em silicone, no formato cônico com três flanges concêntricos, de diâmetros variáveis, contendo um orifício em seu interior, que torna o equipamento macio e facilmente adaptável ao canal auditivo. Em tamanho único, com cordão de pvc e caixa plástica. Testado de acordo com a norma ANSI S12.6/1997, tendo sido obtido o Nível de Redução de Ruído Subject Fit (NRRsf) de 15 dB. Com certificado de aprovação de equipamento de proteção individual.</p>	UN	20	R\$ 3,98	R\$ 79,60
28	<p><b>PROTETOR AUDITIVO TIPO ABAFADOR / CONCHA</b> PROTETOR AUDITIVO TIPO ABAFADOR CONCHA DE 23 DB Com Borda de Protecao Em Laminado de Vinil Atoxico; Almofada Preenchida Com Espuma Poliester; Interligados Atraves de Arco Rotativo Em Polimero Plastico COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Design:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo concha, com almofadas acolchoadas para conforto e vedação eficaz em torno das orelhas.</li> </ul> </li> <li>• <b>Redução de Ruído:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidade de atenuar ruídos de acordo com a norma NRR (Noise Reduction Rating), proporcionando proteção eficaz em ambientes com altos níveis de ruído.</li> </ul> </li> <li>• <b>Aplicações:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para uso industrial, construção civil, e qualquer ambiente onde a exposição ao ruído seja um risco à saúde auditiva.</li> </ul> </li> <li>• <b>Normas de Segurança:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Atende às normas de proteção auditiva, garantindo segurança e eficácia na redução de ruídos nocivos.</b></li> </ul> </li> </ul>	UN	20	R\$ 47,71	R\$ 954,20

GRUPO 10					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
29	<b>LUVA DE PROTEÇÃO (SEM DEDOS) EM POLIAMIDA, COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL FATOR UV50+, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 16695:2018</b> Confeccionada em poliamida. Com proteção contra o sol fator UV50+ em conformidade com a norma ABNT NBR 16695:2018. COR PRETO	PAR	40	R\$ 53,43	R\$ 2.137,20
30	<b>MANGUITO COM LUVA, CONFECCIONADA EM POLIAMIDA E ELASTANO, COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL FATOR UV50+, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 16695:2018</b> Confeccionada em poliamida e elastano. Deve conter encaixe para dedo. Com proteção contra o sol fator UV50+ em conformidade com a norma ABNT NBR 16695:2018. COR PRETO	PAR	50	R\$ 35,83	R\$ 1.791,50
31	<b>BANDANA PARA PESCOÇO, CONFECCIONADA EM 90% POLIAMIDA E 10% ELASTANO, DE MÉDIA DENSIDADE, COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL FATOR UV50+, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 16695:2018</b> Confeccionada em 90% Poliamida e 10% Elastano. Média densidade. Com proteção contra o sol fator UV50+ em conformidade com a norma ABNT NBR 16695:2018. COR PRETO	UN	50	R\$ 36,73	R\$ 1.836,50
32	<b>CAMISA SEGUNDA PELE, MANGA LONGA, CONFECCIONADO EM 92% POLIESTER E 8% ELASTANO, MEDIA DENSIDADE, COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL FATOR UV50+, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 16695:2018</b> Confeccionado em 92% poliéster e 8% elastano. Média densidade. Com proteção contra o sol fator UV50+ em conformidade com a norma ABNT NBR 16695:2018. COR PRETO – TAMANHO G	UN	100	R\$ 46,63	R\$ 4.663,00

GRUPO 11					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
33	<b>TENIS DE SEGURANÇA BIDENSIDADE N° 36</b>	PAR	6	R\$ 129,12	R\$ 774,72
34	<b>TENIS DE SEGURANÇA BIDENSIDADE N° 37</b>	PAR	3	R\$ 129,12	R\$ 387,36
35	<b>TENIS DE SEGURANÇA BIDENSIDADE N° 38</b>	PAR	3	R\$ 129,12	R\$ 387,36
36	<b>TENIS DE SEGURANÇA BIDENSIDADE N° 39</b>	PAR	3	R\$ 129,12	R\$ 387,36

37	<b>TENIS DE SEGURANÇA BIDENSIDADE N° 40</b>	PAR	6	R\$ 129,12	R\$ 774,72
38	<b>TENIS DE SEGURANÇA BIDENSIDADE N° 41</b>	PAR	9	R\$ 129,12	R\$ 1.162,08
39	<b>TENIS DE SEGURANÇA BIDENSIDADE N° 42</b>	PAR	12	R\$ 129,12	R\$ 1.549,44

**TÊNIS DE SEGURANÇA BIDENSIDADE – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:** Calçado ocupacional de uso profissional, modelo tipo tênis (calçado baixo), cabedal confeccionado em couro vaqueta hidrofugada, fechamento em cadarço, sem biqueira de aço, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, solado em poliuretano bidensidade resistente a óleos combustíveis, injetado direto no cabedal. Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU). Seguindo as Normas de Segurança da ABNT NBR ISO 20345, 20344 e 20347. Com certificado de aprovação de equipamento de proteção individual. (Modelo equivalente Bompel SP900CDTC) Sem biqueira.

<b>GRUPO 12</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
40	<p><b>CALÇA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA – TAMANHO 40</b></p> <p>Calça de segurança, confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, composto por 100% de algodão, ATPV 12 Cal/cm<sup>2</sup>, com gramatura nominal de 8,6 oz/yard<sup>2</sup> (290 g/m<sup>2</sup>). Proteção de risco 2, contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 290 G/M<sup>2</sup> – 8OZ, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E - NR10); Calça com fechamento botão retardante a chama, braguilha botão com proteção, cós traseiro elástico de 40mm, 5 passantes, 2 bolsos frontais chapados, 2 bolsos traseiros chapados, com faixa refletiva. Cor: Azul Royal com emblema Saev Bolso Traseiro lado direito.</p>	UN	4	R\$ 162,50	R\$ 650,00
41	<p><b>CALÇA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA – TAMANHO 42</b></p> <p>Calça de segurança, confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, composto por 100% de algodão, ATPV 12 Cal/cm<sup>2</sup>, com gramatura nominal de 8,6 oz/yard<sup>2</sup> (290 g/m<sup>2</sup>). Proteção de risco 2, contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 290 G/M<sup>2</sup> – 8OZ, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E -NR10); Calça com fechamento botão retardante a chama, braguilha botão com proteção, cós traseiro elástico de 40mm, 5 passantes, 2 bolsos frontais chapados, 2 bolsos traseiros chapados, com</p>	UN	8	R\$ 162,50	R\$ 1.300,00

	faixa refletiva. Cor: Azul Royal com emblema Saev Bolso Traseiro lado direito.				
42	<p><b>CALÇA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA – TAMANHO 44</b></p> <p>Calça de segurança, confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, composto por 100% de algodão, ATPV 12 Cal/cm<sup>2</sup>, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd<sup>2</sup> (290 g/m<sup>2</sup>). Proteção de risco 2, contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 290 G/M<sup>2</sup> – 8OZ, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E -NR10); Calça com fechamento botão retardante a chama, braguilha botão com proteção, cós traseiro elástico de 40mm, 5 passantes, 2 bolsos frontais chapados, 2 bolsos traseiros chapados, com faixa refletiva. Cor: Azul Royal com emblema Saev Bolso Traseiro lado direito.</p>	UN	20	R\$ 162,50	R\$ 3.250,00
43	<p><b>CAMISA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA – M</b></p> <p>Camisa de segurança, confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, composto por 100% de algodão, ATPV 12 Cal/cm<sup>2</sup>, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd<sup>2</sup> (290 g/m<sup>2</sup>). Proteção de risco 2, contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 290 G/M<sup>2</sup> – 8OZ, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E -NR10); Camisa com abertura frontal, fechamento com botões anti-chama e pala protetora, gola calorim esporte com pé de gola, punho com carcela e botão, com ou sem faixa refletiva, com bolso frontal, identificação do EPI, RISCO E ATPV bordados. Cor: Azul Royal com emblema SAEV ambiental</p>	UN	12	R\$ 169,39	R\$ 2.032,68
44	<p><b>CAMISA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA – G</b></p> <p>Camisa de segurança, confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, composto por 100% de algodão, ATPV 12 Cal/cm<sup>2</sup>, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd<sup>2</sup> (290 g/m<sup>2</sup>). Proteção de risco 2, contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 290 G/M<sup>2</sup> – 8OZ, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E -NR10); Camisa com abertura frontal, fechamento com botões anti-chama e pala protetora, gola calorim esporte com pé de gola, punho com carcela e botão, com ou sem faixa refletiva, com bolso frontal, identificação do EPI, RISCO E ATPV</p>	UN	16	R\$ 169,39	R\$ 2.710,24

	bordados. Cor: Azul Royal com emblema SAEV ambiental				
45	<p><b>CAMISA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA – GG</b></p> <p>Camisa de segurança, confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, composto por 100% de algodão, ATPV 12 Cal/cm<sup>2</sup>, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd<sup>2</sup> (290 g/m<sup>2</sup>). Proteção de risco 2, contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 290 G/M<sup>2</sup> – 8OZ, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E -NR10); Camisa com abertura frontal, fechamento com botões anti-chama e pala protetora, gola calorim esporte com pé de gola, punho com carcela e botão, com ou sem faixa refletiva, com bolso frontal, identificação do EPI, RISCO E ATPV bordados. Cor: Azul Royal com emblema SAEV ambiental</p>	UN	4	R\$ 170,26	R\$ 681,04

GRUPO 13					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
46	<p><b>LUVA ISOLANTE DE BORRACHA</b></p> <p>Luvas Isolantes de Mistura de Borracha Natural, Classe 0, categorias: A, H, Z, Resistência: 1.000 V, comprimento 14. Tendo como referência o CA 45.773</p>	PAR	8	R\$ 256,07	R\$ 2.048,56
47	<p><b>LUVA ISOLANTE DE COBERTURA</b></p> <p>Luva de Cobertura Para Sobrepor Luva de Alta Tensão Vaqueta com Punho de Raspa 20 CM Fivela de Ajuste - Tamanho 11. Confeccionada em couro bovino curtido ao cromo e vaqueta, com palma, dorso e dedos em vaqueta, com punho de raspa, tira para regulagem no dorso com espessura média da raspa em 1,50 mm e espessura média da vaqueta em 1,10 mm, com gramatura 0,0815 gramas/cm<sup>2</sup> ou 0,815 kg/m<sup>2</sup> e gramatura 0,0580 gramas/cm<sup>2</sup> ou 0,580 kg/m<sup>2</sup>, costurada com algodão ou Kevlar</p>	PAR	8	R\$ 38,50	R\$ 308,00

**VALOR TOTAL R\$ R\$ 81.744,87**

**a) Justificativa Técnica para a Separação dos Grupos 3 e 4 – Capacetes Modelo Fechado e Escamoteável**

A separação dos capacetes em dois grupos distintos – **Grupo 3: Capacetes modelo fechado (integral)** e **Grupo 4: Capacetes modelo articulado (escamoteável)** – foi realizada com base em critérios

técnicos relacionados à disponibilidade dos produtos no mercado e à promoção da ampla competitividade entre os licitantes.

Ambos os modelos atendem à finalidade de segurança no uso de motocicletas, porém **possuem características técnicas distintas**, especialmente no que se refere à estrutura da queixeira, mecanismos de articulação e ao custo de fabricação. Tais diferenças impactam diretamente no perfil de fornecedores e na disponibilidade de cada item no comércio local e regional.

**Capacetes modelo fechado (integral)** são amplamente comercializados na região, estando presentes na grande maioria das empresas de acessórios para motocicletas, inclusive em comércios de menor porte. Já os **capacetes escamoteáveis (articulados)**, embora também disponíveis no mercado, **não são encontrados com a mesma frequência**, sendo oferecidos por um número mais restrito de fornecedores.

Caso ambos os modelos fossem agrupados em um único grupo, haveria a exigência de que o licitante fornecesse os dois tipos de capacete simultaneamente, o que poderia restringir a participação de empresas que, embora plenamente capacitadas para fornecer os capacetes do modelo fechado, **não comercializam ou não possuem disponibilidade imediata do modelo escamoteável**. Essa exigência poderia, portanto, **reduzir a competitividade do certame**, principalmente em relação ao item mais comum e de maior demanda, que é o modelo fechado.

A divisão em grupos distintos permite que empresas especializadas em apenas um dos modelos possam participar da licitação, ampliando a concorrência, promovendo maior economicidade à Administração e assegurando o **atendimento ao interesse público**, sem comprometer a isonomia entre os participantes. Portanto, a estruturação do certame em dois grupos visa garantir maior abrangência de participação, refletindo a realidade do mercado regional e contribuindo para a seleção da proposta mais vantajosa, conforme previsto na **Lei nº 14.133/2021**, especialmente nos princípios da competitividade, eficiência e interesse público.

1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo bem de luxo.

#### 1.4. Justificativa para o enquadramento como bens comuns

Os bens objeto desta contratação são caracterizados como bens comuns, nos termos do art. 6º, inciso XLI, da Lei nº 14.133/2021, pois apresentam especificações técnicas usuais no mercado, amplamente padronizadas e comumente praticadas por diversos fornecedores. As características essenciais destes bens são objetivas, permitindo a definição de critérios de julgamento com base no menor preço ou maior desconto, sem necessidade de avaliação subjetiva ou especializada.

Ressalta-se que tais bens podem ser descritos de forma clara, precisa e suficiente no Termo de Referência, com base em normas técnicas ou padrões correntes do setor, o que garante a comparabilidade entre as propostas e a ampla competitividade no certame.

1.5. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 01 (um) ano, contados da data de sua assinatura, admitida uma única prorrogação, por igual período, mediante justificativa e comprovação da vantajosidade, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/2021. Os contratos decorrentes da presente Ata poderão ter vigência de até 01 (um) ano, podendo ser prorrogados conforme disposto nos arts. 105 e 107 da Lei nº 14.133/2025.

1.6. Em conformidade com o disposto no art. 86, §1º, da Lei nº 14.133/2021, e no art. 183, §§1º e 2º, do Decreto Municipal nº 15.631/2023, por se tratar de contratação destinada exclusivamente à SAEV Ambiental, não se faz necessária a divulgação pública da intenção de registro de preços. Nessa situação, a formalização da intenção deve ocorrer por meio de comunicação interna entre os departamentos envolvidos, assegurando o devido registro e a transparência do processo, salvo quando houver justificativa devidamente fundamentada para a dispensa desse procedimento.

## 2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A presente licitação tem por objetivo o **registro de preços** para futura e eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), essenciais para resguardar a integridade física, a saúde e a segurança dos servidores da SAEV Ambiental durante a execução de suas atividades operacionais, especialmente aquelas relacionadas à manutenção das redes de água e esgoto, limpeza técnica, manuseio de cargas, contato com agentes químicos e exposição a condições adversas de clima e ambiente.

A utilização de EPIs é obrigatória conforme determina a **Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6)**, do Ministério do Trabalho, e sua aquisição contínua é essencial para garantir a conformidade legal, a prevenção de acidentes de trabalho e a redução de doenças ocupacionais, promovendo condições laborais adequadas e protegidas aos colaboradores da Autarquia.

A contratação por meio do **Sistema de Registro de Preços (SRP)** justifica-se pela natureza recorrente e variável do consumo de EPIs nas diferentes unidades operacionais da SAEV Ambiental. Esse modelo permite maior eficiência na gestão de estoques, flexibilidade na aquisição conforme a demanda real e otimização dos recursos públicos, evitando desperdícios e garantindo a pronta disponibilidade dos materiais de proteção individual.

Dessa forma, a aquisição estratégica destes itens visa atender prontamente às necessidades operacionais, assegurando a continuidade e a segurança na prestação dos serviços essenciais à população, observando os princípios da eficiência, economicidade e legalidade, conforme preconizado na Lei nº 14.133/2021.

**2.1.** A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se detalhada no Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

### **3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO**

A presente contratação visa o registro de preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), essenciais para garantir a segurança, a saúde e a integridade física dos servidores da SAEV Ambiental durante a execução de suas atividades operacionais e administrativas.

Em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, a análise do ciclo de vida dos EPIs abrange todas as etapas da sua utilização, incluindo aquisição, distribuição, uso, manutenção, conformidade com normas de segurança e descarte ao final da vida útil, de forma a garantir a economicidade e a eficiência na gestão dos recursos da SAEV Ambiental.

#### 1. Especificação dos Produtos

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) deverão atender às exigências operacionais e técnicas estabelecidas neste Termo de Referência, conforme especificado no descritivo de cada item.

#### 2. Ciclo de Vida dos Objetos

A análise do ciclo de vida dos EPIs contempla os seguintes aspectos:

##### **a) Aquisição:**

Os EPIs serão adquiridos considerando critérios de qualidade, durabilidade e custo-benefício, buscando garantir a melhor relação entre investimento inicial e vida útil operacional. A aquisição será realizada por meio de registro de preços, permitindo compras conforme a demanda.

##### **b) Distribuição e Uso:**

Os EPIs serão distribuídos aos servidores conforme a necessidade operacional, garantindo que todos os colaboradores estejam adequadamente protegidos durante a execução de suas atividades. A correta utilização dos EPIs será monitorada e orientada pelo setor de segurança do trabalho.

##### **c) Manutenção e Conformidade:**

Os fornecedores deverão garantir que os EPIs estejam em conformidade com as normas técnicas nacionais e internacionais, assegurando a segurança e a qualidade dos produtos. Serão realizadas inspeções periódicas para verificar a integridade e a funcionalidade dos EPIs, substituindo-os quando necessário.

##### **d) Sustentabilidade:**

A aquisição dos EPIs está alinhada às diretrizes ambientais da SAEV Ambiental, priorizando produtos que reduzam impactos ambientais. Sempre que possível, serão selecionados EPIs fabricados com materiais sustentáveis e que atendam a certificações ambientais.

##### **e) Descarte e Substituição:**

Ao final da vida útil dos EPIs, deverão ser observadas as diretrizes para descarte ambientalmente adequado, em conformidade com as normativas ambientais vigentes. Será considerada a viabilidade de reaproveitamento ou destinação para reciclagem, priorizando soluções que minimizem impactos ambientais.

#### 3. Entrega e Recebimento

Os EPIs deverão ser entregues no Almoxarifado da SAEV Ambiental, localizado na Av. Nasser Marão, nº 1427, Bairro Distrito Industrial I, em Votuporanga-SP, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, no horário das 07h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30. O recebimento será condicionado à verificação da conformidade com as especificações técnicas e à qualidade dos produtos.

#### 4. Justificativa Técnica e Operacional

A aquisição dos EPIs visa suprir a necessidade da SAEV Ambiental em garantir a segurança e a saúde dos seus servidores, reduzindo riscos ocupacionais e promovendo um ambiente de trabalho seguro e ergonômico. A escolha por um processo de registro de preços reforça o compromisso com a

economicidade, eficiência e sustentabilidade, permitindo aquisições conforme a demanda e otimizando os recursos públicos.

**Com essa abordagem, a contratação atende aos princípios da economicidade, eficiência e sustentabilidade, proporcionando ganhos operacionais e estratégicos para a SAEV Ambiental.**

#### **4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

- 4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
- 4.2. Não haverá exigência da garantia de contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, visto que se trata apenas de fornecimento de materiais. Conforme o artigo 96, essa isenção de garantia está justificada pela natureza do objeto (fornecimento de bens).
- 4.3. Para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), serão observados os seguintes requisitos técnicos, operacionais e logísticos, garantindo conformidade com as necessidades da SAEV Ambiental e as exigências da Lei nº 14.133/2021:

##### **Requisitos Técnicos e Operacionais**

- **Especificações dos EPIs:** Os equipamentos devem atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência.
- **Conformidade com Normas e Regulamentações:** Todos os EPIs (exceto capacetes de motociclista, que não são considerados) devem possuir Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), conforme exigido pela Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6). Os EPIs devem atender às normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) aplicáveis e, na ausência destas, seguir normativas internacionais reconhecidas.
- **Qualidade e Durabilidade:** Os EPIs devem ser fabricados com materiais de alta qualidade, garantindo durabilidade e resistência nas condições de uso previstas.

##### **Conformidade com Normas e Regulamentações**

- **Certificação:** Todos os EPIs devem possuir Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e estar em conformidade com as normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou normativas internacionais reconhecidas.
- **Qualificação Técnica do Fornecedor:** A empresa fornecedora deverá apresentar comprovação de qualificação técnica para fornecimento dos EPIs, conforme as exigências da Lei nº 14.133/2021 e do Edital de Licitação, garantindo a capacidade de atendimento às especificações estabelecidas.

#### **5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

##### **5.1. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO**

- 5.1.1. O prazo de entrega dos materiais será de até 35 (trinta e cinco) dias corridos, contados a partir da data de envio do Empenho.
- 5.1.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 07 dias (corridos) de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
- 5.1.3. Local de entrega: Almoxarifado da SAEV Ambiental, situado na Avenida Nasser Marão, nº 1427, Parque Industrial I, Votuporanga - SP, CEP 15.503-005. O horário de entrega para recebimento dos produtos/bens é das 07h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira, exceto feriados nacionais, estaduais, municipais, assim como os dias pontes. O local de entrega poderá ser alterado conforme a necessidade da Autarquia, sendo neste caso, avisado anteriormente à Contratada.
- 5.1.4. São de responsabilidade da Contratada, o acondicionamento, transporte, descarregamento do bem/produto. Os bens/produtos devem estar acondicionados em embalagem original do fabricante. O seguro do transporte será de responsabilidade da Contratada.
- 5.1.5. Os bens serão recebidos provisoriamente, pelo (a) responsável do acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
- 5.1.6. No ato da entrega, a Contratada deverá apresentar toda a documentação relativa ao produto fornecido.
- 5.1.7. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

- 5.1.8.** O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato/aquisição.
- 5.1.9.** Os produtos em questão serão recebidos e conferidos pelo responsável pelo setor de compras/almoxxarifado, o qual também será responsável por receber os laudos/ensaios, nos grupos em que há essa exigência, devendo ser apresentados acompanhado dos produtos no momento da entrega.

## **5.2. GARANTIA**

- 5.2.1.** Os materiais deverão ter garantia de acordo com a legislação pátria vigente.

## **6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

- 6.1.** O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- 6.2.** Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
- 6.3.** As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
- 6.4.** O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
- 6.5.** Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
- 6.6.** A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos respectivos substitutos.
- 6.7.** O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
- 6.7.1.** O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
- 6.7.2.** Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
- 6.7.3.** O fiscal do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
- 6.7.4.** No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
- 6.7.5.** O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.
- 6.7.6.** O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
- 6.7.7.** Caso ocorram descumprimentos das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.
- 6.7.8.** O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

- 6.7.9.** O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
- 6.7.10.** O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
- 6.7.11.** O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.
- 6.7.12.** O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
- 6.7.13.** O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.
- 6.7.14.** O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
- 6.8.** O gestor do contrato será o servidor Rodrigo Ruvina Parisi e o fiscal do contrato será o servidor Nyckolas Eduardo Silva Lopes

## **7. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO**

- 7.1.** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência ou Edital e seus anexos;
- 7.2.** Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- 7.3.** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
- 7.4.** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
- 7.5.** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

## **8. OBRIGAÇÕES DO LICITANTE**

- 8.1.** O Licitante deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital de Pregão na forma Eletrônica, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
- 8.2.** As despesas de transporte, seguros e demais encargos previstos em Lei, para a entrega do objeto deste Edital são de responsabilidade exclusiva do Licitante;
- 8.3.** Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e tributos que venham a incidir sob o objeto deste certame, serão de responsabilidade do Licitante, respondendo, esta, por toda e qualquer responsabilidade civil por ato seu e ou de seus prepostos, em virtude de imprudência, negligência ou imperícia;
- 8.4.** É de responsabilidade do Licitante manter, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de Pregão na forma Eletrônica;
- 8.5.** Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

- 8.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 8.7. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- 8.8. Comunicar à Contratante imediatamente os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 8.9. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 8.10. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
- 8.11. A contratada deverá apresentar, no momento da entrega dos materiais, os relatórios de ensaios de inspeção correspondentes, conforme as especificações técnicas indicadas em cada grupo. Esses ensaios deverão comprovar que os materiais atendem aos requisitos de qualidade e conformidade estabelecidos no Termo de Referência, garantindo que os mesmos estejam de acordo com as normas vigentes aplicáveis. O não fornecimento dos relatórios de ensaios poderá resultar na recusa do recebimento dos materiais, sem prejuízo das sanções contratuais cabíveis.

## 9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

9.1. O fornecedor será selecionado por meio de procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço, nos termos da legislação vigente..

9.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

### 9.2.1. Habilitação Jurídica:

- registro comercial, no caso de empresa individual;
- ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado em se tratando de sociedade comercial, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores;
- inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão competente quando a atividade assim o exigir e/ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial;
- no caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- no caso de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI;
- no caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.

### 9.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
- Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Tributos Municipais da sede do Licitante. Caso a sede do Licitante seja fora deste Município e mantenha filial (is) em Votuporanga/SP, apresentar também desta (s);
- Certidão de regularidade de débito junto à Fazenda Estadual, da sede e/ou do domicílio da licitante ou outra prova equivalente, na forma da Lei;
- Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e quanto a Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as Contribuições Sociais (INSS) previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do artigo 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 ou Certidão Previdenciária;
- Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) perante a Justiça do Trabalho (Lei Federal 12.440/2011 e artigo 642 -A da CLT).

9.2.3. Regularidade Fiscal para Micro e Empresas de Pequeno Porte para a habilitação, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar a documentação completa e exigida para fins de comprovação de regularidade, mesmo que esta apresente alguma restrição;

a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do instrumento contratual ou outro instrumento que o substitua;

**9.2.4. Regularidade Fiscal e Trabalhista para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) será comprovada, mediante apresentação:**

Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado de origem do licitante, ou pela apresentação do comprovante da opção pelo SIMPLES obtido no site da Secretaria da Receita Federal, ambos documentos emitidos no prazo de até 90 (noventa) dias anteriores à data marcada da sessão pública.

Se NÃO OPTANTE pelo SIMPLES Nacional deverá apresentar: Declaração de que se enquadra na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que deverá ser assinada por seu representante legal e TAMBÉM POR CONTADOR HABILITADO.

Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006.

Declaração elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que no ano - calendário de realização da licitação, ainda não tenha celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021).

**9.2.5. Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante apresentação:**

Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

**9.2.6. Outras Comprovações**

a) Declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

b) Declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita pelo representante legal, asseverando que não está declarado inidôneo por qualquer órgão da Administração Pública ou impedido de licitar e contratar com esta Autarquia Municipal.

c) Declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita pelo representante legal, de que não possui em seu quadro societário e funcional, servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

d) Declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita pelo representante legal, que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação definidos no Edital (art. 63 da Lei Federal nº 14.133/21).

e) Declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63 da Lei Federal nº 14.133/21).

f) Declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, §1º da Lei Federal nº 14.133/21).

g) Declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

h) Declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

**9.2.7 Qualificação Técnica**

a) Para os itens classificados como Equipamentos de Proteção Individual (grupos 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13) deverá ser apresentada cópia legível do respectivo Certificado de

Aprovação (CA) vigente, emitido pelo Ministério do Trabalho, conforme exigência das Normas Regulamentadoras (NRs) aplicáveis.

b) O CA deverá estar válido na data da entrega da proposta e ser compatível com a descrição técnica do item ofertado.

c) A apresentação do CA é obrigatória para todos os itens pertencentes aos grupos citados no item "a".

d) Caso o item ofertado não exija CA, deverá o licitante apresentar declaração técnica do fabricante atestando essa dispensa, com base na legislação vigente.

## 10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

**10.1.** A presente contratação será realizada sob a forma de **\*\*Sistema de Registro de Preços\*\***, nos termos do art. 6º, inciso XXIII, alínea "h", da Lei nº 14.133/2021, sendo adotado o **\*\*Pregão Eletrônico com critério de julgamento por menor preço\*\***. O sistema possibilitará contratações futuras conforme a demanda da Administração, respeitados os quantitativos e prazos estabelecidos na ata de registro.

### 10.2. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO E DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

**10.2.1.** Nos termos do art. 8 Lei nº 14.133, de 2021, é designado fiscal/gestor indicado por cada setor solicitante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;

**10.2.2.** A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do Licitante, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos;

**10.2.3.** O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do presente objeto da licitação, indicando dia, mês e ano, bem como o nome das pessoas eventualmente envolvidas, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

**10.2.4.** Critérios de Medição para Aferição do Cumprimento do Contrato:

A medição será realizada com base na verificação física dos materiais entregues (antes da liquidação da despesa), conforme especificações técnicas descritas no item 1.2 deste Termo de Referência.

O responsável pela fiscalização deverá conferir:

Quantidade dos materiais entregues, comparando com o quantitativo previsto no contrato. Conformidade das especificações técnicas dos materiais entregues com as descritas no contrato.

Integridade dos materiais, verificando a ausência de defeitos como rachaduras, quebras ou variações dimensionais significativas.

A medição será documentada em relatórios de inspeção, que deverão ser anexados ao processo de liquidação da despesa.

A liquidação da despesa só será realizada após a confirmação de que os materiais entregues atendem integralmente às especificações contratuais e estão em perfeitas condições.

### 10.3. DO PAGAMENTO

#### Liquidação

**10.3.1.** Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

**10.3.2.** Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

5. o prazo de validade;
6. a data da emissão;
7. os dados do contrato e do órgão contratante;
8. o período respectivo de execução do contrato;
9. documentos exigidos no contrato,

- 10.o valor a pagar; e  
11.eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

- 10.3.3.** Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado ou departamento/gestor providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;
- 10.3.4.** A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

#### **Prazo de pagamento**

- 10.3.5.** O pagamento será efetuado no prazo de **5 (cinco) dias úteis contados da finalização** da liquidação da despesa.
- 10.3.6.** O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 10.3.7.** Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 10.3.8.** Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 10.3.8.1.** Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
- 10.3.9.** O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

#### **11. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS REFERENCIAIS**

O custo total estimado da contratação é de R\$ **R\$ 81.744,87** (Oitenta e um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) conforme valores definidos no subitem 1.2 deste Termo de Referência.

#### **12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

- 12.1.** As despesas decorrentes da presente contratação correrão às expensas de dotação do próprio orçamento vigente desta Autarquia.
- 12.2.** A contratação será atendida pela seguinte dotação:
- Gestão/Unidade: 03.01.04 – Departamento Técnico Operacional
  - Fonte de Recursos: 04 – Recursos Próprios da Administração Indireta
  - Programa de Trabalho: 046 – Gestão de Saneamento Básico do Município de Votuporanga
  - Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
  - Plano Interno: Não se Aplica.
- 12.3.** A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

#### **ENCERRAMENTO**

Encerra-se aqui o presente Termo de Referência, contendo em seu corpo 26 (vinte e seis) páginas numeradas ao seu final.

Votuporanga/SP, 04 de dezembro de 2025.

Rodrigo Ruvina Parisi  
Chefe de Divisão de Operação e Manutenção

## ANEXO I - B MAPA DE RISCOS

### **Dados do Processo**

**Objeto:** Aquisição de equipamento de proteção individual (EPI's) necessários para atender aos servidores da SAEV Ambiental.

**Finalidade:** Garantir a segurança e a integridade física dos servidores da SAEV Ambiental durante a execução de suas atividades laborais, por meio da disponibilização de equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados e em conformidade com as normas vigentes de segurança do trabalho, contribuindo para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.

**Abrangência:** Atender às necessidades das diferentes unidades operacionais e administrativas da SAEV Ambiental, com foco na preservação da saúde dos trabalhadores, na conformidade com a legislação trabalhista e normativa — especialmente a NR 6 do Ministério do Trabalho —, e nos princípios da economicidade, eficiência e sustentabilidade estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021, que rege as contratações públicas.

**Unidade Responsável:** Departamento Técnico Operacional, Divisão de Operação e Manutenção.

### **Critérios de Avaliação de Riscos:**

#### **Probabilidade:**

Baixa: Menor que 20% de chance.  
Média: Entre 20% e 50% de chance.  
Alta: Superior a 50% de chance.

#### **Impacto:**

Baixo: Consequências financeiras/operacionais mínimas.  
Médio: Impacto moderado no cronograma ou qualidade.  
Alto: Risco crítico, com prejuízos graves.

**Classificação Geral do Risco:** Combinando probabilidade e impacto em uma matriz de riscos (1: Baixo, 2-4: Moderado, 6-9: Crítico).

### ***Fase de Análise: Planejamento da Contratação***

#### **Risco 01: Planejamento deficiente**

**Origem:** Falta de clareza nos objetivos, insuficiência de dados históricos e falhas na comunicação entre setores.

- **Probabilidade:** Média (3).
- **Impacto:** Alto (3).
- **Classificação Geral:** 9 (Crítico).
- **Ação Preventiva:**
  - Realizar um diagnóstico detalhado das necessidades, com reuniões interdepartamentais para alinhar demandas.
  - Utilizar um cronograma detalhado e indicadores de acompanhamento (ex.: percentual de etapas cumpridas no prazo).
- **Responsável:** Departamento Técnico Operacional.
- **Ação de Contingência:** Revisar o planejamento e redefinir metas com base em pareceres técnicos externos, se necessário.

#### **Risco 02: Elaboração incorreta do Termo de Referência**

**Origem:** Falta de especificações técnicas ou inconsistências nas exigências.

- **Probabilidade:** Média (3).
- **Impacto:** Alto (3).
- **Classificação Geral:** 9 (Crítico).
- **Ação Preventiva:**
  - Envolver especialistas na elaboração do termo de referência.
  - Garantir validação do documento por um comitê técnico e jurídico.
- **Responsável:** Departamento Técnico Operacional.
- **Ação de Contingência:** Submeter o termo de referência a nova análise técnica e adequação imediata.

### **Risco 03: Falta de orçamento disponível para contratação**

**Origem:** Falhas no planejamento financeiro, priorização inadequada de recursos ou alterações no orçamento público.

- **Probabilidade:** Média (3).
- **Impacto:** Alto (3).
- **Classificação Geral:** 9 (Crítico).
- **Ação Preventiva:**
  - Realizar estudo financeiro prévio detalhado para garantir disponibilidade orçamentária.
  - Integrar as áreas de planejamento e financeiro em reuniões regulares para validar a alocação de recursos.
  - Incluir no cronograma do projeto uma previsão para ajustes orçamentários.
- **Responsável:** Departamento Administrativo.
- **Ação de Contingência:**
  - Redefinir prioridades dentro do orçamento disponível.
  - Reavaliar o escopo do contrato ou renegociar os valores com os fornecedores, sempre garantindo a viabilidade técnica.

### **Risco 04: Contratação de empresa sem capacidade técnica para execução**

**Origem:** Critérios de avaliação insuficientes ou falhas na análise da documentação técnica.

- **Probabilidade:** Baixa (2).
- **Impacto:** Alto (3).
- **Classificação Geral:** 6 (Moderado).
- **Ação Preventiva:**
  - Exigir comprovação de qualificação técnica detalhada, como laudos de serviços anteriores e atestados de capacidade técnica.
- **Responsável:** Departamento Administrativo.
- **Ação de Contingência:** Reavaliar e reforçar os critérios técnicos em processos futuros.

### ***Fase de Análise: Gestão/Execução do Objeto***

#### **Risco 01: Atraso na execução do serviço**

**Origem:** Planejamento inadequado, dificuldades técnicas do contratado ou problemas logísticos.

- **Probabilidade:** Média (3).
- **Impacto:** Médio (2).
- **Classificação Geral:** 6 (Moderado).
- **Ação Preventiva:**
  - Elaborar cronograma detalhado e realizar reuniões de monitoramento com a empresa contratada.
  - Designar um fiscal de contrato para acompanhar o progresso.
- **Responsável:** Gestor Designado.
- **Ação de Contingência:** Aplicar penalidades contratuais e realocar equipes para minimizar atrasos.

### **Risco 02: Deficiência na qualidade do produto**

**Origem:** Contratação de fornecedor sem qualificação ou inspeções insuficientes durante a execução.

- **Probabilidade:** Média (3).
- **Impacto:** Alto (3).
- **Classificação Geral:** 9 (Crítico).
- **Ação Preventiva:**
  - Realizar auditorias regulares no local e exigir relatórios de desempenho detalhados.
  - Implantar um sistema de certificação prévia do contratado.
- **Responsável:** Departamento Técnico Operacional.
- **Ação de Contingência:** Solicitar reparação imediata, sem custos adicionais para a autarquia.

### **Risco 03: Aumento do custo devido a imprevistos**

**Origem:** Mudanças no escopo, inadequações no planejamento inicial ou eventos externos inesperados (ex.: aumento de custos de materiais).

- **Probabilidade:** Baixa (2).
- **Impacto:** Alto (3).
- **Classificação Geral:** 6 (Moderado).
- **Ação Preventiva:**
  - Detalhar o escopo do serviço no termo de referência, prevendo cenários e condições contratuais específicas para lidar com imprevistos.
  - Garantir a inclusão de uma reserva técnica no orçamento para eventuais ajustes.
  - Monitorar variações de mercado e negociar contratos com cláusulas que limitem reajustes de preços.
- **Responsável:** Departamento Administrativo.
- **Ação de Contingência:**
  - Avaliar a necessidade de revisão do contrato para ajustes de custo e propor soluções dentro do limite contratual.
  - Buscar autorização orçamentária adicional, justificando a necessidade junto à administração superior.

### **Risco 04: Falta de empenho para pagamento da contratada**

**Origem:** Planejamento financeiro inadequado, falhas no processamento de documentos fiscais ou contingenciamento de recursos.

- **Probabilidade:** Média (3).
- **Impacto:** Médio (2).
- **Classificação Geral:** 6 (Moderado).
- **Ação Preventiva:**
  - Criar um cronograma financeiro sincronizado com os marcos contratuais, garantindo o empenho e a liquidação de pagamentos.
  - Automatizar o controle de prazos de pagamento utilizando sistemas de gestão financeira.
- **Responsável:** Departamento Administrativo.
- **Ação de Contingência:**
  - Garantir o provisionamento de recursos emergenciais para evitar atrasos nos pagamentos.
  - Estabelecer negociações com a contratada para eventuais repactuações no fluxo de caixa, minimizando os impactos.

### ***Fase de Análise: Aquisição de Materiais***

#### **Risco 01: Aquisição de material com alto impacto ambiental**

**Origem:** Falta de critérios de sustentabilidade no termo de referência ou limitação de fornecedores.

- **Probabilidade:** Média (3).
- **Impacto:** Baixo (1).

- **Classificação Geral:** 3 (Baixo).
- **Ação Preventiva:**
- Especificar critérios ambientais nos contratos, priorizando fornecedores com certificações sustentáveis.
- Realizar cotação com, pelo menos, três fornecedores qualificados.
- **Responsável:** Departamento Técnico Operacional.
- **Ação de Contingência:** Substituir fornecedores ou materiais não sustentáveis por outros que atendam às exigências.

---

#### Conclusão

O presente Mapa de Riscos foi elaborado com o objetivo de garantir uma gestão eficiente, segura e transparente no processo de aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), essenciais para a preservação da saúde e integridade física dos servidores da SAEV Ambiental durante a execução de suas atividades.

Compreendendo todas as fases do ciclo de contratação — desde o planejamento inicial, passando pela gestão e execução contratual, até a aquisição e controle de materiais — o documento apresenta riscos potenciais identificados, suas respectivas classificações de acordo com matriz de probabilidade e impacto, bem como medidas preventivas e ações contingenciais específicas para cada situação mapeada.

Dessa forma, busca-se assegurar que os EPIs adquiridos estejam em conformidade com os requisitos legais, normativos e técnicos, especialmente com a Norma Regulamentadora nº 6 do Ministério do Trabalho, promovendo condições adequadas e seguras de trabalho, reduzindo a incidência de acidentes e doenças ocupacionais.

Foram adotadas práticas de gestão que preveem critérios rígidos de avaliação e validação de fornecedores, definição clara do escopo contratual, controle orçamentário e monitoramento da execução, alinhando o processo aos princípios da economicidade, eficiência e sustentabilidade definidos pela Lei nº 14.133/2021, além do compromisso da autarquia com a responsabilidade ambiental e social.

Este Mapa de Riscos reflete o compromisso institucional da SAEV Ambiental com a melhoria contínua dos processos administrativos e operacionais, sendo um instrumento dinâmico, que será reavaliado e atualizado sempre que necessário, à luz de novas demandas, mudanças legislativas, experiências anteriores e evolução das boas práticas na gestão pública.

Responsáveis pela Elaboração do Mapa de Riscos:

Votuporanga - SP, 23 de setembro de 2025

Rodrigo Ruvina Parisi

Chefe de Divisão de Operação e Manutenção

## ANEXO II

### DECLARAÇÃO UNIFICADA (MODELO)

#### A SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA – SP

Referência: PREGAO na forma ELETRÔNICA Nº 03/2026 – PROCESSO Nº 04/2026

A Empresa ....., devidamente inscrita no CNPJ nº ..... com endereço na Rua/Av....., nº ....., CEP:..... na cidade de ..... Estado ....., por intermédio de seu representante/procurador legal, o(a) Sr(a), inscrito(a) no CPF nº ..... e RG nº ....., **DECLARA** expressamente:

a) que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal;

b) que não está declarado inidônea por qualquer órgão da Administração Pública ou impedida de licitar e contratar com esta Administração Municipal;

c) que não possui em seu quadro societário e funcional, servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

d) que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação definidos no Edital (art. 63 da Lei Federal nº 14.133/21);

e) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63 da Lei Federal nº 14.133/21);

f) que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, §1º da Lei Federal nº 14.133/21);

g) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

h) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

➤ **No caso de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), DECLARAR ainda:**

a) **Se NÃO OPTANTE pelo SIMPLES Nacional:** de que se enquadra na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, sob as penas do artigo 299 do Código Penal (assinada por seu representante legal e **TAMBÉM POR CONTADOR HABILITADO**).

b) não haver nenhum dos **impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006**.

c) que no ano - calendário de realização da licitação, ainda não tenha celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (**art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021**).

Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob pena do art. 299 do Código Penal.

Local e Data.

(Assinatura, RG e CPF do Declarante)

**Representante Legal e/ou Procurador e Contador (conforme o caso)**

Obs1: Nos casos em que o Licitante não se enquadre como **Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP)** **RETIRAR da DECLARAÇÃO UNIFICADA as declarações relativas a esta condição.**

Obs2.: A declaração unificada deverá ser preenchida, preferencialmente em papel timbrado da empresa proponente, datada e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).

**ANEXO III**  
**MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº .../2026**

Aos -- (----) dias do mês de ---- do ano ----, autorizado pelo processo de **PREGAO na forma ELETRÔNICA Nº 03/2026 – PROCESSO Nº 04/2026**, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o que determina a Lei Federal nº 14.133/21, Decreto Federal nº 11.462/23, Decreto Municipal nº 15.631/2023 alterado pelo Decreto Municipal nº 15.640/23, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Superintendência de Água Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga – Saev Ambiental e a DETENTORA DA ATA, a empresa ..... inscrita no CNPJ nº ....., estabelecida na Rua/Avenida....., nº ....., bairro ....., CEP ....., representada por seu(sua) Sócio(a), Sr(a) ..... portador da Cédula de Identidade RG nº ....., inscrita no CPF nº.....

**1 - DO OBJETO**

1.1. A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual **aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)**, essenciais para garantir a segurança, a integridade física e a saúde ocupacional dos servidores da SAEV Ambiental, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, de acordo com as especificações abaixo, e conforme Edital de **PREGAO na forma ELETRÔNICA Nº 03/2026 – PROCESSO Nº 04/2026** e seus anexos, **inclusive Termo de Referência - Anexo I -A**, proposta apresentada, e eventuais anexos dos documentos supracitados, que para todos os efeitos de direito, é parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição.

1.2. O objeto acima mencionado é composto por **13 (Treze)** Grupo de itens, conforme quantidades definidas e especificações **mínimas** abaixo.

<b>GRUPO 01</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
01	<b>LUVA POLIETILENO ALTA DENSIDADE (ANTICORTE)</b> Confeccionada em polietileno de alta densidade. Possui alta resistência contra cortes de lâminas e metais.	PAR	300		
02	<b>LUVA NITRÍLICA CANO LONGO TAMANHO EXTRA GRANDE</b> Confeccionada em borracha nitrilica para proteção química das mãos e antebraço, com alta aderência para manuseio de objetos com umidade ou secos. Resistente á abrasão, a corte por lâmina ou rasgamento. (Palma da mão e dedos com antiderrapantes). Cor verde.TAMANHO: EXTRA GRANDE de acordo com as Normas Técnicas EN388/2017. Com certificado de aprovação de equipamento de proteção individual.	PAR	100		
03	<b>LUVA NITRÍLICA CANO LONGO TAMANHO GRANDE</b> Confeccionada em borracha nitrilica para proteção química das mãos e antebraço, com alta aderência para manuseio de objetos com	PAR	100		

	umidade ou secos. Resistente á abrasão, a corte por lâmina ou rasgamento. (Palma da mão e dedos com antiderrapantes). Cor verde.TAMANHO: GRANDE de acordo com as Normas Técnicas EN388/2017. Com certificado de aprovação de equipamento de proteção individual.				
04	<p><b>LUVA NITRÍLICA CANO LONGO TAMANHO MEDIO</b></p> <p>Confeccionada em borracha nitrilica para proteção química das mãos e antebraço, com alta aderência para manuseio de objetos com umidade ou secos. Resistente á abrasão, a corte por lâmina ou rasgamento. (Palma da mão e dedos com antiderrapantes). Cor verde.TAMANHO: MEDIO de acordo com as Normas Técnicas EN388/2017. Com certificado de aprovação de equipamento de proteção individual.</p>	PAR	100		
05	<p><b>LUVA DE SEGURANÇA POLIESTER</b></p> <p>LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRA SINTÉTICAS (POLIÉSTER), 13 GAUGES, REVESTIDA EM NITRILA NA PALMA E NOS DEDOS, PUNHO COM FIBRAS ELÁSTICAS E ACABAMENTO COM FIBRAS SINTÉTICAS. TENDO COMO REFERÊNCIA O CA 46.803</p>	PAR	46		
06	<p>LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS SINTÉTICAS, TOTALMENTE REVESTIDA COM NITRILA, LISA, PUNHO EM FIBRAS ELÁSTICAS E ACABAMENTO EM FIBRAS SINTÉTICAS. TENDO COMO REFERÊNCIA O CA 25.280</p>	PAR	50		
07	<p>LUVA TÉRMICA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM FIO DE POLIÉSTER E POLIAMIDA, FORRO TÉRMICO DE POLIÉSTER E POLIAMIDA, BANHO DE LÁTEX NATURAL ESPUMOSO NA PALMA, DEDOS E DORSO DOS DEDOS. TENDO COMO REFERÊNCIA O CA 46.391</p>	PAR	4		
08	<p><b>LUVA PVC FORRADA ESGOTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Composição de alta resistência em PVC (Policloreto de Vinila), garantindo proteção contra agentes químicos, ácidos, álcalis, e outros elementos presentes em ambientes de esgoto.</li> </ul> </li> <li>• <b>Modelo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cano longo, cobrindo até o antebraço, oferecendo proteção extensiva em operações de</li> </ul> </li> </ul>	PAR	50		

	<p>imersão e em locais com risco de respingos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Forro Interno:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forrada com material sintético ou de algodão para proporcionar conforto durante o uso prolongado, além de melhorar o isolamento térmico e facilitar a abertura e fechamento da luva, mesmo com umidade.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Tamanho:</b> Disponível em tamanhos variados (P, M, G, GG) para assegurar o ajuste adequado a diferentes biotipos de trabalhadores.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Espessura:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Espessura robusta, geralmente entre 1.2 mm a 1.5 mm, para aumentar a durabilidade e resistência a perfurações e abrasões.</li> </ul> </li> <li>• <b>Acabamento:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Superfície externa texturizada para garantir aderência segura mesmo em condições húmidas ou oleosas.</li> </ul> </li> <li>• <b>Comprimento:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprimento total de aproximadamente 60 cm, ideal para proteção completa durante a manipulação em ambientes com riscos elevados.</li> </ul> </li> <li>• <b>Aplicações:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicado para uso em ambientes de esgoto, tratamento de água, e outras áreas onde o contato com resíduos e produtos químicos é comum.</li> </ul> </li> <li>• <b>Normas de Segurança:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformidade com as normas regulamentadoras de segurança no trabalho, especialmente NR 6 relativa ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).</li> </ul> </li> </ul>				
--	--	--	--	--	--

GRUPO 02					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
09	<b>CAPACETE DE SEGURANÇA AZUL COM ABA TOTAL CASCO LISO E JUGULAR EM TECIDO</b>  Capacete de segurança azul com aba total de casco liso com adesivo refletivo ao redor do casco, estrutura da carneira injetada em material macio, sem rebarbas, forrada com tecido e	UN	45		

	espuma espessa com alto poder de absorção de suor, coroa da carneira formada por fitas duplas de poliéster, mais leves e resistentes com jugular em tecido. Com certificado de aprovação de equipamento de proteção individual.				
10	<p><b>CAPACETE DE SEGURANÇA BRANCO COM ABA TOTAL DE CASCO LISO E JUGULAR EM TECIDO.</b></p> <p>Capacete de segurança branco com aba total de casco liso com adesivo refletivo ao redor do casco, estrutura da carneira injetada em material macio, sem rebarbas, forrada com tecido e espuma espessa com alto poder de absorção de suor, coroa da carneira formada por fitas duplas de poliéster, mais leves e resistentes com jugular em tecido. Com certificado de aprovação de equipamento de proteção individual.</p>	UN	22		

GRUPO 03					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
11	<p><b>CAPACETE PARA MOTOCICLISTA MODELO FECHADO TAMANHO 56</b></p> <p>Capacete de segurança para motociclista, modelo integral (fechado), confeccionado em material de alta resistência, com casco externo em ABS injetado ou policarbonato, de cor sólida e acabamento liso. Deve possuir viseira em policarbonato com tratamento antirrisco e boa transparência, sistema de ventilação frontal, forração interna. Equipado com cinta jugular com fecho de engate rápido (micrométrico) e sistema de absorção de impacto. O capacete deve ser novo, sem uso anterior, e possuir selo de homologação do INMETRO, conforme regulamentação vigente do CONTRAN.</p> <p>Cor: Preto</p>	UN	04		
12	<p><b>CAPACETE PARA MOTOCICLISTA MODELO FECHADO TAMANHO 58</b></p> <p>Capacete de segurança para motociclista, modelo integral (fechado), confeccionado em material de alta resistência, com casco externo em ABS injetado ou policarbonato, de cor sólida e acabamento liso. Deve possuir viseira em policarbonato com tratamento antirrisco e boa transparência, sistema de ventilação frontal, forração interna. Equipado com cinta jugular com fecho de engate rápido (micrométrico) e sistema de absorção de impacto. O capacete deve ser novo, sem uso anterior, e possuir selo de homologação do INMETRO, conforme regulamentação vigente do CONTRAN.</p> <p>Cor: Preto</p>	UN	06		

13	<p><b>CAPACETE PARA MOTOCICLISTA MODELO FECHADO TAMANHO 60</b></p> <p>Capacete de segurança para motociclista, modelo integral (fechado), confeccionado em material de alta resistência, com casco externo em ABS injetado ou policarbonato, de cor sólida e acabamento liso. Deve possuir viseira em policarbonato com tratamento antirrisco e boa transparência, sistema de ventilação frontal, forração interna. Equipado com cinta jugular com fecho de engate rápido (micrométrico) e sistema de absorção de impacto. O capacete deve ser novo, sem uso anterior, e possuir selo de homologação do INMETRO, conforme regulamentação vigente do CONTRAN.</p> <p>Cor: Preto</p>	UN	08		
14	<p><b>CAPACETE PARA MOTOCICLISTA MODELO FECHADO TAMANHO 62</b></p> <p>Capacete de segurança para motociclista, modelo integral (fechado), confeccionado em material de alta resistência, com casco externo em ABS injetado ou policarbonato, de cor sólida e acabamento liso. Deve possuir viseira em policarbonato com tratamento antirrisco e boa transparência, sistema de ventilação frontal, forração interna. Equipado com cinta jugular com fecho de engate rápido (micrométrico) e sistema de absorção de impacto. O capacete deve ser novo, sem uso anterior, e possuir selo de homologação do INMETRO, conforme regulamentação vigente do CONTRAN.</p> <p>Cor: Preto</p>	UN	03		

GRUPO 04					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
15	<p><b>CAPACETE ARTICULADO ESCAMOTEÁVEL PARA MOTOCICLISTA TAMANHO 56</b></p> <p>Capacete de segurança para motociclista, modelo articulado (escamoteável), com queixeira móvel, confeccionado em material de alta resistência, com casco externo em ABS injetado ou policarbonato, acabamento liso e pintura de alta durabilidade. Deve possuir viseira em policarbonato com tratamento antirrisco, sistema de ventilação frontal, e mecanismo de travamento seguro da queixeira. Forração interna. Deve dispor de cinta jugular com fecho micrométrico (engate rápido), sistema eficiente de absorção de impacto. O capacete deve ser novo, sem uso anterior, e possuir selo de homologação do INMETRO, conforme regulamentação vigente do CONTRAN.</p> <p>Cor: Preto</p>	UN	05		
16	<p><b>CAPACETE ARTICULADO ESCAMOTEÁVEL PARA MOTOCICLISTA TAMANHO 58</b></p>	UN	15		

	<p>Capacete de segurança para motociclista, modelo articulado (escamoteável), com queixeira móvel, confeccionado em material de alta resistência, com casco externo em ABS injetado ou policarbonato, acabamento liso e pintura de alta durabilidade. Deve possuir viseira em policarbonato com tratamento antirrisco, sistema de ventilação frontal, e mecanismo de travamento seguro da queixeira. Forração interna. Deve dispor de cinta jugular com fecho micrométrico (engate rápido), sistema eficiente de absorção de impacto. O capacete deve ser novo, sem uso anterior, e possuir selo de homologação do INMETRO, conforme regulamentação vigente do CONTRAN.</p> <p>Cor: Preto</p>			
17	<p><b>CAPACETE ARTICULADO ESCAMOTEÁVEL PARA MOTOCICLISTA TAMANHO 60</b></p> <p>Capacete de segurança para motociclista, modelo articulado (escamoteável), com queixeira móvel, confeccionado em material de alta resistência, com casco externo em ABS injetado ou policarbonato, acabamento liso e pintura de alta durabilidade. Deve possuir viseira em policarbonato com tratamento antirrisco, sistema de ventilação frontal, e mecanismo de travamento seguro da queixeira. Forração interna. Deve dispor de cinta jugular com fecho micrométrico (engate rápido), sistema eficiente de absorção de impacto. O capacete deve ser novo, sem uso anterior, e possuir selo de homologação do INMETRO, conforme regulamentação vigente do CONTRAN.</p> <p>Cor: Preto</p>	UN	7	
18	<p><b>CAPACETE ARTICULADO ESCAMOTEÁVEL PARA MOTOCICLISTA TAMANHO 62</b></p> <p>Capacete de segurança para motociclista, modelo articulado (escamoteável), com queixeira móvel, confeccionado em material de alta resistência, com casco externo em ABS injetado ou policarbonato, acabamento liso e pintura de alta durabilidade. Deve possuir viseira em policarbonato com tratamento antirrisco, sistema de ventilação frontal, e mecanismo de travamento seguro da queixeira. Forração interna. Deve dispor de cinta jugular com fecho micrométrico (engate rápido), sistema eficiente de absorção de impacto. O capacete deve ser novo, sem uso anterior, e possuir selo de homologação do INMETRO, conforme regulamentação vigente do CONTRAN.</p> <p>Cor: Preto</p>	UN	6	

GRUPO 05					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
19	<p><b>RESPIRADOR SEMIFACIAL - NBR 13694</b> Respirador do tipo semifacial reutilizável, com estrutura em material flexível, resistente e atóxico, projetado para vedação facial adequada, cobrindo o nariz, a boca e o queixo do usuário. O respirador deve ser projetado para uso com filtros químicos acopláveis e ser aprovado de acordo com a Norma Brasileira NBR 13694. Especificações mínimas: Confeccionado em material resistente à degradação por agentes químicos, lavável e reutilizável (ex: silicone ou elastômero termoplástico). Sistema de vedação eficiente e confortável, sem causar irritação ou pressão excessiva no rosto. Arnês de fixação ajustável, com no mínimo 4 pontos de apoio, permitindo excelente adaptação ao rosto do usuário. Peça semifacial deve possuir engates próprios para acoplamento de filtros químicos duplos ou cartuchos combinados. Peso leve, design ergonômico e que permita o uso com outros EPIs (óculos de segurança, capacete, etc.). Aprovação obrigatória pelo Ministério do Trabalho (CA vigente). Atender integralmente aos requisitos da NBR 13694 – Equipamentos de proteção respiratória – Peças semifaciais e faciais inteiras.</p>	UN	10		
20	<p><b>FILTRO QUIMICO VO/GA compatível com RESPIRADOR semifacial (NBR 13694)</b> Filtro químico do tipo VO/GA, destinado à proteção das vias respiratórias contra a inalação de vapores orgânicos (VO) e gases ácidos (GA), compatível com respiradores semifaciais reutilizáveis conforme NBR 13694. Especificações mínimas: Filtro químico tipo VO/GA com invólucro rígido e resistente, contendo carvão ativado tratado, ou outro meio filtrante adequado para retenção dos agentes químicos especificados. Deve proteger contra: Vapores orgânicos (ex.: solventes, hidrocarbonetos); Gases ácidos (ex.: dióxido de enxofre, cloreto de hidrogênio). Sistema de encaixe compatível com o respirador semifacial fornecido, sendo vedada a entrega de filtros que não se acoplem corretamente ao respirador fornecido no mesmo item da licitação. Vida útil estimada conforme indicação do fabricante e uso típico. Aprovação obrigatória pelo Ministério do Trabalho (CA vigente).</p>	UN	40		

	Fabricado conforme requisitos da NBR 13696 (Filtros para proteção respiratória – Especificações).
<p>Observações Importantes:</p> <p>Compatibilidade obrigatória entre respirador e filtro: A fornecedora deverá garantir que o filtro químico VO/GA seja totalmente compatível com o modelo de respirador semifacial ofertado. Não será aceita a entrega de filtros que exijam adaptadores, modificações ou que apresentem qualquer tipo de incompatibilidade com o respirador fornecido.</p> <p>Todos os produtos devem ser novos, originais de fábrica, com validade vigente e com CA (Certificado de Aprovação) válido emitido pelo Ministério do Trabalho.</p> <p>Os produtos devem estar embalados individualmente, com instruções de uso, conservação e higienização.</p>	

GRUPO 06					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
21	<p><b>MÁSCARA DESCARTÁVEL RESPIRADOR PFF2 (S)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Respirador descartável do tipo PFF2 com válvula de exalação, oferecendo proteção contra partículas não oleosas.</li> </ul> </li> <li>• <b>Material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Camada filtrante de microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente, garantido alta eficiência de filtração de pelo menos 94%, conforme padrão europeu (EN 149).</li> </ul> </li> <li>• <b>Válvula:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipado com válvula de exalação para facilitar a respiração, reduzindo o acúmulo de calor e umidade dentro do respirador, proporcionando maior conforto em uso prolongado.</li> </ul> </li> <li>• <b>Design:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato anatômico que se adapta ao contorno facial, proporcionando vedação eficaz e conforto superior.</li> </ul> </li> <li>• <b>Proteção:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efetiva em ambientes com exposição moderada a poeiras, névoas e fumos, além de agentes biológicos, como bactérias e vírus.</li> </ul> </li> <li>• <b>Fixação:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acompanha elásticos ajustáveis e clipe nasal moldável, permitindo ajuste seguro e eficiente no rosto do usuário.</li> </ul> </li> <li>• <b>Tamanho:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tamanho único (S) que se adapta a diferentes formatos de rosto, garantindo a cobertura adequada da boca e nariz sem gerar desconforto.</li> </ul> </li> <li>• <b>Normas de Segurança:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformidade com as normas regulamentadoras NR 6 e NBR</li> </ul> </li> </ul>	UN	200		

	<p>13698, garantindo eficácia e segurança no uso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Características Adicionais:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Camada interna macia para conforto adicional e prevenção de irritações na pele.</li> <li>• Indicado para ambientes industriais, hospitalares e laboratórios.</li> </ul> </li> </ul>				
22	<p><b>AVENTAL DE VINIL</b>  AVENTAL, VESTIMENTA DE PROTEÇÃO DO TRONCO, CONFECCIONADO EM VINIL LAMINADO (TRANSLÚCIDO SEM COR), COMPOSIÇÃO 100% POLICLORETO DE VINILA, GRAMATURA ENTRE 0,163 E 0,189 G/M<sup>2</sup>, COM TIRAS DO PRÓPRIO MATERIAL, SOLDADAS ELETRONICAMENTE SENDO UMA NO PESCOÇO E DUAS NA CINTURA, COM FIVELA PLÁSTICA DE ENGATE PARA AJUSTE E FECHAMENTO, ACABAMENTO DAS LATERAIS COM SOLDA ELETRÔNICA. ESTE EPI PODE VARIAR NO CÓDIGO/MODELO DENTRO DA FAMÍLIA DESSE DOCUMENTO, QUANTO AO FECHAMENTO, SE COM FIVELA, ILHÓS OU TIRAS, E QUANTO AOS TAMANHOS. TAMANHO: 120X70CM. TENDO COMO REFERÊNCIA O CA 38.316</p>	UN	30		
23	<p><b>CINTURÃO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL</b>  Cinturão paraquedista/abdominal, confeccionado em fita primária e secundária de poliéster de 45mm. Possui elemento de engate peitoral para retenção de queda em fita de poliéster, dorsal em argola em D de aço para retenção de queda, e possui elemento de engate de posicionamento na cintura, sendo dois laterais em argola em D de aço. Possui alças nos ombros em poliéster para resgate. Possui 3 fivelas em aço para regulagem peitoral, 2 fivelas em aço para regulagem nas coxas e 1 fivela em aço para regulagem na cintura. Com almofada na cintura, altura de 120mm e 770mm de comprimento. Tendo como referência o CA 49.372</p>	UN	7		

GRUPO 07					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
24	<p><b>ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lentes:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabricadas em policarbonato incolor, proporcionando alta resistência a impactos e clareza ótica, com tratamento antiembaçante e antirrisco.</li> </ul> </li> <li>• <b>Proteção UV:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oferecem proteção contra raios ultravioleta (UV), garantindo</li> </ul> </li> </ul>	UN	60		

	<p>segurança em ambientes externos e bem iluminados.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Design:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estrutura leve e ergonômica, com hastes ajustáveis e flexíveis para um encaixe confortável e seguro em diversos formatos de rosto.</li> </ul> </li> <li>• <b>Cobertura:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lentes amplas para um campo de visão panorâmico e proteção lateral integrada, evitando entrada de partículas e detritos.</li> </ul> </li> <li>• <b>Conforto:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponte nasal macia e ajustável para conforto durante o uso prolongado, sem pressão excessiva no nariz.</li> </ul> </li> <li>• <b>Aplicações:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adequado para uso em ambientes industriais, construção civil, laboratórios, e qualquer situação com risco de projeção de partículas ou poeiras.</li> </ul> </li> <li>• <b>Normas de Segurança:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atendem às normas NBR 15111 e EN 166, garantindo eficácia e segurança.</li> </ul> </li> </ul>				
25	<p><b>ÓCULOS DE SEGURANÇA ESCURO (MOTORISTA - REF. LEOPARDO)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lentes:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabricadas em policarbonato escuro, projetadas para reduzir o brilho e intensidade da luz solar, proporcionando alta resistência a impactos.</li> </ul> </li> <li>• <b>Proteção UV:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oferecem 99,9% de proteção contra raios ultravioleta (UV), garantindo conforto e segurança para uso prolongado ao ar livre.</li> </ul> </li> <li>• <b>Design:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estrutura leve e ergonômica, com hastes ajustáveis para melhor encaixe e conforto no uso prolongado, garantindo estabilidade durante movimentos.</li> </ul> </li> <li>• <b>Cobertura:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lentes envolventes para um campo de visão expandido e proteção lateral, prevenindo a entrada de partículas laterais.</li> </ul> </li> <li>• <b>Conforto:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponte nasal ajustável e almofadada que minimiza a pressão sobre o nariz, ideal para uso constante.</li> </ul> </li> <li>• <b>Aplicações:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicado para motoristas e operadores de máquinas, protegendo contra claridade excessiva e reflexos</li> </ul> </li> </ul>	UN	30		

	<p>enquanto mantém a visibilidade clara e nítida.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Normas de Segurança:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformidade com as normas NBR 15111 e EN 166 para óculos de segurança, assegurando eficácia e proteção robusta.</li> </ul> </li> </ul>				
--	---	--	--	--	--

GRUPO 08					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
26	<p><b>PERNEIRAS DE COURO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Confeccionada em couro sintético de 4 mm de espessura, garantindo resistência e durabilidade contra abrasões e cortes.</li> </ul> </li> <li>• <b>Forro Interno:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forrada internamente para conforto durante o uso prolongado.</li> </ul> </li> <li>• <b>Construção:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peça única, projetada para sobrepor vestimentas sem necessitar de ajuste ou regulagem de tamanho.</li> </ul> </li> <li>• <b>Fechamento:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de fechamento por velcro, proporcionando praticidade e agilidade na colocação e remoção.</li> </ul> </li> <li>• <b>Proteção Adicional:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contém três lâminas de PVC na parte frontal, cada uma com 16 cm de comprimento e 0,6 mm de espessura, oferecendo proteção extra contra picadas de animais.</li> </ul> </li> <li>• <b>Metatarso:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proteção de couro sintético na área do metatarso para maior segurança do usuário.</li> </ul> </li> <li>• <b>Tamanho:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tamanho único, adequado para uso universal.</li> </ul> </li> <li>• <b>Aplicações:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para proteção em ambientes com risco de contato com animais peçonhentos e em atividades agrícolas ou florestais.</li> </ul> </li> <li>• <b>Normas de Segurança:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Certificado de Aprovação (CA), garantindo conformidade com padrões de segurança.</b></li> </ul> </li> </ul>	PAR	20		

GRUPO 09					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
27	<p><b>PROTETOR AURICULAR SILICONE</b></p> <p>Protetor auricular antialérgico do tipo inserção pré-moldado, confeccionado em silicone, no formato cônico com três flanges concêntricos, de diâmetros variáveis, contendo um orifício em seu interior, que torna o equipamento macio e facilmente adaptável ao canal auditivo. Em tamanho único, com cordão de pvc e caixa plástica. Testado de acordo com a norma ANSI S12.6/1997, tendo sido obtido o Nível de Redução de Ruído Subject Fit (NRRsf) de 15 dB. Com certificado de aprovação de equipamento de proteção individual.</p>	UN	20		
28	<p><b>PROTETOR AUDITIVO TIPO ABAFADOR / CONCHA</b></p> <p>PROTETOR AUDITIVO TIPO ABAFADOR CONCHA DE 23 DB Com Borda de Proteção Em Laminado de Vinil Atoxico; Almofada Preenchida Com Espuma Poliester; Interligados Atraves de Arco Rotativo Em Polimero Plastico COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Design:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo concha, com almofadas acolchoadas para conforto e vedação eficaz em torno das orelhas.</li> </ul> </li> <li>• <b>Redução de Ruído:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidade de atenuar ruídos de acordo com a norma NRR (Noise Reduction Rating), proporcionando proteção eficaz em ambientes com altos níveis de ruído.</li> </ul> </li> <li>• <b>Aplicações:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para uso industrial, construção civil, e qualquer ambiente onde a exposição ao ruído seja um risco à saúde auditiva.</li> </ul> </li> <li>• <b>Normas de Segurança:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Atende às normas de proteção auditiva, garantindo segurança e eficácia na redução de ruídos nocivos.</b></li> </ul> </li> </ul>	UN	20		

GRUPO 10					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
29	<p><b>LUVA DE PROTEÇÃO (SEM DEDOS) EM POLIAMIDA, COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL FATOR UV50+, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 16695:2018</b></p>	PAR	40		

	Confeccionada em poliamida. Com proteção contra o sol fator UV50+ em conformidade com a norma ABNT NBR 16695:2018. COR PRETO				
30	<b>MANGUITO COM LUVA, CONFECCIONADA EM POLIAMIDA E ELASTANO, COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL FATOR UV50+, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 16695:2018</b> Confeccionada em poliamida e elastano. Deve conter encaixe para dedo. Com proteção contra o sol fator UV50+ em conformidade com a norma ABNT NBR 16695:2018. COR PRETO	PAR	50		
31	<b>BANDANA PARA PESCOÇO, CONFECCIONADA EM 90% POLIAMIDA E 10% ELASTANO, DE MÉDIA DENSIDADE, COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL FATOR UV50+, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 16695:2018</b> Confeccionada em 90% Poliamida e 10% Elastano. Média densidade. Com proteção contra o sol fator UV50+ em conformidade com a norma ABNT NBR 16695:2018. COR PRETO	UN	50		
32	<b>CAMISA SEGUNDA PELE, MANGA LONGA, CONFECCIONADO EM 92% POLIESTER E 8% ELASTANO, MEDIA DENSIDADE, COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL FATOR UV50+, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 16695:2018</b> Confeccionado em 92% poliéster e 8% elastano. Média densidade. Com proteção contra o sol fator UV50+ em conformidade com a norma ABNT NBR 16695:2018. COR PRETO – TAMANHO G	UN	100		

GRUPO 11					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
33	<b>TENIS DE SEGURANÇA BIDENSIDADE N° 36</b>	PAR	6		
34	<b>TENIS DE SEGURANÇA BIDENSIDADE N° 37</b>	PAR	3		
35	<b>TENIS DE SEGURANÇA BIDENSIDADE N° 38</b>	PAR	3		
36	<b>TENIS DE SEGURANÇA BIDENSIDADE N° 39</b>	PAR	3		
37	<b>TENIS DE SEGURANÇA BIDENSIDADE N° 40</b>	PAR	6		
38	<b>TENIS DE SEGURANÇA BIDENSIDADE N° 41</b>	PAR	9		
39	<b>TENIS DE SEGURANÇA BIDENSIDADE N° 42</b>	PAR	12		

**TÊNIS DE SEGURANÇA BIDENSIDADE – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:** Calçado ocupacional de uso profissional, modelo tipo tênis (calçado baixo), cabedal confeccionado em couro vaqueta hidrofugada, fechamento em cadarço, sem biqueira de aço, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobrel, palmilha interna removível, solado em poliuretano bidensidade resistente a óleos combustíveis, injetado direto no cabedal. Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU). Seguindo as Normas de Segurança da ABNT NBR ISO 20345, 20344 e 20347. Com certificado de aprovação de equipamento de proteção individual. (Modelo equivalente Bompel SP900CDTC) Sem biqueira.

GRUPO 12					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
40	<p><b>CALÇA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA – TAMANHO 40</b></p> <p>Calça de segurança, confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, composto por 100% de algodão, ATPV 12 Cal/cm<sup>2</sup>, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd<sup>2</sup> (290 g/m<sup>2</sup>). Proteção de risco 2, contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 290 G/M<sup>2</sup> – 8OZ, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E - NR10); Calça com fechamento botão retardante a chama, braguilha botão com proteção, cós traseiro elástico de 40mm, 5 passantes, 2 bolsos frontais chapados, 2 bolsos traseiros chapados, com faixa refletiva. Cor: Azul Royal com emblema Saev Bolso Traseiro lado direito.</p>	UN	4		
41	<p><b>CALÇA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA – TAMANHO 42</b></p> <p>Calça de segurança, confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, composto por 100% de algodão, ATPV 12 Cal/cm<sup>2</sup>, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd<sup>2</sup> (290 g/m<sup>2</sup>). Proteção de risco 2, contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 290 G/M<sup>2</sup> – 8OZ, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E -NR10); Calça com fechamento botão retardante a chama, braguilha botão com proteção, cós traseiro elástico de 40mm, 5 passantes, 2 bolsos frontais chapados, 2 bolsos traseiros chapados, com faixa refletiva. Cor: Azul Royal com emblema Saev Bolso Traseiro lado direito.</p>	UN	8		
42	<p><b>CALÇA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA – TAMANHO 44</b></p> <p>Calça de segurança, confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, composto por 100% de</p>	UN	20		

	algodão, ATPV 12 Cal/cm <sup>2</sup> , com gramatura nominal de 8,6 oz/yd <sup>2</sup> (290 g/m <sup>2</sup> ). Proteção de risco 2, contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 290 G/M <sup>2</sup> – 8OZ, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E -NR10); Calça com fechamento botão retardante a chama, braguilha botão com proteção, cós traseiro elástico de 40mm, 5 passantes, 2 bolsos frontais chapados, 2 bolsos traseiros chapados, com faixa refletiva. Cor: Azul Royal com emblema Saev Bolso Traseiro lado direito.				
43	<p><b>CAMISA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA – M</b></p> <p>Camisa de segurança, confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, composto por 100% de algodão, ATPV 12 Cal/cm<sup>2</sup>, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd<sup>2</sup> (290 g/m<sup>2</sup>). Proteção de risco 2, contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 290 G/M<sup>2</sup> – 8OZ, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E -NR10); Camisa com abertura frontal, fechamento com botões anti-chama e pala protetora, gola calorim esporte com pé de gola, punho com carcela e botão, com ou sem faixa refletiva, com bolso frontal, identificação do EPI, RISCO E ATPV bordados. Cor: Azul Royal com emblema SAEV ambiental</p>	UN	12		
44	<p><b>CAMISA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA – G</b></p> <p>Camisa de segurança, confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, composto por 100% de algodão, ATPV 12 Cal/cm<sup>2</sup>, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd<sup>2</sup> (290 g/m<sup>2</sup>). Proteção de risco 2, contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 290 G/M<sup>2</sup> – 8OZ, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E -NR10); Camisa com abertura frontal, fechamento com botões anti-chama e pala protetora, gola calorim esporte com pé de gola, punho com carcela e botão, com ou sem faixa refletiva, com bolso frontal, identificação do EPI, RISCO E ATPV bordados. Cor: Azul Royal com emblema SAEV ambiental</p>	UN	16		
45	<p><b>CAMISA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA – GG</b></p> <p>Camisa de segurança, confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, composto por 100%</p>	UN	4		

	<p>de algodão, ATPV 12 Cal/cm<sup>2</sup>, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd<sup>2</sup> (290 g/m<sup>2</sup>). Proteção de risco 2, contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 290 G/M<sup>2</sup> – 8OZ, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E -NR10); Camisa com abertura frontal, fechamento com botões anti-chama e pala protetora, gola calorim esporte com pé de gola, punho com carcela e botão, com ou sem faixa refletiva, com bolso frontal, identificação do EPI, RISCO E ATPV bordados. Cor: Azul Royal com emblema SAEV ambiental</p>				
--	---	--	--	--	--

GRUPO 13					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
46	<p><b>LUVA ISOLANTE DE BORRACHA</b></p> <p>Luvras Isolantes de Mistura de Borracha Natural, Classe 0, categorias: A, H, Z, Resistência: 1.000 V, comprimento 14. Tendo como referência o CA 45.773</p>	PAR	8		
47	<p><b>LUVA ISOLANTE DE COBERTURA</b></p> <p>Luva de Cobertura Para Sobrepor Luva de Alta Tensão Vaqueta com Punho de Raspa 20 CM Fivela de Ajuste - Tamanho 11. Confeccionada em couro bovino curtido ao cromo e vaqueta, com palma, dorso e dedos em vaqueta, com punho de raspa, tira para regulagem no dorso com espessura média da raspa em 1,50 mm e espessura média da vaqueta em 1,10 mm, com gramatura 0,0815 gramas/cm<sup>2</sup> ou 0,815 kg/m<sup>2</sup> e gramatura 0,0580 gramas/cm<sup>2</sup> ou 0,580 kg/m<sup>2</sup>, costurada com algodão ou Kevlar</p>	PAR	8		

## 2 DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

2.1 O prazo de entrega dos materiais será de até 35 (trinta e cinco) dias corridos, contados a partir da data de envio do Empenho.

2.2.1. Local de entrega: Almoxarifado desta autarquia com endereço na Av. Nasser Marão, nº 1427, bairro Distrito Industrial I, na cidade de Votuporanga-SP, CEP: 15.503-005. O horário de entrega para recebimento dos produtos/bens é das 07h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira, exceto feriados nacionais, estaduais, municipais, assim como os dias pontes. O local de entrega poderá ser alterado conforme a necessidade da Autarquia, sendo neste caso, avisado anteriormente à Contratada. São de responsabilidade da Contratada, o acondicionamento, transporte, descarregamento do bem/produto. O seguro do transporte será de responsabilidade da Contratada.

2.2.2. Os bens serão recebidos provisoriamente, pelo (a) responsável do acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

2.2.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo

de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

2.2.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

### **3 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO**

3.1. A Saev Ambiental se reserva o direito de recorrer a DETENTORA DA ATA em caso de verificação posterior de irregularidades ou má qualidade dos bens ofertados.

### **4 - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

### **5 - DA VEDAÇÃO A ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS**

5.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços.

### **6 - VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA**

6.1. A validade da Ata de Registro de Preços **será de 1 (um) ano**, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

6.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

6.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

6.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 6.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

6.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

6.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observado o quantitativo máximo previsto *no edital*.

6.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

6.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação.

6.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

6.5. O registro a que se refere o item 6.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

6.6. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

6.7. Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

6.7.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Saev Ambiental.

6.8. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

6.9. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital e quando houver o cancelamento do registro de preços do licitante nas hipóteses previstas no item 10, fica facultado à Saev Ambiental convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

**6.10. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições**

**estabelecidas, mas não obrigará a Saev Ambiental a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.**

## **7 - ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS**

7.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

7.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

7.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

7.1.3. Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação, sendo o **Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)**.

7.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

## **8 - NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS**

8.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

8.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

8.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

8.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

8.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

8.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

8.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 10.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

8.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

8.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 10.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

8.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 8.2 e no item 8.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

8.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

## **9 - REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

9.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados na ata de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

9.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

9.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante.

9.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

9.4. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

## **10 - CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS**

10.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando:

10.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

10.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

10.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

10.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

10.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 10.1. será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

10.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

10.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

10.4.1. Por razão de interesse público;

10.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

10.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

## **11 - DAS PENALIDADES**

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a DETENTORA DA ATA que:

a) der causa à inexecução parcial da Ata de Registro de Preços;

b) der causa à inexecução parcial da Ata de Registro de Preços que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total da Ata de Registro de Preços;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não assinar a Ata de Registro de Preços ou não entregar a documentação exigida para a formalização, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da Ata de Registro de Preços sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a execução da Ata de Registro de Preços;

i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução da Ata de Registro de Preços;

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

- I. **Advertência**, quando a DETENTORA DA ATA der causa à inexecução parcial da Ata de Registro de Preços, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133/21);
- II. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima desta Ata de Registro de Preços, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);
- III. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima desta Ata de Registro de Preços, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/21))
- IV. **Multa:**
  - (1) moratória de 0,5% (cinco décimos percentuais) sobre o valor da Ata de Registro de Preços celebrada, pelo 1º (primeiro) dia de atraso;
  - (2) moratória de 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, do 2º (segundo) até o 30º (trigésimo) dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da Ata de Registro de Preços executada em desconformidade com o prazo previsto na Ata;
  - (3) moratória de 0,3% (três décimos percentuais) ao dia, a partir do 31º (trigésimo primeiro) e até o 45º (quadragésimo quinto) dia de atraso, a ser calculado o valor da Ata de Registro de Preços executada em desconformidade com o prazo previsto na Ata de Registro de Preços;
  - (3a) Após o 45º (quadragésimo quinto) dia de atraso, a unidade gestora da Ata de Registro de Preços deve notificar a DETENTORA DA ATA e, considerando as eventuais justificativas apresentadas, avaliar em manifestação fundamentada se persiste o interesse em manter a contratação ou se é mais vantajoso rescindi-la;
  - (4) moratória de 3% (três por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços ou do valor estimado da contratação, quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas, tais como:
    - a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo da Ata;
    - b) permanecer inadimplente após a aplicação de advertência;
    - c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação e pagamento da despesa;
    - d) deixar de complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;
    - e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;
    - f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto da Ata de Registro de Preços;
    - g) utilizar as dependências da Administração para fins diversos do objeto da Ata de Registro de Preços;
    - h) tolerar, no cumprimento da Ata de Registro de Preços, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais a qualquer pessoa;
    - i) deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual - EPI, quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
    - j) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;
    - k) deixar de repor funcionários faltosos;
    - l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
    - m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
    - n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vale-transporte, vale-refeição, seguro, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução da Ata de Registro de Preços nas datas avençadas;
    - o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada.
  - (5) moratória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou do valor estimado da contratação, na hipótese da DETENTORA DA ATA entregar o objeto licitado em desacordo com as especificações, condições e qualidade licitadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina;

(6) moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou do valor estimado da contratação, quando a DETENTORA DA ATA ou fornecedor registrado der causa, respectivamente, ao cancelamento da Ata de Registro de Preços;

(7) moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços em caso de inexecução parcial definitiva do objeto da Ata de Registro de Preços;

(8) moratória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, no caso de inexecução total do objeto;

(9) compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, no caso de inexecução total do objeto.

11.3. Constatado o atraso na entrega de bens ou na execução de serviços, a unidade gestora da Ata de Registro de Preços deverá iniciar a instrução da penalidade de multa após o cálculo do valor pelo(a) Gestor(a)/Fiscal da Ata de Registro de Preços, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

11.4. A aplicação das sanções previstas nesta Ata de Registro de Preços não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133/21).

11.5. Todas as sanções previstas nesta Ata de Registro de Preços poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133/21).

11.5.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133/21).

11.5.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela Administração para DETENTORA DA ATA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

11.5.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.6. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa a DETENTORA DA ATA, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.7. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133/21):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para a Administração;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.8. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos no artigo 159, da Lei nº 14.133/21).

11.9. A personalidade jurídica da DETENTORA DA ATA poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Ata de Registro de Preços ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a DETENTORA DA ATA, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133/21).

11.10. A Administração deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei nº 14.133/21).

11.11. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.12. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a Ata de Registro de Preços.

11.13. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de Preços (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023),

11.14. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas para cancelamento de registro de preços, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro.

## 12 - FORMA DE PAGAMENTO

12.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA/DETENTORA DA ATA.

12.1.1. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

### 12.2. PRAZO DE PAGAMENTO

12.2.1. Sendo recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente na contabilidade, correrá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período. O pagamento será efetuado no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

12.2.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão CONTRATANTE/ADMINISTRAÇÃO atestar a execução do objeto do(a) contrato/Ata.

12.2.3. No caso de atraso pelo CONTRATANTE/ADMINISTRAÇÃO, os valores devidos para a CONTRATADA/DETENTORA DA ATA serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do **Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de correção monetária**.

### 12.3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.3.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência.

12.3.2. Quando houver glosa parcial do objeto, a CONTRATANTE/ADMINISTRAÇÃO deverá comunicar a CONTRATADA/DETENTORA DA ATA para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

12.3.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato/ATA e da CONTRATANTE/ADMINISTRAÇÃO;
- d) o valor a pagar;
- e) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis; e
- f) dados bancários para pagamento, destacados na nota.

12.3.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA/DETENTORA DA ATA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE/ADMINISTRAÇÃO;

12.3.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

12.3.6. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a CONTRATANTE/ADMINISTRAÇÃO deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

12.3.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA/DETENTORA DA ATA, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE/ADMINISTRAÇÃO.

12.3.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE/ADMINISTRAÇÃO deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA/DETENTORA DA ATA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

12.3.9. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE/ADMINISTRAÇÃO deverá adotar as medidas necessárias à rescisão/cancelamento contratual/ata nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA/DETENTORA DA ATA a ampla defesa.

12.3.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato/cancelamento da ata, caso a CONTRATADA/DETENTORA DA ATA não regularize sua situação junto ao SICAF.

12.3.10.1 Nos casos em que os licitantes porventura não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, **deverão apresentar todos os documentos de habilitação exigidos neste Edital.**

12.3.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

12.3.11.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

12.3.12. A CONTRATADA/DETENTORA DA ATA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12.3.13. Os pagamentos efetuados às pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras, estarão sujeitos a retenção do IRRF conforme previsto na IN/RFB nº 1.234/12, fixado pela decisão do STF no julgamento do RE 1293453/RS (Tema 1130) **e regulamentado pelo Decreto Municipal nº 15.506 de 23 de fevereiro de 2023.**

#### **12.4. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO**

12.4.1. A presente contratação não permite a antecipação de pagamento.

### **13- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS FINANCEIROS**

13.1. Para atender as despesas decorrentes desta licitação, foram aprovadas no orçamento para o exercício do ano 2026, através da Lei nº 7.341, de 05 de dezembro de 2025, a seguinte dotação orçamentária:

PRINC	CLASSIF INSTITUCIONAL	CATEGORIA ECONÔMICA	FR	C APLIC
71	03.01.04.17.512.0046.2132	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4	110.000

13.1.2. Os recursos para 2027 serão alocados nas Peças de Planejamento a serem enviadas à Câmara Municipal nos prazos estabelecidos na Lei Orgânica do Município.

### **14 - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD**

14.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou da Ata de Registro de Preços que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

14.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

14.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

14.4. A Administração/CONTRATANTE deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pela CONTRATADA/DETENTORA DA ATA.

14.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da CONTRATADA/DETENTORA DA ATA eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

14.6. É dever da CONTRATADA/DETENTORA DA ATA orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

14.7. A CONTRATADA/DETENTORA DA ATA deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

14.8. A CONTRATANTE/Administração poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo a CONTRATADA/DETENTORA DA ATA atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

14.9. A CONTRATADA/DETENTORA DA ATA deverá prestar, no prazo fixado pela CONTRATANTE/Administração, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

14.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos/Ata de Registro de Preços, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

14.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração/CONTRATANTE nas hipóteses previstas na LGPD.

14.11. O contrato/Ata de Registro de Preços está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

14.12. Os contratos/Atas de Registro de Preços e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

## 15 - DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 - Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o edital de **PREGAO na forma ELETRÔNICA Nº 03/2026 – PROCESSO Nº 04/2026** e seus Anexos, inclusive Termo de Referência – Anexo I com os termos aditados e a proposta da Detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.

## 16 - FORO

16.1 - As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Votuporanga - SP, esgotadas as vias administrativas.

Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Senhor Superintendente da Superintendência de Água Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga/SP, e pelo(a) Sr(a). -----, qualificado(a) preambularmente, representando a Detentora e testemunhas.

LUCIANO NUCCI PASSONI  
Superintendente

Empresa Detentora da ATA  
Representante

Testemunhas

**ANEXO IV**  
**RELAÇÃO DE CADASTRO RESERVA**

**Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:**

Item do TR	Fornecedor ( <i>razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante</i> )						
	Especificação	<i>Marca</i> ( <i>se exigida no edital</i> )	<i>Modelo</i> ( <i>se exigido no edital</i> )	Unidade	Quantidade Máxima	Valor Un	<i>Prazo garantia ou validade</i>
X							

**ANEXO V**  
**MINUTA DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**

**CONTRATO nº XXX/2026**

A **SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**, pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na rua Pernambuco nº 4313, nesta cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 72.962.806/0001-71, neste ato representada pelo Sr. Superintendente, Sr. LUCIANO NUCCI PASSONI, portador do RG nº XXXXXXXXXXXX SSP/SP e do CPF nº XXXXXXXX, brasileiro, casado, com residência e domicílio na XXXXXXXXXXXX, nº XXXX, XXXXX, nesta cidade de XXXXXXXX, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa ..... inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., sediado(a) na ....., em ....., neste ato representada por ..... (nome e função do representante), doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

1.1. O objeto do presente instrumento é oriundo da **Ata de Registro de Preços** para futura e eventual **aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)**, essenciais para garantir a segurança, a integridade física e a saúde ocupacional dos servidores da SAEV Ambiental, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, de acordo com as especificações abaixo, e conforme Edital de **PREGAO na forma ELETRÔNICA Nº 03/2026 – PROCESSO Nº 04/2026** e seus anexos, **inclusive Termo de Referência - Anexo I – A**, Proposta apresentada pela **CONTRATADA**, e eventuais anexos dos documentos supracitados, que para todos os efeitos de direito, passam a fazer parte integrante do presente contrato, independentemente de transcrição.

1.2. O objeto acima mencionado é composto por 13 (Treze) Grupo de Itens, conforme quantidades definidas e especificações mínimas abaixo.

GRUPO 01					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
01	<b>LUVA POLIETILENO ALTA DENSIDADE (ANTICORTE)</b>  Confeccionada em polietileno de alta densidade. Possui alta resistência contra cortes de lâminas e metais.	PAR	300		
02	<b>LUVA NITRÍLICA CANO LONGO TAMANHO EXTRA GRANDE</b>  Confeccionada em borracha nitrilica para proteção química das mãos e antebraço, com alta aderência para manuseio de objetos com umidade ou secos. Resistente á abrasão, a corte por lâmina ou rasgamento. (Palma da mão e dedos com antiderrapantes). Cor verde.TAMANHO: EXTRA GRANDE de acordo com as Normas Técnicas EN388/2017. Com certificado de aprovação de equipamento de proteção individual.	PAR	100		
03	<b>LUVA NITRÍLICA CANO LONGO TAMANHO GRANDE</b>  Confeccionada em borracha nitrilica para proteção química das mãos e antebraço, com alta	PAR	100		

	aderência para manuseio de objetos com umidade ou secos. Resistente á abrasão, a corte por lâmina ou rasgamento. (Palma da mão e dedos com antiderrapantes). Cor verde.TAMANHO: GRANDE de acordo com as Normas Técnicas EN388/2017. Com certificado de aprovação de equipamento de proteção individual.				
04	<p><b>LUVA NITRÍLICA CANO LONGO TAMANHO MEDIO</b></p> <p>Confeccionada em borracha nitrilica para proteção química das mãos e antebraço, com alta aderência para manuseio de objetos com umidade ou secos. Resistente á abrasão, a corte por lâmina ou rasgamento. (Palma da mão e dedos com antiderrapantes). Cor verde.TAMANHO: MEDIO de acordo com as Normas Técnicas EN388/2017. Com certificado de aprovação de equipamento de proteção individual.</p>	PAR	100		
05	<p><b>LUVA DE SEGURANÇA POLIESTER</b></p> <p>LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRA SINTÉTICAS (POLIÉSTER), 13 GAUGES, REVESTIDA EM NITRILA NA PALMA E NOS DEDOS, PUNHO COM FIBRAS ELÁSTICAS E ACABAMENTO COM FIBRAS SINTÉTICAS. TENDO COMO REFERÊNCIA O CA 46.803</p>	PAR	46		
06	<p>LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS SINTÉTICAS, TOTALMENTE REVESTIDA COM NITRILA, LISA, PUNHO EM FIBRAS ELÁSTICAS E ACABAMENTO EM FIBRAS SINTÉTICAS. TENDO COMO REFERÊNCIA O CA 25.280</p>	PAR	50		
07	<p>LUVA TÉRMICA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM FIO DE POLIÉSTER E POLIAMIDA, FORRO TÉRMICO DE POLIÉSTER E POLIAMIDA, BANHO DE LÁTEX NATURAL ESPUMOSO NA PALMA, DEDOS E DORSO DOS DEDOS. TENDO COMO REFERÊNCIA O CA 46.391</p>	PAR	4		
08	<p><b>LUVA PVC FORRADA ESGOTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Composição de alta resistência em PVC (Policloreto de Vinila), garantindo proteção contra agentes químicos, ácidos, álcalis, e outros elementos presentes em ambientes de esgoto.</li> </ul> </li> <li>• <b>Modelo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cano longo, cobrindo até o antebraço, oferecendo proteção</li> </ul> </li> </ul>	PAR	50		

	<p>extensiva em operações de imersão e em locais com risco de respingos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Forro Interno:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forrada com material sintético ou de algodão para proporcionar conforto durante o uso prolongado, além de melhorar o isolamento térmico e facilitar a abertura e fechamento da luva, mesmo com umidade.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Tamanho:</b> Disponível em tamanhos variados (P, M, G, GG) para assegurar o ajuste adequado a diferentes biotipos de trabalhadores.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Espessura:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Espessura robusta, geralmente entre 1.2 mm a 1.5 mm, para aumentar a durabilidade e resistência a perfurações e abrasões.</li> </ul> </li> <li>• <b>Acabamento:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Superfície externa texturizada para garantir aderência segura mesmo em condições húmidas ou oleosas.</li> </ul> </li> <li>• <b>Comprimento:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprimento total de aproximadamente 60 cm, ideal para proteção completa durante a manipulação em ambientes com riscos elevados.</li> </ul> </li> <li>• <b>Aplicações:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicado para uso em ambientes de esgoto, tratamento de água, e outras áreas onde o contato com resíduos e produtos químicos é comum.</li> </ul> </li> <li>• <b>Normas de Segurança:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformidade com as normas regulamentadoras de segurança no trabalho, especialmente NR 6 relativa ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).</li> </ul> </li> </ul>				
--	--	--	--	--	--

GRUPO 02					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
09	<b>CAPACETE DE SEGURANÇA AZUL COM ABA TOTAL CASCO LISO E JUGULAR EM TECIDO</b>  Capacete de segurança azul com aba total de casco liso com adesivo refletivo ao redor do casco, estrutura da carneira injetada em material macio, sem rebarbas, forrada com tecido e	UN	45		

	espuma espessa com alto poder de absorção de suor, coroa da carneira formada por fitas duplas de poliéster, mais leves e resistentes com jugular em tecido. Com certificado de aprovação de equipamento de proteção individual.				
10	<p><b>CAPACETE DE SEGURANÇA BRANCO COM ABA TOTAL DE CASCO LISO E JUGULAR EM TECIDO.</b></p> <p>Capacete de segurança branco com aba total de casco liso com adesivo refletivo ao redor do casco, estrutura da carneira injetada em material macio, sem rebarbas, forrada com tecido e espuma espessa com alto poder de absorção de suor, coroa da carneira formada por fitas duplas de poliéster, mais leves e resistentes com jugular em tecido. Com certificado de aprovação de equipamento de proteção individual.</p>	UN	22		

GRUPO 03					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
11	<p><b>CAPACETE PARA MOTOCICLISTA MODELO FECHADO TAMANHO 56</b></p> <p>Capacete de segurança para motociclista, modelo integral (fechado), confeccionado em material de alta resistência, com casco externo em ABS injetado ou policarbonato, de cor sólida e acabamento liso. Deve possuir viseira em policarbonato com tratamento antirrisco e boa transparência, sistema de ventilação frontal, forração interna. Equipado com cinta jugular com fecho de engate rápido (micrométrico) e sistema de absorção de impacto. O capacete deve ser novo, sem uso anterior, e possuir selo de homologação do INMETRO, conforme regulamentação vigente do CONTRAN.</p> <p>Cor: Preto</p>	UN	04		
12	<p><b>CAPACETE PARA MOTOCICLISTA MODELO FECHADO TAMANHO 58</b></p> <p>Capacete de segurança para motociclista, modelo integral (fechado), confeccionado em material de alta resistência, com casco externo em ABS injetado ou policarbonato, de cor sólida e acabamento liso. Deve possuir viseira em policarbonato com tratamento antirrisco e boa transparência, sistema de ventilação frontal, forração interna. Equipado com cinta jugular com fecho de engate rápido (micrométrico) e sistema de absorção de impacto. O capacete deve ser novo, sem uso anterior, e possuir selo de homologação do INMETRO, conforme regulamentação vigente do CONTRAN.</p> <p>Cor: Preto</p>	UN	06		

13	<p><b>CAPACETE PARA MOTOCICLISTA MODELO FECHADO TAMANHO 60</b></p> <p>Capacete de segurança para motociclista, modelo integral (fechado), confeccionado em material de alta resistência, com casco externo em ABS injetado ou policarbonato, de cor sólida e acabamento liso. Deve possuir viseira em policarbonato com tratamento antirrisco e boa transparência, sistema de ventilação frontal, forração interna. Equipado com cinta jugular com fecho de engate rápido (micrométrico) e sistema de absorção de impacto. O capacete deve ser novo, sem uso anterior, e possuir selo de homologação do INMETRO, conforme regulamentação vigente do CONTRAN.</p> <p>Cor: Preto</p>	UN	08		
14	<p><b>CAPACETE PARA MOTOCICLISTA MODELO FECHADO TAMANHO 62</b></p> <p>Capacete de segurança para motociclista, modelo integral (fechado), confeccionado em material de alta resistência, com casco externo em ABS injetado ou policarbonato, de cor sólida e acabamento liso. Deve possuir viseira em policarbonato com tratamento antirrisco e boa transparência, sistema de ventilação frontal, forração interna. Equipado com cinta jugular com fecho de engate rápido (micrométrico) e sistema de absorção de impacto. O capacete deve ser novo, sem uso anterior, e possuir selo de homologação do INMETRO, conforme regulamentação vigente do CONTRAN.</p> <p>Cor: Preto</p>	UN	03		

GRUPO 04					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
15	<p><b>CAPACETE ARTICULADO ESCAMOTEÁVEL PARA MOTOCICLISTA TAMANHO 56</b></p> <p>Capacete de segurança para motociclista, modelo articulado (escamoteável), com queixeira móvel, confeccionado em material de alta resistência, com casco externo em ABS injetado ou policarbonato, acabamento liso e pintura de alta durabilidade. Deve possuir viseira em policarbonato com tratamento antirrisco, sistema de ventilação frontal, e mecanismo de travamento seguro da queixeira. Forração interna. Deve dispor de cinta jugular com fecho micrométrico (engate rápido), sistema eficiente de absorção de impacto. O capacete deve ser novo, sem uso anterior, e possuir selo de homologação do INMETRO, conforme regulamentação vigente do CONTRAN.</p> <p>Cor: Preto</p>	UN	05		
16	<p><b>CAPACETE ARTICULADO ESCAMOTEÁVEL PARA MOTOCICLISTA TAMANHO 58</b></p>	UN	15		

	<p>Capacete de segurança para motociclista, modelo articulado (escamoteável), com queixeira móvel, confeccionado em material de alta resistência, com casco externo em ABS injetado ou policarbonato, acabamento liso e pintura de alta durabilidade. Deve possuir viseira em policarbonato com tratamento antirrisco, sistema de ventilação frontal, e mecanismo de travamento seguro da queixeira. Forração interna. Deve dispor de cinta jugular com fecho micrométrico (engate rápido), sistema eficiente de absorção de impacto. O capacete deve ser novo, sem uso anterior, e possuir selo de homologação do INMETRO, conforme regulamentação vigente do CONTRAN.</p> <p>Cor: Preto</p>			
17	<p><b>CAPACETE ARTICULADO ESCAMOTEÁVEL PARA MOTOCICLISTA TAMANHO 60</b></p> <p>Capacete de segurança para motociclista, modelo articulado (escamoteável), com queixeira móvel, confeccionado em material de alta resistência, com casco externo em ABS injetado ou policarbonato, acabamento liso e pintura de alta durabilidade. Deve possuir viseira em policarbonato com tratamento antirrisco, sistema de ventilação frontal, e mecanismo de travamento seguro da queixeira. Forração interna. Deve dispor de cinta jugular com fecho micrométrico (engate rápido), sistema eficiente de absorção de impacto. O capacete deve ser novo, sem uso anterior, e possuir selo de homologação do INMETRO, conforme regulamentação vigente do CONTRAN.</p> <p>Cor: Preto</p>	UN	7	
18	<p><b>CAPACETE ARTICULADO ESCAMOTEÁVEL PARA MOTOCICLISTA TAMANHO 62</b></p> <p>Capacete de segurança para motociclista, modelo articulado (escamoteável), com queixeira móvel, confeccionado em material de alta resistência, com casco externo em ABS injetado ou policarbonato, acabamento liso e pintura de alta durabilidade. Deve possuir viseira em policarbonato com tratamento antirrisco, sistema de ventilação frontal, e mecanismo de travamento seguro da queixeira. Forração interna. Deve dispor de cinta jugular com fecho micrométrico (engate rápido), sistema eficiente de absorção de impacto. O capacete deve ser novo, sem uso anterior, e possuir selo de homologação do INMETRO, conforme regulamentação vigente do CONTRAN.</p> <p>Cor: Preto</p>	UN	6	

GRUPO 05					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
19	<p><b>RESPIRADOR SEMIFACIAL - NBR 13694</b> Respirador do tipo semifacial reutilizável, com estrutura em material flexível, resistente e atóxico, projetado para vedação facial adequada, cobrindo o nariz, a boca e o queixo do usuário. O respirador deve ser projetado para uso com filtros químicos acopláveis e ser aprovado de acordo com a Norma Brasileira NBR 13694. Especificações mínimas: Confeccionado em material resistente à degradação por agentes químicos, lavável e reutilizável (ex: silicone ou elastômero termoplástico). Sistema de vedação eficiente e confortável, sem causar irritação ou pressão excessiva no rosto. Arnês de fixação ajustável, com no mínimo 4 pontos de apoio, permitindo excelente adaptação ao rosto do usuário. Peça semifacial deve possuir engates próprios para acoplamento de filtros químicos duplos ou cartuchos combinados. Peso leve, design ergonômico e que permita o uso com outros EPIs (óculos de segurança, capacete, etc.). Aprovação obrigatória pelo Ministério do Trabalho (CA vigente). Atender integralmente aos requisitos da NBR 13694 – Equipamentos de proteção respiratória – Peças semifaciais e faciais inteiras.</p>	UN	10		
20	<p><b>FILTRO QUIMICO VO/GA compatível com RESPIRADOR semifacial (NBR 13694)</b> Filtro químico do tipo VO/GA, destinado à proteção das vias respiratórias contra a inalação de vapores orgânicos (VO) e gases ácidos (GA), compatível com respiradores semifaciais reutilizáveis conforme NBR 13694. Especificações mínimas: Filtro químico tipo VO/GA com invólucro rígido e resistente, contendo carvão ativado tratado, ou outro meio filtrante adequado para retenção dos agentes químicos especificados. Deve proteger contra: Vapores orgânicos (ex.: solventes, hidrocarbonetos); Gases ácidos (ex.: dióxido de enxofre, cloreto de hidrogênio). Sistema de encaixe compatível com o respirador semifacial fornecido, sendo vedada a entrega de filtros que não se acoplem corretamente ao respirador fornecido no mesmo item da licitação. Vida útil estimada conforme indicação do fabricante e uso típico. Aprovação obrigatória pelo Ministério do Trabalho (CA vigente).</p>	UN	40		

	Fabricado conforme requisitos da NBR 13696 (Filtros para proteção respiratória – Especificações).
<p>Observações Importantes:</p> <p>Compatibilidade obrigatória entre respirador e filtro: A fornecedora deverá garantir que o filtro químico VO/GA seja totalmente compatível com o modelo de respirador semifacial ofertado. Não será aceita a entrega de filtros que exijam adaptadores, modificações ou que apresentem qualquer tipo de incompatibilidade com o respirador fornecido.</p> <p>Todos os produtos devem ser novos, originais de fábrica, com validade vigente e com CA (Certificado de Aprovação) válido emitido pelo Ministério do Trabalho.</p> <p>Os produtos devem estar embalados individualmente, com instruções de uso, conservação e higienização.</p>	

GRUPO 06					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
21	<p><b>MÁSCARA DESCARTÁVEL RESPIRADOR PFF2 (S)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Respirador descartável do tipo PFF2 com válvula de exalação, oferecendo proteção contra partículas não oleosas.</li> </ul> </li> <li>• <b>Material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Camada filtrante de microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente, garantido alta eficiência de filtração de pelo menos 94%, conforme padrão europeu (EN 149).</li> </ul> </li> <li>• <b>Válvula:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipado com válvula de exalação para facilitar a respiração, reduzindo o acúmulo de calor e umidade dentro do respirador, proporcionando maior conforto em uso prolongado.</li> </ul> </li> <li>• <b>Design:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato anatômico que se adapta ao contorno facial, proporcionando vedação eficaz e conforto superior.</li> </ul> </li> <li>• <b>Proteção:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efetiva em ambientes com exposição moderada a poeiras, névoas e fumos, além de agentes biológicos, como bactérias e vírus.</li> </ul> </li> <li>• <b>Fixação:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acompanha elásticos ajustáveis e clipe nasal moldável, permitindo ajuste seguro e eficiente no rosto do usuário.</li> </ul> </li> <li>• <b>Tamanho:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tamanho único (S) que se adapta a diferentes formatos de rosto, garantindo a cobertura adequada da boca e nariz sem gerar desconforto.</li> </ul> </li> <li>• <b>Normas de Segurança:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformidade com as normas regulamentadoras NR 6 e NBR</li> </ul> </li> </ul>	UN	200		

	<p>13698, garantindo eficácia e segurança no uso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Características Adicionais:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Camada interna macia para conforto adicional e prevenção de irritações na pele.</li> <li>• Indicado para ambientes industriais, hospitalares e laboratórios.</li> </ul> </li> </ul>				
22	<p><b>AVENTAL DE VINIL</b>  AVENTAL, VESTIMENTA DE PROTEÇÃO DO TRONCO, CONFECCIONADO EM VINIL LAMINADO (TRANSLÚCIDO SEM COR), COMPOSIÇÃO 100% POLICLORETO DE VINILA, GRAMATURA ENTRE 0,163 E 0,189 G/M<sup>2</sup>, COM TIRAS DO PRÓPRIO MATERIAL, SOLDADAS ELETRONICAMENTE SENDO UMA NO PESCOÇO E DUAS NA CINTURA, COM FIVELA PLÁSTICA DE ENGATE PARA AJUSTE E FECHAMENTO, ACABAMENTO DAS LATERAIS COM SOLDA ELETRÔNICA. ESTE EPI PODE VARIAR NO CÓDIGO/MODELO DENTRO DA FAMÍLIA DESSE DOCUMENTO, QUANTO AO FECHAMENTO, SE COM FIVELA, ILHÓS OU TIRAS, E QUANTO AOS TAMANHOS. TAMANHO: 120X70CM. TENDO COMO REFERÊNCIA O CA 38.316</p>	UN	30		
23	<p><b>CINTURÃO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL</b>  Cinturão paraquedista/abdominal, confeccionado em fita primária e secundária de poliéster de 45mm. Possui elemento de engate peitoral para retenção de queda em fita de poliéster, dorsal em argola em D de aço para retenção de queda, e possui elemento de engate de posicionamento na cintura, sendo dois laterais em argola em D de aço. Possui alças nos ombros em poliéster para resgate. Possui 3 fivelas em aço para regulagem peitoral, 2 fivelas em aço para regulagem nas coxas e 1 fivela em aço para regulagem na cintura. Com almofada na cintura, altura de 120mm e 770mm de comprimento. Tendo como referência o CA 49.372</p>	UN	7		

GRUPO 07					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
24	<p><b>ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lentes:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabricadas em policarbonato incolor, proporcionando alta resistência a impactos e clareza ótica, com tratamento antiembaçante e antirrisco.</li> </ul> </li> <li>• <b>Proteção UV:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oferecem proteção contra raios ultravioleta (UV), garantindo segurança em ambientes externos e bem iluminados.</li> </ul> </li> <li>• <b>Design:</b></li> </ul>	UN	60		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estrutura leve e ergonômica, com hastes ajustáveis e flexíveis para um encaixe confortável e seguro em diversos formatos de rosto.</li> <li><b>Cobertura:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lentes amplas para um campo de visão panorâmico e proteção lateral integrada, evitando entrada de partículas e detritos.</li> </ul> </li> <li><b>Conforto:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponte nasal macia e ajustável para conforto durante o uso prolongado, sem pressão excessiva no nariz.</li> </ul> </li> <li><b>Aplicações:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adequado para uso em ambientes industriais, construção civil, laboratórios, e qualquer situação com risco de projeção de partículas ou poeiras.</li> </ul> </li> <li><b>Normas de Segurança:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Atendem às normas NBR 15111 e EN 166, garantindo eficácia e segurança.</li> </ul> </li> </ul>				
25	<p><b>ÓCULOS DE SEGURANÇA ESCURO (MOTORISTA - REF. LEOPARDO)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Lentes:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fabricadas em policarbonato escuro, projetadas para reduzir o brilho e intensidade da luz solar, proporcionando alta resistência a impactos.</li> </ul> </li> <li><b>Proteção UV:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oferecem 99,9% de proteção contra raios ultravioleta (UV), garantindo conforto e segurança para uso prolongado ao ar livre.</li> </ul> </li> <li><b>Design:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estrutura leve e ergonômica, com hastes ajustáveis para melhor encaixe e conforto no uso prolongado, garantindo estabilidade durante movimentos.</li> </ul> </li> <li><b>Cobertura:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lentes envolventes para um campo de visão expandido e proteção lateral, prevenindo a entrada de partículas laterais.</li> </ul> </li> <li><b>Conforto:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponte nasal ajustável e almofadada que minimiza a pressão sobre o nariz, ideal para uso constante.</li> </ul> </li> <li><b>Aplicações:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indicado para motoristas e operadores de máquinas, protegendo contra claridade excessiva e reflexos enquanto mantém a visibilidade clara e nítida.</li> </ul> </li> <li><b>Normas de Segurança:</b></li> </ul>	UN	30		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conformidade com as normas NBR 15111 e EN 166 para óculos de segurança, assegurando eficácia e proteção robusta.</li> </ul>				
--	--	--	--	--	--

GRUPO 08					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
26	<p><b>PERNEIRAS DE COURO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Confeccionada em couro sintético de 4 mm de espessura, garantindo resistência e durabilidade contra abrasões e cortes.</li> </ul> </li> <li><b>Forro Interno:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Forrada internamente para conforto durante o uso prolongado.</li> </ul> </li> <li><b>Construção:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peça única, projetada para sobrepor vestimentas sem necessitar de ajuste ou regulagem de tamanho.</li> </ul> </li> <li><b>Fechamento:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de fechamento por velcro, proporcionando praticidade e agilidade na colocação e remoção.</li> </ul> </li> <li><b>Proteção Adicional:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Contém três lâminas de PVC na parte frontal, cada uma com 16 cm de comprimento e 0,6 mm de espessura, oferecendo proteção extra contra picadas de animais.</li> </ul> </li> <li><b>Metatarso:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proteção de couro sintético na área do metatarso para maior segurança do usuário.</li> </ul> </li> <li><b>Tamanho:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tamanho único, adequado para uso universal.</li> </ul> </li> <li><b>Aplicações:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ideal para proteção em ambientes com risco de contato com animais peçonhentos e em atividades agrícolas ou florestais.</li> </ul> </li> <li><b>Normas de Segurança:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Certificado de Aprovação (CA), garantindo conformidade com padrões de segurança.</b></li> </ul> </li> </ul>	PAR	20		

GRUPO 09					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
27	<p><b>PROTETOR AURICULAR SILICONE</b></p> <p>Protetor auricular antialérgico do tipo inserção pré-moldado, confeccionado em silicone, no formato cônico com três flanges concêntricos, de diâmetros variáveis, contendo um orifício em seu interior, que torna o equipamento macio e facilmente adaptável ao canal auditivo. Em tamanho único, com cordão de pvc e caixa plástica. Testado de acordo com a norma ANSI S12.6/1997, tendo sido obtido o Nível de Redução de Ruído Subject Fit (NRRsf) de 15 dB. Com certificado de aprovação de equipamento de proteção individual.</p>	UN	20		
28	<p><b>PROTETOR AUDITIVO TIPO ABAFADOR / CONCHA</b></p> <p>PROTETOR AUDITIVO TIPO ABAFADOR CONCHA DE 23 DB Com Borda de Protecão Em Laminado de Vinil Atoxico; Almofada Preenchida Com Espuma Poliester; Interligados Atraves de Arco Rotativo Em Polimero Plastico COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Design:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo concha, com almofadas acolchoadas para conforto e vedação eficaz em torno das orelhas.</li> </ul> </li> <li>• <b>Redução de Ruído:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidade de atenuar ruídos de acordo com a norma NRR (Noise Reduction Rating), proporcionando proteção eficaz em ambientes com altos níveis de ruído.</li> </ul> </li> <li>• <b>Aplicações:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para uso industrial, construção civil, e qualquer ambiente onde a exposição ao ruído seja um risco à saúde auditiva.</li> </ul> </li> <li>• <b>Normas de Segurança:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Atende às normas de proteção auditiva, garantindo segurança e eficácia na redução de ruídos nocivos.</b></li> </ul> </li> </ul>	UN	20		

GRUPO 10					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
29	<p><b>LUVA DE PROTEÇÃO (SEM DEDOS) EM POLIAMIDA, COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL FATOR UV50+, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 16695:2018</b></p>	PAR	40		

	Confeccionada em poliamida. Com proteção contra o sol fator UV50+ em conformidade com a norma ABNT NBR 16695:2018. COR PRETO				
30	<b>MANGUITO COM LUVA, CONFECCIONADA EM POLIAMIDA E ELASTANO, COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL FATOR UV50+, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 16695:2018</b> Confeccionada em poliamida e elastano. Deve conter encaixe para dedo. Com proteção contra o sol fator UV50+ em conformidade com a norma ABNT NBR 16695:2018. COR PRETO	PAR	50		
31	<b>BANDANA PARA PESCOÇO, CONFECCIONADA EM 90% POLIAMIDA E 10% ELASTANO, DE MÉDIA DENSIDADE, COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL FATOR UV50+, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 16695:2018</b> Confeccionada em 90% Poliamida e 10% Elastano. Média densidade. Com proteção contra o sol fator UV50+ em conformidade com a norma ABNT NBR 16695:2018. COR PRETO	UN	50		
32	<b>CAMISA SEGUNDA PELE, MANGA LONGA, CONFECCIONADO EM 92% POLIESTER E 8% ELASTANO, MEDIA DENSIDADE, COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL FATOR UV50+, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 16695:2018</b> Confeccionado em 92% poliéster e 8% elastano. Média densidade. Com proteção contra o sol fator UV50+ em conformidade com a norma ABNT NBR 16695:2018. COR PRETO – TAMANHO G	UN	100		

GRUPO 11					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
33	<b>TENIS DE SEGURANÇA BIDENSIDADE N° 36</b>	PAR	6		
34	<b>TENIS DE SEGURANÇA BIDENSIDADE N° 37</b>	PAR	3		
35	<b>TENIS DE SEGURANÇA BIDENSIDADE N° 38</b>	PAR	3		
36	<b>TENIS DE SEGURANÇA BIDENSIDADE N° 39</b>	PAR	3		
37	<b>TENIS DE SEGURANÇA BIDENSIDADE N° 40</b>	PAR	6		
38	<b>TENIS DE SEGURANÇA BIDENSIDADE N° 41</b>	PAR	9		
39	<b>TENIS DE SEGURANÇA BIDENSIDADE N° 42</b>	PAR	12		

**TÊNIS DE SEGURANÇA BIDENSIDADE – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:** Calçado ocupacional de uso profissional, modelo tipo tênis (calçado baixo), cabedal confeccionado em couro vaqueta hidrofugada, fechamento em cadarço, sem biqueira de aço, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobrel, palmilha interna removível, solado em poliuretano bidensidade resistente a óleos combustíveis, injetado direto no cabedal. Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU). Seguindo as Normas de Segurança da ABNT NBR ISO 20345, 20344 e 20347. Com certificado de aprovação de equipamento de proteção individual. (Modelo equivalente Bompel SP900CDTC) Sem biqueira.

GRUPO 12					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
40	<p><b>CALÇA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA – TAMANHO 40</b></p> <p>Calça de segurança, confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, composto por 100% de algodão, ATPV 12 Cal/cm<sup>2</sup>, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd<sup>2</sup> (290 g/m<sup>2</sup>). Proteção de risco 2, contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 290 G/M<sup>2</sup> – 8OZ, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E - NR10); Calça com fechamento botão retardante a chama, braguilha botão com proteção, cós traseiro elástico de 40mm, 5 passantes, 2 bolsos frontais chapados, 2 bolsos traseiros chapados, com faixa refletiva. Cor: Azul Royal com emblema Saev Bolso Traseiro lado direito.</p>	UN	4		
41	<p><b>CALÇA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA – TAMANHO 42</b></p> <p>Calça de segurança, confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, composto por 100% de algodão, ATPV 12 Cal/cm<sup>2</sup>, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd<sup>2</sup> (290 g/m<sup>2</sup>). Proteção de risco 2, contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 290 G/M<sup>2</sup> – 8OZ, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E -NR10); Calça com fechamento botão retardante a chama, braguilha botão com proteção, cós traseiro elástico de 40mm, 5 passantes, 2 bolsos frontais chapados, 2 bolsos traseiros chapados, com faixa refletiva. Cor: Azul Royal com emblema Saev Bolso Traseiro lado direito.</p>	UN	8		
42	<p><b>CALÇA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA – TAMANHO 44</b></p> <p>Calça de segurança, confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, composto por 100% de</p>	UN	20		

	algodão, ATPV 12 Cal/cm <sup>2</sup> , com gramatura nominal de 8,6 oz/yd <sup>2</sup> (290 g/m <sup>2</sup> ). Proteção de risco 2, contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 290 G/M <sup>2</sup> – 8OZ, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E -NR10); Calça com fechamento botão retardante a chama, braguilha botão com proteção, cós traseiro elástico de 40mm, 5 passantes, 2 bolsos frontais chapados, 2 bolsos traseiros chapados, com faixa refletiva. Cor: Azul Royal com emblema Saev Bolso Traseiro lado direito.				
43	<p><b>CAMISA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA – M</b></p> <p>Camisa de segurança, confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, composto por 100% de algodão, ATPV 12 Cal/cm<sup>2</sup>, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd<sup>2</sup> (290 g/m<sup>2</sup>). Proteção de risco 2, contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 290 G/M<sup>2</sup> – 8OZ, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E -NR10); Camisa com abertura frontal, fechamento com botões anti-chama e pala protetora, gola calorim esporte com pé de gola, punho com carcela e botão, com ou sem faixa refletiva, com bolso frontal, identificação do EPI, RISCO E ATPV bordados. Cor: Azul Royal com emblema SAEV ambiental</p>	UN	12		
44	<p><b>CAMISA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA – G</b></p> <p>Camisa de segurança, confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, composto por 100% de algodão, ATPV 12 Cal/cm<sup>2</sup>, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd<sup>2</sup> (290 g/m<sup>2</sup>). Proteção de risco 2, contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 290 G/M<sup>2</sup> – 8OZ, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E -NR10); Camisa com abertura frontal, fechamento com botões anti-chama e pala protetora, gola calorim esporte com pé de gola, punho com carcela e botão, com ou sem faixa refletiva, com bolso frontal, identificação do EPI, RISCO E ATPV bordados. Cor: Azul Royal com emblema SAEV ambiental</p>	UN	16		
45	<p><b>CAMISA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA – GG</b></p> <p>Camisa de segurança, confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, composto por 100%</p>	UN	4		

	<p>de algodão, ATPV 12 Cal/cm<sup>2</sup>, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd<sup>2</sup> (290 g/m<sup>2</sup>). Proteção de risco 2, contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 290 G/M<sup>2</sup> – 8OZ, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E -NR10); Camisa com abertura frontal, fechamento com botões anti-chama e pala protetora, gola calorim esporte com pé de gola, punho com carcela e botão, com ou sem faixa refletiva, com bolso frontal, identificação do EPI, RISCO E ATPV bordados. Cor: Azul Royal com emblema SAEV ambiental</p>				
--	---	--	--	--	--

GRUPO 13					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
46	<p><b>LUVA ISOLANTE DE BORRACHA</b></p> <p>Luvras Isolantes de Mistura de Borracha Natural, Classe 0, categorias: A, H, Z, Resistência: 1.000 V, comprimento 14. Tendo como referência o CA 45.773</p>	PAR	8		
47	<p><b>LUVA ISOLANTE DE COBERTURA</b></p> <p>Luva de Cobertura Para Sobrepor Luva de Alta Tensão Vaqueta com Punho de Raspa 20 CM Fivela de Ajuste - Tamanho 11. Confeccionada em couro bovino curtido ao cromo e vaqueta, com palma, dorso e dedos em vaqueta, com punho de raspa, tira para regulagem no dorso com espessura média da raspa em 1,50 mm e espessura média da vaqueta em 1,10 mm, com gramatura 0,0815 gramas/cm<sup>2</sup> ou 0,815 kg/m<sup>2</sup> e gramatura 0,0580 gramas/cm<sup>2</sup> ou 0,580 kg/m<sup>2</sup>, costurada com algodão ou Kevlar</p>	PAR	8		

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 1 (um) ano, contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021.

2.1.1. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Saev Ambiental, permitida a negociação com a CONTRATADA.

## 3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo do objeto licitado constam no Termo de Referência – Anexo I – A e do Edital do certame.

## 4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto.

## 5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

### 5.1. PREÇO

5.1.1. O **valor total** da contratação é de R\$ ..... (.....).

5.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.1.3. **O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.**

### 5.2. FORMA DE PAGAMENTO

5.2.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

5.2.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

### 5.3. PRAZO DE PAGAMENTO

5.3.1. Sendo recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente na contabilidade, correrá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período. O pagamento será efetuado no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

5.3.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão CONTRATANTE atestar a execução do objeto do contrato e a nota fiscal for recebida pelo setor de Contabilidade para efetuar a liquidação.

5.3.3. No caso de atraso pelo CONTRATANTE, os valores devidos para a CONTRATADA serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do **Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)** de correção monetária.

### 5.4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.4.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência.

5.4.2. Quando houver glosa parcial do objeto, a CONTRATANTE deverá comunicar a CONTRATADA para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

5.4.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e da CONTRATANTE;
- d) o valor a pagar;
- e) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis; e
- f) dados bancários para pagamento, destacados na nota.

5.4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE;

5.4.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

5.4.6. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a CONTRATANTE deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

5.4.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE.

5.4.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à

inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.4.9. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.

5.4.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto ao SICAF.

5.4.11. Nos casos em que os licitantes porventura não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, **deverão apresentar todos os documentos de habilitação exigidos neste Edital.**

5.4.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.4.12.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.4.13. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.4.14. Os pagamentos efetuados às pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras, estarão sujeitos a retenção do IRRF conforme previsto na IN/RFB nº 1.234/12, fixado pela decisão do STF no julgamento do RE 1293453/RS (Tema 1130) **e regulamentado pelo Decreto Municipal nº 15.506 de 23 de fevereiro de 2023.**

#### 5.5. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO

5.5.1. A presente contratação não permite a antecipação de pagamento

### 6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irremovíveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ (DD/MM/AAAA).

6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do **Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)**, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

6.9. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro será de 15 dias.

### 7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da CONTRATANTE:

7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o contrato e seus anexos;

7.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I;

7.1.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela CONTRATADA;

- 7.1.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente contrato;
- 7.1.6. Aplicar à CONTRATADA, sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do contrato;
- 7.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela CONTRATADA;
- 7.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- 7.2. A Administração/CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

## **8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

- 8.1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes deste contrato, em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
- 8.2.1 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 8.2.2 comunicar a CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 8.2.3 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 8.2.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 8.2.5 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Saev Ambiental ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 8.2.6 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede da contratada; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- 8.2.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade a CONTRATANTE;
- 8.2.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
- 8.2.9 Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 8.2.10 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;
- 8.2.11 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
- 8.2.12 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
- 8.2.13 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 8.2.14 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.2.15 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da CONTRATANTE;

8.2.16 Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

8.2.17 Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;

8.2.18 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

8.2.19 Submeter previamente, por escrito, para a CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

8.2.20 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

## **9 CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD**

9.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

9.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

9.3 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

9.4 A Administração/CONTRATANTE deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pela CONTRATADA.

9.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da CONTRATADA eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

9.6 É dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

9.7 A CONTRATADA deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

9.8 A CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo a CONTRATADA atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

9.9 A CONTRATADA deverá prestar, no prazo fixado pela CONTRATANTE, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

9.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

9.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração/CONTRATANTE nas hipóteses previstas na LGPD.

9.11 O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

9.12 Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

## 10 CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)

10.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

## 11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a CONTRATADA que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração/CONTRATANTE ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;
- i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

**I. Advertência**, quando a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133/21);

**II. Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);

**III. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/21)

### IV. Multa:

(1) moratória de 0,5% (cinco décimos percentuais) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta, pelo 1º (primeiro) dia de atraso;

(2) moratória de 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, do 2º (segundo) até o 30º (trigésimo) dia de atraso, a ser calculado sobre o valor do contrato executado em desconformidade com o prazo previsto no contrato;

(3) moratória de 0,3% (três décimos percentuais) ao dia, a partir do 31º (trigésimo primeiro) e até o 45º (quadragésimo quinto) dia de atraso, a ser calculado o valor do contrato executado em desconformidade com o prazo previsto no contrato;

(3a) Após o 45º (quadragésimo quinto) dia de atraso, a unidade gestora do contrato deve notificar a CONTRATADA e, considerando as eventuais justificativas apresentadas, avaliar em manifestação fundamentada se persiste o interesse em manter a contratação ou se é mais vantajoso rescindi-la;

(4) moratória de 3% (três por cento) sobre o valor do contrato ou do valor estimado da contratação, quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas, tais como:

- a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato;
- b) permanecer inadimplente após a aplicação de advertência;
- c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração/CONTRATANTE, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação e pagamento da despesa;
- d) deixar de complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da CONTRATANTE;
- e) não devolver os valores pagos indevidamente pela CONTRATANTE;
- f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto do contrato;
- g) utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato;

- h) tolerar, no cumprimento do contrato, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais a qualquer pessoa;
- i) deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual - EPI, quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- j) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela CONTRATANTE;
- k) deixar de repor funcionários faltosos;
- l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
- n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vale-transporte, vale-refeição, seguro, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
- o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada.

**(5)** moratória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou do valor estimado da contratação, na hipótese da CONTRATADA entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina;

**(6)** moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou do valor estimado da contratação, quando a CONTRATADA ou fornecedor registrado der causa, respectivamente, à rescisão do contrato ou ao cancelamento da Ata de Registro de Preços;

**(7)** moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato em caso de inexecução parcial definitiva do objeto do contrato;

**(8)** moratória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

**(9)** compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

11.3 Constatado o atraso na entrega de bens ou na execução de serviços, a unidade gestora da contratação deverá iniciar a instrução da penalidade de multa após o cálculo do valor pelo(a) Gestor(a) de Contratos, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

11.4 A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à CONTRATANTE (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133/21).

11.5 Todas as sanções previstas neste contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133/21).

11.5.1 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133/21)

11.5.2 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela CONTRATANTE para CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

11.5.3 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.6 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.7 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133/21):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para a CONTRATANTE;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.8 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos no artigo 159, da Lei nº 14.133/21).

11.9 A personalidade jurídica da CONTRATADA poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133/21).

11.10 A CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei nº 14.133/21).

11.11 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

## 12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1 O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

12.1.1 O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para a CONTRATANTE, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

12.1.2 A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação da CONTRATADA pela CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

12.1.3 Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

12.2 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.2.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da Lei nº 14.133/21.

12.2.2 A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.2.2.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.3 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.3.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.3.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.3.3 Indenizações e multas.

## 13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. Para atender as despesas decorrentes desta licitação, foram aprovadas no orçamento para o exercício do ano 2026, através da Lei nº 7.341, de 05 de dezembro de 2025, a seguinte dotação orçamentária:

PRINC	CLASSIF INSTITUCIONAL	CATEGORIA ECONÔMICA	FR	C APLIC
71	03.01.04.17.512.0046.2132	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4	110.000

13.2. Os recursos para 2027 serão alocados nas Peças de Planejamento a serem enviadas à Câmara Municipal nos prazos estabelecidos na Lei Orgânica do Município

## 14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133, de 2021, no Decreto Municipal nº 15.631/2023 e suas alterações e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

### **15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES**

15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos artigos 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

15.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

### **16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO**

16.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

### **17 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO**

17.1 É eleito o Foro da Comarca de Votuporanga, Estado de São Paulo, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

E, por estarem assim justas e combinadas, as partes contratantes firmam o presente instrumento na presença de 02 (duas) testemunhas instrumentárias.

Votuporanga, -- de ---- de 2026.

PELA CONTRATANTE:

LUCIANO NUCCI PASSONI  
Superintendência

PELA CONTRATADA:

TESTEMUNHAS

**ANEXO VI**  
**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**  
**CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREGAO na forma ELETRÔNICA Nº 03/2026 – PROCESSO Nº 04/2026**

**Contratante:** SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

**Contratada:**

**Contrato nº ---/2026**

**Objeto:**

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraíndo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade da contratada manter seus dados sempre atualizados.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e conseqüente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Votuporanga, -- de ---- de 2026.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Luciano Nucci Passoni

Superintendente

CPF: XXXXXXXXXX

**RESPONSÁVEL PELA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME:**

Luciano Nucci Passoni

Superintendente

CPF: XXXXXXXXXX

Assinatura: \_\_\_\_\_

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**Pela CONTRATANTE:**

Luciano Nucci Passoni

Superintendente

CPF: XXXXXXXXX

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Pela CONTRATADA:**

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura: \_\_\_\_\_

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

Luciano Nucci Passoni

Superintendente

CPF: XXXXXXXXX

Assinatura: \_\_\_\_\_

**FISCAL(AIS) DO CONTRATO:**

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura: \_\_\_\_\_

**GESTOR(ES) DO CONTRATO:**

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura: \_\_\_\_\_

**ANEXO VII**  
**MINUTA DA NOTA DE EMPENHO**

PREGAO na forma ELETRÔNICA Nº 03/2026 – PROCESSO Nº 04/2026

SUPERINTENDENCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA Estado de São Paulo					
NOTA DE EMPENHO					
				Nº do Empenho/Tipo	Recurso
Órgão			Unidade Orçamentária		
Dotação				Nº da Conta	
Credor					
Endereço			Fone	Cidade	UF
Licitação	Número	Solicitação	Proc. Compra	Emissão	Vencimento
Valor Orçado		Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Atual
Item	Quant.	Und.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
Local de Entrega				TOTAL GERAL	
_____ Contador			<b>RECIBO</b> Recebi(emos) da Tesouraria da SUPERINTENDENCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA, a importância acima especificada em moeda corrente do País. _____ de _____ de _____ _____ Credor		
_____ Secretário Municipal da Fazenda					
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> Pague-se ao favorecido o valor acima especificado proveniente desta Nota de Empenho _____ / _____ / _____ _____ Ordenador de Despesa			Pago em: _____ / _____ / _____ Banco: _____ Conta nº _____ Cheque nº _____ _____ Tesoureiro		