

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo 002/2026 **Responsável** Câmara Municipal de Querência do Norte - PR

Objeto

Contratação de empresa para fornecimento de materiais de consumo destinado ao uso em expediente, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Querência do Norte-PR.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 23/06/2026 - 08:00	Fim Envio Propostas 04/08/2026 - 08:30	Pregoeiro Carla Soraya Borsatto
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Não	Benefícios Selecionados Benefício Priorizar local/regional

Cidades vinculadas aos benefícios
Querência Do Norte (Local)

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	Pacote com quatro blocos de notas adesivas com no mínimo 100 folhas cada, em cores variadas. Dimensões mínimas de cada bloco: 38mm x 50mm.	PCT	10	6,86	68,60
1	2	Bloco de notas adesivas com no mínimo 100 folhas cada, em cores variadas, Dimensão de 76mm x 76mm.	PCT	10	5,92	59,20
1	3	Macia, atóxica, livre de PVC e ftalatos, com ótima apagabilidade com capa plástica, ergonômica, para manter a borracha limpa e protegida, medida aproximada de 4,25x2,1x1,04cm, peso de 15,5 gr (permitindo um apagar mais preciso para qualquer graduação de grafite).	UN	12	3,96	47,52
1	4	Caixa em polipropileno corrugado (polionda), com estrutura alveolar, nervuras longitudinais e formato prismático retangular, confeccionada com vincos para dobra e montagem, medindo aproximadamente 250mm (A) x 350mm(L) x 130mm(P) com espessura mínima de 2,0 mm; deve conter furos laterais para ventilação e ser desmontável para facilitar transporte e armazenamento, na cor azul.	UN	15	7,60	114,00
1	5	Caixa em polipropileno corrugado (polionda), com estrutura alveolar, nervuras longitudinais e formato prismático retangular, confeccionada com vincos para dobra e montagem, medindo aproximadamente 250mm (A) x 350mm(L) x 130mm(P) com espessura mínima de 2,0 mm; deve conter furos laterais para ventilação e ser desmontável para facilitar transporte e armazenamento, na cor amarela.	UN	15	7,60	114,00
1	6	Caixa de correspondência dupla em acrílico (poliestireno), transparente cristal ou fumê, espessura de 3mm, bandejas móveis e articuladas para fácil acesso	UN	2	64,57	129,14
1	7	emulsão aquosa de resina sintética (PVA), com consistência líquida e viscosa, não escorrendo na aplicação, com secagem rápida, atóxica, à base de água, homogênea, sem solventes, lavável. Ideal para colagem de papel, papelão, cartolina, com boa adesividade. Embalagem: tubo plástico resistente com bico aplicador e tampa vedante, protegida contra ressecamento.	UN	5	2,80	14,00
1	8	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PONTA 1.0 MM	CX	150	1,13	169,50
1	9	tubo de cristal, ponta média de 1,0mm, sextavada externa, com orifício de respiro no meio de seu corpo, preta, tampa anti-sufocante	UN	150	1,13	169,50
1	10	Caneta de material plástico com ponta macia chanfrada e traço grosso de 4,0mm e sublinhar com traço fino (2 mm), não recarregável, nas cores fluorescentes azul, amarela, laranja, verde e rosa com boa resistência à luz. tampa da mesma cor da tinta, em embalagem plástica medindo aproximadamente 13,00 cm, sem considerar a tampa. Composição resina termoplástica, tinta à base de glicol, corante e água, caixa com 12 unidades	CAX	5	58,77	293,85

1	11	Carregador de pilhas compatível com pilhas recarregáveis tipo AA e, preferencialmente, também AAA, adequado para pilhas de tecnologia Ni-MH (Níquel-hidreto metálico), com capacidade para carregar um mínimo 4 pilhas AA, entrada bivolt automático (faixa de entrada de 100 a 240 VAC), frequência de 50/60 Hz, para uso universal, carregador inteligente, com controle automático do processo de carga e autodesligamento (ou desligamento automático) ao final da carga p/ evitar sobrecarga e danos às pilhas, LED(s) ou display indicador que informe(m) a condição (em carga, carregada, pilha danificada) e o progresso do carregamento das pilhas, tempo de carga estimado entre 3 a 8 horas, certificado pelo INMETRO, garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação	UN	4	85,75	343,00
1	12	Caixa de Clips em aço galvanizado tamanho 2, medindo aproximadamente 3,2X1,1cm, com 720 unidades (peso aprox. 500g), embalado em saco plástico lacrado,	CAX	3	16,73	50,19
1	13	Caixa de Clips em aço galvanizado, tamanho 6, medindo aproximadamente 4,7X1,8cm, com 220 unidades (peso aproximado 500g), embalado em saco plástico lacrado,	CAX	2	16,73	33,46
1	14	Caixa de Clips em aço galvanizado, tamanho 8, medindo aproximadamente 5,7X2,3cm, com 180 unidades (peso aproximado 500g), embalado em saco plástico lacrado,	CAX	2	18,35	36,70
1	15	Fita adesiva larga constituída de um dorso de filme de polipropileno bi orientado. Adesivo à base de resina e borracha sintética, coberto com adesivo acrílico à base de água. Cor: Transparente. Rolo de fita com as seguintes dimensões mínimas: 48mm x 45 metros.	UN	4	5,50	22,00
1	16	Fita corretiva, tipo roller, medida aproximada 5mm x 10m, composta de pigmentos e polímeros, atóxico, com correção a seco (não é necessário esperar secar para reescrever por cima), excelente aderência, aplicação lateral, grip ergonômico que proporciona conforto e firmeza, com tampa protetora, sistema de roldana, isento de solventes, inodora, embalada individualmente. validade mínima 2 anos descrita na embalagem.	UN	12	14,97	179,64
1	17	Grampeador Profissional de Mesa com capacidade para grampear 240 folhas de papel sulfite 75g/m² com regulador de distância /margeador. Estrutura predominantemente metálica, garantindo robustez e durabilidade ou "em aço resistente", mecanismo de fácil carregamento/abertura para inserção dos grampos, base antiderrapante para maior estabilidade durante o uso, acabamento e pintura de qualidade, preferencialmente eletrostática, compatível com qualquer marca de grampo de tamanho 23/24. Embalado individualmente em caixa própria, com identificação do fabricante, marca e modelo.	UN	1	261,29	261,29
1	18	Grampeador Profissional de Mesa com capacidade para grampear o mínimo de 20 e o máximo de 100 folhas de papel sulfite 75g/m². Estrutura predominantemente metálica, garantindo robustez e durabilidade ou "em aço resistente", mecanismo de fácil carregamento/abertura para inserção dos grampos, base antiderrapante para maior estabilidade durante o uso, acabamento e pintura de qualidade, preferencialmente anticorrosivo, compatível com qualquer marca de grampo de tamanho 23/13. Embalado individualmente em caixa própria, com identificação do fabricante, marca e modelo.	UN	1	111,97	111,97
1	19	Grampo 23/13 em metal galvanizado para grampear de 25 a 100 fls de papel sulfite 75g/m², largura aproximada de 13,00 qualidade superior, contendo 5000 unidades na caixa.	CAX	2	31,80	63,60
1	20	Grampo 26/6 em metal galvanizado para grampear até 25 fls, largura aproximada de 12,7mm, qualidade superior, contendo 5000 unidades na caixa.	CAX	5	15,93	79,65
1	21	Grampo trilha em plástico injetado em polietileno ou similar com capacidade para armazenar aproximadamente 300 folhas, padrão estendido para maior capacidade. Dimensões: 195mm x 07mm x 85mm, gramatura de 1,4g, e espessura de 2,7, cor cristal (transparente). Pacote com 50 pares.	PCT	2	22,10	44,20
1	22	Lápis HB nº 02, em madeira de boa qualidade, sem nós; grafite de composição argila/grafite; mina macia e inteira (sem falhas ou descolamento), fácil de apontar, com marca do fabricante gravada, com no mínimo 15cm, sem borracha, contendo selo do inmetro e prazo de validade indeterminado	UN	10	1,63	16,30
1	23	Livro ata com 50 fls, material papel sulfite, quantidade folhas 50 fls, comprimento 330 mm X largura 220 mm, capa dura de papelão e folhas numeradas	UN	10	14,17	141,70
1	24	Livro de protocolo de correspondência com 100 folhas numeradas tipograficamente, folhas brancas com aprox. 56g/m2, capa dura em papel off-set, com dimensões aprox. 215mmX157mm e 120g /m2.	UN	2	17,30	34,60
1	25	Resma de papel sulfite formato A4, contendo 500 fls, medindo 210mm x 297mm, gramatura 75g/m², alvura mínima 90% (ISO),	CAX	10	284,79	2.847,90

		opacidade mínima 87% (TAPPI), PH alcalino, umidade de 3,5% (+/- 1,0), cor branca, compatibilidade com impressoras jato de tinta e laser.				
1	26	Papel texturizado formato A4 (210 297mm), textura tipo linho, medindo 210mm x 297mm, gramatura mínima de 180g/m², PH alcalino, umidade de 45 a 55%, cor branca e creme, compatibilidade com impressoras jato de tinta e laser	PCT	4	26,50	106,00
1	27	Pasta registradora AZ composta de prensado revestido em polipropileno nas faces interna e externa, multicor (preta e branca tigrada), dimensões de 34,5 cm (A) x 28,5 cm (L) x 7,5 cm (P) (Padrão Ofício). Lombo largo (80mm), prendedor composto de alavanca metálica com presilhas, visor na lombada para identificação e proteção metálica nas bordas inferiores.	UN	50	20,54	1.027,00
1	28	Pen Drive com capacidade mínima de armazenamento de 32 GB, Memória flash não volátil, Interface USB 3.0 ou superior, formato retangular, plug, and play, compatível com múltiplos sistemas operacionais, incluindo, mas não se limitando a: Microsoft Windows (XP/Vista/7/8/10 ou superior), Linux (Kernel 2.4 ou superior) e Apple Mac OS, blister lacrado contendo 01 unidade, original do fabricante	UN	10	43,00	430,00
1	29	Perfurador de papel com 02 furos com diâmetro de 5,5mm a 6mm cada, distância entre os furos de 80mm, corpo em aço carbono estampado ou estrutura metálica resistente, base com fundo plástico antiderrapante, alavanca de pressão com mola para retorno, com capacidade de perfuração de no mínimo 40 fls; contendo margeador ajustável para diferentes formatos, depósito para aparas de papel removível para limpeza.	UND	2	39,33	78,66
1	30	Pilhas palito AA recarregável, voltagem: 1,5v, capacidade de 2300 mAh, com dados de identificação do produto e marca do fabricante, símbolo orientando destinação após o uso, acondicionados em cartelas, original do fabricante. Composição química: níquel-hidreto metálico. Mínimo de 500 a 1000 ciclos de carga/descarga. Só será admitida a oferta de pilhas e baterias cuja composição respeite os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio admitidos na Resolução CONAMA nº 401, de 04/11/2008 ou outra que vier a alterá-la ou substituí-la. Produto com certificação e selo do INMETRO. Embalagem: Blister contendo no mínimo quatro pilhas	PCT	10	77,75	777,50
1	31	tipo Alcalina, voltagem: 1,5v, capacidade de 1200 mAh, com dados de identificação do produto e marca do fabricante, símbolo orientando destinação após o uso, acondicionados em cartelas, original do fabricante. Composição química: dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco, sem mercúrio. Só será admitida a oferta de pilhas e baterias cuja composição respeite os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio admitidos na Resolução CONAMA nº 401, de 04/11/2008 ou outra que vier a alterá-la ou substituí-la. Embalagem: Blister contendo no mínimo quatro pilhas	PCT	10	24,45	244,50
1	32	Régua de 30cm de comprimento X 3,5cm de largura X 3mm de espessura em acrílico/poliestireno, cor cristal (incolor) sem rebarbas/deformidades, para traçado reto.	UN	6	2,80	16,80
2	33	Kit de cartuchos de toner CMYK remanufaturado, 100% compatível com a impressora Multifuncional Lexmark MC3224ADWE MC3224WIFI, Laser Colorida, contendo 01 unidade de toner K - C3240KO, 01 unidade de toner M - Magenta, 01 unidade de toner C - 3240CO e 01 unidade de toner Y - C3240YO, rendimento de mínimo de 1.500 páginas por cartucho (conforme normas ABNT NBR ISO/IEC 19798 para toners coloridos e 19752 para toners monocromáticos), impressão com nitidez, intensidade e fidelidade de cores igual ou superior à dos cartuchos originais do fabricante, sem causar danos ao equipamento. Embalagem individual, lacrada, com identificação clara do conteúdo, modelo do toner, cor e a indicação obrigatória PRODUTO REMANUFATURADO. Garantia mínima de 03 (três) meses contra defeitos de fabricação e/ou funcionamento que comprometam o desempenho do equipamento, com substituição imediata do item defeituoso.	UN	2	640,00	1.280,00
2	34	Cartucho de toner remanufaturado monocromático preto, 100% compatível com a impressora HP LaserJet Pro M402dne modelo CF226A, rendimento de mínimo de 3.100 páginas por cartucho (conforme normas ABNT NBR ISO/IEC 19752 para toners monocromáticos), impressão com nitidez, intensidade e fidelidade de cores igual ou superior à dos cartuchos originais do fabricante, sem causar danos ao equipamento. Embalagem individual, lacrada, com identificação clara do conteúdo, modelo do toner, cor e a indicação obrigatória PRODUTO REMANUFATURADO. Garantia mínima de 03 (três) meses contra defeitos de fabricação e/ou funcionamento que comprometam o desempenho do equipamento, com substituição imediata do item defeituoso.	UN	8	160,00	1.280,00
2	35	Cartucho de toner remanufaturado monocromático preto, 100% compatível com a impressora HP LaserJet Pro M402dne modelo CF226A, rendimento de mínimo de 3.100 páginas por cartucho (conforme normas ABNT NBR ISO/IEC 19752 para toners monocromáticos), impressão com nitidez, intensidade e fidelidade de cores igual ou superior à dos cartuchos originais do fabricante, sem causar danos ao equipamento. Embalagem individual,	UN	8	98,62	788,96

		lacrada, com identificação clara do conteúdo, modelo do toner, cor e a indicação obrigatória PRODUTO REMANUFATURADO. Garantia mínima de 03 (três) meses contra defeitos de fabricação e /ou funcionamento que comprometam o desempenho do equipamento, com substituição imediata do item defeituoso.				
--	--	--	--	--	--	--