



EDIFÍCIO-SEDE
RUA SÃO JOÃO, 290 - CENTRO | LAGOA SANTA | CEP 33.230-103
TELEFONE: (31) 3688-1360 | WWW.LAGOASANTA.MG.GOV.BR



AVALIAÇÃO TÉCNICA

Pregão eletrônico: 30/2025

Data: 17/10/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA/MG.

Avaliador: Carla Martins Fernandes

Após análise dos catálogos apresentados, seguem resultados:

Item	Item	APROVA-DA/REPROVADA	MOTIVO DA REPROVAÇÃO
02	AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueamento e desinfeccao de superficies e tecidos; Composicao: Hipoclorito de sodio de 2,0% a 2,5%; Aspecto fisico: Liquido; Informacoes adicionais: Produto deve estar acondicionado em embalagem plastica adequada, com tampa rosqueavel e com rotulo contendo identificacao, informacoes do produto, data de fabricacao, validade e numero do lote; Fornecimento: Embalagem contendo 2L.	APROVADA	
05	AMACIANTE DE ROUPA 2L - Composicao: Cloreto de dialquil dimetil amonio, coadjuvantes, diluentes, conservantes, fragrancia, pigmentos, agua; Informacoes adicionais: O produto deve estar acondicionado em embalagem plastica adequada, com tampa rosqueavel e com rotulo contendo identificacao, informacoes do produto, data de fabricacao, validade e numero do lote; Fornecimento: Embalagem contendo 2L.	APROVADA	
08	BORRIFADOR 250ML - Material: Plastico; Capacidade: 250ml; Informacoes adicionais: Com trava para evitar vazamentos.	APROVADA	
15	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG - Aplicacao: Sanitizacao de frutas, legumes e verduras; Composicao: A base de dicloroisocianurato de sodio, com teor minimo de cloro ativo de 10,5%; Informacoes adicionais: Uso de 2g/L, acondicionado em embalagem plastica adequada e com rotulo contendo identificacao, informacoes do produto, data de fabricacao, validade e numero do lote; Fornecimento: Embalagem contendo 1kg.	APROVADA	





EDIFÍCIO-SEDE
RUA SÃO JOÃO, 290 - CENTRO | LAGOA SANTA | CEP 33.230-103
TELEFONE: (31) 3688-1360 | WWW.LAGOASANTA.MG.GOV.BR



16	DETERGENTE 5L - Aplicação: remover gorduras e sujeiras em assessorios e utensílios de copa e cozinha; Composição mínima: Linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo anionico biodegradavel, alcalinizante, conservante, espessante, água; Informacoes adicionais: Produto deve estar acondicionado em embalagem plastica adequada, com tampa rosqueavel e com rotulo contendo identificacao, informacoes do produto, data de fabricacao, validade e numero do lote; Fornecimento: Embalagem contendo 5L.	APROVADA	
17	DETERGENTE 5L - Aplicação: remover gorduras e sujeiras em assessorios e utensílios de copa e cozinha; Composição mínima: Linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo anionico biodegradavel, alcalinizante, conservante, espessante, água; Informacoes adicionais: Produto deve estar acondicionado em embalagem plastica adequada, com tampa rosqueavel e com rotulo contendo identificacao, informacoes do produto, data de fabricacao, validade e numero do lote; Fornecimento: Embalagem contendo 5L.	APROVADA	
25	ESPANADOR ANGULAR ELETROSTATICO COM CABO EXT - Material: Cabo em aluminio e luva refil em material 100% microfibrã; Dimensoes aproximadas: 47cm (comprimento); Informacoes adicionais: Produto de boa qualidade, com armacao dobravel e cabo extensivel em dois estagios com 140cm de comprimento total.	REPROVADA	Após análise do catálogo enviado o item não atende as especificações do edital, visto que não possui formato angular, cabo extensível em dois estágios e luva refil.
30	ESPUMA PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA 13CM X 20CM - Dimensoes aproximadas: 13cm x 20cm x 6cm (largura x comprimento x altura); Informacoes adicionais: Produto de boa qualidade.	APROVADA	
34	LIMPA BORRACHA 5L - Tipo: Limpa Pneus; Aplicação: Para limpeza de pneus, tapetes, painéis e partes emborrachadas de veículos; Composição mínima: Acucar liquido, aditivo, fragrancia, mistura MIT/CMIT, corante; Aspecto fisico: Liquido; Informacoes adicionais: Produto biodegradavel, emulsionavel, de odor agradavel e o produto deve estar acondicionado em embalagem adequada que contenha identificacao, informacoes do produto, data de fabricacao, validade e numero do lote; Fornecimento: Embalagem contendo 5L.	APROVADA	
41	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L - Material: Polipropileno; Capacidade: 50L; Cor: Branca; Informacoes adicionais: Resistente, abertura da tampa por pedal e no produto deve conter os dados gerais do mesmo e do fabricante.	REPROVADA	Após análise do catálogo/ilustração enviado o item não atende as especificações do edital, visto que possui formato volumetria de 60 Lt e não 50 Lt. Tendo em vista que o Município adquire sacos de lixos em conformidade com a capacidade volumétrica das lixeiras, a aquisição em tamanho superior não atenderá a demanda.
49	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM - Material: Algodão; Dimensoes minimas: 60cm x 80cm (largura x comprimento); Informacoes adicionais: Alvejado, duplo, absorvente, lavavel e duravel.	APROVADA	





EDIFÍCIO-SEDE
RUA SÃO JOÃO, 290 - CENTRO | LAGOA SANTA | CEP 33.230-103
TELEFONE: (31) 3688-1360 | WWW.LAGOASANTA.MG.GOV.BR



50	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES - Material: Fibras naturais; Dimensoes aproximadas: 10cm x 30m (largura x comprimento de cada rolo); Cor: Branco; Informacoes adicionais: Papel neutro, folha simples, macio, acabamento picotado, gofrado e testado dermatologicamente; Fornecimento: Embalagem contendo 4 rolos de 30m.	APROVADA	
51	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES - Material: Fibras naturais; Dimensoes aproximadas: 10cm x 30m (largura x comprimento de cada rolo); Cor: Branco; Informacoes adicionais: Papel neutro, folha simples, macio, acabamento picotado, gofrado e testado dermatologicamente; Fornecimento: Embalagem contendo 4 rolos de 30m	APROVADA	
52	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M - Material: Fibra de celulose virgem; Dimensoes aproximadas: 10cm x 600m (largura x comprimento); Cor: Branco; Informacoes adicionais: Papel neutro, folha simples e macio.	APROVADA	
53	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M - Material: Fibra de celulose virgem; Dimensoes aproximadas: 10cm x 600m (largura x comprimento); Cor: Branco; Informacoes adicionais: Papel neutro, folha simples e macio.	APROVADA	
56	QUATERNARIO DE AMONIO 1L - Aplicacao: Desinfeccao de superficies em geral; Aspecto fisico: Liquido; Informacoes adicionais: Diluicao de 1ml para cada 2L de agua, o produto deve estar acondicionado em embalagem plastica adequada, com tampa rosqueavel e com rotulo contendo identificacao, informacoes do produto, data de fabricacao, validade e numero do lote; Fornecimento: Embalagem contendo 1L.	APROVADA	
60	SABAO EM PO 800G - Aplicacao: Para limpeza e remocao de manchas de tecidos; Composicao minima: Tensoativo anionico, coadjuvante, fragranacia, corante, agua, alquil benzeno, sulfonato de sodio (tensoativo biodegradavel); Informacoes adicionais: Produto deve estar acondicionado em embalagem plastica adequada e com rotulo contendo identificacao, informacoes do produto, data de fabricacao, validade e numero do lote; Fornecimento: Embalagem contendo 800g.	APROVADA	
63	SACO PARA LIXO 100L - Aplicacao: Para acondicionamento de residuo classe I (domiciliares); Material: Plastico reciclado; Capacidade: 100L; Dimensoes: 75cm x 105cm (largura x altura); Cor: Preto ou azul; Informacoes adicionais: Suporta no minimo 20kg e possui solda continua, uniforme e homogenea; Fornecimento: Pacote contendo 100 unidades.	APROVADA	
64	SACO PARA LIXO 15L - Aplicacao: Para acondicionamento de residuo classe I (domiciliares); Material: Plastico reciclado; Capacidade: 15L; Dimensoes: 39cm x 58cm (largura x altura); Cor: Preto ou azul; Informacoes adicionais: Suporta no minimo 3kg e possui solda continua, uniforme e homogenea; Fornecimento: Pacote contendo 100 unidades	APROVADA	
65	SACO PARA LIXO 30L - Aplicacao: Para acondicionamento de residuo classe I (domiciliares); Material: Plastico reciclado; Capacidade: 30L; Dimensoes: 59cm x 62cm (largura x altura); Cor: Preto ou azul; Informacoes adicionais: Suporta no minimo 6kg e possui solda continua, uniforme e homogenea; Fornecimento: Pacote contendo 100 unidades.	APROVADA	





EDIFÍCIO-SEDE
RUA SÃO JOÃO, 290 - CENTRO | LAGOA SANTA | CEP 33.230-103
TELEFONE: (31) 3688-1360 | WWW.LAGOASANTA.MG.GOV.BR



67	SACO PARA LIXO INFECTANTE 100L - Aplicacao: Para acondicionamento de residuo classe II (infectantes); Material: Plastico reciclado; Capacidade: 100L; Dimensoes: 75cm x 105cm (largura x altura); Cor: Branco leitoso; Informacoes adicionais: Suporta no minimo 30kg, possui solda continua, uniforme e homogenea e deve constar o simbolo de material infectante conforme ABNT NBR 7.500; Fornecimento: Pacote contendo 100 unidades.	APROVADA	
68	SACO PARA LIXO INFECTANTE 15L - Aplicacao: Para acondicionamento de residuo classe II (infectantes); Material: Plastico reciclado; Capacidade: 15L; Dimensoes: 39cm x 58cm (largura x altura); Cor: Branco leitoso; Informacoes adicionais: Suporta no minimo 4,5kg, possui solda continua, uniforme e homogenea e deve constar o simbolo de material infectante conforme ABNT NBR 7.500; Fornecimento: Pacote contendo 100 unidades.	REPROVADA	Após análise do catálogo enviado o item não atende as especificações do edital, visto que o fabricante só possui tamanhos a partir de 30 litros. Desta forma não atenderá a demanda de lixeiras de 15 litros.
69	SACO PARA LIXO INFECTANTE 30L - Aplicacao: Para acondicionamento de residuo classe II (infectantes); Material: Plastico reciclado; Capacidade: 30L; Dimensoes: 59cm x 62cm (largura x altura); Cor: Branco leitoso; Informacoes adicionais: Suporta no minimo 9kg, possui solda continua, uniforme e homogenea e deve constar o simbolo de material infectante conforme ABNT NBR 7.500; Fornecimento: Pacote contendo 100 unidades.	APROVADA	
70	SACO PARA LIXO INFECTANTE 50L - Aplicacao: Para acondicionamento de residuo classe II (infectantes); Material: Plastico reciclado ; Capacidade: 50L; Dimensoes: 63cm x 80cm (largura x altura); Cor: Branco leitoso; Informacoes adicionais: Suporta no minimo 15kg, possui solda continua, uniforme e homogenea e deve constar o simbolo de material infectante conforme ABNT NBR 7.500; Fornecimento: Pacote contendo 100 unidades.	APROVADA	
78	VASSOURA PARA LAVAGEM DE ONIBUS - Material: Cerdas de nylon; Dimensao aproximada: 200cm (comprimento do cabo).	REPROVADA	Após análise do catálogo enviado o item não atende as especificações do edital, visto que possui cabo com dimensão máxima de 1,40cm, diferença de 0,60cm do comprimento aproximado previsto em edital.

Carla Martins Fernandes

