

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90045/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Agitador mecânico

**Descrição Detalhada:** Agitador Mecânico Tipo: Tipo Vortex, Ajuste: Ajuste Mecânico, Rotação: Até 3000RPM, Adicional: Operação Contínua E Pulso, Componentes: Pés Ventosas Em Borracha

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 560,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (13)

2 - Agitador magnético

**Descrição Detalhada:** Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo, Ajuste: Ajuste Mecânico, Capacidade: Até 5L, Rotação: Até 2000RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 300°C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33 **Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 847,92

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (33)

3 - Agitador magnético

**Descrição Detalhada:** Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo, Ajuste: Ajuste Digital, Capacidade: Até 1L, Rotação: Até 1500RPM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 563,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (7)

4 - Agitador magnético

**Descrição Detalhada:** Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo, Ajuste: Ajuste Digital, Capacidade: Até 20L, Rotação: Até 2000RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 300°C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.166,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (10)

**5 - Agitador mecânico**

**Descrição Detalhada:** Agitador Mecânico Tipo: Tipo Homogeneizador, Adicional: Operação Contínua, Componentes: C/ Hélice, P/ Titulador

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.359,03

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (6)

**6 - Acessórios para estudo,treinamento**

**Descrição Detalhada:** Acessórios Para Estudo/Treinamento Tipo: Kit Para Determinação Limite De Liquidez, Apresentação: Aparelho Casagrande/12 Cápsulas De Alumínio/01 Cáp, Aplicação: Curso Técnico Em Edificações

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.316,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (3)

**7 - Autoclave para esterilização**

**Descrição Detalhada:** Autoclave Para Esterilização Tipo: Horizontal De Bancada, Funcionamento: Gravitacional, Agente: Vapor Saturado Sob Pressão, Capacidade: Até 25L, Abastecimento De Água: Manual, Ciclos Mínimos: Teste E Básicos, Paineis Controle: C/ Visor E Ajuste Digital, Número De Portas: 1 Porta, Componente: C/ Dispositivos De Segurança, Registro Do Ciclo: C/ Memória De Dados

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.500,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (3)

**8 - Autoclave para esterilização**

**Descrição Detalhada:** Autoclave Para Esterilização Tipo: Vertical, Funcionamento: Gravitacional, Agente: Vapor Saturado Sob Pressão, Capacidade: De 51 A 100L, Abastecimento De Água: Manual, Ciclos Mínimos: Básico, Paineis Controle: Ajuste Manual, Número De Portas: 1 Porta, Componente: C/ Dispositivos De Segurança, Registro Do Ciclo: S/ Memória De Dados

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20.318,53

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (3)

**9 - Balança analítica**

**Descrição Detalhada:** Balança Analítica Capacidade: 210G, Resolução: 0,10MG, Largura: 240MM, Altura: 260MM, Profundidade: 300MM, Diâmetro Prato: 75MM, Tipo Painel: Digital

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.217,56

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (12)

**10 - Balança eletrônica**

**Descrição Detalhada:** Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: Mínima De 30KG, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Calibração Automática, Tecla Lig./Desl., Zerar E T, Tipo: Digital

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 610,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (8)

**11 - Balança precisão**

**Descrição Detalhada:** Balança Precisão Capacidade Máxima: 2KG, Resolução: 0,01G, Tipo Painel: Visor Lcd Frontal, Características Adicionais: Semi-Analítica, Sem Capela De Proteção

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.379,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (20)

**12 - Banho maria**

**Descrição Detalhada:** Banho Maria Ajuste: Ajuste Digital Com Painel De Controle, Volume: Cerca De 25L, Componentes: C/ Anéis Redutores, Temperatura: Controle Temperatura Até 100°C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.879,42

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (5)

**13 - Banho maria**

**Descrição Detalhada:** Banho Maria Ajuste: Ajuste Digital Com Painel De Controle, Volume: Cerca De 15L, Componentes: Com Tampa Cônica, Temperatura: Até 150°C, Adicional: Com Agitação De Água

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.072,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (7)

**14 - Biombo hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável, Tipo: Triplo Dobrável, Altura: Cerca De 1,80M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto, Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias, Características Adicionais: Divisórias Em Pvc

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 499,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (3)

**15 - Modelo anatômico para fins didáticos**

**Descrição Detalhada:** Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Braço Artificial, Material: Silicone, Aplicação: Injeções Intramusculares, Venosas E Subcutâneas, Características Adicionais: Sistema Vascular Ramificado, Pontos P/ Injeções Su, Outros Componentes: Sangue Artificial, Seringa, Agulha, Acessórios: Maleta Transporte

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.488,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (4)

**16 - Equipamentos diversos para serviços profissionais**

**Descrição Detalhada:** Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Camara Escura Uv, Voltagem: 220V, Material: Aço, Uso: Análises Cromatográficas, Características Adicionais 1: Duas Lâmpadas Emissoras De Raios Uv/Visor Flexível

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.165,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (3)

**17 - Capela exaustão**

**Descrição Detalhada:** Capela Exaustão Tipo: De Gases, Material: Fibra De Vidro, Dimensões: Cerca De 80 X 60 X 90CM, Componentes: Janela Corrediça Com Contra Peso, Outros Componentes: Com Lâmpada Interna, Adicional: Forma De Guilhotina, Vazão: Até 600M3/H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.833,99

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (5)

**18 - Microcentrífuga**

**Descrição Detalhada:** Microcentrífuga Ajuste: Ajuste Mecânico, Volume: Até 2ML, Capacidade: Até 8 Unidades, Rotação: Até 6000RPM, Componentes: C/ Adaptador Tubo Até 0,5 MI E Tiras

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.027,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (7)

**19 - Aquecedor**

**Descrição Detalhada:** Aquecedor Tipo: Chapa Aquecedora, Potência: 1.500W, Aplicação: Laboratório, Características Adicionais: Plataforma Alumínio 30x50 Cm, Temperatura 50 A 300°

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.490,53

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (10)

**20 - Aquecedor**

**Descrição Detalhada:** Aquecedor Tipo: Chapa Aquecedora, Potência: 1.500W, Aplicação: Laboratório, Características Adicionais: Plataforma Alumínio 40x30 Cm, Temperatura 50 A 300°

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.435,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (7)

**21 - Medidor condutividade**

**Descrição Detalhada:** Medidor Condutividade Precisão Relativa: 0,05PER, Tipo Display: Alfanumérico/Iluminado/2 Linhas X 16 Caracteres, Saída Impressora: Rs 232, Tensão Alimentação: 110/220V, Potência Consumida: 2,50VA, Largura: 150MM, Altura: 170MM, Profundidade: 230MM, Peso: 1,30KG, Aplicação: Em Soluções Aquosas E Alcoólicas/Resistividade

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 11

**Quantidade Mínima Cotada:** 11

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.026,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 22

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (11)

**22 - Contador de colônias**

**Descrição Detalhada:** Contador De Colônias Ajuste: Digital, Capacidade: Para Placas Até 120MM, Adicional: Inclinação Regulável, Componentes: Base Em Acrílico Transparente, Quadriculada, Componentes Adicionais: Com Lupa Flexível, Lâmpada Fluorescente, Outros Componentes: Visor Digital, Caneta Marcadora, Memória: Memória Até 50 Testes

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.500,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (3)

**23 - Destilador água**

**Descrição Detalhada:** Destilador Água Capacidade: 5L/H, Voltagem: 127/220V, Características Adicionais: Desligamento Automático Na Falta D'água; Lâmpada, Material: Aço Inoxidável, Tipo: Pilsen

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.104,99

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (8)

**24 - Diapásão Uso Em Saúde**

**Descrição Detalhada:** Diapásão Uso Em Saúde Material: Metálico, Frequência Emissão: 128HZ, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 14

**Quantidade Mínima Cotada:** 14

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 108,53

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 28

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (14)

**25 - Doppler**

**Descrição Detalhada:** Doppler Tipo: Vascular, Modelo: Portátil, Peso 650 Gramas, Componentes: Intensidade Menor Que 10mw/Cm2, C/Capa Protetora, Tensão Alimentação: 6 Pilhas Aa De 1,5V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.513,17

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (8)

**26 - Esfigmomanômetro**

**Descrição Detalhada:** Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Tipo\*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Adulto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 39

**Quantidade Mínima Cotada:** 39

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 85,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 78

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (39)

**27 - Espectrofotômetro**

**Descrição Detalhada:** Espectrofotômetro Tipo: Monofeixe Uv-Vis, Tensão: 110/220V, Faixa Medição: 190 A 1100, Componentes: 2 Cubetas De Quartzo Retangulares 10mm, Lâmpada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9.499,97

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (6)

**28 - Estetoscópio**

**Descrição Detalhada:** Estetoscópio Tipo: Biauricular, Apresentação: Em Plástico, Características Adicionais\*: Compatível C/ Ambiente Ressonância Magnética - Mri, Tamanho: Adulto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 28

**Quantidade Mínima Cotada:** 28

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 59,99

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 56

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (28)

**29 - Estufa laboratório**

**Descrição Detalhada:** Estufa Laboratório Material\*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 80L, Temperatura: Até 70°C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna, Adicional: C/ Vedação

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.392,69

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (6)

**30 - Estufa laboratório**

**Descrição Detalhada:** Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar, Material\*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 100L, Temperatura: Até 300°C, Temporização: C/ Temporizador Até 1000MIN, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Adicional: C/ Vedação, Alarmes

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.217,57

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (13)

**31 - Evaporador rotativo à vácuo**

**Descrição Detalhada:** Evaporador Rotativo À Vácuo Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painele De Controle, Capacidade: Até 5L, Rotação: Até 200RPM, Temperatura: Controle De Temperatura Até 150°C, Componentes: Balões 1000 MI, Com Condensador, Característica Adicional: Articulado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10.191,17

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (3)

**32 - Monitor portátil**

**Descrição Detalhada:** Monitor Portátil Operação: Digital, Tipo Amostra: Sangue Capilar, Tipo De Análise: Quantitativo De Glicose, Faixa De Operação: Até 600MG/DL, Tempo Resposta: Até 10S, Memória: Até 250 Testes

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16

**Quantidade Mínima Cotada:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 97,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 32

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (16)

**33 - Incubadora laboratório**

**Descrição Detalhada:** Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painele De Controle, Tipo\*: Com Agitação, Rotação: Até 240RPM, Volume: P/ Frascos Até 250ML, Temperatura: Controle Temperatura Até 60°C, Temporização: Temporizador Até 9.999MIN, Componentes: Com Porta Frontal

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14.800,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (3)

**34 - Incubadora laboratório**

**Descrição Detalhada:** Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painele De Controle, Tipo\*: Bod, Com Fotoperíodo, Volume: Cerca De 350L, Temperatura: Controle Temperatura Até 60°C, Adicional: Com Vedação, Componentes: Até 10 Prateleiras

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8.753,08

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (8)



**35 - Luxímetro**

**Descrição Detalhada:** Luxímetro Tipo: Digital / Portátil, Tipo Alimentação: Bateria, Aplicação: Medição De Intensidade Luminosa, Características Adicionais: Display De Cristal Líquido (Lcd), Coleta De Dados

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 771,01

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (3)

**36 - Manta aquecedora**

**Descrição Detalhada:** Manta Aquecedora Tipo: Para Balão, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle, Capacidade: 1000ML, Temperatura: Até 300°C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 740,88

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (3)

**37 - Manta aquecedora**

**Descrição Detalhada:** Manta Aquecedora Tipo: Para Balão, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle, Capacidade: 125ML, Temperatura: Até 300°C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 11

**Quantidade Mínima Cotada:** 11

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 469,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 22

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (11)

**38 - Manta aquecedora**

**Descrição Detalhada:** Manta Aquecedora Tipo: Para Balão, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle, Capacidade: 2000ML, Temperatura: Até 300°C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9

**Quantidade Mínima Cotada:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 736,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 18

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (9)

**39 - Manta aquecedora**

**Descrição Detalhada:** Manta Aquecedora Tipo: Para Balão, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle, Capacidade: 250ML, Temperatura: Até 300°C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 477,41

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (6)

**40 - Manta aquecedora**

**Descrição Detalhada:** Manta Aquecedora Tipo: Para Balão, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle, Capacidade: 500ML, Temperatura: Até 300°C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 528,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (4)

**41 - Oxímetro digital**

**Descrição Detalhada:** Oxímetro Digital Tipo: Portátil, Faixa Medição Oxigênio: 0 A 99PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L, Faixa Temperatura: -5 A 45°C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual, Características Adicionais: Eletrodo Oxigênio E Bolsa Transporte

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.413,17

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (5)

**42 - Medidor índice acidez**

**Descrição Detalhada:** Medidor Índice Acidez Tipo: Bancada, Material Corpo: Plástico, Modelo: Digital, Faixa Medição: De -2,00 A +20,00 Ph, Tensão: 110/220V, Características Adicionais: Calibração Ph Automatica 5 Pontos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 27

**Quantidade Mínima Cotada:** 27

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.343,52

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 54

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (27)

**43 - Equipamento laboratório**

**Descrição Detalhada:** Equipamento Laboratório Tipo: Medidor De Ponto De Fusão, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Tela Sensível Toque, Programável, Capacidade: Até 3 Capilares, Temperatura: Até 400°C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.817,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (3)

**44 - Microcentrifuga**

**Descrição Detalhada:** Microcentrifuga Ajuste: Digital, Microprocessada, Volume: Até 2ML, Capacidade: Até 24 Unidades, Rotação: Até 15000RPM, Temporização: C/ Temporizador Até 99MIN, Adicional: Sistema Segurança Tampa Aberta, Componentes: C/ Adaptador Tubo Até 0,5 MI

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11.487,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (5)

**45 - Microscópio**

**Descrição Detalhada:** Microscópio Tipo De Análise: Ótico, Tipo: Binocular, Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x, Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida, Adicional: Inclinação Até 30°

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.712,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (40)

**46 - Multímetro**

**Descrição Detalhada:** Multímetro Tensão Ac: 200/600V, Corrente Dc: 10A, Resistência: 0-2 Kohm A 0-20MOHM, Características Adicionais: Display 3 1/2 Dígitos, 2.000 Contagens, Tensão Dc: 200mv/2v/20v/200v/600V, Tipo: Digital, Funcionamento: Bateria 9v

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 47

**Quantidade Mínima Cotada:** 47

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 612,94

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 94

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (47)

**47 - Peneirador**

**Descrição Detalhada:** Peneirador Tipo: Bancada, Tipo Sistema: Eletromagnético, Uso: Análise De Produtos Sólidos, Aplicação: Laboratório, Características Adicionais: Timer Eletrônico Para Desligamento Programado, Componentes: Capacidade 8 Peneiras 8x2" Ou 17 Peneiras De 8x1", Voltagem: 110/220V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.199,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (3)

**48 - Seladora embalagem**

**Descrição Detalhada:** Seladora Embalagem Material: Aço Inoxidável, Voltagem: 110/220V, Funcionamento: Automático, Aplicação: Vedação Embalagens Plásticas, Características Adicionais: 1 Barra De Selagem; Selagem Dupla; Tampa De Acrílico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 451,21

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (12)

**49 - Relógio termo-higrômetro**

**Descrição Detalhada:** Relógio Termo-Higrômetro Tipo: Digital Com Termopar, Tipo Display: Lcd, Fonte Alimentação: Bateria, Altura: 108MM, Comprimento: 58MM, Espessura: 15MM, Peso: 100G, Faixa Temperatura Interna: 0 A + 50°C, Faixa Temperatura Externa: -50 A +70°C, Faixa Medição Unidade Relativa: 20 A 90PER, Características Adicionais: Indicação Horas, 3 Leituras Simultâneas Função

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 37

**Quantidade Mínima Cotada:** 37

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 73,42

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 74

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (37)

**50 - Termômetro**

**Descrição Detalhada:** Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: -50°C A +70°C, Aplicação: Geladeira, Material: Plástico, Características Adicionais: Display Cristal, Base Magnética, Alarme, Sensor, Alimentação: Pilha

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 11

**Quantidade Mínima Cotada:** 11

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 47,89

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 22

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (11)

**51 - Turbidímetro**

**Descrição Detalhada:** Turbidímetro Tipo: Portátil, Alimentação: 4 X 1,5VCC, Formato: Retangular, Aplicação: Medir A Turbidez De Líquidos, Características Adicionais: 220x82x66 Mm/ 510 G / Bateria Aa-60 Hs Ou 900 Med.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.291,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (3)

**52 - Balança analítica**

**Descrição Detalhada:** Balança Analítica Capacidade: 210G, Resolução: 0,10MG, Largura: 240MM, Altura: 260MM, Profundidade: 300MM, Diâmetro Prato: 75MM, Tipo Pannel: Digital

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.217,56

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (4)