

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Tinta Pintura Predial			
Descrição Detalhada: Tinta Pintura Predial Composição Básica: Água E Pva - Policloreto De Vinila, Aspecto Físico: Líquido, Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Areia, Diluente Indicado: Água Potável, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Vassoura Pelo Macio, Superfície Aplicação: Massa Corrida, Aplicação: Interna			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	120	Quantidade Mínima Cotada:	120
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	529,01		
Unidade de Fornecimento:	Lata 18,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	240
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,25		
Local de Entrega (Quantidade):	Cascavel/PR (20), Curitiba/PR (100)		

2 - Tinta Pintura Predial			
Descrição Detalhada: Tinta Pintura Predial Composição Básica: Água E Pva - Policloreto De Vinila, Aspecto Físico: Líquido, Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Branco Neve, Diluente Indicado: Água Potável, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Vassoura Pelo Macio, Superfície Aplicação: Massa Corrida, Aplicação: Interna			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	190	Quantidade Mínima Cotada:	190
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	458,88		
Unidade de Fornecimento:	Lata 18,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	380
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,25		
Local de Entrega (Quantidade):	Cascavel/PR (40), Curitiba/PR (150)		

3 - Tinta Acrílica			
Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Latex, Água, Resina E Pigmentos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Palha, Tipo Acabamento: Fosco			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	148	Quantidade Mínima Cotada:	148
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	737,35		
Unidade de Fornecimento:	Lata 18,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	296
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,25		
Local de Entrega (Quantidade):	Cascavel/PR (35), Curitiba/PR (113)		

4 - Tinta Acrílica			
Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica, Pigmentos Orgânicos E Inor-, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Branco Neve, Tipo Acabamento: Semi-Brilho, Características Adicionais: Aplicação Interna/Externa			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	175	Quantidade Mínima Cotada:	175
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	725,90		
Unidade de Fornecimento:	Lata 18,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	350
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,25		
Local de Entrega (Quantidade):	Cascavel/PR (40), Curitiba/PR (135)		

5 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Resina Acrílica Com Água, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Branco Gelo, Tipo Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 679

Quantidade Mínima Cotada: 679

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 714,81

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 1358

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (40), Curitiba/PR (639)

6 - Verniz

Descrição Detalhada: Verniz Tipo: Marítimo, Acabamento: Brilhante, Cor: Transparente, Características Adicionais: Secagem Rápida, Aplicação: Interior E Exterior, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 169,89

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (20), Curitiba/PR (50)

7 - Verniz

Descrição Detalhada: Verniz Composição: Resinas Alquídicas, Hidrocarbonetos Alifáticos, So, Acabamento: Brilhante, Cor: Incolor, Características Adicionais: Secagem Rápida, Aplicação: Madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 265,90

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

8 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Alto Brilho, Cor: Azul Del Rey, Diluente Indicado: Aguarrrás, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores., Rendimento: 40 A 50 M2/Gl/Demão, Tipo: Sintética

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 181,00

Unidade de Fornecimento: Galão 3,06 L

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (20), Curitiba/PR (50)

9 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Alto Brilho, Cor: Branco Neve, Diluente Indicado: Aguarrrás, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores., Rendimento: 40 A 50 M2/Gl/Demão, Tipo: Sintética

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220

Quantidade Mínima Cotada: 220

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 182,44

Unidade de Fornecimento: Galão 3,06 L

Quantidade Máxima para Adesões: 440

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (20), Curitiba/PR (200)

10 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Alto Brilho, Cor: Amarela, Diluente Indicado: Aguarrrás, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores., Material: Tinta À Base De Resinas Alquílicas/Pigmentos, Rendimento: 40 A 50 M2/Gl/Demão, Prazo Armazenagem: 36MÊS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 178,86

Unidade de Fornecimento: Galão 3,06 L

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (15), Curitiba/PR (50)

11 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Alto Brilho, Cor: Azul França, Diluente Indicado: Aguarrrás, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores., Material: Tinta À Base De Resinas Alquílicas/Pigmentos, Rendimento: 40 A 50 M2/Gl/Demão, Prazo Armazenagem: 36MÊS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 179,23

Unidade de Fornecimento: Galão 3,06 L

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Curitiba/PR (110)

12 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Alto Brilho, Cor: Gelo, Diluente Indicado: Aguarrrás, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores., Material: Tinta À Base De Resinas Alquílicas/Pigmentos, Rendimento: 40 A 50 M2/Gl/Demão, Prazo Armazenagem: 36MÊS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 178,31

Unidade de Fornecimento: Galão 3,06 L

Quantidade Máxima para Adesões: 480

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (20), Curitiba/PR (220)

13 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Superfície Aplicação: Metal E Madeira, Tipo Acabamento: Alto Brilho, Cor: Cinza Médio, Diluente Indicado: Aguarrrás, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores., Material: Tinta À Base De Resinas Alquílicas/Pigmentos Orgâ, Rendimento: 40 A 50 M2/Gl/Demão, Prazo Armazenagem: 36MÊS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 410

Quantidade Mínima Cotada: 410

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 181,00

Unidade de Fornecimento: Galão 3,06 L

Quantidade Máxima para Adesões: 820

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (60), Curitiba/PR (350)

14 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Alto Brilho, Cor: Marrom, Diluente Indicado: Aguardar, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores., Material: Tinta À Base De Resinas Alquílicas/Pigmentos, Rendimento: 40 A 50 M2/Gl/Demão, Prazo Armazenagem: 36MÉS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 179,12

Unidade de Fornecimento: Galão 3,06 L

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (20), Curitiba/PR (100)

15 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Alto Brilho, Cor: Preta, Diluente Indicado: Aguardar, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores., Rendimento: 40 A 50 M2/Gl/Demão, Tipo: Sintética

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 181,00

Unidade de Fornecimento: Galão 3,06 L

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (20), Curitiba/PR (120)

16 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Alto Brilho, Cor: Vermelha, Diluente Indicado: Aguardar, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores., Material: Tinta À Base De Resinas Alquílicas/Pigmentos, Rendimento: 40 A 50 M2/Gl/Demão, Prazo Armazenagem: 36MÉS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 178,86

Unidade de Fornecimento: Galão 3,06 L

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Curitiba/PR (30)

17 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Alto Brilho, Cor: Cinza Escuro, Diluente Indicado: Aguardar, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores., Rendimento: 40 A 50 M2/Gl/Demão, Tipo: Sintética

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 179,28

Unidade de Fornecimento: Galão 3,06 L

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (20), Curitiba/PR (50)

18 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Alto Brilho, Cor: Platina, Diluente Indicado: Aguarrás, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores., Material: Tinta À Base De Resinas Alquílicas/Pigmentos, Rendimento: 40 A 50 M2/Gl/Demão, Prazo Armazenagem: 36MÊS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 145

Quantidade Mínima Cotada: 145

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 181,00

Unidade de Fornecimento: Galão 3,06 L

Quantidade Máxima para Adesões: 290

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (15), Curitiba/PR (130)

19 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Brilhante, Cor: Alumínio, Material: Tinta À Base De Resinas Alquílicas/Pigmentos, Tipo: Sintética, Características Adicionais: Bicomponente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 249,09

Unidade de Fornecimento: Galão 3,06 L

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (20), Curitiba/PR (50)

20 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Superfície Aplicação: Piso, Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Verde, Diluente Indicado: Aguarrás, Método Aplicação: Rolo E Pincel, Aplicação: Interna E Externa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 217,22

Unidade de Fornecimento: Galão 3,06 L

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (80)

21 - Catalisador

Descrição Detalhada: Catalisador Aspecto Físico: Líquido, Cor: Incolor, Aplicação: Tinta Esmalte Sintético, Características Adicionais: Secagem Rápida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,60

Unidade de Fornecimento: Embalagem 150,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (180)

22 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água/Resina Acrílica/Pigmentos Orgânicos E Inorgân, Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido, Cor: Amarela, Prazo Validade: 36MÊS, Aplicação: Pisos Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 402,05

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Curitiba/PR (110)

23 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água/Resina Acrílica/Pigmentos Orgânicos E Inorgân, Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido, Cor: Azul, Prazo Validade: 36MÊS, Aplicação: Pisos Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 377,06

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (20), Curitiba/PR (60)

24 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água/Resina Acrílica/Pigmentos Orgânicos E Inorgân, Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido, Cor: Branca, Prazo Validade: 36MÊS, Aplicação: Pisos Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 377,06

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (20), Curitiba/PR (60)

25 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero,, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Concreto, Prazo Validade: 24MÊS, Aplicação: Pisos Em Geral, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Tipo Acabamento: Fosco, Características Adicionais: Rendimento 25 A 35 M2 Por Demão/Pintura Externa/In

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Quantidade Mínima Cotada: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 377,06

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 420

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (45), Curitiba/PR (165)

26 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água/Resina Acrílica/Pigmentos Orgânicos E Inorgân, Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido, Cor: Preta, Prazo Validade: 36MÊS, Aplicação: Pisos Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 377,06

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Curitiba/PR (50)

27 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água/Resina Acrílica/Pigmentos Orgânicos E Inorgân, Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido, Cor: Verde, Prazo Validade: 36MÊS, Aplicação: Pisos Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 389,90

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Curitiba/PR (20)

28 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água/Resina Acrílica/Pigmentos Orgânicos E Inorgân, Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido, Cor: Vermelha, Prazo Validade: 36MÊS, Aplicação: Pisos Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 402,32

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Curitiba/PR (30)

29 - Tinta Industrial

Descrição Detalhada: Tinta Industrial Tipo: Epóxi, Aplicação: Interna E Externa, Cor: Cinza, Tipo Acabamento: Brilhante, Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola, Superfície Aplicação: Piso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 280,74

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (20), Curitiba/PR (180)

30 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Alto Brilho, Cor: Amarelo Catepila, Diluente Indicado: Diluente Para Epóxi, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Superfícies Madeira, Metal E Interiores, Material: Tinta A Base De Resinas Epóxi, 41 M2/Gl/Demão, Prazo Armazenagem: 36MESES, Características Adicionais: Bi-Componente Epóxi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 355,44

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (50)

31 - Catalisador

Descrição Detalhada: Catalisador Aspecto Físico: Líquido, Cor: Incolor, Aplicação: Tinta Epóxi, Características Adicionais: Secagem Rápida, Uso: Pincel/Pistola/Rolo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 116,70

Unidade de Fornecimento: Lata 900,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

32 - Massa Corrida

Descrição Detalhada: Massa Corrida Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira, Tempo Secagem: 3H, Composição Básica: Pva - Policloreto De Vinila, Solubilidade: Água, Aplicação: Imperfeição Superfície Interna Para Pintura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 109,90

Unidade de Fornecimento: Embalagem 25,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (50), Curitiba/PR (200)

33 - Massa corrida

Descrição Detalhada: Massa Corrida Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira, Tempo Secagem: 3H, Composição Básica: Resina Acrílica, Solubilidade: Água, Aplicação: Imperfeição Superfície Externa Para Pintura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Quantidade Mínima Cotada: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 297,65

Unidade de Fornecimento: Embalagem 25,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 340

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (50), Curitiba/PR (120)

34 - Massa ponçar madeira

Descrição Detalhada: Massa Ponçar Madeira Aspecto Físico: Massa Textura Lisa E Fosca, Densidade: 1,56 A 1,60G/CM3, Cor: Branca, Rendimento: 4M2/L, Tempo Secagem: 6H, Aplicação: Nivelamento/Correção Superfícies Madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 108,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (5), Curitiba/PR (30)

35 - Verniz

Descrição Detalhada: Verniz Acabamento: Brilhante, Cor: Incolor, Características Adicionais: Secagem Rápida, Aplicação: Madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 188,67

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (20), Curitiba/PR (140)

36 - Zarcão

Descrição Detalhada: Zarcão Tempo Secagem: Rápida, Método Aplicação: Pincel, Cor: Vermelho Fosco, Características Adicionais: Rendimento 8 A 70 M2/Gl/Demão, Sólido P/Volume 56%

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 252,51

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (20), Curitiba/PR (50)

37 - Zarcão

Descrição Detalhada: Zarcão Características Adicionais: Rendimento 50 A 70 M²/Demão / Super Galvitea

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 185,60

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (100)

38 - Selador / Fundo Preparador

Descrição Detalhada: Selador / Fundo Preparador Finalidade: Melhora Rendimento E Qualidade Acabamento Verniz,, Aplicação: Superfície Madeira, Cor: Incolor, Acabamento: Acetinado, Método Aplicação: Pincel/Pistola/Boneca, Características Adicionais: Secagem Rápida/Interior

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 199,99

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

39 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Crepe, Tipo: Monoface, Largura: 48MM, Comprimento: 50M, Cor: Bege

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1900

Quantidade Mínima Cotada: 1900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (400), Curitiba/PR (1500)

40 - Silicone adesivo

Descrição Detalhada: Selante Adesivo Cor: Incolor, Aplicação: Selante Para Vedação De Áreas Úmidas Como Boxes De

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 153,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (50)

41 - Tinta Pintura Predial

Descrição Detalhada: Tinta Pintura Predial Composição Básica: Água E Pva - Policloreto De Vinila, Aspecto Físico: Líquido, Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Branco Neve, Diluente Indicado: Água Potável, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Vassoura Pelo Macio, Superfície Aplicação: Massa Corrida, Aplicação: Interna

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 458,88

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (50)

42 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Latex, Água, Resina E Pigmentos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Palha, Tipo Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 737,35

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 74

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (37)

43 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica, Pigmentos Orgânicos E Inor-, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Branco Neve, Tipo Acabamento: Semi-Brilho, Características Adicionais: Aplicação Interna/Externa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 725,90

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (45)

44 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Resina Acrílica Com Água, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Branco Gelo, Tipo Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 111

Quantidade Mínima Cotada: 111

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 714,81

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 222

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (111)

45 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero,, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Concreto, Prazo Validade: 24MÊS, Aplicação: Pisos Em Geral, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Tipo Acabamento: Fosco, Características Adicionais: Rendimento 25 A 35 M2 Por Demão/Pintura Externa/In

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	55	Quantidade Mínima Cotada:	55
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	377,06		
Unidade de Fornecimento:	Lata 18,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	110
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,25		
Local de Entrega (Quantidade):	Curitiba/PR (55)		