

PLANILHA DE CÁLCULO DA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES (ELETRDOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS)									Consumo Pregão Vigente 90007/2025-SRP (vigência 2025/2026)			Histórico Pregões (anos anteriores)						
Item	Cód. CATMAT	NCM	Margens	Catálogo UPCL/CLIC	Descrição	Un.	Reserva	Quantidade	Vigência (em meses)	Empenhado	Projeção de consumo (12 meses)	Pregão 90027/2024	Pregão 14/2023	Média histórica de consumo	Total reservado (Quantitativo reservado via formulário)	Quantidade a licitar (Média histórica + 30% como margem de segurança para demandas não previstas)	Processo SEI reserva em Registro de Preços	Observações
1	475408	Não há	Não há	17ED0001	Aquecedor a óleo. Características mínimas: 3 níveis de aquecimento; potência 1500W; com termostato, rodinhas para transporte e guarda fio. Alimentação 127V. O produto deverá vir acompanhado de manual de instruções em português e possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega. Só será admitida a oferta de aquecedor elétrico que possua Selo de Identificação da Conformidade, nos termos da Portaria nº 148, de 28 de março de 2022 - INMETRO, e legislação correlata.	Unid.		72	9	33	44		66	55		72		
2	637250	Não há	Não há	17ED0002	Aquecedor cerâmico. Características mínimas: 2 níveis de aquecimento; resistência em cerâmica; termostato; luz indicadora de funcionamento; potência total de 1.500W; baixo nível de ruído durante o funcionamento; com proteção para superaquecimento. Alimentação 127V. O produto deverá vir acompanhado de manual de instruções em português e possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega. Só será admitida a oferta de aquecedor elétrico que possua Selo de Identificação da Conformidade, nos termos da Portaria nº 148, de 28 de março de 2022 - INMETRO, e legislação correlata.	Unid.		133	9	76	102	45*		102		133		*O histórico de consumo da ARP do Pregão 90.027/2024 será desconsiderado da média, tendo em vista que o saldo se esgotou no segundo mês de vigência, não refletindo adequadamente o consumo ao longo de todo o período da ARP.
3	407629	Não há	Não há	17ED0003	Ar-condicionado portátil. Características mínimas: 12.000 BTUs Frio. Características: utilizar gás refrigerante ecológico, livre de CFC; Filtro de ar; Controle remoto sem fio; Aletas de direcionamento; Alimentação 127V. O produto deverá vir acompanhado de acessórios de instalação com tubulação para saída de ar quente e adaptadores para janela, manual de instruções em português e possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega. Só será admitida a oferta de condicionador de ar portátil que possua Selo de Identificação da Conformidade, nos termos da Portaria nº 148, de 28 de março de 2022 - INMETRO, e legislação correlata.	Unid.	SD/DFAR=3	39	8	26	39	14		27	3	39	23075.077631/2025-13	*ARP do Pregão 90.027/2024 esgotou o saldo no décimo mês de vigência.
4	608748	Não há	Não há	17ED0004	Batedeira planetária com batedores para massa leve, média e pesada com cuba em inox, capacidade mínima de 4L, alimentação 127V. Potência mínima de 800 watts. O produto deverá vir acompanhado de manual de instruções em português e possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega. Só será admitida a oferta de batedeira elétrica que possua Selo de Identificação da Conformidade, nos termos da Portaria nº 148, de 28 de março de 2022 - INMETRO, e legislação correlata.	Unid.		6	9	4	6	5	1	4		6		*ARP do Pregão 90.027/2024 esgotou o saldo no segundo mês de vigência.
5	609203	Não há	Não há	17ED0005	Bebedouro de pressão conjugado. Características mínimas: composto por dois gabinetes, sendo um acessível a crianças e/ou portadores de necessidades especiais; gabinetes e pias produzidos em aço inox; com três torneiras em material metálico: duas no gabinete mais alto, sendo uma para copo e outra para jato, e uma para jato no gabinete conjugado; todas as torneiras deverão possuir regulagem de jato d'água; com sistema de refrigeração da água; depósito de água produzido em material atóxico; capacidade mínima de fornecimento de água gelada de 1,3 l/h; com controle da temperatura de resfriamento; com filtro de água que possua eficiências de retenção de partículas, redução de cloro livre e bacteriológica. O produto deverá emitir baixo nível de ruído durante o funcionamento e utilizar gás refrigerante não agressivo ao meio ambiente. Tensão de alimentação 127V. O produto deverá possuir Selo de Identificação da Conformidade, conforme Portaria Inmetro nº 344/2014 ou Portaria Inmetro nº 102/2022. Deverá vir acompanhado de manual de instruções em português e possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega.	Unid.		26	8	8	12	20	26	19		26		
6	355955	Não há	Não há	24ED0025	Bebedouro de pressão. Características mínimas: composto por um gabinete e pia produzidos em aço inox; com duas torneiras em material metálico: sendo uma para copo e outra para jato; todas as torneiras deverão possuir regulagem de jato d'água; com sistema de refrigeração da água; depósito de água produzido em material atóxico; capacidade mínima de fornecimento de água gelada de 1,3 l/h; com controle da temperatura de resfriamento; com filtro de água que possua eficiências de retenção de partículas, redução de cloro livre e bacteriológica. O produto deverá emitir baixo nível de ruído durante o funcionamento e utilizar gás refrigerante não agressivo ao meio ambiente. Tensão de alimentação 127V. O produto deverá possuir Selo de Identificação da Conformidade, conforme Portaria Inmetro nº 344/2014 ou Portaria Inmetro nº 102/2022. Deverá vir acompanhado de manual de instruções em português e possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega.	Unid.		11	3	4	16	4	5	8		11		*ARP atual encerrou o saldo no terceiro mês de vigência.

PLANILHA DE CÁLCULO DA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES (ELETRDOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS)									Consumo Pregão Vigente 90007/2025-SRP (vigência 2025/2026)			Histórico Pregões (anos anteriores)						
Item	Cód. CATMAT	NCM	Margens	Catálogo UPCL/CLIC	Descrição	Un.	Reserva	Quantidade	Vigência (em meses)	Empenhado	Projeção de consumo (12 meses)	Pregão 90027/2024	Pregão 14/2023	Média histórica de consumo	Total reservado (Quantitativo reservado via formulário)	Quantidade a licitar (Média histórica + 30% como margem de segurança para demandas não previstas)	Processo SEI reserva em Registro de Preços	Observações
7	452767	Não há	Não há	24ED0026	Bebedouro industrial com capacidade de reservatório de 100 litros. Características mínimas: gabinete, serpentina interna e aparador de água (pingadeira) produzidos em aço inox; com três torneiras em material metálico: sendo duas para água gelada e uma para água natural; reservatório de água confeccionado em material atóxico; boia controladora do nível de água; dreno para escoamento embutido; isolamento térmico; termostato para ajuste da temperatura; pés reguláveis; capacidade mínima de fornecimento de água gelada de 7 l/h; com filtro de água que possua eficiências de retenção de partículas e redução de cloro livre. O gás refrigerante não deverá ser agressivo ao meio ambiente. Tensão de alimentação 127V. O produto deverá possuir Selo de Identificação da Conformidade, conforme Portaria Inmetro nº 344/2014 ou Portaria Inmetro nº 102/2022. Deverá vir acompanhado de manual de instruções em português e possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega.	Unid.		35	9	34	46	23	10	26		35		
8	392319	Não há	Não há	17ED0006	Bebedouro refrigerado para garrafão de água. Características mínimas: gabinete tipo coluna produzido em aço inox, com altura aproximada de 90cm(±15cm); tampo e depósito de água em material plástico atóxico; com duas torneiras em material plástico, sendo uma para água natural e outra para água gelada; com controle da temperatura de resfriamento. O produto deverá suportar garrafão de 20 litros de água, emitir baixo nível de ruído durante o funcionamento e utilizar gás refrigerante não agressivo ao meio ambiente. Tensão de alimentação 127V. O produto deverá possuir Selo de Identificação da Conformidade, conforme Portaria Inmetro nº 344/2014 ou Portaria Inmetro nº 102/2022. Deverá vir acompanhado de manual de instruções em português e possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega.	Unid.		36	6	15	30		25	28		36		
9	619776	Não há	Não há	17ED0007	Cafeteira elétrica com jarra em aço inox. Características mínimas: sistema corta pingos; luz piloto; filtro removível; jarra com bojo em aço inox com capacidade para 1.000ml. Potência mínima 700W. Alimentação 127V. O produto deverá vir acompanhado de manual de instruções em português e possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega. Só será admitida a oferta de cafeteira elétrica que possua Selo de Identificação da Conformidade, nos termos da Portaria nº 148, de 28 de março de 2022 - INMETRO, e legislação correlata.	Unid.		62	9	36	48	46		47		62		*ARP do Pregão 90.027/2024 esgotou o saldo no nono mês de vigência.
10	323330	Não há	Não há	17DV0001	Carrinho tipo armazém. Tamanho médio; capacidade mínima de carga para 200kg; rodas maciças. Estrutura metálica tubular com acabamento antiferruginoso. Todos os tubos deverão estar protegidos por luvas de material plástico, sem quaisquer cantos vivos que possam causar risco de acidente aos usuários. Dimensões mínimas 200x1100mm (LxA). O produto deverá possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega.	Unid.		9	9	5	7		6	7		9		
11	347095	Não há	Não há	17DV0003	Carro tipo plataforma. Produzido em aço carbono com pintura antiferruginosa; com 4 rodas; pneumático (pneus com câmaras de ar); com cabeçalho giratório com sistema de trava; com sistema de freios; assoalho metálico. Capacidade de carga: 800kg. Dimensões mínimas da plataforma: 1500x800mm (CxL). Todos os tubos deverão estar protegidos por luvas de material plástico, sem quaisquer cantos vivos que possam causar risco de acidente aos usuários. O produto deverá possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega.	Unid.		7	9	cancelado		5		5		7		
12	602230	Não há	Não há	24ED0024	Chaleira elétrica. Características mínimas: botão liga/desliga, corpo em aço escovado, tampa com abertura acionada por botão, jarra sem fio, luz indicadora de funcionamento, capacidade mínima de 1,8 litro, jarra com movimento rotativo 360°. Potência mínima: 1150W. Alimentação 127V. O produto deverá vir acompanhado de manual de instruções em português e possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega. Só será admitida a oferta de chaleira elétrica que possua Selo de Identificação da Conformidade, nos termos da Portaria nº 148, de 28 de março de 2022 - INMETRO, e legislação correlata.	Unid.		179	8	91	137	22*		137		179		*O histórico de consumo da ARP do Pregão 90.027/2024 será desconsiderado da média, tendo em vista que o saldo se esgotou no primeiro mês de vigência, não refletindo adequadamente o consumo ao longo de todo o período da ARP.
13	315943	Não há	Não há	23ED0020	Chuveiro elétrico, alimentação 220V, multitemperaturas, potência mínima 5400W. O produto deverá possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega.	Unid.		16	9	cancelado			12	12		16		
14	367049	Não há	Não há	17ED0008	Cooktop elétrico de embutir. Características mínimas: 2 queimadores, com controles independentes dos queimadores; sistema de aquecimento elétrico por resistências (não por indução); mesa vitrocerâmica; função timer para desligamento automático; potência dos queimadores 1,70 kW e 1,10kW; com indicador de calor residual. Dimensões aproximadas: 30x50cm; Alimentação 220V. O produto deverá vir acompanhado de manual de instruções em português e possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega. Só será admitida a oferta de fogão elétrico que possua Selo de Identificação da Conformidade, nos termos da Portaria nº 148, de 28 de março de 2022 - INMETRO, e legislação correlata.	Unid.		19	9	6	8	14	20	14		19		

PLANILHA DE CÁLCULO DA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES (ELETRDOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS)									Consumo Pregão Vigente 90007/2025-SRP (vigência 2025/2026)			Histórico Pregões (anos anteriores)						
Item	Cód. CATMAT	NCM	Margens	Catálogo UPCL/CLIC	Descrição	Un.	Reserva	Quantidade	Vigência (em meses)	Empenhado	Projeção de consumo (12 meses)	Pregão 90027/2024	Pregão 14/2023	Média histórica de consumo	Total reservado (Quantitativo reservado via formulário)	Quantidade a licitar (Média histórica + 30% como margem de segurança para demandas não previstas)	Processo SEI reserva em Registro de Preços	Observações
15	304997	Não há	Não há	23ED0021	Desumidificador de ar, para reduzir à umidade relativa do ar, em ambientes de até 300m³ ou 100m², com controlador automático de umidade, degelo automático, reservatório para recolher água, dreno com mangueira para escoamento do reservatório, filtro mecânico desumidificador. Capacidade de desumidificação de, no mínimo, 15 litros por dia. Com alças laterais e rodízios para a locomoção. O produto deverá vir acompanhado de manual de instruções em português e possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega. Disponível para alimentação em 127V ou 220V, à escolha da Unidade solicitante no momento do empenho. O gás refrigerante não deverá ser agressivo ao meio ambiente. Só será admitida a oferta de desumidificador elétrico que possua Selo de Identificação da Conformidade, nos termos da Portaria nº 148, de 28 de março de 2022 - INMETRO, e legislação correlata.	Unid.		18	9	8	11	20	10	14		18		
16	245942	Não há	Não há	24DV0019	Escada em alumínio. Material: alumínio. Degraus: 03. Capacidade mínima: 120 kg; Dobrável. Dupla abertura em A, pés antiderrapantes, patamar de polipropileno de alta resistência com arco na parte superior. O produto deverá possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega.	Unid.		50	3	16	64		12	38		50	*ARP atual encerrou o saldo no terceiro mês de vigência.	
17	370530	Não há	Não há	17DV0007	Escada tipo tesoura extensível. Produzida em fibra de vidro; com no mínimo 10 degraus; altura mínima de 1,80m fechada e 3,20m aberta (altura vertical). O produto deverá possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega.	Unid.		24	9	cancelado		3		18		24	*ARP do Pregão 90.027/2024 teve o fornecedor sancionado no segundo mês de vigência. A estimativa deste item será calculada com base em uma média de consumo proporcional aos meses em que a ARP permaneceu vigente. O consumo será projetado considerando o período de doze meses, com acréscimo de margem de segurança no cálculo final.	
18	395453	Não há	Não há	17DV0008	Fechadura digital, com acionamento por identificação biométrica (digital), senha numérica e chave mecânica. Características: com uma lingueta e um ferrolho para travamento da porta; funcionamento stand alone; gerenciamento de cadastro realizado somente pelo administrador; capacidade de registro de, no mínimo, 100 digitais. O produto deverá ser reversível ou possuir modelos que permitam instalação em portas com abertura à direita ou à esquerda; adequado a portas com espessura de 35 a 60mm. Alimentação por pilhas ou baterias. Deverá vir acompanhado de manual de instruções em português e possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega. O PRODUTO DEVERÁ SER INSTALADO PELO FORNECEDOR.	Unid.		221	9	132	176	234	100	170		221		
19	391765	Não há	Não há	17ED0010	Forno de micro-ondas. Características mínimas: capacidade de 30 litros; potência de 850 W; prato giratório; timer programável; níveis de potência selecionáveis; função descongelamento; trava de segurança; teclas de preparo pré-programadas. Alimentação: 127 V. O produto deverá vir acompanhado de manual de instruções em português e possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega. Só será admitida a oferta do equipamento que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, na classe de eficiência energética "A", nos termos da Portaria INMETRO / ME nº 268 de 22 de junho de 2021, e legislação correlata.	Unid.	SD/DFAR=1	81	8	48	72	39	72	61	1	81	23075.077631/2025-13	*ARP do Pregão 90.027/2024 teve o fornecedor sancionado no nono mês de vigência.
20	218181	Não há	Não há	17ED0011	Forno elétrico. Características mínimas: de bancada; potência 1.500W; capacidade para 44 litros; controle de temperatura ajustável com 4 níveis; variação até 230°C; porta com vidro; pés emborrachados; luz piloto. Alimentação 127V. O produto deverá vir acompanhado de manual de instruções em português e possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega. Só será admitida a oferta de forno elétrico que possua Selo de Identificação da Conformidade, nos termos da Portaria nº 148, de 28 de março de 2022 - INMETRO, e legislação correlata.	Unid.		11	9	6	8	9	8	8		11		
21	625553	Não há	Não há	17DV0009	Fragmentadora de papel. Para fragmentação de papel, CD/DVD, grampos, cliques e cartões magnéticos; corte em partículas de, no máximo, 160mm². Níveis de segurança P4-T2-O2, ou superiores, conforme Norma DIN 66.399 ou ISO/IEC 21964. Características mínimas: capacidade de fragmentação de 14 folhas de 75g/m² por vez; abertura para inserção (entrada de papel) de 225mm, ou superior; funcionamento contínuo por, no mínimo, 10 minutos; acionamento automático; nível de ruído até 65dB; potência mínima do motor 300W; alimentação 127V; reversão automática com opção manual; com sensores de aviso de cesto cheio e sobrecarga; velocidade mínima de fragmentação 1,8m/min; cesto de papel para 22 litros. O plugue de alimentação elétrica deverá estar em conformidade com a ABNT NBR 14136:2012. O produto deverá vir acompanhado de manual de instruções em português e possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega.	Unid.		14	8	4	6	15	10	10		14		

PLANILHA DE CÁLCULO DA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES (ELETRDOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS)									Consumo Pregão Vigente 90007/2025-SRP (vigência 2025/2026)			Histórico Pregões (anos anteriores)						
Item	Cód. CATMAT	NCM	Margens	Catálogo UPCL/CLIC	Descrição	Un.	Reserva	Quantidade	Vigência (em meses)	Empenhado	Projeção de consumo (12 meses)	Pregão 90027/2024	Pregão 14/2023	Média histórica de consumo	Total reservado (Quantitativo reservado via formulário)	Quantidade a licitar (Média histórica + 30% como margem de segurança para demandas não previstas)	Processo SEI reserva em Registro de Preços	Observações
22	253895	Não há	Não há	17ED0012	Freezer horizontal. Características mínimas: capacidade de armazenamento (líquida) de 300 litros; com dreno para escoamento da água do degelo; com 4 rodízios; cor branca. Disponível para alimentação em 127V ou 220V, à escolha da Unidade solicitante no momento do empenho. O produto deverá vir acompanhado de manual de instruções em português e possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega. Só será admitida a oferta do equipamento que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, na classe de eficiência energética "A", nos termos da Portaria INMETRO / ME nº 332 de 02 de agosto de 2021, e legislação correlata.	Unid.		3	8	0	0	4		2		3		
23	432552	Não há	Não há	23ED0022	Freezer horizontal. Características mínimas: capacidade de armazenamento (líquida) de 500 litros; com duas tampas de abertura; com dreno para escoamento da água do degelo; com 4 rodízios; cor branca. Disponível para alimentação em 127V ou 220V, à escolha da Unidade solicitante no momento do empenho. O produto deverá vir acompanhado de manual de instruções em português e possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega. Só será admitida a oferta do equipamento que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, na classe de eficiência energética "A", nos termos da Portaria INMETRO / ME nº 332 de 02 de agosto de 2021, e legislação correlata.	Unid.		8	8	1	2	7	8	6		8		
24	419620	Não há	Não há	24ED0028	Freezer vertical. Características mínimas: Capacidade de armazenamento mínima de 120 litros; com controle de temperatura; com gavetas/cestos removíveis e deslizantes. Disponível para alimentação em 127V ou 220V, à escolha da Unidade solicitante no momento do empenho. Cor preferencial: branca. O produto deverá vir acompanhado de manual de instruções em português e possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega. Só será admitida a oferta do equipamento que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, na classe de eficiência energética "A", nos termos da Portaria INMETRO / ME nº 332 de 02 de agosto de 2021, e legislação correlata.	Unid.		7	8	3	5	4	5	5		7		
25	405332	Não há	Não há	17ED0013	Freezer vertical. Características mínimas: tecnologia FrostFree; capacidade de armazenamento (líquida) de 228 litros; com controle de temperatura; com gavetas/cestos removíveis e deslizantes. Disponível para alimentação em 127V ou 220V, à escolha da Unidade solicitante no momento do empenho. Cor preferencial: branca. O produto deverá vir acompanhado de manual de instruções em português e possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega. Só será admitida a oferta do equipamento que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, na classe de eficiência energética "A", nos termos da Portaria INMETRO / ME nº 332 de 02 de agosto de 2021, e legislação correlata.	Unid.		7	8	2	3	8	5	5		7		
26	342291	Não há	Não há	17ED0014	Frigobar. Características mínimas: capacidade de armazenamento (líquida) de 68 litros; com prateleiras; congelador; compartimentos na porta (internos). Alimentação 127V. Cor preferencial: branca. O gás refrigerante não deverá ser agressivo ao meio ambiente. O produto deverá vir acompanhado de manual de instruções em português e possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega. Só será admitida a oferta do equipamento que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, na classe de eficiência energética "A", nos termos da Portaria INMETRO / ME nº 332 de 02 de agosto de 2021, e legislação correlata.	Unid.		77	3	22	88	30		59		77		*ARP atual teve a vigência interrompida no terceiro mês em razão de impedimento do fornecedor junto ao SICAF.
27	357794	Não há	Não há	17ED0015	Geladeira duplex (2 portas). Características mínimas: FrostFree; capacidade de armazenamento do refrigerador de 280 litros (líquido); capacidade de armazenamento do freezer de 86 litros (líquido); com pés niveladores; rodízios; regulagem de temperatura; freezer com prateleira e/ou gaveta e porta aproveitável; refrigerador com 2 prateleiras reguláveis; com iluminação interna no refrigerador; porta com prateleiras removíveis. Alimentação 127V. Cor branca ou aço inox. O gás refrigerante não deverá ser agressivo ao meio ambiente. O produto deverá vir acompanhado de manual de instruções em português e possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega. Só será admitida a oferta do equipamento que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, na classe de eficiência energética "A", nos termos da Portaria INMETRO / ME nº 332 de 02 de agosto de 2021, e legislação correlata.	Unid.	SD/DFAR=3	58	9	32	43	40		42	3	58	23075.077631/2025-13	*ARP do Pregão 90.027/2024 teve a vigência interrompida no quinto mês de vigência em razão da descontinuidade do produto registrado.
28	229922	Não há	Não há		Lavadora de Alta Pressão. Características mínimas: Pressão 1450 libras; potência 1600W; sistema de engate rápido para as conexões; bico para regulagem do jato d'água; mangueira de alta pressão com 5m de comprimento; aplicador de detergente; filtro de entrada de água; vazão de água: 330 l/h. Tensão de alimentação: 127V. O produto deverá vir acompanhado de manual de instruções em português e possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega. Só será admitida a oferta de lavadora elétrica por alta pressão que possua Selo de Identificação da Conformidade, nos termos da Portaria nº 148, de 28 de março de 2022 - INMETRO, e legislação correlata.	Unid.		6	9	1	2	6	5	4		6		*ARP do Pregão 90.027/2024 teve o fornecedor sancionado no terceiro mês de vigência.

PLANILHA DE CÁLCULO DA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES (ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS)									Consumo Pregão Vigente 90007/2025-SRP (vigência 2025/2026)			Histórico Pregões (anos anteriores)						
Item	Cód. CATMAT	NCM	Margens	Catálogo UPCL/CLIC	Descrição	Un.	Reserva	Quantidade	Vigência (em meses)	Empenhado	Projeção de consumo (12 meses)	Pregão 90027/2024	Pregão 14/2023	Média histórica de consumo	Total reservado (Quantitativo reservado via formulário)	Quantidade a licitar (Média histórica + 30% como margem de segurança para demandas não previstas)	Processo SEI reserva em Registro de Preços	Observações
29	239802	Não há	Não há	17ED0016	Liquidificador. Características mínimas: potência 550W; 3 níveis de controle de velocidade; função pulsar; copo/ jarra em acrílico resistente, transparente e removível; capacidade útil de 2 litros; lâminas em aço inox; tampa com trava e sobre tampa; base antiderrapante; com compartimento para guardar fio. Alimentação 127V. O produto deverá vir acompanhado de manual de instruções em português e possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega. Só será admitida a oferta de liquidificador que possua Selo Ruído indicativo do nível 1, 2 ou 3 de potência sonora, nos termos da Portaria nº 6, de 5 de janeiro de 2022 - INMETRO, da Resolução CONAMA nº 20, de 07/12/94, e legislação correlata, e que possua Selo de Identificação da Conformidade, nos termos da Portaria nº 148, de 28 de março de 2022 - INMETRO, e legislação correlata.	Unid.	SD/DFAR=1	22	9	10	14	17		16	1	22	23075.077631/2025-13	
30	411192	Não há	Não há	17DV0012	Luminária de emergência LED. Características mínimas: dois faróis com tecnologia LED; fluxo luminoso de 1.200 lúmens; autonomia de 3 horas. Bivolt automático 127/220V. Fabricada de acordo com a norma ABNT NBR 10898. O plugue de alimentação elétrica deverá estar em conformidade com a ABNT NBR 14136:2012. O produto deverá vir acompanhado de manual de instruções em português e possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega.	Unid.		181	9	132	176		101	139		181		
31	328994	Não há	Não há	17DV0014	Mesa inox. Dimensões mínimas: 1800x700x800mm (CxLxA). Características mínimas: totalmente produzida em aço inox AISI 201 ou AISI 304; desmontável; com uma prateleira inferior reforçada; pés ajustáveis; diâmetro dos tubos da estrutura 1½"; capacidade de carga do tampo: 300kg; capacidade de carga da prateleira inferior: 100kg. O acabamento deverá ser livre de quaisquer rebarbas, partes cortantes ou superfícies ásperas. O produto deverá possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega.	Unid.		16	9	3	4	16	16	12		16		
32	473236	Não há	Não há	24ED0029	Mixer. Características mínimas: possuir função 3 em 1, contemplando as funções de misturar, bater e processar alimentos; copo com capacidade mínima de 600 ml; potência mínima de 600W; haste em aço inoxidável. O produto deverá ser fornecido acompanhado de batedor para claras em neve e miniprocessador/processador com recipiente de capacidade mínima de 400 ml. Alimentação 127V. O produto deverá possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega. Só será admitida a oferta de mixer elétrico que possua Selo de Identificação da Conformidade, nos termos da Portaria nº 148, de 28 de março de 2022 - INMETRO, e legislação correlata.	Unid.		17	9	8	11		14	13		17		
33	624525	Não há	Não há	24ED0030	Multiprocessador de alimentos. Características mínimas: potência mínima de 1000W; função liquidificador com copo de capacidade mínima de 1,5 litro; mínimo de 7 funções de preparo de alimentos, incluindo processar, triturar, fatiar, ralar, misturar, cortar e espremer frutas. O equipamento deverá ser fornecido acompanhado dos seguintes acessórios: 01 copo para liquidificador; 01 jarra para processador; 01 lâmina para fatiar; 01 lâmina para ralar; 01 lâmina para corte/processamento de alimentos; e 01 espremedor de frutas. Alimentação: 127V. O produto deverá possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega. Só será admitida a oferta de multiprocessador de alimentos elétrico que possua Selo de Identificação da Conformidade, nos termos da Portaria nº 148, de 28 de março de 2022 - INMETRO, e legislação correlata.	Unid.	SD/DFAR=1	12	9	4	6	5	13	8	1	12	23075.077631/2025-13	
34	392123	Não há	Não há	23ED0023	Umidificador de ar ultrassônico portátil; desligamento automático; bivolt; reservatório com capacidade de, no mínimo, 4,8 litros de água. O produto deverá possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega. Só será admitida a oferta de umidificador elétrico que possua Selo de Identificação da Conformidade, nos termos da Portaria nº 148, de 28 de março de 2022 - INMETRO, e legislação correlata.	Unid.		7	9	cancelado			5	5		7		
35	346629	Não há	Não há	17ED0017	Ventilador de mesa. Características mínimas: diâmetro da hélice de 30cm; 3 pás giratórias; vazão de ar de 0,55m³/s; ajuste de inclinação e oscilação; 3 níveis de velocidade; baixo nível de ruído durante o funcionamento; grade removível. Alimentação 127V. Cor preferencial: preta. O produto deverá vir acompanhado de manual de instruções em português e possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega. Só será admitida a oferta do equipamento que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, nas classes "A" ou "B" em todas as velocidades, nos termos da Portaria INMETRO n.º 299, de 09 de julho de 2021, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória.	Unid.		99	8	53	80	67*	72	76		99		*ARP do Pregão 90.027/2024 teve a vigência interrompida no terceiro mês de vigência em razão de descumprimento contratual por parte do fornecedor, o qual passou a responder a processo de apuração de responsabilidade. O histórico de consumo da ARP do Pregão 90.027/2024 será desconsiderado da média por não refletir adequadamente o consumo ao longo de todo o período da ARP.

PLANILHA DE CÁLCULO DA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES (ELETRDOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS)									Consumo Pregão Vigente 90007/2025-SRP (vigência 2025/2026)			Histórico Pregões (anos anteriores)						
Item	Cód. CATMAT	NCM	Margens	Catálogo UPCL/CLIC	Descrição	Un.	Reserva	Quantidade	Vigência (em meses)	Empenhado	Projeção de consumo (12 meses)	Pregão 90027/2024	Pregão 14/2023	Média histórica de consumo	Total reservado (Quantitativo reservado via formulário)	Quantidade a licitar (Média histórica + 30% como margem de segurança para demandas não previstas)	Processo SEI reserva em Registro de Preços	Observações
36	357784	Não há	Não há	17ED0018	Ventilador de parede. Características mínimas: diâmetro da hélice 44cm; 3 pás giratórias; vazão de ar de 0,90m³/s; ajuste de inclinação e oscilação; 3 níveis de velocidade; baixo nível de ruído durante o funcionamento; grade removível; com controle de parede para as funções liga/desliga e seleção de velocidades. Não serão aceitos modelos com controle remoto. Alimentação 127V. Cor preferencial: preta. O produto deverá vir acompanhado de manual de instruções em português e possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega. Só será admitida a oferta do equipamento que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, nas classes "A" ou "B" em todas as velocidades, nos termos da Portaria INMETRO n.º 299, de 09 de julho de 2021, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória.	Unid.		212	8	164	246	108*	80	163		212		*ARP do Pregão 90.027/2024 teve a vigência interrompida no terceiro mês de vigência em razão de descumprimento contratual por parte do fornecedor, o qual passou a responder a processo de apuração de responsabilidade. O histórico de consumo da ARP do Pregão 90.027/2024 será desconsiderado da média por não refletir adequadamente o consumo ao longo de todo o período da ARP.
37	235421	Não há	Não há	17ED0019	Ventilador de teto. Características mínimas: diâmetro 94cm; 3 pás de aço ou plástico resistente; vazão de ar de 1,80m³/s; função exaustor; baixo nível de ruído durante o funcionamento; com controle de parede para as funções liga/desliga e reversão. Não serão aceitos modelos com controle remoto. Cores preferenciais: preto, cinza ou branco. Alimentação 127V. O produto deverá vir acompanhado de manual de instruções em português e possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega. Só será admitida a oferta do equipamento que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, nas classes "A", "B" ou "C" em todas as velocidades (se houver), nos termos da Portaria INMETRO n.º 465 de 23 de novembro de 2021, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória.	Unid.		59	9	38	51	45	40	45		59		*ARP do Pregão 90.027/2024 teve a vigência interrompida no terceiro mês de vigência em razão da descontinuidade do produto registrado.
38	261726	Não há	Não há	24ED0031	Ventilador de coluna/pedestal. Características mínimas: diâmetro da hélice 40cm; 6 pás giratórias; vazão de ar de 0,75m³/s; ajuste de inclinação e oscilação; 3 níveis de velocidade; baixo nível de ruído durante o funcionamento; grade removível. Deverá possuir altura ajustável, contemplando, no mínimo, as alturas de 1,20m e 1,35m. Alimentação 127V. Cor preferencial: preta. O produto deverá vir acompanhado de manual de instruções em português e possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega. Só será admitida a oferta do equipamento que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, nas classes "A" ou "B" em todas as velocidades, nos termos da Portaria INMETRO n.º 299, de 09 de julho de 2021, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória.	Unid.		336	8	172	258	188*		258		336		*ARP do Pregão 90.027/2024 esgotou o saldo no terceiro mês de vigência. O histórico de consumo da ARP do Pregão 90.027/2024 será desconsiderado da média por não refletir adequadamente o consumo ao longo de todo o período da ARP.