

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Tubo Metalon			
Descrição Detalhada: Tubo Metalon Seção: 20 X 20 MM, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões , Comprimento: 6 M, Espessura Chapa: 18 MM, Formato: Quadrangular			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	47,98		
Unidade de Fornecimento:	Barra 6,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Medianeira/PR (30)		

2 - Tubo Metalon			
Descrição Detalhada: Tubo Metalon Seção: 25 X 25 MM, Aplicação: Material Hidráulico , Comprimento: 6 M, Espessura Chapa: 18 M			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	60,04		
Unidade de Fornecimento:	Barra 6,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Medianeira/PR (30)		

3 - Tubo Metalon			
Descrição Detalhada: Tubo Metalon Seção: 40 X 40 MM, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões , Comprimento: 6 M, Espessura Chapa: 18 MM, Formato: Quadrangular			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	131,80		
Unidade de Fornecimento:	Barra 6,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Medianeira/PR (30)		

4 - Tubo Metalon			
Descrição Detalhada: Tubo Metalon Seção: 30 X 30 MM, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões , Comprimento: 6 M, Espessura Chapa: 18 MM, Formato: Quadrangular			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	78,73		
Unidade de Fornecimento:	Barra 6,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Medianeira/PR (30)		

5 - Tubo Metalon

Descrição Detalhada: Tubo Metalon Seção: 20 X 30 MM, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões , Comprimento: 6 M, Espessura Chapa: 18 MM, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 76,71

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (30)

6 - Barra Aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Formato Seção: Quadrado , Características Adicionais: Aço 1020 , Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 104,36

Unidade de Fornecimento: Barra 3,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (30)

7 - Barra aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Material: Aço Inoxidável Aisi 304 , Formato Seção: Redondo , Comprimento: 1 M, Características Adicionais: Com Rosca , Bitola: 3/8 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 73,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (30)

8 - Barra Aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Material: Aço 1020 POL, Formato Seção: Redondo , Comprimento: 6 M, Bitola: 3/8"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,74

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (30)

9 - Barra Aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Material: Aço Sae 1045 , Formato Seção: Redondo , Comprimento: 6 M, Características Adicionais: Trefilado , Bitola: 3/8 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,89

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (30)

10 - Barra Chata

Descrição Detalhada: Barra Chata Material: Aço Carbono , Comprimento: 6 M, Bitola: 5/8 X 1/8 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,24

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (30)

11 - Barra Chata

Descrição Detalhada: Barra Chata Material: Ferro , Formato Seção: Chato , Aplicação: Serralheria , Comprimento: 6 M, Bitola: 1 X 1/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,62

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (30)

12 - Barra Chata

Descrição Detalhada: Barra Chata Material: Aço Carbono Sae 1020 , Comprimento: 6 M, Bitola: 1 X 1/8 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,71

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (30)

13 - Barra Aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Material: Aço Sae 1010/1020 , Formato Seção: Chata , Comprimento: 6 M, Bitola: 1 X 3/16 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,60

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (30)

14 - Barra aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Material: Aço Carbono Sae 1020 , Formato Seção: Chata , Comprimento: 6 M, Bitola: 1/4 X 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 122,15

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (30)

15 - Barra Aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Material: Aço 1020 , Formato Seção: Chato , Características Adicionais: Laminado , Bitola: 2 X 1/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 151,63

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (30)

16 - Chapa aço

Descrição Detalhada: Chapa Aço Material: Aço Carbono , Comprimento: 2 M, Espessura: 0,9 MM, Tipo: Laminado A Frio , Largura: 1 M, Normas Técnicas: Sae 1008 A 1010

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 224,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (10)

17 - Chapa alumínio

Descrição Detalhada: Chapa Alumínio Comprimento: 2.000 MM, Espessura: 2 MM, Largura: 1000 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 952,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (15)

18 - Cantoneira Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Cantoneira Metal Ferroso Material: Aço Carbono Sae 1020 , Largura Abas Iguais: 1/2 POL, Comprimento: 6 M, Espessura: 1/8 POL, Tipo: Abas Iguais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,88

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (20)

19 - Cantoneira Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Cantoneira Metal Ferroso Material: Ferro Galvanizado , Largura Abas Iguais: 1 POL, Comprimento: 6 M, Espessura: 1/8 POL, Tipo: Abas Iguais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,52

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (20)

20 - Cantoneira metal ferroso

Descrição Detalhada: Cantoneira Metal Ferroso Material: Ferro , Largura Abas Iguais: 1 1/4 POL, Comprimento: 6 M, Espessura: 1/8 POL, Tipo: Abas Iguais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 108,21

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (20)

21 - Líquido penetrante

Descrição Detalhada: Líquido Penetrante Uso: Contraste Aerosol , Aplicação: Teste De Partículas Magnéticas Sistema Seco , Características Adicionais: Supermagma, Código 104-Fundo Branco , Composição: Acetona/Laca Nitrocelulose/Alcool Osopropílico/Car

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 151,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (40)

22 - Tinta Artística

Descrição Detalhada: Tinta Artística Aplicação: Metal , Tipo: Secagem Rápida , Características Adicionais: Acetona Com Pigmentos Metálicos, Jato Direto , Apresentação: Spray , Composição: A Base De Resina Acrílica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,75

Unidade de Fornecimento: Frasco 235,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (40)

23 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Carbureto Silício , Diâmetro: 7 POL, Diâmetro Furo: 7/8 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (200)

24 - Disco desbaste

Descrição Detalhada: Disco Desbaste Material: Fibra De Vidro , Característica Adicionais: Desbaste Tipo Flap , Diâmetro: 7 POL, Velocidade Máxima: 8.500 RPM, Diâmetro Furo: 7/8 POL, Especificação: Grão 60

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (200)

25 - Cilindro gás

Descrição Detalhada: Cilindro Gás Material: Descartável , Tipo Gás: Metil Acetileno Propadieno , Volume: 400 GR, Características Adicionais: Cilindro Descartável Para Maçarico Portátil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (50)

26 - Pastilha metálica

Descrição Detalhada: Pastilha Metálica Referência: Wnmg 08 04 12-Pm 4025 , Material: Metal Duro , Aplicação: Torneamento, Fresamento, Usinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 249,07

Unidade de Fornecimento: Caixa 10,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (20)

27 - Pastilha metálica

Descrição Detalhada: Pastilha Metálica Referência: Wnmg 08 04 12-Pm 4025 , Material: Metal Duro , Aplicação: Torneamento, Fresamento, Usinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 356,84

Unidade de Fornecimento: Caixa 10,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (20)

28 - Arame solda

Descrição Detalhada: Arame Solda Processo Soldagem: Mig/Mag , Material Indicado: Aço Carbono , Diâmetro: 0.80 MM, Características Adicionais: Aws A5.18/79, Classe Er-70s-6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 388,89

Unidade de Fornecimento: Bobina 15,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (10)

29 - Lubrificante mineral

Descrição Detalhada: Lubrificante Mineral Composição: Lubrificante Sintético Com Nano Partícula De Prata , Aplicação: Ligas Metálicas Ferrosas, Não-Ferrosas E Galvaniza , Características Adicionais: Incolor, 100% Solúvel Em Água E Isento De Óleos E , Referência: Way 45 - E

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 324,33

Unidade de Fornecimento: Embalagem 500,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (10)

30 - Lubrificante mineral

Descrição Detalhada: Lubrificante Mineral Composição: Lubrificante Sintético Com Nano Partícula De Prata , Aplicação: Ligas Metálicas Ferrosas, Não-Ferrosas E Galvaniza , Características Adicionais: Incolor, 100% Soluvel Em Água E Isento De Óleos E , Referência: Way 45 - E

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 185,67

Unidade de Fornecimento: Embalagem 500,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (10)