

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Relógio Comparador

Descrição Detalhada: Relógio Comparador Tipo: Mecânico , Características Adicionais: Capacidade 5 Mm, Curso Por Volta 1mm , Resolução: 0,01 MM, Graduação Mostrador: 0 A 100 , Diâmetro Mostrador: 57 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 252,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Mourão/PR (4)

2 - Termohigrômetro-anemômetro

Descrição Detalhada: Termohigrômetro-Anemômetro Tipo: Portátil , Características Adicionais: Velocidade 0,25 A 30m/S, Volume 0,002 A 3000m3/S , Precisão: Menor 1 PE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 578,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Mourão/PR (2)

3 - Paquímetro digital

Descrição Detalhada: Paquímetro Digital Material: Aço Inoxidável Temperado Alta Resistência , Capacidade: 300 MM, Funções: Conversão De Unidades De Medida Mm/Pol , Características Adicionais: Função Bateria Baixa Carga , Resolução: 0,01 MM, Alimentação: Bateria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 517,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Mourão/PR (2), Ponta Grossa/PR (2)

4 - Decibelímetro

Descrição Detalhada: Decibelímetro Tipo Microfone: Eletrodo 1/2 Polegada , Resolução Som: 50 DB, Tipo Visor: Lcd 4 Dígitos , Características Adicionais: Carregador Bivolt, Calibrador Compatível , Normas Técnicas: Iec651, Tipo II , Tipo Alimentação: Bateria Recarregável , Precisão: +/- 1,50 DB, Faixa Medição: 32 A 130 D

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.246,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Mourão/PR (2)

5 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Capacidade: 220 G, Tempo Medição: 2 S, Resolução: 0,0001 G, Diâmetro Prato: 90 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.965,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (2)

6 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Balança Precisão Características Adicionais: Analítica, Prato: 170 X 180 Mm , Resolução: 0,01 G, Capacidade Máxima: 3.310 G, Tipo Pannel: Display Analógico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.073,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (4)

7 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Temperatura: 30 - +1000°C , Frequência: 10 - 10 MHZ, Capacitância: 10n/100n/10u/100u/10m , Tensão Ac: 600m/6/60/600/750 V, Corrente Dc: 600u/6m/60m/600m/20 A, Corrente Ac: 60m/600m/20 A, Tensão Dc: 600m/6/60/600/1000 V, Tipo: Digital , Características Adicionais: Tipo Automotivo, Teste Continuidade, Auto Desliga- , Resistência: 600/6k/60k/600k/6m/60 MOH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 340,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Ponta Grossa/PR (10)

8 - Osciloscópio

Descrição Detalhada: Osciloscópio Material Corpo: Plástico , Material Revestimento Externo: Plástico , Largura Faixa: 200 MHZ, Tensão Máxima: 600 VRMS, Tipo: Digital , Características Adicionais: Módulo De Comunicação, Alimentação, Ca, Cc, Gnd , Quantidade Canais: 4 UN, Tipo Tela: Colorida(Lcd/Vga) , Precisão: 3 PE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.843,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Ponta Grossa/PR (2)

9 - Densímetro

Descrição Detalhada: Densímetro Material: Vidro , Componentes: Termômetro , Aplicação: Teste Ensaio Álcool Etílico Hidratado Carburante , Graduação: 0,750 A 0,800/0,800 A 0,850 Álcool E Suas Misturas , Normas Técnicas: Padrão Anp , Faixa Escala: -10 A +40 °C/Precisão 0,5 °C Álcool Etílico Hidra-

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 160,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Mourão/PR (2)

10 - Densímetro

Descrição Detalhada: Densímetro Material: Vidro , Componentes: Termômetro , Aplicação: Teste Ensaio Álcool Etílico Hidratado Carburante , Graduação: 0,750 A 0,800/0,800 A 0,850 Álcool E Suas Misturas , Normas Técnicas: Padrão Anp , Faixa Escala: -10 A +40 °C/Precisão 0,5 °C Álcool Etílico Hidra-

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 160,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Mourão/PR (2)

11 - Densímetro

Descrição Detalhada: Densímetro Material: Vidro , Componentes: Termômetro/Provetas 1000ml Graduado/100ml Gradua- , Aplicação: Teste Ensaio Gasolina Comum/Aditivada , Densidade Mínima: 0,7200 Gasolina Comum/Aditivada , Densidade Máxima: 0,7600 Gasolina Comum/Aditivada , Percentagem Máxima: 21% Álcool Anidro , Percentagem Mínima: 19% Álcool Anidro , Graduação: 0,700 A 0,750/0,750 A 0,800 Gasolina Comum/Aditiva , Normas Técnicas: Padrão Anp , Faixa Escala: -10 A +50 °C/Precisão 0,5 °C Gasolina Comum/Aditi-

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 160,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Mourão/PR (2)

12 - Densímetro

Descrição Detalhada: Densímetro Material: Vidro , Componentes: Termômetro/Provetas 1000ml Graduado/100ml Gradua- , Aplicação: Teste Ensaio Gasolina Comum/Aditivada , Densidade Mínima: 0,7200 Gasolina Comum/Aditivada , Densidade Máxima: 0,7600 Gasolina Comum/Aditivada , Percentagem Máxima: 21% Álcool Anidro , Percentagem Mínima: 19% Álcool Anidro , Graduação: 0,700 A 0,750/0,750 A 0,800 Gasolina Comum/Aditiva , Normas Técnicas: Padrão Anp , Faixa Escala: -10 A +50 °C/Precisão 0,5 °C Gasolina Comum/Aditi-

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 153,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Mourão/PR (2)

13 - Densímetro

Descrição Detalhada: Densímetro Material: Vidro , Componentes: Termômetro/Provetas 1000ml Graduada/100ml Gradua- , Aplicação: Teste Ensaio Gasolina Comum/Aditivada , Densidade Mínima: 0,7200 Gasolina Comum/Aditivada , Densidade Máxima: 0,7600 Gasolina Comum/Aditivada , Percentagem Máxima: 21% Álcool Anidro , Percentagem Mínima: 19% Álcool Anidro , Graduação: 0,700 A 0,750/0,750 A 0,800 Gasolina Comum/Aditiva , Normas Técnicas: Padrão Anp , Faixa Escala: -10 A +50 °c/Precisão 0,5 °C Gasolina Comum/Aditi-

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 145,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Mourão/PR (2)

14 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Material: Vidro , Aplicação: Medição Temperatura Tanque Combustível , Faixa Medição Temperatura: -5 A +50 °C, Características Adicionais: Precisão 0,5°C/Padrão Anp , Elemento Expansão: Mercúrio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 167,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Mourão/PR (4)

15 - Paquímetro digital

Descrição Detalhada: Paquímetro Digital Material: Aço Inoxidável Temperado Alta Resistência , Capacidade: 300 MM, Funções: Conversão De Unidades De Medida Mm/Pol , Características Adicionais: Função Bateria Baixa Carga , Resolução: 0,01 MM, Alimentação: Bateria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 351,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (20)

16 - Paquímetro digital

Descrição Detalhada: Paquímetro Digital Referência: Mod. 500-171 , Leitura: 0,01 MM, Capacidade: 150 MM, Características Adicionais: Saída M-Spc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 152,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (20)

17 - Trena eletrônica

Descrição Detalhada: Trena Eletrônica Tipo Visor: Cristal Líquido , Alcance: 100 M, Características Adicionais: Função Trilha/Medidas Contínuas/Adaptável A Tripé , Método De Medição: A Laser , Tipo: Digital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 935,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Mourão/PR (1), Guarapuava/PR (3)