

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90039/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Peças e componentes copiadora , impressora

Descrição Detalhada: Peças E Componentes Copiadora / Impressora Tipo: Hotend, Modelo: Ender-3, Código: 1918, Referência Impressora: Impressora 3d			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	32	Quantidade Mínima Cotada:	32
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	27,86		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	64
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Margem de Preferência Normal (%):	10,00	Margem de Preferência Adicional (%):	
Local de Entrega (Quantidade):	Apucarana/PR (2), Ponta Grossa/PR (20), Toledo/PR (10)		

2 - Controlador de câmera

Descrição Detalhada: Controlador Multifuncional De Equipamentos Eletrônicos Tipo: Controlador Multifuncional De Câmeras Múltiplas, Joystick: 4d, Modelo: 6 Canais, Interface: Rj45, Rs-232, Rs-485, Rs-422, Protocolo: Onvif, Visca-Over-Ip, Pelco-P, Pelco, Capacidade De Controle: Até 255 Câmeras Via Ip			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3.183,30		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Apucarana/PR (4), Medianeira/PR (1), Ponta Grossa/PR (1), Santa Helena/PR (1), Toledo/PR (1)		

3 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Potência: 750W, Corrente Alimentação: 12 - 6A, Tensão Alimentação: 100/240, Dimensões: 150 X 140 X 86MM, Modelo: Plus Gold, Referência Fabricante: 90ye00s3-B0ba00			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	205	Quantidade Mínima Cotada:	205
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	696,58		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	410
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Apucarana/PR (10), Cornélio Procópio/PR (50), Curitiba/PR (102), Ponta Grossa/PR (15), Toledo/PR (28)		

4 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Potência: 550W, Compatibilidade: Padrão Atx, Tensão Alimentação: 12V, Aplicação: Microcomputador, Características Adicionais: Atx 24 Pinos/Ventoinha Única De 12 Cm			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	330	Quantidade Mínima Cotada:	330
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	743,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	660
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Margem de Preferência Normal (%):	10,00	Margem de Preferência Adicional (%):	
Local de Entrega (Quantidade):	Apucarana/PR (10), Campo Mourão/PR (80), Cornélio Procópio/PR (100), Curitiba/PR (80), Ponta Grossa/PR (50), Santa Helena/PR (10)		

5 - Sistema iluminação - fotografia

Descrição Detalhada: Sistema Iluminação - Fotografia Material Refletor: Plástico Abs, Tensão: 6,5-17V, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 11W, Aplicação: Filmagem, Características Adicionais: Alimentação: Bateria Np-F550/F750/F970, Componentes: Bateria E Carregador (Bivolt), Dimensões: 15 X 10 X 5CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 315,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Apucarana/PR (1), Curitiba/PR (1), Medianeira/PR (1), Ponta Grossa/PR (5)

6 - Sensor eletrônico

Descrição Detalhada: Sensor Eletrônico Tipo Sensor: Ultrassônico, Referência: Padrão: Jsn-Sr04t, Distância Entre 25 Cm A 4,5 M, Características Adicionais: A Prova D'Água + Módulo Para Arduino, Tensão Alimentação: 5V, Aplicação: Detecção De Distância

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10), Ponta Grossa/PR (40)

7 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 2,5MM2, Tensão Isolamento: 750V, Cor Do Isolamento: Preta Branca Vermelha Verde E Azul, Normas Técnicas: Nbr Nm 247-3; Nm 280, Material Isolamento: Pvc Flexível Antichama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 139,78

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20), Guarapuava/PR (4)

8 - Estação solda

Descrição Detalhada: Estação Solda Tipo Corrente: Alternada, Tensão Alimentação: 110/220V, Formato Ponta: Redonda Fina, Tipo Ponta: Removível, Controle Calor: Incluído, Controle Termostático: Incluído, Valor Resistência: 50W, Características Adicionais: Suporte Para O Ferro De Solda, Aço, Faixa Temperatura: 0 A 500°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 581,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (40), Guarapuava/PR (5)

9 - Ferro de soldar

Descrição Detalhada: Ferro De Soldar Potência: 60W, Tensão: 110V, Aplicação: Serviços De Manutenção, Formato Ponta: Cônico Reto, Tipo Ponta: Removível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Mourão/PR (20), Curitiba/PR (30)

10 - Fluxo Solda

Descrição Detalhada: Fluxo Solda Aspecto Físico: Pastoso, Composto Básico: Cobre, Aplicação: Processos De Brasagem De Peças De Aço Carbono, Prazo Validade: Indeterminado, Características Adicionais: Temperatura De Brasagem 1.100° C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,89

Unidade de Fornecimento: Embalagem 10,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Mourão/PR (150), Curitiba/PR (450)

11 - Fluxo Solda

Descrição Detalhada: Fluxo Solda Aspecto Físico: Pastoso, Composto Básico: Cobre, Aplicação: Processos De Brasagem De Peças De Aço Carbono, Prazo Validade: Indeterminado, Características Adicionais: Temperatura De Brasagem 1.100° C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,93

Unidade de Fornecimento: Pote 100,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Mourão/PR (5), Curitiba/PR (15)

12 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Modelo: Fb2, Aplicação 1: Drone, Sistema Eletroquímico: Lipo, Tensão Nominal: 15,4V, Capacidade Nominal 1: 3850MAH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 194,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (15), Guarapuava/PR (10)

13 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Modelo: Fb2, Aplicação 1: Drone, Sistema Eletroquímico: Lipo, Tensão Nominal: 15,4V, Capacidade Nominal 1: 3850MAH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 194,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (15), Guarapuava/PR (10)

14 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 18.000BTU/H, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel, Garantia: 1ANO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.028,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (12), Ponta Grossa/PR (16)

15 - Cabo audiofrequência

Descrição Detalhada: Cabo Audiofrequência Modelo: Xlr/P10, Comprimento: 10M, Material Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Apucarana/PR (9), Dois Vizinhos/PR (1), Francisco Beltrão/PR (3), Medianeira/PR (2), Ponta Grossa/PR (2), Toledo/PR (2)

16 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Tipo: Rj 45 Macho, Características Adicionais: Cat 5e, Aplicação: Cabo De Rede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1600

Quantidade Mínima Cotada: 1600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (500), Ponta Grossa/PR (500), Santa Helena/PR (100), Toledo/PR (500)

17 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Termoplástico De Alta Qualidade, Material Condutor: Cobre Eletrolítico, Tipo Cabo: U/Utp, Cor: Azul, Características Adicionais: Transparente Não Propagante A Chama UI 94v-0, Categoria: 6, Comprimento: 1,5M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Apucarana/PR (150), Campo Mourão/PR (300), Cornélio Procopio/PR (200), Curitiba/PR (500), Dois Vizinhos/PR (300), Francisco Beltrão/PR (150), Londrina/PR (300), Santa Helena/PR (100)

18 - Conector cabo par trançado

Descrição Detalhada: Conector Cabo Par Trançado Tipo: Fêmea, Modelo: RJ45, Categoria: 6, Aplicação: Instalação Ponto De Rede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 222

Quantidade Mínima Cotada: 222

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 444

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Mourão/PR (25), Cornélio Procopio/PR (30), Curitiba/PR (82), Dois Vizinhos/PR (10), Francisco Beltrão/PR (50), Londrina/PR (25)