

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - Telescópio**

Descrição Detalhada: Telescópio Tipo: Refletor, Distância Focal: 1.200MM, Faixa Ampliação: Máxima Teórica: 900x; Máxima Recomendada: 400x, Aplicação: Visualização Da Lua, Planetas, Nebulosas, Características Adicionais: Acompanha Lentes Oculares De 10mm E 25mm, Referência: Sky-Watcher Dobsoniano 254mm (10 Polegadas)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.526,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Farroupilha/RS (1), Toledo/PR (2)

2 - Material laboratório

Descrição Detalhada: Material Laboratório Tipo: Ebuliômetro, Material: Metal, Adicional: Conjunto Completo C/ No Mínimo:, Componentes: Caldeira, Lamparina E Termômetro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.978,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1), Toledo/PR (1)

3 - Bomba peristáltica / peças e acessórios

Descrição Detalhada: Bomba Peristáltica / Peças E Acessórios Tipo: Microprocessada, Vazão: 0,04 A 3.500ML/MIN, Temperatura Operação: 5 A 40° C, Tensão: 115/230V, Frequência: 50/60HZ, Características Adicionais: Acionamento Com Cabeçote 520r2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.442,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Toledo/PR (1)

4 - Controlador eletrônico de temperatura

Descrição Detalhada: Controlador Eletrônico De Temperatura Modelo: Digital, Faixa Temperatura: -5 A 150°C, Aplicação: Estufa, Tensão: 250V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 209,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (5), Toledo/PR (5)

5 - Incubadora laboratório

Descrição Detalhada: Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Tipo*: Com Agitação, Rotação: Até 240RPM, Volume: P/ Frascos Até 250ML, Temperatura: Controle Temperatura Até 60°C, Temporização: Temporizador Até 9.999MIN, Componentes: Com Porta Frontal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25.150,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2), Toledo/PR (2)

6 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar, Material*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 100L, Temperatura: Até 300°C, Temporização: C/ Temporizador Até 1000MIN, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Adicional: C/ Vedação, Alarmes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.080,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (3), Toledo/PR (3)

7 - Evaporador rotativo à vácuo

Descrição Detalhada: Evaporador Rotativo À Vácuo Rotação: Até 200RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 100°C, Componentes: Balões 1000 MI, Com Condensador, Característica Adicional: Sistema Quebra Vácuo E Quebra Bolha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.607,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1), Toledo/PR (1)

8 - Refrigerador duplex

Descrição Detalhada: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 350L, Tipo Portas: Fixas, Sistema Degelo: Frost Free, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis, Gavetão, Sistema Multiflow, Tipo: Vertical

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.308,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Toledo/PR (3)

9 - Lupa

Descrição Detalhada: Lupa Tipo: Bancada, Formato: Redonda, Faixa Ampliação: 5 Vezes, Diâmetro: 125MM, Material Cabo: Metal, Características Adicionais: Lente De Cristal Com Tampa De Proteção, Comprimento: 10CM, Tensão: 127/220V, Material: Aço Inox, Acessórios: Braço Regulável E Articulável, Garra De Fixação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.283,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Toledo/PR (5)

10 - Bomba de vácuo

Descrição Detalhada: Bomba De Vácuo Tipo: Duplo Estágio, Potência Motor: 1/2HP, Voltagem: 220V, Vazão: 0,34M3/MIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.168,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (3), Toledo/PR (3)

11 - Banho ultrassônico

Descrição Detalhada: Banho Ultrassônico Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Volume: Até 3L, Temperatura: Até 100°C, Frequência*: Até 80KHZ, Temporização: Com Temporizador Até 12H, Componentes: C/ Sistema Segurança, Adicional: Modo Pulso, Degaseificação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.644,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2), Toledo/PR (1)

12 - Banho ultratermostático

Descrição Detalhada: Banho Ultratermostático Tipo Ajuste: Ajuste Digital Microprocessado, Volume: Cerca De 5L, Temperatura: Cerca De -50 A 100° C, Outros Componentes: C/ Bomba De Circulação, Vazão: Até 15L/MIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.831,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1), Toledo/PR (1)

13 - Freezer vertical

Descrição Detalhada: Freezer Vertical Capacidade: 200L, Voltagem: 110V, Cor: Branca, Altura: 170CM, Largura: 65CM, Profundidade: 72CM, Características Adicionais: Controle De Temperatura, Funções: Com Sistema De Degelo Do Tipo "Frost Free", Tipo Porta: Reversível, Aplicação: Conservação De Alimentos, Quantidade De Portas: 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.982,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Toledo/PR (2)

14 - Cromatógrafo

Descrição Detalhada: Cromatógrafo Tipo: Líquido De Alta Eficiência (Hplc/Uhplc), Ajuste: C/ Saída Para Interface, Tipo De Análise: C/ Detector Espectrômetro De Massa, Componentes: C/ Bomba Solvente Quaternária, Outros Componentes: Amostrador Automático, Componentes Adicionais: Pressão Até 15.000 Psi, Adicional: C/ Gradiente, Sistema Segurança, Alarmes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 271.108,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1), Toledo/PR (1)

15 - Fonte energia - aparelho eletroforese

Descrição Detalhada: Fonte Energia - Aparelho Eletroforese Referência Fabricante: 164-5056, Aplicação: Eletroforese Bio-Rad, Faixa Tensão: 20 - 5000V, Faixa De Potência: 1 - 400W, Faixa Corrente: 0,01 - 500MA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.159,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2), Santa Helena/PR (1), Toledo/PR (1)

16 - Freezer Vertical

Descrição Detalhada: Freezer Vertical Capacidade: 300L, Voltagem: 127 / 220V, Altura: 170CM, Largura: 60CM, Profundidade: 60CM, Características Adicionais: Painel De Controle Digital, Alarme Visual E Sonoro, Temperatura Operação: -30 A -86°C, Aplicação: Laboratório, Quantidade De Portas: 1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49.630,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1), Toledo/PR (1)

17 - Máquina De Cortar Metal

Descrição Detalhada: Máquina De Cortar Metal Tipo: Mesa Cnc De Corte A Laser, Tipo Mesa: Soldada E Segmentada, Características Adicionais: Sistema De Controle Cypcut Cortina De Luz, Tamanho Do Curso De Eixo: X 1200 Mm; Eixo Y 2000 Mm, Eixo Z 220 Mm, Capacidade De Corte: Aço Carbono Até 15 Mm, Inox Até 9 Mm, Alumínio At, Acessórios: Resfriador De Água, Regulador De Tensão, Compressor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.974,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1), Toledo/PR (2)

18 - Máquina De Corte E Gravação

Descrição Detalhada: Máquina De Corte E Gravação Tipo: Cnc Router Laser Co2, Potência: 100W, Área De Trabalho: 900 X 600MM, Velocidade Da Gravação: 0 - 500MM/S, Velocidade De Corte: 0 - 50MM/S, Aplicação: Materiais Não-Metálicos, Uso: Acrílico, Mdf, Couro, Tecidos, Plásticos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.016,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Toledo/PR (2)

19 - Osciloscópio

Descrição Detalhada: Osciloscópio Material Corpo: Metal, Material Revestimento Externo: Plástico, Tipo: Digital, Tipo Tela: Colorida, Largura Faixa: 100MHZ, Quantidade Canais: 2UN, Alimentação: 100-240VCA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.361,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (15), Toledo/PR (20)

20 - Gerador forma de onda

Descrição Detalhada: Gerador Forma De Onda Tipo: Programável, Frequência: 1uhz A 10MHZ, Funções: Senoidal/Quadrada/Triangular/Rampa/Pulso, Características Adicionais: Dois Canais De Saída, Tensão Alimentação: 100/240VA, Modulação: Am/Dsb-Am/Fm/Pm/Fsk/Ask/Pwn/Varredura/Burst, Interface: Usb Host E Device, Referência Fabricante: Mfg 4210b (Minipa)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.497,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (10), Toledo/PR (20)

21 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Corrente Alimentação: 110/220V, Tensão Saída: 0 A 30V, Corrente Saída: 0 A 3A, Dimensões: 16x26, 7x31CM, Aplicação: Laboratório De Pesquisa, Características Adicionais: Dc Digital De Bancada Com 02 Displays De 3/1/2/ Df, Frequência: 50/60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.676,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Toledo/PR (20)

22 - Serra circular

Descrição Detalhada: Serra Circular Diâmetro Disco: 184MM, Potência: 2.000W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 674,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Toledo/PR (2)

23 - Compressor De Ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Tipo: Portátil, Pressão Máxima: 120LB/POL2, Potência Motor: 2HP, Tensão: 220V, Capacidade Tanque: 25L, Dimensões: 26,8 X 55,5 X 63CM, Aplicação: Limpeza, Pulverização, Pinturas Domésticas, Potência: 2HP

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.335,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Toledo/PR (1)

24 - Seladora Elétrica

Descrição Detalhada: Seladora Elétrica Tipo: Bancada, Aplicação: Embalagem Insumos, Capacidade: 5 Litros, Operação: Manual, Características Adicionais: Gabinete Aço Inox, Tampa Acrílico, Painel Digital, Voltagem: 110/220V, Dimensões Da Barra De Selagem: 400MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 231,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Toledo/PR (2)

25 - Bancada Profissional

Descrição Detalhada: Bancada Profissional Tipo: Bancada De Estudo Para Automação Industrial, Material: Perfil De Alumínio, Comprimento: 1100MM, Largura: 700MM, Altura: 30MM, Aplicação: Estudo, Programação E Simulação De Sistemas De Aut, Componentes: Conforme Modelo, Características Adicionais: Portátil. Serigrafia Na Bancada.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.426,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Toledo/PR (24)

26 - Máquina fabricar gelo

Descrição Detalhada: Máquina Fabricar Gelo Material Gabinete: Aço Inoxidável, Voltagem: 220V, Capacidade De Produção: 50KG/DIA, Tipo Gelo: Escamas, Capacidade Depósito: 10KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.424,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1), Santa Helena/PR (1)

27 - Espectrofotômetro

Descrição Detalhada: Espectrofotômetro Tipo: Espectrofotômetro Nano, Tensão: 30V, Faixa Medição: 190 E 850nm, Aplicação: Medição Da Concentração De Ácidos Nucleicos E Prot, Características Adicionais: Quantidade De Amostras: Entre 0,5ul E 2ul, Precisão Fotométrica: 1nmPER, Potência: 30W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 113.935,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1), Santa Helena/PR (1)

28 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Óptico, Tipo: Trinocular, Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x, Componentes: Iluminação Em Led, Outros Componentes: Com Câmera De Vídeo Integrada, Adicional: Inclinação Até 30°, Rotação 360°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.718,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Helena/PR (1)

29 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Microplacas, Ajuste: Digital, Microprocessada, Capacidade: Até 4 Unidades, Rotação: Até 5000RPM, Temporização: Temporizador Até 99MIN, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.626,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2), Santa Helena/PR (1)

30 - Sistema eletroforese

Descrição Detalhada: Sistema Eletroforese Tipo: Horizontal, Apresentação: Conjunto Completo, Componentes: Com Placas, Pentas, Espaçadores, Outros Componentes: Suportes, Tampas, Cubas, Adicional: Até 60 Poços

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.819,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1), Santa Helena/PR (1)

31 - Transiluminador

Descrição Detalhada: Transiluminador Tipo: Uv, Ajuste: Ajuste Mecânico, Material: Gabinete Metálico, Comprimento Onda: 312NM, Dimensões: Filtro Cerca De 20 X 20CM, Componentes: Com Tampa Acrílica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.848,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1), Santa Helena/PR (1)

32 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos E Microplacas, Ajuste: Digital, Microprocessada, Volume: Até 50ML, Rotação: Até 15.000RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 40°C, Temporização: Até 100H, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento, Componentes: C/ Adaptadores Para Tubos, Frascos E Placas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.382,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4), Santa Helena/PR (1)

33 - Refrigerador duplex

Descrição Detalhada: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 480L, Sistema Degelo: Frost Free, Características Adicionais: Descongelamento Automático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.154,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Helena/PR (3)

34 - Banho Seco Laboratório

Descrição Detalhada: Banho Seco Laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: 1 Bloco, Temperatura: Controle Temperatura Até 100°C, Temporização: Temporizador Até 100H, Adicional: Com Sistema De Alarmes E Segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.352,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1), Santa Helena/PR (1)

35 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Capacidade: 220G, Resolução: 0,0001MG, Diâmetro Prato: 80MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.609,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (3), Santa Helena/PR (3)

36 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 3,100G, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Linearidade +/-0,02g, Tipo: Precisão, Dimensões: 30 X 19 X 8CM, Tipo Pannel: Digital, Sensibilidade: 0,01

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.205,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (3), Santa Helena/PR (3)

37 - Balança Eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 30KG, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Prato De Pesagem Inoxidável, Tipo: Digital, Material: Abs Injetado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 824,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Helena/PR (3)

38 - Fotômetro

Descrição Detalhada: Fotômetro Tipo: Fotômetro De Chamas Digital, Modelo: Microprocessado, Duplo Canal, Filtros Ópticos: Banda Passante Melhor Que 12nm, Faixa Medição: 0-100 Pppm, 0-20 Ppm, 0-200meq/L, Aplicação: Análises De Na E K (Padrão), Li E Ca (Opcional)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.437,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1), Santa Helena/PR (1)

39 - Balança Eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 200KG, Voltagem: 110/220V, Tipo: Plataforma Com Coluna, Sem Roda, Dimensões: 50 X 50CM, Tipo Pannel: Display Digital, Sensibilidade: 50/100G, Material: Aço Carbono Ou Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 976,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2), Santa Helena/PR (2)

40 - Serra fita

Descrição Detalhada: Serra Fita Tipo: Horizontal, Material Base: Ferro Fundido, Altura: 1.300MM, Tensão Alimentação: 380V, Potência Motor: 1,5CV, Frequência: 60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.625,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (2)

41 - Serra fita

Descrição Detalhada: Serra Fita Tipo: Horizontal, Material Base: Ferro Fundido, Altura: 1.300MM, Tensão Alimentação: 380V, Potência Motor: 1,5CV, Frequência: 60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.115,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (2)

42 - Prensa hidráulica repuxe

Descrição Detalhada: Prensa Hidráulica Repuxe Abertura Ferramenta: 1.200MM, Altura: 1.500MM, Comprimento: 2.000MM, Potência Motor: 100CV, Curso Cilindro Principal: 600MM, Curso Cilindro Inferior: 300MM, Peso: 30TON, Características Adicionais: Central Hidráulica Automática Motorizada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.890,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (2)

43 - Defletômetro

Descrição Detalhada: Defletômetro Tipo: Digital, Material: Ferro/Alumínio, Tensão: BivoltV, Resolução: 0,001 A 12,5MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.172,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Toledo/PR (1)

44 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar, Material*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 250L, Temperatura: Até 300°C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Adicional: C/ Vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.461,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4), Medianeira/PR (3)

45 - Impressora 3d

Descrição Detalhada: Impressora 3d Padrão: Msla, Tipo Gabinete: Fechado, Material Gabinete: Polímero, Conexão: Usb, Área Mínima De Impressão: 60 X 60 X 70, Alimentação: Bivolt, Características Adicionais: Contendo Placas De Petri; Bioresina Base Pegda; Bi, Padrão Filamentos: Resina

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.738,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4), Medianeira/PR (3)

46 - Peneira granulométrica

Descrição Detalhada: Peneira Granulométrica Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 7CM, Abertura Malhas: 500MESH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.379,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (3), Medianeira/PR (3)

47 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Ótico, Tipo: Trinocular, Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x, Componentes: Mesa Em Platina, Outros Componentes: Chariot Regulável, Quadriculado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.699,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (10), Toledo/PR (10)

48 - Moinho Triturador

Descrição Detalhada: Moinho Triturador Modelo: Elétrico De Facas, Potência Motor: 2CV, Características Adicionais: 6 Facas Moveis E 5 Facas Fixas, Rotação 1750 Rpm, Material Construtivo: Aço 1020, Tensão Alimentação: 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.452,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2), Medianeira/PR (2)

49 - Refratômetro

Descrição Detalhada: Refratômetro Tipo Aparelho: Portátil, Tipo Display: Digital, Faixa Medição: Até 95 % Brix, Faixa Medição 1: Cerca De 1.3000 A 1.6000 Ir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.618,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4), Medianeira/PR (4)

50 - Trado

Descrição Detalhada: Trado Material: Aço Inox, Tipo: Holandês, Diâmetro: 1/5POL, Aplicação: Perfuração E Coleta De Solo, Características Adicionais: Comprimento De 100cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 619,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (4)

51 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Tipo: Tipo Vortex, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável, Rotação: Até 3000RPM, Adicional: Operação Contínua E Sensor Infravermelho, Componentes: Pés Ventosas Em Borracha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.641,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (10), Medianeira/PR (10)

52 - Liofilizador

Descrição Detalhada: Liofilizador Material: Gabinete Aço Inox, Campânula Acrílica, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Temperatura: Até -55° C, Entrada: Até 8 Válvulas, Outros Componentes: C/ Frascos Vidro, Adaptadores, Acessórios: C/ Bomba Vácuo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56.992,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1), Toledo/PR (1)

53 - Bomba de vácuo

Descrição Detalhada: Bomba De Vácuo Tipo: Duplo Estágio, Potência Motor: 1/2HP, Voltagem: 220V, Vazão: 0,34M3/MIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.713,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1), Toledo/PR (1)

54 - Motor elétrico

Descrição Detalhada: Motor Elétrico Tipo: Micro Motor, Potência Nominal: 1/4HP, Tensão Nominal: 110/220V, Frequência Nominal: 60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.112,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (8)

55 - Lousa interativa

Descrição Detalhada: Lousa Interativa Tamanho Tela: 65POL, Tensão: 110/220V, Características Adicionais: Resolução 4.096 X 2.160 Pixel, Tipo Tela: Touch Screen, Software: Windows E Android

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.461,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (2)

56 - Motor Elétrico

Descrição Detalhada: Motor Elétrico Tipo: Trifásico, Rotação: 1.700RPM, Número Pólos: 4UN, Número De Fases: Trifásico, Potência Nominal: 1/3CV, Tensão Nominal: 220/380V, Grau Proteção: Ip55, Frequência Nominal: 60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.361,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (6)

57 - Alicata amperímetro

Descrição Detalhada: Alicata Amperímetro Material: Plástico, Tipo: Display Iluminado, Corrente: 400A, Voltagem: 600V, Alimentação: 2 Pilhas Aaa, Voltagem Bateria: 1,5V, Resistência: 4KOHM, Aplicação: Eletricidade, Características Adicionais: Ponta De Prova TI75 Cat II 1000v, 10a, Temperatura: 0 A 40°C, Abertura Da Garra: 30MM, Categoria: Cat Iii 600v E Cat Iv 300v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 586,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (10)

58 - Inversor Frequência

Descrição Detalhada: Inversor Frequência Referência Fabricante: Fc-51 132f0030 (Danfoss), Potência Nominal: 7,5KW, Tipo: Trifásico, Aplicação: Motor Elétrico De 10cv

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.577,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (5)

59 - Alicata Amperímetro

Descrição Detalhada: Alicata Amperímetro Material: Plástico, Tipo: Digital, Corrente: Dc: 200u/60/600a/1000a - Ac: 60/600/1000aA, Alimentação: 3 Pilhas Aaa De 1,5v, Voltagem Bateria: 1,5V, Resistência: 400 Ohm/ 4000 Ohm/ 40MOHM, Características Adicionais: Display Lcd, Teste De Continuidade; Ncv; True Rms, Temperatura: -20~1000°C, Abertura Da Garra: 30MM, Categoria: Cat Iv 600v / Cat Iii 1000v, Componentes Adicionais: Bolsa De Transporte/ Pontos De Prova

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.743,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (3)

60 - Serra circular

Descrição Detalhada: Serra Circular Diâmetro Disco: 185MM, Diâmetro Furo Disco: 20MM, Capacidade Corte A 45°: 43MM, Capacidade Corte A 90°: 66MM, Potência: 1.200WATT, Rotação: 5.000RPM, Peso: 3,90KG, Aplicação: Corte De Madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.148,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (2)

61 - Torno bancada

Descrição Detalhada: Torno Bancada Tipo: Morsa Com Giratória, Tamanho: 150 Mm, Características Adicionais: Mordentes 135 Mm, Material: Ferro Fundido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.498,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (5)

62 - Torno bancada

Descrição Detalhada: Torno Bancada Tipo: Morsa Hidraulica, Comprimento Morsa Fixa: 350MM, Características Adicionais: Nº 0 Com Fuso Interno Curto, Material: Ferro Fundido Modular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.206,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (3)

63 - Bomba de vácuo

Descrição Detalhada: Bomba De Vácuo Tipo: Lóbulo Rotativo, Potência Motor: 4,8KW, Voltagem: 220/380V, Vazão: 170M3/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.580,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (5), Medianeira/PR (10)

64 - Liquidificador

Descrição Detalhada: Liquidificador Capacidade: 3L, Potência: 1.200W, Voltagem: 220V, Uso: Doméstico, Características Adicionais: 12 Velocidades, Copo Reforçado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 152,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (5)

65 - Banho termostático

Descrição Detalhada: Banho Termostático Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Temperatura: Até 150°C, Componentes: Com Bomba De Circulação Externa, Vazão: Até 10L/MIN, Adicional: C/ Sensor De Temperatura E Controle De Gradiente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.715,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (5), Medianeira/PR (5)

66 - Extrator laboratório

Descrição Detalhada: Extrator Laboratório Tipo*: Soxhlet, Material*: Vidro, Dimensões: Cerca De 55CM, Componentes: C/ Cerca De 8 Extratores De Junta Cônica, Acessórios: C/ Cerca De 8 Condensadores Serpentina/Reboileres, Capacidade: Até 200ML

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.055,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4), Medianeira/PR (5)

67 - Balança comercial

Descrição Detalhada: Balança Comercial Capacidade: 15KG, Tipo Pannel: Digital Luminoso, Divisões Pannel: 5KG, Características Adicionais: Bateria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 803,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (5)

68 - Batedeira doméstica

Descrição Detalhada: Batedeira Doméstica Capacidade: 4.000ML, Características Adicionais: Tipo Planetária, Tigela Em Inox, 12 Velocidades, Potência: 800W, Voltagem: 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 403,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (5)

69 - Processador alimentos

Descrição Detalhada: Processador Alimentos Material Corpo: Aço Inoxidável, Cor: Prata, Função Disco: Mixer/Triturador, Tensão: 220V, Características Adicionais: Motor Elétrico, Potência 1000watt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 454,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (5)

70 - Fritadeira

Descrição Detalhada: Fritadeira Material Estrutura: Aço Inoxidável, Potência: 1.800W, Tensão Alimentação: 380V, Consumo: 18KW/H, Capacidade: 38L, Características Adicionais: Cesto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 513,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (5)

71 - Soprador

Descrição Detalhada: Soprador Tipo: Portátil, Acionamento: Elétrico, Voltagem: 220V, Potência: 2.100W, Volume Ar: 240 A 400L/MIN, Características Adicionais: Volume E Temperatura De Saída De Ar São Seleccioná

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 683,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (5)

72 - Freezer Vertical

Descrição Detalhada: Freezer Vertical Capacidade: 400L, Voltagem: BivoltV, Cor: Branca, Altura: 200CM, Largura: 60CM, Profundidade: 62CM, Características Adicionais: Porta De Vidro Antiembaçante, Controlador Eletrônico, Funções: Com Sistema De Degelo Do Tipo "Frost Free", Tipo Porta: Reversível, Temperatura Operação: -15°C A -30°C, Quantidade De Portas: 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.573,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (10)

73 - Refrigerador doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 410L, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Duplex, Frost Free E Degelo Automático, Tipo: Vertical

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.506,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (10)

74 - Refrigerador Alimentos

Descrição Detalhada: Refrigerador Alimentos Temperatura: 1° A + 7°C, Tensão Alimentação: 127V, Características Adicionais: Revestimento Externo Em Aço Inox 430, Quantidade Portas: 4UN, Capacidade: 1.044L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.750,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (5)

75 - Misturador / Amassadeira

Descrição Detalhada: Misturador / Amassadeira Material: Ferro Fundido Nodular, Capacidade: 25 KgL, Tipo Motor: 1 Cv, Velocidade: 50 Rpm, Funcionamento: Elétrico, Características Adicionais: Pás Fixas Com Acabamento Em Estanho, Montadas Em M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.225,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (5)

76 - Forno Elétrico

Descrição Detalhada: Forno Elétrico Aplicação: Convecção Com Vapor, Voltagem: 220V, Características Adicionais: 10 Esteiras, Visor De Vidro E Fecho Reforçado, Cor-

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.509,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (5)

77 - Cortador elétrico frios

Descrição Detalhada: Cortador Elétrico Frios Material: Aço Inoxidável, Tensão: 220V, Diâmetro Disco: 300MM, Potência Motor: 0,33CV

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.452,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (5)

78 - Processador alimentos

Descrição Detalhada: Processador Alimentos Material Corpo: Aço Inoxidável, Cor: Prata, Função Disco: Mixer/Triturador, Tensão: 220V, Potência: 500W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 439,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (5)

79 - Terrômetro

Descrição Detalhada: Terrômetro Tipo: Digital, Frequência Operação: 1470HZ, Características Adicionais: Nivel De Protecao Ip54, Acessórios: Estacas, Cabos, Marreta, Extrator, Maleta, Alimentação: Bateria Recarregável, Faixa De Medição: 0,01 A 20OHM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.139,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (2)

80 - Torno Horizontal

Descrição Detalhada: Torno Horizontal Material: Ferro Fundido, Tipo: Cnc Programável, Aplicação: Usinagem Industrial - Laboratório Automação Indus-, Características Adicionais: Diametro Da Placa Hidraulica - 24 Polegadas, Diâmetro Máximo Torneável: 975MM, Diâmetro Eixo Árvore: 166,50MM, Comprimento De Usinagem: 2.900MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.179,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (2)

81 - Alicata Wattimetro

Descrição Detalhada: Alicata Wattimetro Potência Ativa: 40kw / 400kw / 1000KW, Resistência: 400 / 4000OHMS, Características Adicionais: Abertura De Garra De 50mm; Display Lcd De 3 ¼, Tensão Ac/Dc: Ac: 400v / 750v | Dc: 400v / 1000V, Corrente Ac/Dc: Ac: 40a / 400a / 1000a | Dc: 40a / 400a / 1000A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.584,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (4)

82 - Controlador eletrônico de temperatura

Descrição Detalhada: Controlador Eletrônico De Temperatura Modelo: Digital, Faixa Temperatura: -50 A 200°C, Aplicação: Acionamento Elétrico, Tensão: 115/230V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 588,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (5), Medianeira/PR (5)

83 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 5: Calibrador, Aplicação 2: Centro De Usinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.276,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Medianeira/PR (2)

84 - Binóculo

Descrição Detalhada: Binóculo Ampliação: 8 X 32x, Diâmetro Da Objetiva: 50MM, Campo De Visão: 66/1000m, Características Adicionais: Foco Central, Prismas Porro Bak-4 Udg, Saída De Pu

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 772,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Toledo/PR (1)

85 - Impressora 3d

Descrição Detalhada: Impressora 3d Padrão: Fff/Fdm, Tipo Gabinete: Fechado, Material Gabinete: Vidro E Perfil De Alumínio, Conexão: Usb E Wifi, Área Mínima De Impressão: 300 Mm X 300 Mm X 300 Mm, Alimentação: BivoltV, Características Adicionais: Com Aquecimento, Velocidade De Impressão 600 Mm/S, Padrão Filamentos: Abs, Pla, Petg, Pet, Tpu, Pa, Abs, Asa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.580,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4), Medianeira/PR (2)

86 - Analisador De Energia Elétrica

Descrição Detalhada: Analisador De Energia Elétrica Tipo: Digital, Medição De Tensão: Máx. 1000v, Frequência: 50/60 Hz, Características Adicionais: Bateria Recarregável, Aplicação: Medição De Parâmetros Elétricos Trifásicos, Corrente Máxima: 3.000A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69.238,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Toledo/PR (3)

87 - Osciloscópio

Descrição Detalhada: Osciloscópio Material Corpo: Metal, Material Revestimento Externo: Plástico, Tipo: Digital, Tipo Tela: 10,1" Sensível Ao Toque (Capacitiva), Largura Faixa: 500MHZ, Quantidade Canais: 4UN, Características Adicionais: Taxa Máxima De Amostragem De 4 Gsa/S, Alimentação: 100-240VCA, Tensão Máxima: 240V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.747,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (10), Toledo/PR (10)