

**TERMO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRA**

Conforme estabelecido no edital de licitação, Pregão 29/2024, os critérios de avaliação de amostra seguem os seguintes quesitos:

**6.1** A licitante declarada habilitada deverá apresentar ao Sebrae/PR amostra física do piso, na cor a ser definida pelo SEBRAE/PR através do catálogo que a licitante deverá apresentar juntamente com a proposta, contendo 4 peças do piso vinílico de acordo com as especificações do item 3 deste Termo de Referência, sem custo adicional, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação.

**6.2** A amostra deverá ser enviada para a sede do SEBRAE/PR em Curitiba, na Rua Caeté, 150 – Prado Velho – CEP 80.220-300, sem custo.

**6.3** A amostra será avaliada e julgada conforme especificação técnica descrita na tabela abaixo.

**6.3.1** Abaixo critérios para avaliação das amostras:

<b>CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO QUE ACARRETERÃO A DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE</b>	
<b>Critério</b>	<b>Atendeu o Critério</b>
Espessura total de 2,5mm	( ) Sim ( ) Não
Espessura capa de uso de 0,5mm	( ) Sim ( ) Não
Classificação de uso: 33 – Tráfego Comercial Pesado	( ) Sim ( ) Não
Dimensão mínima de 900mmx900mm	( ) Sim ( ) Não
Resistência á abrasão classe T	( ) Sim ( ) Não
Resistência à indentação de 0,1mm	( ) Sim ( ) Não
Resistência aos químicos conforme ISO 26987 (Certificação)	( ) Sim ( ) Não
Impacto Sonoro 6dB conforme ISO 717-2 (Certificação)	( ) Sim ( ) Não
Resistência ao escorregamento R9 conforme NBR 16626, Classe II-A (Laudo)	( ) Sim ( ) Não
Certificação ISO 9001 e 14001 no processo de fabricação	( ) Sim ( ) Não
Atendimento as normas REACH e emissões de VOC (AGBB) (Laudo)	( ) Sim ( ) Não

A licitante enviou as amostras no dia 20/09/2024 às 15 horas:

