

TERMO DE REFERÊNCIA

1- OBJETO

1.1 Constitui objeto deste termo de referência, abertura de processo para aquisição de materiais para a Oficina, para atender a demanda do IDR Paraná, Unidade de Pesquisa do Polo de Pesquisa de Santa Tereza do Oeste, de acordo com as especificações e quantitativos abaixo especificado:

Item	Descrição do Objeto	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	Estopa pano para oficina mecânica; Composição: retalhos de malha e 100% algodão COR: sortida, Uso: oficinas mecânicas, retíficas de motores, indústrias em geral, postos de combustível e muito mais para absorver e limpeza de graxa DIMENSÃO: 17 x17 cm aproximadamente; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Tem uma duração razoável, mas pode ser utilizado como um produto descartável EMBALAGEM: fardo com 50 unidade; Unidade de medida: Unitário	100	1,15	115,00
2	Cola Super-bond. COMPOSIÇÃO: adesivo instantâneo de coloração transparente à base de cianoacrilato. USO: colar diversos materiais porosos e não porosos, como porcelana, metal, borracha, couro, madeira etc... CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: tem forte resistência à desmontagem, temperaturas extremas (de -54°C até 120°C), umidade, impactos e vibrações; EMBALAGEM: 300 ml Unidade de medida: Unitário.	5	31,90	159,50
3	Lubrificante spray desingripante COMPOSIÇÃO: óleo mineral com poder lubrificante. USO: Fechaduras, Dobradiça, Trincos, Ferramentas, Eletrodos domésticos, Máquinas de costura, de lavar e outras, Bicicletas e qualquer peça metálica; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Spray líquido, penetra e lubrifica. EMBALAGEM: 300 ml; Unidade de medida: Unitário.	12	12,00	144,00
4	Fita veda rosca; COMPOSIÇÃO: PTFE (Poli-Tetra-Fluor-Etileno); COR: Branca; USO: Vedação de roscas e conexões em tubulações de água fria, água quente, vapor, combustíveis, fluidos e gases em geral; DIMENSÃO: 18mm x 10m; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Material de baixíssima reatividade química, resistente aos líquidos e gases; EMBALAGEM: Caixa; UNIDADE DE MEDIDA: Unitário.	10	8,90	89,00

**IDR-Paraná**Instituto de Desenvolvimento
Rural do Paraná - IAPAR-EMATER**PARANÁ**GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA AGRICULTURA
E DO ABASTECIMENTO

5	Lima chata 8"; COMPOSIÇÃO: Aço Carbono USO: utilizadas em superfícies chatas e curvas e em enxadas CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: Levemente afiladas na largura, têm corte duplo em ambas as faces e corte simples em ambas as bordas. UNIDADE DE MEDIDA: Unitário.	10	26,90	269,00
6	Broca fina para ferro; COMPOSIÇÃO: Aço; USO: perfurar ferro e metais. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Aquisição das quantidades, 2unid. brocas de 1,5mm; 2 unid. de 2mm; 2unid. de 3mm; 2 de 4mm; 2 de 5mm; 2 de 6mm; 2 de 7mm; 2 unid. de 8mm; 2 unid. de 9mm e 2 unid. de 10mm ; perfuração rápida de superfícies de metal, como ferro e aços, UNIDADE DE MEDIDA: Unitário.	20	5,90	118,00
7	Broca fina para concreto; COMPOSIÇÃO: aço carbono USO: utilizadas exclusivamente para furos em materiais refratários como o concreto, pedras e outros materiais similares. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Aquisição das quantidades, 2unid. brocas de 1,5mm; 2 unid. de 2mm; 2unid. de 3mm; 2 de 4mm; 2 de 5mm; 2 de 6mm; 2 de 7mm; 2 unid. de 8mm; 2 unid. de 9mm e 2 unid. de 10mm; Haste cilíndrica; UNIDADE DE MEDIDA: Unitário.	20	11,90	238,00
8	Lamina de serra manual COMPOSIÇÃO: Aço de Carbono, com lâmina de serra semi-rígida, inquebrável durante o uso e à prova de estilhaçamento. USO: Utilizada para cortar metal, madeira, plástico, metais; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: lamina de 12", com 24 dentes por polegada; UNIDADE DE MEDIDA: Unitária.	20	9,50	190,00
9	Rebite COMPOSIÇÃO: alumínio USO: utilizadas como alicates rebitadores fixar materiais como placas, peças e esquadrias . CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: tamanhos variáveis de 3,2x12mm e 6,2x30mm; UNIDADE DE MEDIDA: Unitário.	100	0,20	20,00

**IDR-Paraná**Instituto de Desenvolvimento
Rural do Paraná - IAPAR-EMATER**PARANÁ**GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA AGRICULTURA
E DO ABASTECIMENTO

10	Ponteira para parafusadeira fenda phillips COMPOSIÇÃO: Aço Cromo; USO: parafusar e desparafusar ; UNIDADE DE MEDIDA: Unitário.	2	3,90	7,80
11	Escova para esmerilhadeira. COMPOSIÇÃO: aço carbono ondulado USO: move facilmente a sujeira, ferrugem e outros resíduos, deixando a superfície limpa e lisa; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Escova circular; UNIDADE DE MEDIDA: Unitária.	2	20,40	41,80
12	Vassourão; COMPOSIÇÃO: Com cabo de madeira, capa de plástico e piaçava sintética; USO: Indicada para varrer pisos lisos, ásperos, irregulares, molhados e secos CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 7 fileira de cerdas, comprimento da cepa: 48 x 37,5 cm UNIDADE DE MEDIDA: Unitário.	5	34,90	174,50
13	Trena de bolso. COMPOSIÇÃO: tem uma fita de aço flexível, em cuja superfície está gravada graduação no sistema métrico decimal e em polegadas; USO: Utilizada na medição de grandes distâncias como terrenos, áreas externas de construções, medição em grandes locais abertos CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: com 5 metros de comprimento, UNIDADE DE MEDIDA: unitário.	5	28,00	140,00
14	Rebolo reto. COMPOSIÇÃO: Carboneto de silício USO: afiações de metal duro/vídea/ferramentas e soldas em geral. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 6 x 3/ 4"x1.1/4"UNIDADE DE MEDIDA: Unitário.	2	42,90	85,80

**IDR-Paraná**Instituto de Desenvolvimento
Rural do Paraná - IAPAR-EMATER**PARANÁ**GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA AGRICULTURA
E DO ABASTECIMENTO

15	Facão COMPOSIÇÃO: cabo de madeira e lâmina de aço; USO: para poda de galhos, corte de pequenas árvores e troncos, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: com 50 cm de comprimento; UNIDADE DE MEDIDA: Unitário.	5	30,00	150,00
16	Chaveta quebra dedo COMPOSIÇÃO: Aço; USO: utilizada como fixação de eixos móveis de chassis e implementos agrícolas; DIÂMETRO: 1/4" CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Bicromatizadas Amarelas para maior durabilidade. UNIDADE DE MEDIDA: Unitário.	10	3,40	34,00
17	Chaveta em R. COMPOSIÇÃO: Aço; USO: utilizado nos processos de fixação e travamentos de parafusos, porcas e eixos de uma maneira em geral. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: retangular ou semicircular UNIDADE DE MEDIDA: Unitário.	10	15,00	150,00
18	Soprador térmico COMPOSIÇÃO: USO: moldar materiais plásticos, artesanatos e remover tintas. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Ajuste de fluxo e temperatura variáveis; Superfície traseira plana para apoiar; UNIDADE DE MEDIDA: Unitário.	1	297,90	297,90
19	Querosene; COMPOSIÇÃO: constituído por uma mistura de hidrocarboneto; USO: industrialmente como solvente e diluentes de tintas, vernizes, graxas e gorduras; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: boa resistência física e química às variações de temperatura e pressão; UNIDADE DE MEDIDA: Litros.	2	26,90	53,80

**IDR-Paraná**Instituto de Desenvolvimento
Rural do Paraná - IAPAR-EMATER**PARANÁ**GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA AGRICULTURA
E DO ABASTECIMENTO

20	Fechadura; COMPOSIÇÃO: Aço Inoxidável, latão, Zamac e Plástico USO: em portas CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: acompanha duas chaves; UNIDADE DE MEDIDA: Unitário.	3	64,00	192,00
21	Roda de pneu COMPOSIÇÃO: borracha USO: em carinho de mão; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Capacidade de Carga: 150 Kg; 9 " medindo 3.25-8; UNIDADE DE MEDIDA: Unitário.	4	115,00	460,00
22	Sifão duplo. COMPOSIÇÃO: Polipropileno; USO: captação de água e esgoto; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: comprimento Máximo: 720mm / Comprimento Mínimo: 330mm; UNIDADE DE MEDIDA: Unitário.	4	17,50	70,00
23	Bico de engraxadeira; COMPOSIÇÃO: Aço Chumballoy USO: para bombas e baldes de lubrificação. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Vedação em Elastolan; UNIDADE DE MEDIDA: Unitário.	5	14,75	73,75
24	Enxada com cabo COMPOSIÇÃO: com cabo de madeira com aço carbono USO: para cavar e capinar; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: nº1; largura 244 MM UNIDADE DE MEDIDA: Unitário	10	59,00	590,00

**IDR-Paraná**Instituto de Desenvolvimento
Rural do Paraná - IAPAR-EMATER**PARANÁ**GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA AGRICULTURA
E DO ABASTECIMENTO

25	Pé de Cabra: COMPOSIÇÃO: Aço forjado; USO: para retirar pregos e abrir caixas de madeira; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Corpo sextavado; UNIDADE DE MEDIDA: Unitário.	2	73,90	147,80
26	Ponteira/ pistola de mangueira de ar; COMPOSIÇÃO: Metal; USO: postos de serviço, indústrias e oficinas para aplicação de produtos de limpeza, lubrificantes, vernizes e desinfetantes; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Cano curto; Ponta de metal; Acionamento por botão; UNIDADE DE MEDIDA: Unitário.	2	75,90	151,80
27	Mangueira de ar; COMPOSIÇÃO: poliuretano USO: para ônibus, trator, compressor, caminhão; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: tubopress 60x40-10 bar, na cor azul; UNIDADE DE MEDIDA: Metros	30	13,90	41,70
28	Engraxadeira manual; COMPOSIÇÃO: óleo básico, espessante e aditivos; USO: lubrificação de máquinas, veículos e equipamentos; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 5 kg; UNIDADE DE MEDIDA: Unitário	1	279,00	279,00
30	Pneu. COMPOSIÇÃO: borracha USO: em carrinho de 4 rodas CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: pneu 4.10/3.50-8 câmara 3.50x8 capacidade de suporte 200kg; UNIDADE DE MEDIDA: Unitário.	4	47,00	188,00

**IDR-Paraná**Instituto de Desenvolvimento
Rural do Paraná - IAPAR-EMATER**PARANÁ**GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA AGRICULTURA
E DO ABASTECIMENTO

31	Lâmpada de sinaleira; COMPOSIÇÃO: vidro; USO: em automóveis; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 12 vtz UNIDADE DE MEDIDA: Unitário.	40	3,90	156,00
32	Lâmpada de sinaleira; COMPOSIÇÃO: vidro; USO: em automóveis; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 24 vtz UNIDADE DE MEDIDA: Unitário.	40	07,00	280,00
Valor total				R\$5.108,15

1.2- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Item 01 - Estopa pano para oficina mecânica; Composição: retalhos de malha e 100% algodão COR: sortida, Uso: oficinas mecânicas, retificas de motores, indústrias em geral, postos de combustível e muito mais para a absorção e muito mais para a absorção e limpeza de graxa DIMENSÃO: 17 x17 cm aproximadamente; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Tem uma duração razoável, mas pode ser utilizado como um produto descartáveis. EMBALAGEM: fardo com 50 unidade; Unidade de medida: Unitário

Item 02 - Cola Super-bond. COMPOSIÇÃO: adesivo instantâneo de coloração transparente à base de cianoacrilato. USO: colar diversos materiais porosos e não porosos, como porcelana, metal, borracha, couro, madeira etc... CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: tem forte resistência à desmontagem, temperaturas extremas (de -54°C até 120°C), umidade, impactos e vibrações; EMBALAGEM: 300 ml Unidade de medida: Unitário.

Item 03-Lubrificante spray desingripante COMPOSIÇÃO: é um óleo mineral com poder lubrificante. USO: Fechaduras, Dobradiça, Trincos, Ferramentas, Eletrodomésticos, Máquinas de costura, de lavar e outras, Bicicletas e qualquer peça metálica; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Spray liquido, penetra e lubrifica. EMBALAGEM: 300 ml; Unidade de medida: Unitário

Item 04- Fita veda rosca; COMPOSIÇÃO: PTFE (Poli-Tetra-Fluor-Etileno); COR: Branca; USO: Vedação de rosca e conexões em tubulações de água fria, água quente, vapor, combustíveis, fluidos e gases em geral; DIMENSÃO: 18mm x 10m; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Material de baixíssima reatividade química, resistente aos líquidos e gases; EMBALAGEM: Caixa; UNIDADE DE MEDIDA: Unitário

Item 05- Lima chata 8"; COMPOSIÇÃO: Aço Carbono USO: utilizadas em superfícies chatas e curvas e em enxadas CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: Levemente afiladas na largura, têm corte duplo em ambas as faces e corte simples em ambas as bordas

UNIDADE DE MEDIDA: Unitário.

Item 06- Broca fina para ferro; COMPOSIÇÃO: Aço; USO: perfurar ferro e metais. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: com 2 brocas de 1,5mm; 2 de 2mm; 2 de 3mm; 2 de 4mm; 2 de 5mm; 2 de 6mm; 2 de 7mm; 2 de 8mm; 2 de 9mm e 2 de 10mm; perfuração rápida de superfícies de metal, como ferro e aços, UNIDADE DE MEDIDA: Unitário.

Item 07- Broca fina para concreto; COMPOSIÇÃO: aço carbono USO: utilizadas exclusivamente para furos em materiais refratários como o concreto, pedras e outros materiais similares. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: com 2 brocas de 1,5mm; 2 de 2mm; 2 de 3mm; 2 de 4mm; 2 de 5mm; 2 de 6mm; 2 de 7mm; 2 de 8mm; 2 de 9mm e 2 de 10mm; Haste cilíndrica; UNIDADE DE MEDIDA: Unitário.

Item 08- Lamina de serra manual COMPOSIÇÃO: Aço de Carbono, com lâmina de serra semi-rígida, inquebrável durante o uso e à prova de estilhaçamento. USO: Utilizada para cortar metal, madeira, plástico, metais, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: lamina de 12", com 24 dentes por polegada; UNIDADE DE MEDIDA: Unitária.

Item 09- Rebite COMPOSIÇÃO: alumínio USO: utilizadas como alicates rebitadores para ligar, fixar materiais como placas, peças, esquadrias e demais partes de peças; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: tamanhos variáveis de 3,2x12mm e 6,2x30mm; UNIDADE DE MEDIDA: Unitário

Item 10- Ponteira para parafusadeira fenda phillips COMPOSIÇÃO: Aço Cromo; USO: parafusar e desparafusar parafusos; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: caixa UNIDADE DE MEDIDA: Unitário

Item 11- Escova para esmerilho COMPOSIÇÃO: aço carbono ondulado USO: remove facilmente a sujeira, ferrugem e outros resíduos, deixando a superfície limpa e lisa; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Escova circular; UNIDADE DE MEDIDA: Unitária.

Item 12- Vassourão; COMPOSIÇÃO: Com cabo de madeira, capa de plástico e piaçava sintética; USO: Indicada para varrer pisos lisos, ásperos, irregulares, molhados e secos CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 7 fileira de cerdas, comprimento da cepa: 48 x 37,5 cm UNIDADE DE MEDIDA: Unitário.

Item 13- Trena COMPOSIÇÃO: tem uma fita de aço flexível, em cuja superfície está gravada graduação no sistema métrico decimal e em polegadas; USO: Utilizada na medição de grandes distâncias como terrenos, áreas externas de construções, medição em grandes locais abertos CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: com 5 metros de comprimento, UNIDADE DE MEDIDA: unitario.

Item 14- Rebolo reto COMPOSIÇÃO: Carboneto de silício USO: afiações de metal duro/vídea/ferramentas soldadas em geral CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 6 x 3/4"x1.1/4" UNIDADE DE MEDIDA: Unitário

Item 15- Chaveta quebra dedo COMPOSIÇÃO: Aço; USO: utilizada como fixação de eixos móveis de chassis e implementos agrícolas; DIÂMETRO: 1/4" CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Bicromatizadas Amarelas para maior durabilidade. UNIDADE DE MEDIDA: Unitário.

Item 16- Chaveta em R; COMPOSIÇÃO: Aço; USO: utilizado nos processos de fixação e travamentos de parafusos, porcas e eixos de uma maneira em geral. CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS: retangular ou semicircular UNIDADE DE MEDIDA:Unitário.

Item 17- Soprador térmico COMPOSIÇÃO: USO: moldar materiais plásticos, artesanato e remover tintas. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Ajuste de fluxo e temperatura variáveis; Superfície traseira plana para apoiar; UNIDADE DE MEDIDA: Unitário.

Item 18- Soprador térmico COMPOSIÇÃO: USO: moldar materiais plásticos, artesanato e remover tintas. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Ajuste de fluxo e temperatura variáveis; Superfície traseira plana para apoiar; UNIDADE DE MEDIDA: Unitário.

Item 19- Querosene; COMPOSIÇÃO: constituído por uma mistura de hidrocarboneto; USO: industrialmente como solvente e diluentes de tintas, vernizes, graxas e gorduras; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: boa resistência física e química às variações de temperatura e pressão; UNIDADE DE MEDIDA: Litros

Item 20- Fechadura; COMPOSIÇÃO: Aço Inoxidável, latão, Zamac e Plástico USO: em portas CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: acompanha duas chaves; UNIDADE DE MEDIDA: Unitário.

Item 21- Roda de pneu COMPOSIÇÃO: borracha USO: em carinho de mão; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Capacidade de Carga: 150 Kg; 9 " medindo 3.25-8; UNIDADE DE MEDIDA: Unitario.

Item 22- Sifão duplo; COMPOSIÇÃO: Polipropileno; USO: em tanques de lavar roupa; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: comprimento Máximo: 720mm / Comprimento Mínimo: 330mm; UNIDADE DE MEDIDA: Unitário.

Item 23- Bico de engraxadeira; COMPOSIÇÃO: Aço Chumballoy USO: para bombas e baldes de lubrificação. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Vedação em Elastolan; UNIDADE DE MEDIDA: Unitário.

Item 24- Enxada com cabo COMPOSIÇÃO: com cabo de madeira com aço carbono USO: para cavar e capinar; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: nº1; UNIDADE DE MEDIDA: unitário.

Item 25- Pé de Cabra: COMPOSIÇÃO: Aço forjado; USO: para retirar pregos e abrir caixas de madeira; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Corpo sextavado; UNIDADE DE MEDIDA: Unitário.

Item 26- Ponteira/ pistola de mangueira de ar; COMPOSIÇÃO:Metal; USO: postos de serviço, indústrias e oficinas para aplicação de produtos de limpeza, lubrificantes, vernizes e desinfetantes; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Cano curto; Ponta de metal; Acionamento por botão; UNIDADE DE MEDIDA:Unitário.

Item 27- Mangueira de ar; COMPOSIÇÃO: poliuretano USO: para ônibus, trator, compressor, caminhão; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: tubopress 60x40-10 brar, na cor azul; UNIDADE DE MEDIDA: Metros

Item 28 - Engraxadeira manual; COMPOSIÇÃO: óleo básico, espessante e aditivos; USO: lubrificação de máquinas, veículos e equipamentos; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 5 kg; UNIDADE DE MEDIDA:Unitário

Item29 - Pneu COMPOSIÇÃO: borracha USO: em carrinho de 4 rodas CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS: pneu 4.10/3.50-8 câmara 3.50x8 capacidade de suporte 200kg; UNIDADE DE MEDIDA:Unitário.

Item 30 - Pneu COMPOSIÇÃO: borracha; USO: em carrinho de 4 rodas
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: pneu 4.10/3.50-8 câmara 3.50x8 capacidade de suporte 200kg; UNIDADE DE MEDIDA:Unitário.

Item 31- Lâmpada de sinaleira; COMPOSIÇÃO: vidro; USO: em automóveis;
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 12 vtz UNIDADE DE MEDIDA: Unitário.

Item 32- Lâmpada de sinaleira; COMPOSIÇÃO: vidro; USO: em automóveis;
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 24 vtz UNIDADE DE MEDIDA: Unitário.

1.3– DO FORNECIMENTO

A CONTRATADA deverá ter disponibilidade e capacidade de fornecimento do produto em uma única etapa, após a emissão do empenho no quantitativo requisitado, no Almoxarifado do IDR Paraná, localizado em Santa Tereza do Oeste, Rodovia BR163, KM 188, de segunda a sexta-feira, nos horários das 8h30 às 12h00 e das 13h30min às 16h00min.

2– JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

Justificamos, para os fins necessários, a essencialidade da aquisição desta lista de itens conforme especificação constante deste Termo de Referência, para garantir o atendimento do IDR Paraná, Unidade de Pesquisa de Santa Tereza do Oeste. Considerando que são itens com alta probabilidade de dano em uso, de uso contínuo e constante. Diante do exposto, e pela quantidade que temos em estoque, será necessário efetivar a presente aquisição.

3– PESQUISA DE PREÇOS:

3.1- Para a formação dos preços máximos será realizada ampla pesquisa de preços, em conformidade com o disposto no art. 9º, do Decreto Estadual nº 4993/2016;

3.2- Cotações de fornecedores;

3.3- A planilha de formação de preços será elaborada e assinada pelo servidor responsável pelo levantamento dos orçamentos.

3.4- O valor total máximo estimado para a eventual contratação é de **R\$ 5.108,15 (Cinco mil e cento e oito reais e quinze centavos)**.

4– CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

4.1– Nos termos do art. 48, I da Lei Complementar nº 123/2006, os itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) serão destinados exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte.

5– OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO E DA CONTRATANTE

5.1São obrigações do Contratado:

5.1.1- efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no termo de referência e seus anexos (se houverem), acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade, e acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando cabível;

5.1.2- responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

5.1.3- substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no termo de referência, o objeto com avarias ou defeitos;

5.1.4- comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

5.1.5- manter durante toda a vigência da operação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato da compra;

5.1.6- manter atualizado os seus dados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná, conforme legislação vigente.

5.2- São obrigações da Contratante:

5.2.1- receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos;

5.2.2- exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com as cláusulas contidas neste Termo de Referência e os termos de sua proposta;

5.2.3- verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do produto adquirido, com as especificações constantes do Termo e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.2.4- comunicar ao Contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correção;

5.2.5- acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Contratado, através de comissão ou de servidores especialmente designados, a quem caberá subsidiar o gestor para atesto das faturas apresentadas;

5.2.6- efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente à prestação do serviço, no prazo e forma estabelecidos neste Termo e seus anexos;

5.2.7- efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida pelo Contratado, no que couber;

5.2.8- prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado.

5.2.9- comunicar oficialmente à CONTRATADA, quando for necessário acrescer ou suprimir o objeto contratado, na forma definida pela Lei Federal no 8.666/93 e Lei Estadual 15.608/07;

5.2.10- A contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados a execução do Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6- FORMA DE PAGAMENTO

6.1- Os pagamentos serão feitos no prazo máximo de 30 (trinta) dias da apresentação da nota fiscal atestada e as certidões negativas de débito com os Fiscos Federal, Estadual (inclusive do Estado do Paraná para fornecedores sediados em outro Estado da Federação) e Municipal, com o FGTS, INSS e negativa de débitos trabalhistas (CNDT), observadas as disposições do Termo de Referência.

6.2- Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem como enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, no fornecimento dos bens ou no cumprimento de obrigações contratuais.

6.2.1- Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor, dos dados da conta corrente junto à instituição financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto Estadual nº 4.505/2016, ressalvadas as exceções previstas no mesmo diploma legal.

6.3- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)

I =
 $\frac{(6/10)}{365}$

I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.4- O pagamento a ser efetuado ao Contratado, quando couber, estará sujeito às retenções na fonte de tributos, inclusive contribuições sociais, de acordo com os respectivos normativos.

6.5- Os pagamentos devidos ao Contratado restringem-se aos quantitativos efetivamente adquiridos.

7- REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Os requisitos de habilitação são aqueles previstos em legislação vigente.

8- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

São aquelas previstas em legislação vigente.

Santa Tereza do Oeste, 22 de maio de 2023.

Simone Grisa
Profissional de Desenvolvimento Rural