

DESPACHO DE APROVAÇÃO DO TR

O presente Termo de Referência, referente ao protocolo nº 23.658.783-5 contempla os requisitos mínimos necessários a caracterização do objeto, a solicitação de compras para aquisição de carga para 36 extintores A e ABC com o objetivo de atender o Polo de Pesquisa de Santa Tereza do Oeste, sendo que a solicitação está em conformidade com o Estudo Técnico Preliminar previamente aprovado.

Assim sendo, aprovo este Termo de Referência.

Altair Sebastião Dorigo
Diretor de Gestão de Negócios
Portaria de Delegação nº 77/2023

Documento: **DespachoTR.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Altair Sebastiao Dorigo (XXX.888.669-XX)** em 17/03/2025 11:28 Local: IDR/DIRNEG.

Inserido ao protocolo **23.658.783-5** por: **Francieli Vacari Matos** em: 17/03/2025 11:17.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
ffe39b48eae5ceda8f6052afe6b55274.