

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90049/2024-000

1 - Itens da Licitação

|   |  |                       |                                   |
|---|--|-----------------------|-----------------------------------|
| 1 - Poltrona  |  |                       |                                   |
| Descrição Detalhada: Poltrona Material Estrutura: Aço, Material Assento E Encosto: Espuma Poliuretano, Acabamento Superficial Estrutura: Polido, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético, Tipo: Fixa, Características Adicionais: Sem Braços, Largura: 750MM, Profundidade: 750MM, Altura: 740MM, Cor Tecido: Milano Telha, Material Base: Aço |  |                       |                                   |
| Tratamento Diferenciado: Não  |  |                       |                                   |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010:   |  | Não                   |                                   |
| Quantidade Total:   |  | 4                     |                                   |
| Critério de Julgamento:   |  | Menor Preço           | Critério de Valor: Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:  |  | Unidade               |                                   |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01   |  |                       |                                   |
| Local de Entrega (Quantidade):  |  | Munhoz de Melo/PR (4) |                                   |

|   |  |                        |                                   |
|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| 2 - Cesto lixo  |  |                        |                                   |
| Descrição Detalhada: Cesto Lixo Material: Aço Inox, Capacidade: 15L, Características Adicionais: Com Aros Cromados, Formato: Cilíndrico |  |                        |                                   |
| Tratamento Diferenciado: Não  |  |                        |                                   |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010:   |  | Não                    |                                   |
| Quantidade Total:   |  | 10                     |                                   |
| Critério de Julgamento:   |  | Menor Preço            | Critério de Valor: Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:  |  | Unidade                |                                   |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01   |  |                        |                                   |
| Local de Entrega (Quantidade):  |  | Munhoz de Melo/PR (10) |                                   |

| 3 - Carro aço inox para curativo   |  |                       |  |
|--|--|-----------------------|--|
| Descrição Detalhada: Carro Aço Inox Para Curativo Tipo Estrutura: Estrutura Tubular E Tampos Em Aço Inox, Tipo Rodízio: Rodízio 4", Medida: 0,80 X 1,00 X 0,85CM |  |                       |  |
| Tratamento Diferenciado: Não   |  |                       |  |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010:  |  | Não                   |  |
| Quantidade Total:  |  | 1                     |  |
| Critério de Julgamento:  |  | Menor Preço           | <b>Critério de Valor:</b> Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:   |  | Unidade               |  |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01  |  |                       |  |
| Local de Entrega (Quantidade):   |  | Munhoz de Melo/PR (1) |  |

|  |  |                       |                                   |
|--|--|-----------------------|-----------------------------------|
| 4 - Escada hospitalar  |  |                       |                                   |
| Descrição Detalhada: Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus, Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável, Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante, Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50CM, Capacidade De Carga: Mínimo De 150KG |  |                       |                                   |
| Tratamento Diferenciado: Não   |  |                       |                                   |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010:  |  | Não                   |                                   |
| Quantidade Total:  |  | 5                     |                                   |
| Critério de Julgamento:  |  | Menor Preço           | Critério de Valor: Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:   |  | Unidade               |                                   |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):   |  | 0,01                  |                                   |
| Local de Entrega (Quantidade):   |  | Munhoz de Melo/PR (5) |                                   |

5 - Mesa cirúrgica

**Descrição Detalhada:** Mesa Cirúrgica Tipo Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Tampo Leito: Tampo Radiotransparente C/Suporte E Gaveta P/Rx, Tipo Movimento Elevação: Trendelemburg,Reverso,Lateral Esquerdo E Direito, Perneira: Com Perneira, Ombreira: Com Ombreira, Suporte Lateral: Com Suporte Lateral, Comando Movimento: Controle Remoto, Comprimento: Cerca De 1,90M, Largura: 80CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Munhoz de Melo/PR (2)

6 - Pinça cirúrgica

**Descrição Detalhada:** Pinça Cirúrgica Modelo 1: Pozzi, Formato Ponta: Ponta Reta, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Componente: C/ Cremalheira, Material: Polímero, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Munhoz de Melo/PR (10)

7 - Porta-agulha instrumental

**Descrição Detalhada:** Porta-Agulha Instrumental Modelo: Mayo Hegar, Tipo Ponta: Ponta Reta, Característica Ponta: C/ Vídea, Haste: Haste Reta, Adicional 1: Com Trava, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Munhoz de Melo/PR (12)

8 - Tesoura instrumental

**Descrição Detalhada:** Tesoura Instrumental Modelo 1: Mayo, Tipo Ponta: Ponta Curva, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Munhoz de Melo/PR (10)

9 - Tesoura instrumental

**Descrição Detalhada:** Tesoura Instrumental Modelo 1: Sims, Tipo Ponta: Ponta Curva, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Munhoz de Melo/PR (5)



**15 - Caixa térmica**

**Descrição Detalhada:** Caixa Térmica Material: Polipropileno, Capacidade: 5L, Características Adicionais: Alças Laterais Embutidas, Alça De Mão Articulável, Aplicação: Transporte De Alimentos Refrigerados/Congelados

### Tratamento Diferenciado: Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

| Critério de Valor: | Valor Estimado |
|--------------------|----------------|
|--------------------|----------------|

Unidade de Fornecimento: Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01**

**Local de Entrega (Quantidade):** Munhoz de Melo/PR (2)

16 - Cadeira empilhável

**Descrição Detalhada:** Cadeira Empilhável Material Estrutura: Aço, Tratamento Superficial: Anticorrosivo, Cor: Azul Pantone, Material Assento/Encosto: Polipropileno, Características Adicionais: Sem Braço, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi, Altura: 83CM

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

| Critério de Valor: | Valor Estimado |
|--------------------|----------------|
|--------------------|----------------|

Unidade de Fornecimento: Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01**

**Local de Entrega (Quantidade):** Munhoz de Melo/PR (12)

17 - Clorímetro

**Descrição Detalhada:** Clorímetro Tipo: Digital Portátil, Faixa Trabalho: 0 A 2,50MG/L, Resolução: 0,01MG/L, Precisão: 0,02MG/L, Precisão Fotométrica: 2PER, Tensão Alimentação: 9 Vdc Ou 110 / 220 VacV, Acessórios: 2 Cubetas De 25 Ml; Reagentes;Manual De Instruções, Características Adicionais: Microprocessador Interno Garantidor Exatidão Lei -

### Tratamento Diferenciado: Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

| Critério de Valor: | Valor Estimado |
|--------------------|----------------|
|--------------------|----------------|

Unidade de Fornecimento: Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01**

**Local de Entrega (Quantidade):** Munhoz de Melo/PR (1)

18 - Medidor índice acidez

**Descrição Detalhada:** Medidor Índice Acidez Tipo: Portátil E Digital, Modelo: Digital, Faixa Medição: De -2,00 A +20,00 Ph, Resolução: 0,1; 0,01 E 0,001 Ph E 0,1 Mv, Precisão: 0,05 Ph E 0,2°C, Temperatura Operação: 0 A 100°C, Acessórios: Eletrodos De Ph, Temperatura E Sondas, Aplicação: Medição De Ph Em Soluções Aquosas E Ambientes Crít, Características Adicionais: Com Sensor De Eletrodos De Ph, Redução De Oxigênio

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

| Critério de Valor: | Valor Estimado |
|--------------------|----------------|
|--------------------|----------------|

Unidade de Fornecimento: Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01**

**Local de Entrega (Quantidade):** Munhoz de Melo/PR (1)

19 - Colorímetro

**Descrição Detalhada:** Colorímetro Tipo: Portátil, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Tela Sensível Toque, Programável, Método: Geometria 45/0°, Adicional: Faixa Espectral De 400 A 700 Nm, Características Adicionais 1: Área De Leitura Até 20 Mm, Componentes: C/ Adaptadores, Calibrador, Bateria, Componentes Adicionais: Memória Interna

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

| Critério de Valor: | Valor Estimado |
|--------------------|----------------|
|--------------------|----------------|

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Munhoz de Melo/PR (1)

20 - Termômetro clínico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

21 - Dispositivo p/ medidas antropométricas

21 - Dispositivo p/ medidas antropometricas

**Tratamento Diferenciado: Não**

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

| <b>Critério de Julgamento:</b> | <b>Menor Preço</b> | <b>Critério de Valor:</b> | <b>Valor Estimado</b> |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

22 - Aparelho diagnóstico / terapêutico

22 - Aparelho diagnóstico / terapêutico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

23 - Otoscópio

## 23 - Otoscópio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|

Unidade de Fornecimento: \_\_\_\_\_ Unidade: \_\_\_\_\_

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

24 - Laringoscópio

## 24 - Laringoscópio

**Tratamento Diferenciado: Não**

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Unidade de Fornecimento: | Conjunto |
|--------------------------|----------|

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

25 - Oxímetro uso médico

**Descrição Detalhada:** Oxímetro Uso Médico Tipo: Pulso, Parâmetro Adicional: C/ Curva Pletismográfica, Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100%, Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 16H, Alimentação: Bateria, Acessórios: C/ Sensor

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço                      **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Munhoz de Melo/PR (3)

26 - Oxímetro uso médico

**Descrição Detalhada:** Oxímetro Uso Médico Tipo: Pulso, Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100%, Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 32H, Alimentação: Pilha, Acessórios: C/ Sensor

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço                      **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Munhoz de Melo/PR (15)

27 - Televisor

**Descrição Detalhada:** Televisor Tamanho Tela: 50POL, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Smart Tv, Full Hd, Entradas Hdmi/Usb, Conversor Di, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço                      **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Munhoz de Melo/PR (3)

28 - Material gasoterapia

**Descrição Detalhada:** Material Gasoterapia Tipo: Conjunto P/ Inalação De Gás Radioativo, Material: Polímero, Tipo Extensão: Traqueia Corrugada, Conectores, Filtro De Retenção, Componentes: C/ Bocal E Clipe Nasal, Esterilidade\*: Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Gás Radioativo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço                      **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Munhoz de Melo/PR (3)

29 - Impressora monocromática

**Descrição Detalhada:** Impressora Monocromática Resolução: 256PX, Largura: 16CM, Tipo Papel: Termosensível, Profundidade: 31CM, Altura: 11CM, Tensão Alimentação: 110/220V, Peso: 3500G, Cor: Cinza, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: Vídeo Printer Preto/Branco,Graduação 256 Tons Cor

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço                      **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Munhoz de Melo/PR (6)



**35 - Máscara multiuso**

**Descrição Detalhada:** Máscara Multiuso Material: Borracha Flexível, Tipo Uso: Aplicação Defensivo Agrícola, Finalidade: Proteção Sistema Respiratório Do Operador, Tipo Correia: Ajustável Ao Rosto, Tamanho: Único, Cor: Cinza, Características Adicionais: Com Filtro E Pré Filtro

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

| Critério de Valor: | Valor Estimado |
|--------------------|----------------|
|--------------------|----------------|

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Munhoz de Melo/PR (6)

|                |
|----------------|
| 36 - Rede puçá |
|----------------|

**Descrição Detalhada:** Rede Puçá Material Cabo: Alumínio, Diâmetro Arco: 40CM, Aplicação: Captura De Mosquitos, Características Adicionais: Cabo Com Manopla E Articulado, Profundidade Tela, Profundidade: 90CM

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

| Critério de Valor: | Valor Estimado |
|--------------------|----------------|
|--------------------|----------------|

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Munhoz de Melo/PR (8)