



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARUNA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 75.359.760/0001-99

Rua Prefeito Hermes de Campos Teixeira, nº 390, CEP 87260-000

ARARUNA - PARANÁ

(44) 3110-1921

prefeito@araruna.pr.gov.br

www.araruna.pr.gov.br

(44) 3110-1931 - 213

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

Planejamento de Licitações e Contratações Diretas

Setor Requisitante: Segurança e Medicina do Trabalho

Responsável pela Demanda: Wellington Aguiar Santana Téc.Seg do Trabalho

Telefone: 44 999914265

1 - NATUREZA DA DEMANDA

- Serviço não continuado
- Serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra
- Serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra
- Material de consumo
- Material permanente / equipamento

2 - FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA

- Pregão Eletrônico com uso do SRP
- Pregão Eletrônico sem uso do SRP
- Dispensa de Licitação
- Adesão à IRP de outro Órgão

3 - OBJETO/DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) destinados ao atendimento das necessidades dos servidores públicos municipais, vinculados aos diversos departamentos da administração.

4 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação tem por finalidade aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) que é fundamental para garantir a segurança e a saúde dos servidores públicos no desempenho de suas atividades. Muitos serviços realizados pelos diversos setores da administração municipal envolvem riscos físicos, químicos e biológicos, tornando indispensável o uso adequado de EPIs.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARUNA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 75.359.760/0001-99

Rua Prefeito Hermes de Campos Teixeira, nº 390, CEP 87260-000

ARARUNA - PARANÁ








(44) 3110-1921

prefeito@araruna.pr.gov.br

www.araruna.pr.gov.br

(44) 3110-1931 - 213

5 - DOS ITENS E QUANTIDADE ESTIMADA A SER ADQUIRIDA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	Botina de elástico, linha Agro Premium, em couro Nobuck. Fechamento em elástico recoberto nas laterais e solado em poliuretano; injetado diretamente no cabedal. Acompanha sobre palmilha em EVA, removível, dublada em tecido para absorção do suor. Confeccionado em couro Nobuck, 18/20 mm linhas de espessura, costuras simples e duplas. Forração da gáspea em não tecido respirável, contraforte em papelão couro e forro suador em não tecido respirável. Calçado com biqueira True Line, ideal para a agroindústria e atividades recreativas.	Par 	200		
02	Calçado ocupacional tipo tamanco, confeccionado em EVA, com solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. De acordo com a NR-32.	Par 	100		
03	Tênis ocupacional com biqueira de conformação, confeccionado em couro, colarinho acolchoado, fechamento em cadarço, forração interna e solado biodesidade, Elegance com sistema de sucção antiderrapante para melhor aderência ao solo, constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e a 2ª camada (densidade 1,0 g/cm³) mais resistente a abrasão pelo fato de ser mais compacta, Couro tipo baby com espessura de 15 a 17 linhas, Costurada ao cabedal pelo sistema strobrel, em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2,0mm. Palmilha higiênica , em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e desodorização do suor.	Par 	70		
04	Sapato impermeável, produzido com composto polimérico de alta flexibilidade e desenho ergonômico. Solado SMARTGRIP com propriedades antiderrapantes resistente ao escorregamento com índice SRC aprovado pela norma ISO 13.287, e resistente à óleo combustível (FO). Atende a NR-32, norma regulamentadora que traz diretrizes para atender a segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.	Par 	200		
05	Bota na cor preta ocupacional impermeável confeccionada em policloreto de vinila (PVC), com solado com ranhura no salto, fácil limpeza e que retarda a passagem de temperatura. Altamente resistente a bactérias, ambientes refrigerados, ácidos, óleos e solventes. Estrias laterais que facilitam o calçar.	Par 	50		
06	Luva tática confeccionada em nylon, recoberta com banho de poliuretano na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Permite o manuseio de peças úmidas. O formato anatômico e seu punho elástico proporcionam ajuste perfeito e conforto sem causar fadiga durante longos períodos de uso. É ideal para atividades que requerem proteção antiestática (dissipativa) para o produto manipulado.	Par 	100		
07	Luva Confeccionada em borracha nitrílica, com revestimento interno em flocos de algodão, palma antiderrapante . Antiderrapante - Em formato diamante, permite o bom fluxo de líquidos evitando que os mesmos acumulem na superfície da luva para uma ótima aderência; Diversas opções - Com forro de algodão flocado para absorção de suor ou sem forro para melhor higienização e secagem; Formato anatômico - Redução da fadiga muscular; Punho reto - Permite maior	Par 	500		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARUNA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 75.359.760/0001-99

Rua Prefeito Hermes de Campos Teixeira, nº 390, CEP 87260-000














ARARUNA - PARANÁ

(44) 3110-1921

prefeito@araruna.pr.gov.br

www.araruna.pr.gov.br

(44) 3110-1931 - 213

	ventilação, além disso, evita que materiais fiquem impregnados no punho da luva.				
08	Luva de segurança confeccionada em fibras naturais e sintéticas, revestimento em borracha natural antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos, punho tricotado nas mesmas fibras, acabamento em overloque	Par 	100		
09	Luva de segurança confeccionada em fibras naturais, tipo Jersey, totalmente revestida em nitrila, lisa, punho de lona	Par 	100		
10	Luva de segurança confeccionada nylon de poliéster resinado, forração em nonteck, cinco dedos, punho em malha suporte de 500°C	Par 	50		
11	Protetor Solar Protege contra os raios UVA e UVB, possui repelente que protege contra insetos, hipoalergênico, rápida absorção, ação hidratante. F-60	Unid. 	150		
12	Abafador de ruído Com ajuste de altura para melhor conforto do usuário, possui haste metálica e almofadada acima da cabeça. NR 15 Anexos I e II. Atenuação: 20 dB	Unid. 	20		
13	Respirador semifacial, Produzido em elastômero termoplástico, ótima relação custo/benefício. Cartuchos e filtros séries 2000, 6000 e 7000	Unid. 	40		
14	Respirador PFF2 descartável.	Unid.	100		
15	Colete refletivo com faixas	Unid. 	30		
16	Macacão pulverização tipos de proteção: 1 - gases / 2 - vapores / 3 - jatos direcionados / 4 - jatos pulverizados / 5- particulados / 6 – spray	Unid. 	30		
17	Chapéu árabe Confeccionado em material resistente ao sol com Proteção Solar e Térmica : Cobre totalmente a nuca e orelhas, prevenindo insolação, queimaduras solares. Conforto : Confeccionado em brim leve ou helanca, sendo respirável e durável. Versatilidade: Possui botões de pressão ou velcro para ajuste firme.	Unid. 	50		
18	Conjunto impermeável com faixa refletiva	Conj. 	30		
19	Perneira em couro com proteção frontal. Com fechamento traseiro com regulagem	Par 	30		
20	Avental raspa longo. 1,20 x 65 cm.	Unid. 	20		
21	O avental pvc forrado branco é um EPI impermeável de alta qualidade, fabricado em tecido Trevira 1000 (poliéster de alta tenacidade) com revestimento total de PVC branco e forro interno de poliéster. Possui engates rápidos plásticos (click) no pescoço e na cintura – veste e tira em segundos. Tamanho 120 cm x 65 cm, com costuras soldadas eletronicamente (zero infiltração).	Unid. 	50		
22	Coturno de Segurança é um calçado adventure em couro legítimo ferrugem, projetado para combinar proteção EPI com estilo robusto de trilha. Cano alto para suporte ao tornozelo,	Par	40		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARUNA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 75.359.760/0001-99

Rua Prefeito Hermes de Campos Teixeira, nº 390, CEP 87260-000


ARARUNA - PARANÁ

(44) 3110-1921

prefeito@araruna.pr.gov.br

www.araruna.pr.gov.br

(44) 3110-1931 - 213

	<p>fechamento por cadarço com passadores metálicos e palmilha anatômica removível. Solado em borracha bidensidade antiderrapante, resistente a óleo e gordura. Couro com acabamento ferrugem e costuras reforçadas, ideal para uso profissional e lazer ao ar livre.</p> <p>Principais características</p> <p>Cabedal: Couro legítimo – alta resistência e respirabilidade</p> <p>Solado: Borracha bidensidade – antiderrapante SRC, resistente a óleo combustível FO</p> <p>Cano alto – proteção e suporte ao tornozelo</p> <p>Palmilha anatômica – absorção de suor e conforto prolongado</p>				
23	<p>Capa de chuva com capuz Material impermeável de alta durabilidade, resistente ao desgaste diário. Capuz amplo que protege cabeça e pescoço, evitando entrada de água. Fechamento prático com botões de pressão para ajuste rápido.</p>	Unid	50		

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$?????

Fonte de Pesquisa de Preços:

6 - DA JUSTIFICATIVA DOS QUANTITATIVOS ESTIMADOS

O levantamento do quantitativo foi realizado com base no número de servidores vinculados aos diversos setores da administração municipal, especialmente aqueles que desempenham atividades operacionais, como obras, serviços urbanos, agricultura, saúde, limpeza pública e manutenção em geral, os quais estão expostos a riscos ocupacionais diversos.

7 - PREVISÃO DE DATA DE ENTREGA

A entrega do material será realizada em parcela única e de forma imediata, após a emissão da Autorização de Fornecimento ou Nota de Empenho.

8 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta de dotação orçamentária própria.

9 - CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO

- O material deverá ser entregue em conformidade com as especificações técnicas do Termo de Referência.
- O produto deverá ser novo, de primeira qualidade e em perfeitas condições de uso.
- O transporte, carga e descarga serão de responsabilidade da contratada.
- O objeto será conferido no ato da entrega por servidor designado.
- Materiais em desacordo serão recusados e deverão ser substituídos sem ônus para a Administração.
- O recebimento definitivo ocorrerá após a verificação da conformidade do produto.

10 - DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA

Local: Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Araruna – PR.

Horário: De segunda a sexta-feira, em horário de expediente.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARUNA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 75.359.760/0001-99

Rua Prefeito Hermes de Campos Teixeira, nº 390, CEP 87260-000

ARARUNA - PARANÁ

(44) 3110-1921

prefeito@araruna.pr.gov.br

www.araruna.pr.gov.br

(44) 3110-1931 - 213

Por este instrumento declaro ter ciência das competências como Setor Demandante da referida contratação.

De acordo. Encaminhe-se ao Setor de Compras, para ciência e prosseguimento.

Araruna – PR, 03 de junho de 2026.

Wellington Aguiar Santana
Técnico em Segurança do Trabalho

Catia Aparecida da Silva
Chefe da Divisão de Vigilância Sanitária