

## 1 - LEGENDA SEM ESCALA

- 1 - POSTES COM ALTURA DE 4,5 METROS
- 2 - LUMINARIAS COM POTENCIA MINIMA DE 100W;
- 3 - DISTANCIA ENTRE UM POSTE PARA OUTRO DE APROXIMADAMENTE 10,00 METROS

- 1 - Informar o responsável técnico para possível alteração na localização dos pergolados e bancos pois o terreno pode apresentar irregularidades para instalação dos mesmos.
- 2 - Não será instalado piso tátil na pista de caminhada.

Diagrama de uma luminária de poste com os seguintes detalhes técnicos:

- Pintura eletrostática com proteção UV**: Indica a pintura da luminária.
- Luminária ornamental c/ proteção em vidro temperado 5mm e lâmpada de led 100W**: Indica a luminária e a lâmpada.
- Poste metálico c/ pintura eletrostática 0-36mm**: Indica o poste.

**Madeira maciça de alta densidade tipo deck**  
c/ pintura polísten c/ fungicida e filtro solar

**Pés em fundido com**  
pintura esmalte sintético preta

**VISTA LATERAL**

The drawing illustrates a raised pedestrian crossing without stairs, showing both a top view and a side view.

**Top View (Upper Diagram):**

- Dimensions:** The total width is 7.50. The central platform (PLATAFORMA) is 3.00 wide. On either side, there is a 2.00 wide ramp (RAMPA - INCLINAÇÃO DE 5% A 10%) and a 2.00 wide area for the pedestrian path (CALÇADA PEDESTRE).
- Labels:**
  - CALÇADA PEDESTRE
  - DRENAGEM
  - PISO TÁTIL DIRECIONAL
  - PISO TÁTIL ALERTA
  - RAMPA - INCLINAÇÃO DE 5% A 10%
  - PLATAFORMA
- Orientation:** A north arrow (A) points towards the top-left.

**Side View (Lower Diagram):**

- Dimensions:** The total width is 7.50. The central platform (PLATAFORMA) is 3.00 wide. On either side, there is a 2.00 wide ramp (RAMPA - INCLINAÇÃO DE 5% A 10%) and a 2.00 wide area for the pedestrian path (CALÇADA PEDESTRE).
- Labels:**
  - PISO TÁTIL ALERTA
  - PISO TÁTIL DIRECIONAL
  - DRENAGEM
  - CALÇADA PEDESTRE
  - RAMPA - INCLINAÇÃO DE 5% A 10%
  - PLATAFORMA
- Orientation:** A north arrow (A) points towards the top-right.

assunto:  
**EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COMUNITÁRIOS**

ópp.

## EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COMUNITÁRIOS

ópp.

3.716.06 M<sup>2</sup>

obra:

MORRO DO CRUZEIRO

endereço:

**RUA DINAMARCA COM RUA NAZARÉ - CRUZEIRO, URAÍ/PR**

resp. técnico pelo projeto:

**DANILO PEDRINHO DE CARVALHO**

CREA: PR - 190187/D

Documento assinado digitalmente

**gov.br** **DANLO PEDRINHO DE CARVALHO**  
Data: 12/02/2025 08:00:05-0300  
Verifique em <https://validar.trf.gov.br>

**prancha**

03/04