

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90020/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Carbono, Tipo: 1010/1020, Aplicação: Amarração E Fixação De Placas, Características Adicionais: Perfil Chato, Referência: Cet-Sp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000 **Quantidade Mínima Cotada:** 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Pacote 1000,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (3000)

2 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Galvanizado, Tipo: "U", Características Adicionais: Tamanho 3/4 Pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000 **Quantidade Mínima Cotada:** 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Pacote 200,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (5000)

3 - Chapa galvanizada

Descrição Detalhada: Chapa Galvanizada Material: Aço Galvanizado, Comprimento: 2M, Largura: 1,2M, Espessura: 0,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1000)

4 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Base De Resinas Termofixas,Com Cura Por Reação Qui, Cor: Incolor, Aplicação: Concreto E Asfalto, Tipo: Alta Aderencia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Pote 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (2000)

5 - Refletor Sinalizador De Estrada

Descrição Detalhada: Refletor Sinalizador De Estrada Material: Resina De Poliéster, Tipo: Tachinha Solar, Formato: Trapezoidal, Comprimento: 10CM, Largura: 8CM, Altura: 2,2CM, Cor: Branca, Tipo Fixação: Com Pino, Características Adicionais: Acrílico Automobilístico Com Aditivos Anti-Uv

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (5000)

6 - Refletor sinalizador de estrada

Descrição Detalhada: Refletor Sinalizador De Estrada Material: Poliéster Reforçado, Tipo: Tachão, Formato: Trapezoidal, Comprimento: 11,50CM, Largura: 8CM, Altura: 2,50CM, Cor: Branca, Características Adicionais: Adesivo Com Catalizador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (5000)

7 - Refletor Sinalizador De Estrada

Descrição Detalhada: Refletor Sinalizador De Estrada Material: Resina De Poliéster, Tipo: Tachinha, Formato: Trapezoidal, Comprimento: 10CM, Largura: 8CM, Altura: 2,2CM, Cor: Amarela, Tipo Fixação: Com Pino, Características Adicionais: Acrílico Automobilístico Com Aditivos Anti-Uv

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (5000)

8 - Sinalizador Trânsito

Descrição Detalhada: Sinalizador Trânsito Material Corpo: Resina Poliéster, Tipo: Segregador De Pista, Comprimento: 49CM, Características Adicionais: Resistência De Até 10.000 Kgf, Cor: Amarelo, Altura: 9CM, Largura: 17CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4000

Quantidade Mínima Cotada: 4000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (4000)

9 - Fita

Descrição Detalhada: Fita Material: Aço Inoxidável, Espessura: 0,70MM, Largura: 19MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 30,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (300)

10 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Porca Material: Metal Zincado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Fenda: Reta, Diâmetro: 5MM, Comprimento: 15MM, Características Adicionais: Arruela Lisa/Porta Gaiola/ Padrão M5, Tipo Rosca: Total

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (10000)

11 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Porca Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Fenda: Reta, Diâmetro: 1/4POL, Comprimento: 1POL, Características Adicionais: Com Rosca Inteira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (5000)

12 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Porca Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Fenda: Sem Fenda, Diâmetro: 5/16POL, Comprimento: 1POL, Características Adicionais: Com Arruela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (5000)

13 - Película auto-adesiva

Descrição Detalhada: Película Auto-Adesiva Material: Vinil, Cor: Branca, Características Adicionais: Pvc Monomérico Calandrado, Semibrilho, Com Blackout, Largura: 150CM, Espessura: 90MICRA, Comprimento: 150M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1000)

14 - Película auto-adesiva

Descrição Detalhada: Película Auto-Adesiva Material: Poliéster, Aplicação: Vedação Luz, Visibilidade: 32PER, Cor: Fumê, Características Adicionais: Invertido, Refletiva, Energia Solar 79%

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (300)

15 - Película auto-adesiva

Descrição Detalhada: Película Auto-Adesiva Material: Filme Poliéster, Aplicação: Embalagem E Paletização De Cargas E Serviços Afins, Cor: Amarela, Largura: 1.750MM, Espessura: 100MICRA, Comprimento: 2.500MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1000)

16 - Película Auto-Adesiva

Descrição Detalhada: Película Auto-Adesiva Material: Vinil, Aplicação: Confecção Plotter, Cor: Amarelo Ouro, Características Adicionais: Polimétrica Calandrada, Adesivo Acrílico Transpare, Largura: 1,22M, Espessura: 0,08MM, Comprimento: 50M, Resistência Tração: 2,14 KGF/CM2, Alongamento: 100PER

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (500)

17 - Plástico adesivo

Descrição Detalhada: Plástico Adesivo Material: Vinil, Cor: Verde, Largura: 610MM, Características Adicionais: Durabilidade - Polimérico (05 Anos), Aplicação: Bobina Auto Colante, Comprimento: 50M, Espessura: 0,04MM, Tipo: Auto Adesiva

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (300)

18 - Película auto-adesiva

Descrição Detalhada: Película Auto-Adesiva Material: Vinil, Largura: 1M, Espessura: 0,08MM, Comprimento: 50M, Transmitância: Transparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1000)

19 - Película auto-adesiva

Descrição Detalhada: Película Auto-Adesiva Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Plotter De Corte, Cor: Azul, Características Adicionais: Calandrado Monomérico Vinil, Largura: 61CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (500)

20 - Película auto-adesiva

Descrição Detalhada: Película Auto-Adesiva Material: Poliéster Laminado, Aplicação: Controle E Proteção Solar, Visibilidade: 4PER, Cor: Preta, Características Adicionais: Energia Solar Bloqueada 43%, Espessura: 1,00MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1000)

21 - Película Auto-Adesiva

Descrição Detalhada: Película Auto-Adesiva Material: Pvc Perfurado, Aplicação: Identificação Visual Afixada Vidro, Visibilidade: 50PER, Cor: Branca, Características Adicionais: 4/0 Cores, Impressão Digital, Largura: 100CM, Espessura: 0,08MM, Comprimento: 100CM, Gramatura: 220G/M2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1000)

22 - Película auto-adesiva

Descrição Detalhada: Película Auto-Adesiva Material: Vinil, Cor: Branca, Características Adicionais: Pvc Monomérico Calandrado, Semibrilho, Com Blackout, Largura: 150CM, Espessura: 90MICRA, Comprimento: 150M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (300)

23 - Película Auto-Adesiva

Descrição Detalhada: Película Auto-Adesiva Material: Vinil, Aplicação: Confecção Plotter, Cor: Amarelo Ouro, Características Adicionais: Polimétrica Calandrada, Adesivo Acrílico Transpare, Largura: 1,22M, Espessura: 0,08MM, Comprimento: 50M, Resistência Tração: 2,14 KGF/CM2, Alongamento: 100PER

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (300)

24 - Película auto-adesiva

Descrição Detalhada: Película Auto-Adesiva Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Plotter De Corte, Cor: Azul, Características Adicionais: Calandrado Monomérico Vinil, Largura: 61CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (300)

25 - Película auto-adesiva

Descrição Detalhada: Película Auto-Adesiva Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Plotter De Corte, Cor: Verde Abacate, Características Adicionais: Calandrado Monomérico Vinil, Largura: 61CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (300)

26 - Película Auto-Adesiva

Descrição Detalhada: Película Auto-Adesiva Material: Vinil, Aplicação: Confecção Plotter, Cor: Amarelo Ouro, Características Adicionais: Polimétrica Calandrada, Adesivo Acrílico Transpare, Largura: 1,22M, Espessura: 0,08MM, Comprimento: 50M, Resistência Tração: 2,14 KGF/CM2, Alongamento: 100PER

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (300)

27 - Cinta poste

Descrição Detalhada: Cinta Poste Material: Ferro Galvanizado, Tipo Uso: Suporte Para Transformador, Diâmetro: 150MM, Características Adicionais: Conforme Padrões Cemig E Norma 8159

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (2000)

28 - Cinta poste

Descrição Detalhada: Cinta Poste Material: Ferro Galvanizado, Tipo Uso: Suporte Para Transformador, Diâmetro: 170MM, Características Adicionais: Conforme Padrões Cemig E Norma 8159

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (2000)

29 - Cinta poste

Descrição Detalhada: Cinta Poste Material: Ferro Galvanizado, Tipo Uso: Suporte Para Transformador, Diâmetro: 250MM, Aplicação: Em Poste Circular, Características Adicionais: Conforme Padrões Cemig E Norma 8159

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (2000)

30 - Tubo aço

Descrição Detalhada: Tubo Aço Especificação: Aço 1020, Diâmetro Externo: 2POL, Comprimento: 4,50M, Aplicação: Fixação De Placas De Trânsito, Características Adicionais: Galvanizado A Fôgo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (2000)